



***Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n° 25 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Ctg. D***

BANCA DATI QUESITI PER LA PROVA PRESELETTIVA

I quesiti della presente banca dati sono afferenti alle materie previste dall'avviso pubblico secondo la seguente articolazione:

MATERIE	NUMERAZIONE QUESITI
TECNICHE INFERMIERISTICHE	1 – 1500
LEGISLAZIONE SANITARIA	1 – 1000
LOGICA	1 – 500

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1	Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale?	Ipercapnia	Diazepam	Tiopentale
2	Quale di questi elementi non è sempre presente nella fase iniziale dell'insufficienza respiratoria grave?	Aumento della CO ₂	Ipossia marcata	Riduzione della compliance polmonare
3	Durante la ventilazione meccanica a pressioni di insufflazione non variabile, una caduta molto rapida della ET-CO ₂ è indice:	Embolia polmonare massiva o arresto cardio circolatorio	Ipoventilazione	Deconnessione dal respiratore
4	La struttura che non può rigenerarsi è?	Centri nervosi	Fegato	Epitelio
5	In un paziente con depressione respiratoria secondaria a somministrazione di diazepam, il naloxone:	Non annulla la depressione	Annulla la depressione	Annulla la depressione solo a dosi superiori al normale
6	L'iniezione intratracheale di farmaci è efficace per una sola terna tra la seguenti:	Atropina, adrenalina, lidocaina	Adrenalina, lidocaina, metaraminolo	Atropina, dopamina, calcio cloruro
7	La colecistite ecograficamente è caratterizzata da :	Ispessimento delle pareti	La presenza di calcoli	La via biliare principale dilatata
8	Cosa si intende per arresto cardiaco?	La cessazione dell'attività meccanica del cuore	La cessazione dell'attività elettrica del cuore	La cessazione dell'attività sia elettrica che meccanica del cuore
9	Durante l'intervento chirurgico il monitoraggio respiratorio si avvale di:	Capnometria, saturimetria, EGA	Compliance polmonare	Frequenza respiratoria
10	Come è calcolata la pressione di perfusione cerebrale?	Pressione arteriosa media meno pressione intracranica	Pressione arteriosa sistolica meno pressione intracranica	Pressione intracranica meno pressione arteriosa media
11	Il primo esame diagnostico che si esegue in caso di sospetto aneurisma è:	Ecografia	T.A.C	Angiografia
12	La predisposizione autosomica dominante nel carcinoma colo-rettale è del:	0,06	0,23	0,44
13	Una osmolarità delle urine superiore a 500 è indicativo di:	Insufficienza prerenale	Insufficienza intrarenale	Insufficienza post renale

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
14	L'ematocrito nel iperidratazione isotonica è:	Diminuito	Normale	Aumentato
15	Qual è la FiO2 massima da somministrare al paziente con COPD riacutizzata ?	0,35	0,45	0,3
16	Quant è il rapporto ventilazione/perfusione ideale negli alveoli di un polmone?	0,8	1,36	0,45
17	Da dove ha origine l'arteria cerebrale?	Tronco vertebro-basilare	Arteria cerebrale media	Arteria spinale anteriore
18	Il nervo oculomotore è un nervo:	Motore	Sensitivo	Misto
19	indicare l'affermazione corretta:	La biodisponibilità di un farmaco somministrato per via endovenosa è del 100%	L'inalazione ha lo svantaggio di un assorbimento molto lento	La diffusione passiva coinvolge tipicamente un trasportatore specifico e mostra una cinetica di saturazione
20	Cosa si intende per "allodinia"?	Dolore dovuto ad uno stimolo che normalmente non provoca dolore	Sensazione abnorme dolorosa sia spontanea che provocata	Assenza di dolore in risposta a stimoli dolorosi
21	Il blocco della conduzione a livello delle ramificazioni terminali del nervo è:	Una anestesia per infiltrazione locale	Una anestesia epidurale	Una anestesia topica
22	Come è trasportata nel sangue la maggior parte della CO ₂ ?	ione bicarbonato	CO2 plasmatica	Carbamino-emoglobina
23	Fra gli ipertesi, l'incidenza della ipertensione essenziale è del:	0,8	0,67	0,54
24	Non è utilizzato nella terapia dello shock cardiogeno?	Dopamina ad alti dosaggi	Infusione di liquidi	Digossina
25	Un indice di valutazione del rischio cardiologico nella chirurgia non cardiaca è:	Indice di Goldman	Indice di Katz	Indice di Ruffier
26	In caso di sospetta pancreatite acuta quale esame ematologico è indicato?	Amilasemia	Transaminasi	Ves

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
27	1 g di emoglobina a pressione ambiente quanti ml di ossigeno lega?	1,36	0,06	2,48
28	Di che colore sono le bombole di ossigeno in Italia?	Bianca	Verde	Arancione
29	Quante vene giugulari ci sono per ogni lato ?	2	5	3
30	La defibrillazione cardiaca:	Produce una temporanea asistolia	Deve essere sempre eseguita con potenza di scarica crescente partendo dai valori più bassi che il defibrillatore consente	Entrambe le risposte sono corrette
31	Non è una complicanza infettiva in un portatore di catetere venoso centrale :	Polmonite nosocomiale	Trombosi infetta nella sede del catetere	Batteriemia
32	A cosa si riferisce la "teoria del cancello"?	Un controllo segmentario midollare	Un controllo sopraspinale	Un blocco neurogeno della trasmissione locale
33	La procto-colectomia restaurativa è articolata in quante fasi?	2	3	4
34	L'ipoventilazione associata a depressione del centro del respiro provoca:	Ipossia e ipercapnia	Ipossia e ipocapnia	PaO2 normale e ipercapnia
35	I processi di biotrasformazione dei farmaci in quante fasi si dividono?	2	5	3
36	Cosa si intende per biodisponibilità di un farmaco?	La quantità di farmaco che raggiunge il sito di azione	La quantità di farmaco somministrata per via intramuscolare	La quantità di farmaco che raggiunge il fegato
37	Per una anestesia subaracnoidea quale ago non può essere utilizzato?	Thuoy	Quincke	whitacre
38	In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:	Rachicentesi e se possibile emocolture	TC encefalo e poi rachicentesi	RMN dell'encefalo

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
39	Quale anestetico locale può essere utilizzato anche come antiaritmico?	Lidocaina	Benzocaina	Etidocaina
40	Il corretto trattamento del dolore neoplastico prevede:	Approccio graduale con tre "gradini" terapeutici	Utilizzo di morfina a dosaggio crescente	Solo farmaci adiuvanti
41	Nel flusso ematico cerebrale il fattore più importante per la sua regolazione è:	Velocità di formazione a livello cerebrale di CO ₂	Velocità di consumo al livello cerebrale di CO ₂	Entrambe le risposte sono corrette
42	I recettori adrenergici Alfa sono ripartiti in quanti sottotipi?	2	3	5
43	I farmaci simpatico-litici ad azione prevalentemente alfa-bloccante possono indurre:	Diminuzione delle resistenze vascolari	Broncodilatazione	Iperglicemia
44	Dove sbocca il dotto toracico?	Vena succlavia di sinistra	Vena cava superiore	Vena giugulare
45	In un paziente con colica biliare il dolore può essere irradiato:	Nella spalla destra	Nella spalla sinistra	Nella fossa iliaca destra
46	Su quali organi si verificano gli effetti di una tossicità acuta da O ₂ ?	Sistema nervoso centrale	Apparato respiratorio	Apparato cardiovascolare
47	Non è garantita la pervietà delle vie aeree mediante :	Ventilazione meccanica con maschera nasofacciale	Maschera laringea	Intubazione tracheale
48	Le fibre amieliniche con bassa velocità di conduzione associate al dolore tardivo sono:	Fibre nervose C	Fibre nervose A	Nessuna delle risposte è corretta
49	Lo shunt polmonare in un paziente con insufficienza respiratoria che respira 100% di ossigeno e non modifica la sua PaO ₂ è al meno del:	0,5	0,35	20-30%
50	L'intubazione orotracheale rispetto a quello nasotracheale :	Presenta un minor rischio di infezioni dei seni paranasali	Presenta maggiore tollerabilità	Garantisce maggiore stabilità

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
51	Nel Sistema nervoso dei vertebrati, compreso l'uomo, quante componenti si distinguono?	2	4	3
52	La visita anestesiologicala preoperatoria:	Deve aver luogo al più tardi il giorno prima dell'intervento	Nelle donne in età fertile è obbligatorio un test di gravidanza	Può essere omessa in caso di intervento urgente
53	La soluzione fisiologica:	E' una soluzione di NaCl 0,9 %	Realizza una espansione volemica pari al volume infuso	Entrambe le risposte sono corrette
54	Quante sono le arterie coronarie?	2	4	3
55	La concentrazione urinaria di sodio nell'ipovelemia è di:	Inferiore di 20 mEq/l	Inferiore di 50 mEq/l	superiore di 50 mEq/l
56	In uno shock ipovolemico trattato con soluzioni cristalloidi per ottenere una espansione volemica duratura di circa 1litro, quanta soluzione andrà infusa?	4 Litri	1 Litro	2 Litri
57	Un sintomo che induce il sospetto di una prerottura di un aneurisma dell'aorta addominale è:	Lombosciatalgia	Epigastralgia	Vomito
58	Lo shock ipovolemico è comunemente trattato con:	Albumina umana	Globuline alfa 1	Globuline gamma
59	A quale classe di farmaci appartiene il tramadolo?	Oppiaceo	Neurolettico	Antinfiammatorio
60	Il nervo frenico all'interno del mediastino:	E' accollato tra pericardio e pleura mediastinica	Contrae rapporti con il timo	Passa anteriormente all'arteria succlavia
61	E' un indice precoce di embolia polmonare :	Calo della End-tidal CO ₂	Aumento delle resistenze anelastiche	Riduzione delle resistenze anelastiche
62	Dove si effettua il massaggio cardiaco esterno?	Sulla metà inferiore dello sterno	Sulla metà superiore dello sterno	A livello dell'emitorace sinistro

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
63	La liberazione di istamina è frequentemente correlata alla somministrazione di:	Tutti i miorilassanti	Atracurium	Succinilcolina
64	Cosa è il droperidolo?	Un derivato dei butirrofenoni	Uno oppioide a potenza intermedia	Un componente della ketamina
65	L'affinità per l'ossido di carbonio dell'emoglobina è:	maggiore rispetto all'ossigeno	minore rispetto all'ossigeno	Uguale rispetto all'ossigeno
66	Il flusso osmotico di acqua attraverso una membrana biologica diminuirà in presenza di:	Riduzione del gradiente di concentrazione tra i due lati della membrana delle particelle presenti in soluzione	Riduzione della permeabilità di membrana alle particelle presenti nella soluzione	Entrambe le risposte sono corrette
67	Il nervo oculomotore è:	Il terzo nervo cranico	Il secondo nervo cranico	Il quarto nervo cranico
68	Il propanololo :	Riduce la frequenza cardiaca	Aumenta la frequenza cardiaca	Non ha effetti sulla frequenza cardiaca
69	La codeina è:	Un oppioide " debole"	Un oppioide forte	Un farmaco adiuvante
70	Nel trattamento infusionale del dolore post-operatorio :	E'possibile associare oppioidi e FANS	E'possibile associare FANS e paracetamolo	E'possibile associare oppioidi forti e oppioidi deboli
71	Un potete emetico senza attività analgesica è :	Apomorfina	Nalorfina	Codeina
72	In corso di sepsi i mediatori umorali principali sono:	Le citochine	Fattori del complemento	Molecole di adesione
73	In quale porzione del midollo spinale terminano le fibre nervose che conducono lo stimolo del dolore?	Nel corno posteriore	Nel corno laterale	Nel corno anteriore
74	Le tipologie della terapia genica sono:	2	3	5
75	Un ipnotico a breve durata di azione è:	Tiopental	Fenobarbital	Diazepam
76	In una trasfusione ematica massiva l'effetto anticoagulante non è causato da:	Disponibilità di vitamina k	Freddo	Carenza di fattore V e VII

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
77	La clearance renale di un farmaco:	Varia con il ph, la quantità della diuresi ed il flusso ematico renale	E' costante per un dato farmaco	Non ha nessuna relazione con la clearance della creatinina
78	Le modalità di morte cellulare possono essere ricondotte a quanti modelli?	2	4	5
79	In quanti gruppi funzionali si possono distinguere le caspasi:	2	5	4
80	Nel plasma il sistema tampone è rappresentato da:	Bicarbonato/acido carbonico	Emoglobina/emoglobinato di potassio	Entrambe le risposte sono corrette
81	In quante fasi si divide la glicolisi?	2	5	4
82	L'uso di ossigeno terapia iperbarica è indispensabile:	Nelle embolie gassose	Nell'infarto del miocardio	Nell'asma
83	Quale unità di misura esprime energia?	Joule	Ampere	Watt
84	All'ECG l'ischemia miocardica è correlata ad uno slivellamento del tratto ST:	Superiore a 2cm	E' presente solo in V2	Se l'onda P è piatta
85	Un paziente in coma che non apre gli occhi alla stimolazione, che non mostra risposta verbale ed è privo di risposta motoria avrà un punteggio nella scala del coma di Glasgow di:	3	2	4
86	L'utilizzo di Fentanyl transdermico è indicato:	Nel dolore forte/fortissimo	Nelle metastasi multiorgano linfonodali	Nei tumori uterini
87	Il labetololo:	Può comportare broncospasmo	E' un beta-bloccante selettivo	Possiede attività simpatico mimetica intrinseca
88	Valori di pH arterioso superiori a 7,6 con PaCO2 superiore a 45 è indicativo di:	Alcalosi metabolica	Alcalosi respiratoria	Acidosi respiratoria
89	Nei traumi cranici:	Il GCS ha anche valore prognostico	I valori di PIC sono 20-25 mmHg	Entrambe le risposte sono corrette

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
90	Il paziente con edema polmonare acuto ha un atteggiamento tipico di:	Decubito semi-ortopnoico	Decubito supino	Decubito prono
91	Nel nervo periferico la diffusione di un anestetico aumenta:	Quanto più il valore del pK dell'anestetico è vicino a quello del pH tissutale	Quanto minore è il pH tissutale	Quanto maggiore è la vascolarizzazione della zona infiltrata
92	Da quanti strati è formata la parete della cisti da echinococco?	3	4	2
93	Il gradiente pressorio normale di ossigeno fra l'aria alveolare e il sangue è:	60mmHg	30mmHg	50mmHg
94	Nell'intossicazione da monossido di carbonio è assente:	La cianosi	Nausea e vomito	Cefalea
95	La noradrenalina è sintetizzata a partire da:	Tirosina	Guanina	Glicina
96	In un adulto l'acqua intracellulare rappresenta:	Il 40% del peso corporeo	Il 60% del peso corporeo	Il 20% del peso corporeo
97	In quanti classi principali si suddividono i recettori nicotinici?	3	5	7
98	Il flusso ematico cerebrale:	Si mantiene costante per pressioni arteriose medie comprese tra 50 e 150mmHg	E' pari normalmente a 1ml/min per g di tessuto	Entrambe le risposte sono corrette
99	Quando si manifesta la cianosi?	Emoglobina ridotta >5g/dl	Emoglobinemia <10g/dl	PaO2=70mmHg
100	L'indice cardiaco :	Il suo valore normale nell'adulto è circa 3,5 l /min/m2	Si calcola dividendo la portata cardiaca per il peso	Entrambe le risposte sono corrette
101	Nello shock anafilattico:	La diuresi è assente	La pressione venosa centrale è elevata	Entrambe le risposte sono corrette
102	La pressione di "Wedge ":	Approssima la pressione telediastolica ventricolare sinistra	E'indice della pressione ventricolare destra	Da informazioni sul postcarico ventricolare destro

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
103	Quali sono le determinanti del ritorno venoso al cuore destro?	Pressione sistemica media + Pressione atriale destra + Resistenza venosa	Volume ematico + Pompa muscolare + Negatività endopleurica	Pressione arteriosa + Pressione atriale destra + Resistenza venosa
104	I recettori adrenergici Beta sono ripartiti in quanti sottotipi ?	3	2	5
105	Lo strumento tascabile per la respirazione artificiale è:	Maschera di Laerdal	Maschera di Venturi	Entrambe le risposte precedenti non sono corrette
106	Quanti componenti costituiscono la sinapsi:	3	4	5
107	L'insulina:	Non aumenta significativamente il tasso metabolico	Aumenta significativamente il tasso metabolico	Diminuisce significativamente il tasso metabolico
108	La pressione di perfusione miocardica è data da:	Pressione arteriosa diastolica - Pressione atriale destra	Pressione arteriosa sistolica - Pressione mediastinica	Pressione arteriosa media - Pressione venosa centrale
109	Quanto deve essere la pressione nei capillari affinché si manifesti l'edema polmonare?	Al di sopra dei 25mmHg	Al di sopra dei 50mmHg	Al di sotto dei 20mmHg
110	Il cuore è innervato da:	Sistema parasimpatico attraverso il nervo vago	Sistema parasimpatico attraverso il nervo frenico	Sistema simpatico attraverso il nervo vago
111	Nel sistema venoso parasimpatico :	I neuroni postgangliari sono situati in prossimità degli organi ai quali sono destinati	Le fibre pregangliari sono mieliniche e terminano nei gangli paravertebrali	Entrambe le risposte sono corrette
112	Il sistema nervoso autonomo è costituito da quante porzioni ?	3	4	2
113	Gli scambi di sostanze dai capillari alle cellule di quanti tipi essenzialmente sono?	3	2	5
114	Nell'incannulazione di vene :	La femorale decorre lateralmente all'arteria femorale a livello dell'arcata inguinale	La tecnica di riferimento per l'introduzione di un catetere è quella di Seldinger	Entrambe le risposte non sono corrette

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
115	In quante fasi è suddivisa la deglutizione?	3	2	5
116	Quanti sono i livelli di prevenzione:	3	2	4
117	Quanti tipi di lavaggi delle mani sono presenti in un ambiente sanitario?	3	4	5
118	La PaCO ₂ aumenta se :	Diminuisce la FiO ₂	Aumenta lo spazio morto	Entrambe le risposte sono corrette
119	La semeiotica in quante branche si suddivide:	3	4	2
120	In quante fasi si svolge la pianificazione?	3	4	5
121	Quanti sono i tipi di diagnosi infermieristiche ?	3	4	5
122	La succinilcolina viene metabolizzata :	Dalle pseudocolinesterasi	Da enzimi renali	Entrambe le risposte sn corrette
123	Da quanti elementi è costituito il sistema cardiovascolare?	3	2	5
124	In base alla suscettibilità della popolazione e alla circolazione del germe, una malattia infettiva in quante forme può manifestarsi?	3	5	7
125	Quante sono le meningi ?	3	2	4
126	Quante sono le cause principali di scompenso cardiaco?	3	4	6
127	nella valutazione dello stadio di congelamento quanti gradi possiamo trovare?	3	4	5
128	In base al fattore di coagulazione coinvolto, quanti tipi di emofilia si distinguono?	3	4	8
129	L'arteriopatia in quanti stadi può essere classificata secondo leriche-fontaine ?	4	3	5
130	Di quanti processi fondamentali consta il sistema dolore?	4	3	5

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
131	Quante molecole di O ₂ può legare l' emoglobina?	4	3	2
132	I siti di controllo della ventilazione sono:	4	6	5
133	Gli indicatori di salute sono classificati in quante principali categorie?	4	3	5
134	In quanti gruppi si suddividono i microrganismi:	4	2	5
135	Le categorie delle infezioni nosocomiali o ospedaliere sono:	4	6	3
136	L'angina di Prinzmetal è caratterizzata da:	Sopraslivellamento del tratto ST	Prognosi favorevole	Sottoslivellamento del tratto ST
137	In quanti stadi è divisa la storia clinica della sifilide ?	4	3	5
138	Può indurre una grave crisi ipertensiva:	Cocaina	Meperidina	Secobarbital
139	Quanti tipi di prostatiti esistono?	4	2	3
140	Una riduzione del valore di ematocrito è indice di:	Anemia	Policitemia	Neoplasia
141	La prostatite asintomatica è una prostatite di tipo:	4	1	2
142	Dove si svolge il ciclo di Krebs ?	Mitocondri	Cloroplasti	Ribosomi
143	In base al grado di estensione le ustioni da calore in quante classi si suddividono?	4	3	5
144	Cosa indica un aumento acuto del valore della frazione di estrazione dell'ossigeno?	Riduzione del flusso ematico tissutale	Fistola artero-venosa	Aumento delle esigenze metaboliche
145	Quanti tipi di recettori muscarinici si distinguono?	5	7	3
146	In caso di RCP la somministrazione di bicarbonato di sodio:	Può produrre acidosi paradossa nel liquido cefalo-rachidiano e a livello intracellulare	Può ridurre l'accumulo di CO ₂	Deve essere somministrato immediatamente all'inizio della RCP

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
147	I momenti fondamentali per l'igiene delle mani sono:	5	4	8
148	Il processo di Nursing da quante fasi è composto?	5	6	4
149	Quanti sono gli anelli della catena della sopravvivenza?	5	6	4
150	Secondo Wilenski il processo di professionalizzazione attraverso quanti momenti consecutivi si sviluppa?	5	4	6
151	In quanti livelli è strutturata la teoria della gerarchia dei bisogni di Maslow?	5	7	4
152	L'assenza dell'onda P nell'elettrocardiogramma indica:	Il blocco della generazione dell'impulso dal nodo seno-atriale	L'aumento della pressione venosa centrale	Ipoovolemia grave
153	In quante parti può essere suddiviso l'encefalo?	6	3	4
154	I barbiturici a livello del sistema nervoso centrale:	Diminuiscono il consumo di O2	Aumentano il consumo di O2	Normalizzano il consumo di O2
155	Quanti parametri esamina la scala di Braden ?	6	3	5
156	In un paziente critico il fabbisogno energetico medio è di :	20-30 Kcal/Kg /Die	50-60 Kcal/Kg /Die	80-90 Kcal/Kg /Die
157	Il delirium da astinenza alcolica è trattato farmacologicamente con:	Diazepam: 12-30 mg endovena ogni 6 ore	Alprazolam: 0,5 - 1mg per os ogni 6 ore	Flumazenil: 0,2 -0,5 mg endovena ogni 3 ore
158	Quanti tipi di vaccini attualmente possiamo distinguere:	7	15	11
159	Quanti sono i parametri presi in considerazione nella scala di Knoll?	8	3	4

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
160	In base al testo del decreto vaccini 2018, i vaccini obbligatori per i bambini da 0-6 anni è di :	10	12	13
161	Nel modello di salute funzionale la raccolta dei dati su quanti modelli è incentrata?	11	7	9
162	Un elettrocardiogramma standard quante derivazioni presenta:	12	6	10
163	Nello shock settico il danno organico è determinato principalmente da:	Iperperfusione	Ipertermia	Bassa gittata cardiaca
164	In che anno è stato proposto per la prima volta il PNR ?	1980	1978	1992
165	L'ipopotassiemia non è causata da:	Emolisi	Alcalosi	Vomito
166	L'ipopotassiemia può essere causata da:	Entrambe le risposte precedenti sono corrette	Vomito	Diarrea
167	Per prolungare l'effetto degli anestetici locali quale è la concentrazione ottimale di epinefrina?	1: 200000	1:100000	1: 300000
168	La causa principale di ostruzione delle vie aeree in un paziente incosciente che giace supino è:	Caduta della lingua all'indietro	Broncospasmo	Nessuna delle risposte è corretta
169	L'escrezione di azoto totale urinario produce catabolismo grave quando è:	> 15g/die	uguale a 10g/die	< 15g/die
170	Il periodo di incubazione dell'epatite D è:	1 - 6 mesi	15 - 50 giorni	30 - 50 giorni
171	Una tosse per essere definita cronica deve persistere da:	3-8 settimane	6 mesi	1 anno
172	Il tempo di crescita dei micobatteri tubercolari è di:	3-8 settimane	1 settimana	7-12 settimane
173	Il periodo di incubazione dell'epatite C è:	50 giorni - 6 mesi	30 - 50 giorni	15 - 30 giorni
174	Il captopril come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	ACE-Inibitori	Calcio-antagonisti	Beta-bloccanti

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
175	I recettori nicotinici e muscarinici legano:	Acetilcolina	Adrenalina	Nessuna delle precedenti
176	Il diaframma è attraversato da:	Esofago, diverse formazioni vascolari e nervose	Trachea, esofago e nervo accessorio del vago	Esofago, nervo ricorrente ed aorta addominale
177	Le vitamine liposolubili sono:	A-D-E-K	C-gruppo B	C-DK
178	Non è un effetto collaterale di una anestesia spinale o epidurale?	Spasmo vescicale	Vasodilatazione	Spasmo intestinale
179	Nell'esofago di Barrett può insorgere:	Adenocarcinoma	Carcinoma adeno-squamoso	Carcinoma a piccole cellule anoplastiche
180	Nella predisposizione alla cardiomiopatia congestizia quali dei seguenti fattori sono coinvolti?	Alcool	Obesità	Ipercolesterolemia
181	La stenosi valvolare tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Alterazioni meccaniche	Malattie del miocardio	Disfunzioni elettrofisiologiche
182	Il ritorno venoso è aumentato:	In posizione supina	In posizione eretta	Nessuna delle risposte è corretta
183	Il tamponamento cardiaco tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Alterazioni meccaniche	Disfunzioni elettrofisiologiche	Malattie del miocardio
184	La causa più frequente di sincope è:	Riflesso vasovagale	Embolia polmonare grave	Stenosi aortica
185	La determinazione della gittata cardiaca con catetere di Swan-Ganz avviene mediante:	La curva di termodiluizione	Un sensore di flusso	Due sensori di pressione
186	La reazione di un farmaco mediata immunologicamente che si osserva subito dopo la sua somministrazione è detta:	Anafilassi	Tolleranza	Iposensibilità
187	L'escrezione di sodio a livello renale non è controllata da:	PH ematico	Il flusso ematico nei vasi retti	L'aldosterone

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
188	Un malessere dovuto a una temporanea sproporzione tra la richiesta di ossigeno da parte del cuore e la capacità delle arterie coronarie di portare sangue è detta:	Angina Pectoris	Infarto miocardico	Aterosclerosi
189	Il farmaco utilizzato per inibire l'azione dell'eparina è?	Solfato di protamina	Vitamina K	Cimetidina
190	L'azione principale della digitale è:	Aumento della forza di contrazione cardiaca	Diuretica	Riduzione della frequenza cardiaca
191	L'ossigeno terapia iperbarica quale quota di O2 utilizza ?	Quella disciolta nel plasma	Quella legata all'emoglobina	Quella alveolare
192	Un atomo che acquista un elettrone prende il nome di:	Anione	Catione	Anfotero
193	Lo stato vegetativo è:	Una sindrome neurologica cronica che segue ad un coma prolungato	Un coma di primo grado	Uno stato di male epilettico
194	Una sindrome neurologica cronica che segue ad un coma prolungato è detta:	Stato vegetativo	Coma di primo grado	Nessuna delle risposte è corretta
195	Gli anestetici locali determinano un blocco nervoso:	Più marcato nelle fibre che scaricano rapidamente	Più marcato nelle fibre che scaricano lentamente	A risoluzione più lenta nelle fibre più grandi
196	Nell'avvelenamento da composti organo-fosforici si somministrano:	Anticolinergici	Antiadrenergici	Adrenergici
197	La tropina a quale classe di broncodilatatore appartiene?	Anticolinergici	Antagonisti dei recettori dei leucotrieni	Metilxantine
198	Gli oppioidi agiscono a livello:	Spinale e soprspinale	Corticale	Talamico
199	Gli alcaloidi della segale cornuta:	Sono utili nella cefalea emicranica acuta	Provocano vaso dilatazione	Mantengono il tono muscolare uterino nelle donne in gravidanza

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
200	Gli inibitori della COX-2:	Sono FANS "selettivi"	Sono farmaci adiuvanti	Entrambe le risposte sono corrette
201	Il vaccino antimeningococco è un esempio di vaccino costituito:	Antigeni microbici purificati	Anatossine o Tossoidi	anti-idiotipo
202	La pratica finalizzata alla neutralizzazione di una carica microbica per blocco della riproduzione e non necessariamente per uccisione dei germi è detta:	Antisepsi	Sterilizzazione	Disinfezione
203	i farmaci antinfettivi utilizzati su tessuti e mucose umane o animali, integri o danneggiati sono denominati:	Antisettici	Chemioterapici	Disinfettanti
204	Le tromboflebiti settiche da cannulazione venosa pronda sono frequentemente a carico di:	Staphylococcus aureus	Clostridium difficile	Bacteroides fragilis
205	La velocità massima di infusione di cloruro di potassio nell'ipocaliemia grave è di:	40 mEq/h	70 mEq/h	30 mEq/h
206	La pressione intracranica normale è:	5-15 mmHg	10-25 mmHg	30-50 mmHg
207	I canali simpatici delle placche sui muscoli scheletrici sono:	Attivati dalla acetilcolina	Inibiti dalla atropina	Altamente selettivi per il sodio
208	La frattura della base cranica si evidenzia con:	Otorrea e/o Otorraggia	Acufeni e Scotomi	Ecchimosi diffuse al collo e regione sovraclaveale
209	Dove vengono assorbiti principalmente i barbiturici?	A livello gastrico	A livello intestinale	A livello sottolinguale
210	La ventilazione nell'ipossiemia è stimolata attraverso un azione diretta su:	I glomi aortici	Seno carotideo	Chemorecettori cetrali dell'ipotalamo
211	L'iniezione intracardiaca di adrenalina :	E' una procedura pericolosa, da riservare solo in casi eccezionali	E' indicata nei pazienti ipotermici	Va eseguita esclusivamente per via parasternale

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
212	Emodinamicamente una bassa gittata cardiaca ha :	Un indice cardiaco inferiore a 2.2 litri/minuti metro quadro	Una pressione venosa centrale inferiore a 16mmHg	Una pressione arteriosa sistemica inferiore a 90mmHg
213	Da dove ha origine l'arteria coronaria sinistra?	Aorta ascendente	Arteria coronaria destra	Aorta discendente
214	Da dove ha origine l'arteria coronaria destra?	Aorta ascendente	Aorta discendente	Arteria coronaria destra
215	L'osmolarità della soluzione fisiologica è di circa:	300mOsm/l	600mOsm/l	150mOsm/l
216	Le aspergillosi sono affezioni a carico di:	Apparato respiratorio	Apparato digestivo	Apparato riproduttivo
217	La funzione di assicurare gli scambi di gas tra l'organismo e l'ambiente esterno è svolta da:	Apparato respiratorio	Apparato Cardiovascolare	Solo dai polmoni
218	Ostruendo un bronco l'adenoma bronchiale comporta:	Atelettasia	Pneumotorace	Broncospasmo aleatorio
219	L'accumulo di grassi sulle pareti dell'arteria è detta:	Aterosclerosi	Osteoporosi	Lipidemia
220	Per acalasia si intende:	Mancato rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore	Mancata eliminazione al livello polmonare di anidride carbonica	Insufficienza del sistema venoso portale
221	Nel processo di Nursing la quarta fase è:	Attuazione	Valutazione	Diagnosi
222	La tecnica chirurgica di tipo Tefna è maggiormente indicata:	Nelle azoospermie di tipo ostruttivo	Nelle azoospermie di tipo non ostruttivo	Entrambe le risposte precedenti
223	Un infermiere somministra cardioaspirina per os dopo i pasti. In quale fase del processo di Nursing è inclusa questa azione?	Attuazione	Pianificazione e identificazione dei risultati attesi	Accertamento
224	La totale assenza di spermatozoi nell'eiaculato è definita:	Azoospermia	Sterilità	Eiaculazione non produttiva (bianca)
225	L'accumulo di liquido patologico nella cavità peritoneale è detta:	Ascite	Peritonite	Sacculo viscerale
226	Un'ascite "tesa" è di:	Stadio 4	Stadio 3	Stadio 2

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
227	Il mixedema è:	Un'ascite da grave ipotiroidismo	Un'ascite da cirrosi epatica	Un'ascite cardiaca
228	Il bendaggio gastrico è un intervento:	Restrittivo	Ampliativo	Riparativo
229	La cisti pilonidale ha sede prevalente:	Nel solco tra i due glutei	Nelle regione porteriore del collo	Al livello ascellare
230	La cisti pilonidale è accompagnata da:	Tramiti fistolici	Caduta di peli nella regione interessata	Microemorraggie
231	Le cisti sinoviale sono anche dette:	Cisti tendinee	Cisti pilonidali	Cisti ovariche
232	La localizzazione più frequente di una cisti tendinea è:	Legamento scafo-lunato	Legamento crociato posteriore	Tendine rotuleo
233	Secondo Bernulli in un aneurisma la velocità del flusso diminuisce, quindi di conseguenza la pressione:	Aumenta	Diminuisce	Rimane costante
234	Nell'ittero ostruttivo gli esami ematochimici evidenziano:	Aumenti di bilirubina diretta	Aumento di bilirubina indiretta	Diminuzione di bilirubina diretta
235	L'intervento di elezione nel trattamento della diastasi è:	Addominoplastica	Procto-colectomia	Ileotomia prossimale
236	Le estroflessioni della mucosa e della sottomucosa nel tratto digerente sono dette:	Diverticoli	Ernie	Ascessi
237	Secondo Goligher le emorroidi vengono classificate in:	4 gradi	3 gradi	5 gradi
238	Emorroidi con prolasso riducibile solo manualmente con appropriate manovre sono di:	Terzo grado	Quarto grado	Secondo grado
239	La "tecnica di Longo" è utilizzata:	Nell'intervento di emorroidi di terzo grado	Nella resezione chirurgica conservativa della prostata	Nell'espianto di rene
240	Nell'ittero epatocellulare gli esami ematochimici evidenziano:	Aumento di bilirubina indiretta	Aumenti di bilirubina diretta	Diminuzione di bilirubina diretta

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
241	Il ciclo mestruale:	Tende ad estendere l'endimetriosi	Tende a ridurre l'endometriosi	Non ha effetti sull'endometriosi
242	Gli epitelomi sono:	Tumori maligni raramente metastatici	Tumori benigni raramente metastatici	Tumori maligni frequentemente metastatici
243	L'alcalosi respiratoria è caratterizzata da:	Aumento pH e riduzione paCO2	pH basso e bassa paCO2	pH basso e paCO2 aumentata
244	Quale teorica propone un " Approccio alla persona totale"?	B. Neuman	C. Roy	F. Nightingale
245	Gli epiteli ciliati fanno parte:	Barriere naturali	Difese immunitarie innate non antigene-specifiche	Risposte immunitarie antigene-specifiche
246	I meningococchi sono:	Batteri gram negativi	Batteri gram positivi	Miceti
247	La brucellosi è causata da:	Batteri gram negativi	Batteri gram positivi	Virus a RNA
248	Il propanololo come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Beta-bloccanti	Diuretici	Calcio-antagonisti
249	Il Nebivololo come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Beta-bloccanti	ACE-Inibitori	Calcio-antagonisti
250	Per struttura chimica la clorexidina appartiene al gruppo:	Biguanidi	Derivati del cloro	Fenoli e derivati
251	Una tumefazione addominale su un sito di una pregressa incisione chirurgica è detta:	Laparocele	Fissurazione	Deiescenza
252	Il rischio principale di un laparocele è:	Complicazione dello stesso con occlusione intestinale	Emorragia	Infarto cardiaco
253	L'intervento di rimozione della mammella è detto:	Mastectomia	Toracentesi	Mammografia
254	L'asportazione dell' intera ghiandola mammaria preservando la cute della mammella e il complesso areola-capezzolo viene definita:	Mastectomia sottocutanea	Mastectomia semplice	Mastectomia skin sparing

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
255	La tecnica di Ravitch modificata è utilizzata:	Sugli adulti per la correzione del Pectus excavatum	Nella chirurgia ortopedica dell'anca	Per l' impianto di un pacemaker di nuova generazione
256	La tecnica di Nuss è utilizzata:	Sui pazienti adolescenti per la correzione del Pectus excavatum	Nella resezione del colon ascendente	Nella risoluzione di chirurgia di una cisti Pilonidale
257	Una tecnica di tipo emodinamico con modalità simili all'angioplastica che permette la sostituzione della valvola senza la toracotomia tradizionale è detta:	TAVI	Cardiotomia	Coronarografia
258	Un restringimento dovuto ad una placca aterosclerotica che riduce il flusso di sangue al cervello può essere:	Stenosi Carotidea	Stenosi Radiale	Stenosi Omerale
259	Il processo di invecchiamento e degenerazione della parete vascolare arteriosa è detta:	Arteriopatia obliterante cronica periferica	Flebite	Dissecazione aortica
260	La spirometria è essenziale nella diagnosi di:	BPCO	Pneumotorace	Mesotelioma pleurico
261	L'ischemia del sistema nervoso centrale è un meccanismo di controllo della pressione arteriosa a:	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
262	I barocettori arteriosi fanno parte dei meccanismi di controllo della pressione arteriosa a:	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
263	La sindrome caratterizzata da tosse ed espettorato presenti per almeno tre mesi all'anno per due anni consecutivi è definita:	Bronchite cronica	Bronchite acuta	Laringite
264	Lo stadio preclinico rappresenta un'arteriopatia :	Di Primo stadio	Di Quarto stadio	Di Terzo stadio
265	L'Endarterectomia è:	La rimozione fisica degli ateromi	La rimozione fisica delle cisti	La rimozione fisica delle verruche da papillomavirus

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
266	L'Endarterectomia è indicata in caso di :	Arteriopatia ostruttiva	Ipertrofia prostatica	Ipotrofia prostatica
267	Per adenoidectomia si intende:	Rimozione chirurgia delle adenoidi	Rimozione chirurgia di un adenocarcinoma	Rimozione chirurgica delle paratiroidi adenomatose
268	Uno sfregamento dei denti tra loro al di fuori dell'attività di masticazione dei cibi è detta:	Bruxismo	Retrazione dentale	Nessuna delle risposte precedenti
269	La cura sintomatica del Bruxismo è basata:	Utilizzo del Byte	Farmaci miorilassanti ad azione periferica	Antibiotico terapia specifica
270	Il trattamento di elezione nella cura delle cisti sebacee è:	Asportazione chirurgica	Riduzione tramite antibiotico terapia	riassorbimento mediante pomate seborroiche
271	Il sintomo principale della deviazione del setto nasale è rappresentato da:	Difficoltà nella respirazione nasale	Emottisi	Emorragie delle alte vie respiratorie
272	La settoplastica:	E' il trattamento chirurgico di elezione nelle deviazioni del setto nasale	E'la ricostruzione chirurgica del setto vescicale inferiore in seguito a carcinoma vescicale	Ricostruzione chirugica della parete miocardica infartuata
273	Per Entropion si intende:	La rotazione del margine palpebrale verso l'interno	Una presentazione verso l'interno di un ernia addominale	Un endocardite batterica antibiotico resistente
274	Nell'entropion la parte anatomica più frequentemente interessata è:	La palpebra inferiore	La palpebra superiore	il cristallino
275	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante l'alcool etilico sui gram negativi ha un azione:	buona	variabile	insufficiente
276	Il varicocele è localizzato generalmente:	A sinistra	A destra	Bilateralmente
277	La tecnica chirurgica più largamente utilizzata nella cura del varicocele è:	Legatura retroperitoneale	Uretroincisione	Circoncisione
278	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, clorexidina soluzione acquosa sui gram positivi ha un azione:	Buona	insufficiente	Variabile

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
279	Le occlusioni intestinali possono essere:	Meccanica-non meccanica	Selettiva -non selettiva	Primarie- secondarie
280	La terapia dell'occlusione intestinale è prevalentemente:	Chirurgica	medica	Farmacologica
281	L'appendicite con quadro clinico di più difficile interpretazione è:	Appendicite retrocecale	Appendicite sottoepatica	Appendicite pelvica
282	Il trattamento dell'appendicite acuta è:	Solo l'appendicectomia	Farmacologico-chirurgico	Solo farmacologico
283	Il sintomo più caratteristico di una ragade anale è:	Dolore e sanguinamento all'evacuazione	Prolasso rettale	Prurito anale
284	La sfinterotomia laterale interna è:	L'intervento più diffuso nella cura delle ragadi anali	l'intervento più diffuso nella cure dell'emorroidi	L'intervento più diffuso nel prolasso rettale
285	La safenectomia rimane il trattamento chirurgico classico :	Delle vene varicose	Dei capillari degli arti inferiori	Del piede diabetico
286	La manifestazione più frequente della patologia arteriosclerotica è:	Arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori	Arteriopatia ostruttiva degli arti superiori	Arteriopatia ostruttiva dell'intestino
287	Cos'è l'epatocarcinoma?	E' un tumore maligno a partenza dall'epatocita	E'un tumore benigno del fegato	E'un tumore benigno dell'epatocita
288	Il fegato è la sede più importante di metastatizzazione dei:	Carcinoidi ileali	Carcinoma della mammella	Nessuna delle risposte precedenti
289	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, clorexidina soluzione acquosa sui virus con capsidi ha un azione:	Buona	Variabile	Insufficiente
290	La metastasi epatica da carcinoma del colon sono più frequentemente :	Ipercogene	ipoecogene	Isoecogene
291	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, derivati del cloro sui virus senza capsidi ha un azione:	Buona	Insufficiente	VARIabile
292	La pervietà del circolo venoso profondo può essere valutata tramite :	Il test di Perthes	Il segno di Murphy	Segno di Ortolani

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
293	Una fistola arterovenosa può essere provocata da :	Ematoma pulsante post traumatico	Ecchimosi	Emorragia gastrica duodenale
294	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, derivati del cloro sui funghi ha un azione:	buona	variabile	Insufficiente
295	La palpazione di un nodulo mammario rappresenta :	Il segno più precoce di cancro della mammella	Il segno più precoce di cancro polmonare	Nessuna delle risposte precedenti
296	Un intervento chirurgico di correzione di una deformità scheletrica è detto:	Osteotomia	Osteoma	Osteosintesi
297	L'enfisema sottocutaneo:	E'una complicanza precoce di tracheotomia	E'una complicanza tardiva di tracheotomia	Non è una complicanza di tracheotomia
298	L'esplorazione sia della cavità peritoneale che del retroperitoneo è detta:	Laparoscopia	Esofagogastroduodenoscopia	Isteroscopia
299	Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati si dice:	Deiescente	Rimarginata	Nessuna delle risposte precedenti
300	Un esempio di autoinnesto è:	La vena safena reimpiantata nello stesso paziente	La vena safena impiantata in un altro paziente	L'espanto di una vena safena
301	L'intervento chirurgico che consiste nella fissazione al muscolo pettorale di una mammella ptosica, sollevandola e riportandola nella sede corretta è detta:	Mastopessi	Quadrantectomia	Quadrantectomia mastoidea
302	Cos'è l'emiperitoneo?	La raccolta di sangue nel cavo peritoneale	La raccolta di sangue all'interno della vescica	la raccolta di sangue all'interno dello stomaco
303	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, derivati del cloro sui gram negativi ha un azione:	buona	variabile	Insufficiente

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
304	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, iodopovidone sui virus senza capsida ha un'azione:	buona	Insufficiente	Variabile
305	I fili da sutura in base alla loro natura si distinguono in:	Animale, vegetale o sintetica	Animale e vegetale	vegetale o sintetico
306	I fili di sutura in base alla loro durata vengono distinti in:	Non assorbibili e assorbibili	Assorbibili	Nessuna delle risposte precedenti
307	Il catgut semplice è:	Un filo di sutura assorbibile di origine animale	Un filo di sutura assorbibile di origine sintetica	Un filo di sutura non assorbibile di origine animale
308	Il Vicryl rappresenta un filo di sutura:	Assorbibile di origine sintetica	Non assorbibile di origine sintetica	Assorbibile di origine animale
309	Il novafil rappresenta un filo di sutura:	Sintetico non riassorbibile	Vegetale non riassorbibile	Sintetico riassorbibile
310	La commissura mediana posteriore è la sede più frequente:	Della ragade anale	Cisti pilonidale	emorroidi
311	L'ipokaliemia può costituire una causa di:	ileo paralitico	Ileo meccanico	Nessuna delle risposte precedenti
312	La flebografia va a visualizzare:	Le vene	Le arterie	Il corretto funzionamento di una fleboclisi
313	Il contenuto liquido dell'idrocele idipatico è:	Trasudatizio	Ematico	Purulento
314	L'interessamento flogistico di tutti gli strati della parete intestinale è tipico di:	Morbo di Crohn	Malassorbimento	Rettocolite ulcerosa
315	Non fa parte dell'addome acuto chirurgico:	Colica biliare	Ileo meccanico	Peritonite acuta
316	Nei pazienti neoplastici in fase avanzata il drenaggio biliare percutaneo può essere indicato:	Ittero con dilatazione delle vie biliari	Epatocarcinoma	tutte le precedenti
317	Il linfonodo di Troisier è caratteristico di:	Tumore dello stomaco	Tumore dell'esofago	Tumore della laringe
318	Il cancro del colon discendente riconosce come complicanza principale:	Occlusione o subocclusione	Rettorragia	Cachessia

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
319	I gastrinomi sono localizzati frequentemente a livello:	Del pancreas	Del duodeno	Della milza
320	Si parla di malattia da ustione nell'adulto quando:	E' coinvolto più del 20% della superficie corporea	E' coinvolto meno del 20% della superficie corporea	E' coinvolto una superficie corporea non inferiore al 30%
321	L'arteria mesenterica inferiore comunica con quella superiore tramite :	Arcata di Riolo	Arteria di Rushow	Arteria di Wright
322	I sintomi di tetania paratireopriva compaiono con valori di calcemia :	Al di sotto di 8mg/100ml	Al di sotto di 12mg/100ml	Al di sopra di 10mg/100ml
323	In un adenocarcinoma dell'esofago intramucoso il rischio di metastasi linfonodali è del :	0,05	0,12	0,23
324	A seguito di evoluzione verso l'empiema della colecistite acuta compare:	Piastrone palpabile nell'ipocondrio destro	Diarrea	Icttero e cistifellea palpabile
325	L'arteria mesenterica superiore non giunge :	Al colon discendente	Al cieco	All'ileo
326	In un cancro del cardias l'esame più sensibile per stabilire l'interessamento nodale è:	L'ecoendoscopia	Linfoscintigrafia	Studio radiologico delle prime vie digestive con pasto baritato
327	Una emorragia rettale è definita?	Proctorragia	Ematemesi	Melena
328	Posteriormente ai muscoli sternotiroideo e sternioioideo è localizzata:	La tiroide	Diverticolo di Zenker	Stomaco
329	Il diverticolo di Zenker è localizzato anatomicamente:	Nella parte cervicale dell'esofago	Nella parte toracica dell'esofago	Nell'ampolla epifrenica
330	La causa più frequente di ostruzione intestinale nell'adulto è:	Aderenze	Ernie incarcerate	Malattie infiammatorie
331	Un segno patognomonico di perforazione del tubo gastro-intestinale è:	Scomparsa dell'aia di ottusità epatica	Leucocitosi	Aumento della frequenza cardiaca
332	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, iodopovidone sui funghi ha un azione:	buona	variabile	Insufficiente

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
333	Nell'embolia arteriosa della femorale il trattamento d'elezione è rappresentato da:	Embolectomia con catetere di Fogarty	Stripping della safena	Terapia trombolitica
334	L'ernia inguinale diretta:	Fuoriesce medialmente dai vasi epigastrici	Fuoriesce lateralmente dai vasi epigastrici	Attraversa l'anello inguinale interno
335	Nei tumori solidi, un trattamento radio e/o chemioterapico neoadiuvante è:	Una terapia fatta con particolari indicazioni preoperatoriamente	E' una terapia fatta con particolari indicazioni dopo l'intervento chirurgico	E' una terapia fatta in presenza di metastasi sistemiche
336	La localizzazione più frequente di una embolia polmonare è:	Vene profonde degli arti inferiori	Atrio destro	Vene degli arti superiori
337	La diverticolosi è osservabile più frequentemente:	Nel colon	Nel duodeno	Nell'ileo
338	Un carcinoma prostatico presenta come sede iniziale più frequente di metastasi ossea:	Le vertebre e sono osteocondensanti	Le vertebre e sono osteorarefacenti	Gli arti e sono osteorarefacenti
339	L'ernia inguinale congenita :	Implica l'anomala persistenza del dotto peritoneo vaginale	Indica l'agenesia del dotto peritoneo vaginale	Non contiene anse digiuno ileali
340	Uno "screening" di massa è vantaggioso per:	Cancro della mammella	Cancro della cervice uterina	Entrambe le risposte precedenti
341	Una cicatrice ipetrofica è definita?	Cheloide	Atrofica	Retraente
342	L'ileo biliare è rappresentato da:	Un'occlusione intestinale di tipo meccanico	Un ittero ostruttivo	Un empiema della colecisti
343	La sindrome di Ciuffini-Pancoast rappresenta il segno più provabile di:	Cancro dell' apice polmonare	Linfoadenopatia ascellare	Cancro delle paratiroidi
344	Non è un segno caratteristico del carcinoma del retto:	Tumefazione palpabile all'esame obiettivo dell'addome	Rettorragia	Tenesmo rettale
345	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, iodopovidone sui gram negativi ha un azione:	buona	variabile	Insufficiente

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
346	L' affezione tiroidea che evolve più frequentemente in una neoplasia è:	Nodulo "freddo"	Tiroidite di Riedel	Gozzo nodulare
347	L'iperparatiriodismo primario è frequentemente sostenuto da:	Adenoma singolo	Ipertrofia diffusa	Adenocarcinoma
348	L'adenoma singolo sostiene la sindrome di iperparatiroidismo primario nel:	90% dei casi	65% dei casi	48% dei casi
349	All'esame obiettivo del cancro del colon destro non complicato si può riscontrare:	Tumefazione palpabile	Segno di Rovsing positivo	Pulsazioni trasmesse
350	L'early gastric cancer è:	Un cancro limitato alla mucosa e alla sottomucosa	Un cancro senza interessamento linfonodale	Un cancro non multifocale
351	Il cancro del colon discendente comporta frequentemente:	Occlusione e subocclusione	Rettorragia	Infezione
352	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, iodopovidone sui gram positivi ha un'azione:	buona	Insufficiente	Variabile
353	Nel carcinoma dell'esofago la broncoscopia va eseguita:	In presenza di carcinomi dell'esofago cervicale e dell'esofago toracico superiore e medio	In presenza di disfagia	In assenza di disfagia
354	I sintomi primari di cancro polmonare sono:	Tosse-dispnea-emoftoe	Anoressia-tosse-vomito	Calo ponderale-dolore-sudorazione profusa
355	La neoplasia più frequente nella donna è:	Mammella	Utero	Intestino
356	La sonda di Sengstaken-Blakemore viene utilizzata:	Per bloccare temporaneamente l'emorragia da varici esofagee	Per bloccare temporaneamente l'emorragia da ulcera gastrica	Per bloccare temporaneamente l'emorragia da ulcera duodenale
357	Un aneurisma aortico si rompe frequentemente:	Spontaneamente	In seguito ad infezioni	In seguito a traumi

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
358	Quali strutture venose costituiscono il tronco spleno-mesenterico che confluisce nella vena mesenterica superiore formando la vena porta?	Vena mesenterica inferiore e vena splenica	Vena coronaria stomacica, vena splenica, vena mesenterica superiore, vena mesenterica inferiore	Vena coronaria stomacica, vena splenica, vena gastroepiploica destra
359	L'angina abdomini è determinata da:	Ischemia cronica intestinale	Diverticolite	Emorragia intestinale
360	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, iodopovidone sui virus con capsidi ha un'azione:	buona	Insufficiente	Variabile
361	Nei tumori dell'apparato digerente la prognosi peggiore spetta al:	Carcinoma dell'esofago	Carcinoma del colon	Carcinoma del piccolo intestino
362	La pseudodiarrea come segno clinico riconduce a:	Stenosi neoplastica del colon sinistro	Rettocolite ulcerosa	Morbo di Crohn
363	L'indagine gold standard per evidenziare un esofagite da reflusso è:	Esame endoscopico	Esame radiologico	Esame scintigrafico
364	L'insorgenza di una fistola bilio-digestiva frequentemente è dovuta a:	Calcoli biliari	Ulcera gastrica duodenale	Idiatirosi del fegato
365	Un calcolo migrato nel canale alimentare da una fistola bilio-digestiva frequentemente si arresta:	Nell'ileo distale	Nel duodeno	nel retto
366	La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è detta:	Per prima intenzione	Per seconda intenzione	Granulazione
367	I tessuti più sensibili all'anossia dell'ostruzione arteriosa acuta sono:	Terminazioni nervose	Fibre muscolari	Pelle
368	Tra i tumori testicolari il più frequente è il:	Seminoma	Carcinoma embrionale	Coriocarcinoma
369	Le metastasi osteoaddensanti sono tipiche del carcinoma:	Prostata	Polmone	Tiroide
370	Il termine disfagia indica:	Sensazione di arresto del bolo durante la deglutizione	Senso di corpo estraneo in gola	Dolore in corrispondenza della deglutizione

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
371	Gli agenti di stress intesi come "stimoli ambientali che richiedono l'adattamento di una persona" sono presenti nel modello concettuale di:	C.Roy	E.Adam	F. Nightingale
372	Il carcinoma del sigma si presenta frequentemente:	Infiltrante-anulare	Ulceroso semplice	Entrambe le risposte precedenti
373	L'origine anatomica del feocromocitoma è:	Dalla zona midollare del surrene	Dalla zona glomerulare del surrene	Dalla zona reticolare del surrene
374	In quale organo origina il feocromocitoma?	Surrene	Rene	Pancreas
375	La procedura chirurgica non indicata per il morbo di crohn è:	Miotomia extramucosa di Heller	Proctocolectomia	Resezione ileo-cecale
376	L'emangioma cavernoso è:	Un tumore del fegato	Un tumore del cuore	Un tumore della milza
377	Nel fegato, il tumore benigno che più frequentemente presenta una complicanza è:	Emangioma cavernoso	Linfagioma	Lipoma
378	La vena cava inferiore è anastomizzata al circolo portale tramite:	Vene esofagee inferiori	Vene basiliche	Vene ascellari
379	Nell'ileo meccanico da carcinoma stenosante del cieco, non è un segno tipico:	Sovradistensione progressiva del colon	Distensione addominale a prominenza mediana	vomito
380	La nifedipina a quali classi di antipertensivi appartiene?	Calcio antagonisti	Inibitori del sistema renina-angiotensina	Simpaticolitici d'azione centrale
381	Il tumore più frequente delle ghiandole salivari è:	Adenoma pleomorfo	Cilindroma	Carcinoma a cellule acinose
382	La comparsa improvvisa di dispnea grave ed ileo meccanico ad un mese di distanza da un grave trauma chiuso toracoaddominale deve far pensare a:	Rottura diaframmatica	Ematoma retroperitoneale	Perforazione intestinale
383	La gastrina è prodotta prevalentemente nel:	Antro	Fondo	Piloro
384	Non è considerata una patologia precancerosa:	Sindrome di peutz-jeghers	La sindrome di gardner	La poliposo familiare

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
385	La nicardipina come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Calcio-antagonisti	Beta-bloccanti	ACE-Inibitori
386	L'adenoma a cellule di Hurtle rappresenta:	Un isotopo a se stante	Una lesione neoplastica che insorge dopo una tiroidite	Una lesione sicuramente maligna
387	Le benzotiazepine come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Calcio-antagonisti	Psicofarmaci	Antiepilettici
388	Ostruendo un bronco l'adenoma bronchiale non comporta:	Nessuna della precedenti	Atelettasia	Collasso polmonare
389	Non è di origine mesenchimale:	Cistoadenoma	Mixoma	Lipoma
390	Un filtro cavale definitivo è indicato:	Nelle TVP femoro-iliaco-cavali	Nelle TVP femoro-poplitee	Nelle TVP poplitee
391	Il modello transculturale noto come : Il processo della competenza culturale. E' stato elaborata da:	Campinha-Bacote	Madeleine Leininger	Purnell e Paulanka
392	L'assistenza infermieristica volta a rispondere ai bisogni primari della persona, nel modello Core-Care-Cure corrisponde a:	Care	Core	Cure
393	L'ulcera gastrica è situata frequentemente:	Antro-piccola curvatura	Antro-grande curvatura	Corpo-fondo
394	Non è un segno caratteristico di ipertiroidismo:	Flapping Tremors	Tachicardia	Ipertermia
395	Nel tumore del colon ascendente la terapia corretta è:	Emicolectomia destra	Resezione ileo-ciecale	Colectomia subtotale
396	Cosa si intende per minimal breast cancer ?	Carcinoma di diametro inferiore a 1 cm	Un carcinoma mammario non palpabile	Carcinoma mammario di piccole dimensioni
397	Per coleperitoneo si intende:	Peritonite biliare	Rottura traumatica o da stasi del coledoco	Porzione intraperitoneale del coledoco
398	Nelle donne affette da sindrome di Cushing il più frequente segno di virilizzazione è:	Ipertricosi del volto	Timbro maschile della voce	Ipertricosi diffuso
399	Dove sfocia normalmente la vena spermatica di sinistra?	Vena renale sinistra	Vena mesenterica inferiore	Vena iliaca

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
400	Un atomo che cede un elettrone prende il nome di:	Catione	Anione	Anfotero
401	Le vitamine idrosolubili sono:	C-gruppo B	A-D-E-K	C-DK
402	Un difetto congenito di formazione del diaframma è causa di:	Ernia postre-laterale di Bochdalek	Relaxatio diaframmatico	Ernia iatale paraesofagea
403	Si può eseguire la terapia antitumorale:	In tutte le neoplasie sensibili	Solo nelle neoplasie ematologiche	Solo nelle neoplasie solide
404	Quale è l'esame di riferimento per la diagnosi differenziale dei noduli solitari della tiroide:	Esame citologico su ago aspirato	Scintigrafia tiroidea	Ecografia tiroidea
405	Il lobo caudato del fegato corrisponde al:	I segmento	Il segmento	VI segmento
406	La somministrazione di chemioterapici ed antibiotici per prevenire la manifestazione della malattia è detta:	Chemioprolifassi secondaria	chemioprolifassi primaria	nessuna delle precedenti
407	La colorazione bluastra della cute e delle membrane mucose, causata da una concentrazione eccessiva di emoglobina non ossigenata nel sangue è detta:	Cianosi	Icttero	Corea
408	La neoplasia timica a quale malattia neuromuscolare è maggiormente associata ?	Miastenia gravis	Distrofia miastenia di Erb	Sclerosi laterale amiotrofica
409	La terapia chirurgica di una fimosi è detta:	Circoncisione	Falloplastica	Frenulotomia
410	La causa più frequente di splenectomia è:	Trauma addominale	Sindroma da ipertensione portale	Icttero emolitico costituzionale
411	Quale è l'elemento situato più cranialmente nel fascio neuromuscolare di ogni spazio intercostale?	Arteria intercostale	Vena intercostale	Vena ascellare
412	La metastasi epatica del carcinoma gastrico avviene maggiormente per:	Via portale	Via linfatica	Contiguità

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
413	I linfonodi di elezione nelle metastasi del tumore alla mammella per via linfatica sono:	Linfonodi ascellari	Linfonodi retronucali	Linfonodi otturatori
414	La disfagia del secondo piatto è un segno caratteristico di:	Diverticolo faringo esofageo	Cancro dell'esofago	Acalasia cardiaca
415	Quale di queste indagini risulta poco utile nella diagnosi del cancro del colon sinistro?	Esplorazione rettale	Clisma opaco	Rx Digerente per OS
416	Il centro della tosse viene depresso dall'azione del:	Codeina	Morfina	Meperidina
417	Un carcinoma è detto in situ:	Se non supera la membrana basale	Se è al primo stadio	Se supera la membrana basale ma non la mucosa muscolare
418	In casi di pneumaturia e fecaluria si sospetta:	Fistola colo-vescicale	Uretriti	Cistite da anaerobi
419	Anatomicamente i linfonodi ascellari di secondo livello sono situati:	Sotto il muscolo piccolo pettorale	Lungo tutto il decorso dell'arteria ascellare	All'apice del cavo ascellare
420	Il carcinoma che più frequentemente metastatizza ai linfonodi sopraclavari è:	Carcinoma dello stomaco	Carcinoma della vescica	Carcinoma del rene
421	Nella classificazione di Child-Pugh il parametro che non viene considerato è:	Tempo di quick	Bilirubinemia	Albuminemia
422	Un segno non presente in caso di peritonite acuta generalizzata è:	Iperperistaltismo	Assenza di peristalsi	Contrattura di difesa muscolare
423	Un mesotelioma insorge frequentemente:	Nella pleura	Nel peritoneo	Nel pericardio
424	L'ernia di Morgagni è:	Un ernia diaframmatica parasternale	Un ernia diaframmatica laterale	Un ernia diaframmatica Postero-laterale
425	Nella lesione monolaterale del nervo ricorrente il segno caratteristico è:	Disfonia	Dispnea	Disfagia
426	Dove è localizzato un colangiocarcinoma?	Nelle vie biliari intraepatiche	Nell'asse connettivale perivascolare intraepatico	Nelle vie biliari extraepatiche
427	In che percentuale la pancreatite si associa a litiasi biliare?	40-80%	0,2	1-5%

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
428	Il lobo di Spigelio a quale segmento epatico appartiene?	1°	8°	4°
429	La patologia che con maggior frequenza causa l'insorgenza di pancreatite acuta è:	Colelitiasi	Morbo di Crohn	Colon irritabile
430	Il colesterolo che ha una funzione protettiva è il:	Colesterolo HDL	Colesterolo LDL	Entrambi
431	La frazione di farmaco che raggiunge immodificata la circolazione sistemica è detta:	Biodisponibilità	Stato stazionario	Emivita
432	Per assorbimento di un farmaco si intende:	Il passaggio del farmaco dal sito di somministrazione alla circolazione sistemica	L'aspirazione del farmaco da una boccetta monouso	Il trasferimento dei farmaci dal sangue ai vari compartimenti dell'organismo
433	Il trasferimento dei farmaci dal sangue ai vari compartimenti dell'organismo è detto:	Distribuzione	Assorbimento	Penetrazione
434	La velocità di assorbimento è maggiore per via:	Endovenosa	Intramuscolare	Orale
435	Il farmaco penetrato all'interno del sangue in che forma si presenta?	Legato a delle proteine plasmatiche	In forma libera per poter agire	Legato ai globuli rossi
436	Il colesterolo che tende a depositarsi e danneggiare la parete dei vasi sanguigni è il:	Colesterolo LDL	Colesterolo HDL	Entrambi
437	I farmaci con caratteristiche basiche :	Si legano alle globuline	Si legano alle albumine	Non si legano alle globuline
438	Le biotrasformazioni a cui vanno incontro i farmaci dell'organismo prendono il nome di:	Metabolismo	Assorbimento	Escrezione
439	Per struttura chimica il violetto di Genziana appartiene al gruppo:	Coloranti	Biguanidi	fenoli
440	Il tempo che intercorre dalla scomparsa dei sintomi acuti sino a che il paziente ritorna alla condizione iniziale di salute è detto:	Convalescenza	Stadio prodromico	Malattia

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
441	Il lavoro psicologico che l'infermiere attua in sinergia con gli altri specialisti e in collaborazione col proprio paziente, nel modello Core-Care -Cure corrisponde a:	Core	Cure	Care
442	La sindrome acuta respiratoria grave (SARS) è un'infezione a carico dei:	Coronavirus	Parvovirus	Adenovirus
443	L'immobilizzazione al circuito è tipico delle folgorazioni da:	corrente alternata a basso voltaggio	corrente alternata ad alto voltaggio	corrente continua
444	I meccanismi di induzione farmacometabolica possono contribuire:	Al fenomeno della tolleranza farmacocinetica	Causare eventi avversi gravi	Nessuna delle precedenti
445	I meccanismi di inibizione farmacometabolica possono contribuire:	Ad un aumento del concentrazioni plasmatiche del farmaco	Sviluppo della tolleranza farmacocinetica	Nessuna delle precedenti
446	Le ustioni profonde sono tipiche della folgorazione con:	Corrente alternata ad alto voltaggio	Corrente alternata a basso voltaggio	Corrente continua
447	E' un sintomo caratteristico del feocromocitoma:	Crisi ipertensiva	Febbricola	Dispnea
448	Il peptide natriuretico è prodotto dal:	Cuore	Rene	Fegato
449	Nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica l'escrezione dei farmaci è:	Ridotta	Aumentata	Inalterata
450	Qualsiasi fenomeno o processo in cui due o più molecole agiscono l'una sull'altra è detto:	Interazione tra farmaci	Inibizione	Ossidazione
451	L'ernia iatale più frequente è:	Da scivolamento	Di tipo III	Paraesofagea
452	I medicinali che vanno un po ovunque nel nostro organismo prendono il nome di:	Aspecifici	Specifici	Diretti
453	Le sostanze che una volta somministrate vanno ad agire e riconoscere un particolare sito bersaglio sono dette:	Specifici	Diretti	Indiretti

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
454	I farmaci specifici rispetto ai farmaci aspecifici hanno:	Dosaggi minori	Dosaggi maggiori	Non posso essere collegati tra loro
455	La lidocaina ha un effetto:	Locale	Sistemico	Permanente
456	L'effetto del diazepam rientra tra gli effetti:	Immediati	Ritardati	Misti
457	Gli antidepressivi hanno un effetto.	Ritardato	Immediato	Misti
458	Un recettore è:	Una proteina	Un enzima	Un canale ionico
459	Il recettore:	Non possiede attività enzimatica	Non può modificare l'attività enzimatica	Possiede attività enzimatica
460	Le conformazioni che può assumere un recettore sono:	Riposo - attivato - desensibilizzato	Lento- intermedio-veloce	Autonomo- spontaneo-indotto
461	In base alla loro localizzazione i recettori farmacologici possono essere :	Transmembrana - intracellulare	Intracellulari - extracellulari	Extracellulari- Transmembrana - intracellulari
462	Il recettore della glicina è un recettore:	Ionotropo	Metabotropico	Recettori per le citochine
463	I recettori che in seguito all'interazione con lo specifico ligando, inducono una cascata di reazioni cellulari sono detti:	Recettori metabotropici	Recettori intracellulari	Recettori ionotropici
464	Il primo neurotrasmettitore ad essere scoperto è stato:	L'acetilcolina	Adrenalina	Dopamina
465	Come vengono definiti i neuroni che secernano acetilcolina?	Colinergici	Adrenergici	Misti
466	Per composizione chimica la cloramina T appartiene al gruppo :	Derivati del cloro	Biguanidi	Detersivi cationici
467	Per struttura chimica la soluzione di lugol appartiene al gruppo:	Derivati dello iodio	Derivati del cloro	Aldeidi
468	L'epidemiologia descrittiva:	Descrive la distribuzione della malattia nella popolazione umana	Identifica i fattori che influenzano tali distribuzioni	Analizza l'efficienza di un trattamento oppure di un'organizzazione

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
469	Per composizione chimica il cloruro di benzalconio appartiene:	detersivi cationici	derivati del cloro	alcool
470	Quali sono le classi principali dei recettori nicotinici?	Muscolari- gangliari- del sistema nervoso centrale	Muscolari - gangliari - del sistema nervoso periferico	Del sistema nervoso periferico- del sistema nervoso centrale- Muscolari
471	Per composizione chimica la cetrimide appartiene al gruppo:	detersivi cationici	fenoli	aldeidi
472	Quali recettori muscarinici agiscono tramite il ciclo dei fosfoinositoli (PI)?	M1 - M3 - M5	M2 - M4 - M5	M1 - M2 - M4
473	Quale recettori muscarinici agiscono inibendo l'adenilato ciclasi?	M2 - M4	M1 - M2 -M5	M3 - M5
474	I recettori adrenergici sono recettori di membrana che interagiscono con:	Adrenalina e catecolamine	Acetilcolina	Acetilcolina e adrenalina
475	I recettori adrenergici sono recettori :	Metabotropici	Ionotropici	Metabotropici- ionotropici
476	A secondo dell'accoppiamento come sono classificati i recettori adrenergici?	Alfa e Beta	Positivi e Negativi	Produttivi e Stazionari
477	Per composizione chimica il cloruro di Cetilpiridinio appartiene al gruppo:	detersivi cationici	coloranti	derivati dello iodio
478	La comparsa di lesioni trofiche rappresenta un'arteriopatia di:	quarto stadio	terzo stadio	secondo stadio
479	Il recettore Alfa1 adrenergico che tipo di recettore è:	Eccitatorio postsinaptico	Eccitatorio accoppiato a proteina Gs	Un recettore presinaptico
480	La comparsa della claudicatio intermittenz rappresenta un'arteriopatia di:	secondo stadio	terzo stadio	quarto stadio
481	Il recettore adrenergico di tipo Alfa2 è un recettore :	Presinaptico	Postsinaptico	Nessuna delle precedenti
482	Un antagonista del recettore adrenergico Alfa2 è :	Yohimbina	Atenololo	Prazosin

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
483	La comparsa di dolori a riposo o notturni rappresenta un'arteriopatia di:	terzo stadio	secondo stadio	quarto stadio
484	La classificazione di Goldberg cosa permette di classificare?	Antibiotici su criteri puramente chimici	Bisogni infermieristici ed assistenziali del paziente oncologico	Indice di autonomia
485	L'acidosi metabolica è causata da:	Diabete	Polmonite	Febbre
486	I sulfamidici svolgono la loro azione antibiotica:	Inibendo il metabolismo batterico	Inibendo la sintesi proteica	Inibendo la sintesi della parete cellulare
487	Le cefalosporine a quale gruppo di antibiotici secondo Goldberg appartengono?	Antibiotici Beta-lattamici	Chinoloni	Sulfamidici
488	L'omeprazolo interferisce con ossidazione di:	Diazepam	Acido acetil-salicilico	Protrombina
489	In base al tipo di azione gli antibiotici si distinguono in:	Batteriostatici e battericidi	Ampio - medio - ristretto	Inibitore della sintesi della parete cellulare e batterica - inibitore della sintesi proteica
490	La sulfanilamide è la struttura alla base :	Di tutti i sulfamidici	Solo dei sulfoni	Dei fluorochinoloni
491	Un microrganismo regolarmente resistente all'azione dei sulfamidici è:	Ureaplasma	Pneumocystis carinii	Listeria
492	Un microrganismo regolarmente sensibile all'azione dei sulfamidici è:	Nocardia	Salmonella	Mycoplasma
493	La clozapina è un farmaco neurolettico appartenente:	Dibenzodiazepine	Fenotiazine	Benzoisoxazoli
494	I neutrofili fanno parte :	Difese immunitarie innate non antigene-specifiche	barriere naturali	Risposte immunitarie antigene-specifiche
495	In una stenosi secondo Bernulli la velocità del flusso aumenta mentre la pressione:	Diminuisce	Aumenta	Rimane invariata
496	L'azione dei macrolidi si esplica:	Interferendo con la sintesi proteica dei batteri	Inibendo la sintesi della parete batterica	Aumentando esponenzialmente la sintesi della parete batterica

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
497	Uno dei principali effetti collaterali dei macrolidi è:	Ittero colestatico dose dipendente	Depressione tono respiratorio	Fotosensibilità
498	In presenza di acidosi metabolica i bicarbonati sono:	Diminuiti	Invariati associati a iposodiemia	Aumentati
499	Mineralcorticoidi e glucocorticoidi sono due classi di:	Corticosteroidi endogeni	Amminoglicosidici	Macrolidi
500	I FAS:	Aumentano la gluconeogenesi	Aumentano l'assorbimento intestinale di calcio	Diminuiscono il catabolismo dei lipidi
501	Tramite la lipocortina i FAS :	Bloccano la tappa iniziale di liberazione dell'acido arachidonico	Aumentano la velocità di liberazione dell'acido arachidonico	Nessuna delle precedenti
502	L'emivita biologica del betametasona è:	Lunga (36-72 ore)	Intermedia (12-35 ore)	Breve (8 - 12 ore)
503	L'emivita biologica del cortisone è:	Breve (8- 12 ore)	Lunga (36 - 72 ore)	Intermedia (12 - 35 ore)
504	Le fasi del processo infiammatorio sono:	Acuta- Subacuta- cronica	Precoce - tardiva	Autonoma - mediata - indipendente
505	Le isoforme dell'enzima ciclossigenasi sono inibite da:	FANS tradizionali	Antibiotici ad ampio spettro	FAS
506	I FANS vengono metabolizzati a livello:	Del fegato	Dei reni	Dei polmoni
507	Un sintomo più tardivo della sindrome mediastinica è:	Disfagia	Singhiozzo	Dispnea
508	La tachicardia ventricolare tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Disfunzioni elettrofisiologiche	Malattie del miocardio	Alterazioni meccaniche
509	I farmaci quali lo spironolattone appartengono a quale classe di farmaci dell'apparato cardiovascolare?	Diuretici risparmiatori di potassio	Calcio antagonisti	Inibitori dell'anidasi carbonica
510	L'amiodarone è un antiaritmico:	Di classe III	Di classe I	Di classe IV
511	L' asistolia, tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Disfunzioni elettrofisiologiche	Malattie del miocardio	Alterazioni meccaniche

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
512	Aprostadil a quali classi di farmaci appartiene ?	Antipertensivi (vasodilatatori e nitroderivati)	Riduttori dell'ipertofia prostatica	Ipolipemizzanti
513	La strofantina K a quale classi di farmaci appartiene?	Digitalici	Antiarritmici	Ipolipemizzanti
514	I farmaci ad azione simpaticomimetica Beta-adrenergici a quali classe di farmaci appartengono?	Broncodilatatori	Metilxantine	Anti-tosse
515	I farmaci antinfettivi utilizzati per oggetti o su superfici vengono denominati:	Disinfettanti	Antisettici	Chemioterapici
516	La stepronina a quali classi di farmaci appartiene?	Mucolitici Anti-tosse	Metilxantine	Cromoglicato
517	Gli antistamini H1 a quali classi di farmaci appartengono?	Farmaci anti-rinite	Farmaci anti-tosse	Farmaci broncodilatatori
518	I farmaci 5 - aminosalicilati sono :	Utilizzati per trattare le malattia infiammatorie dell'intestino	Sono utilizzati in caso di disturbi associati alla cattiva digestione e per alleviare i sintomi dell'ulcera peptica	Utilizzati in caso di difficoltà di assorbimento dei cibi causate da deficit enzimatici
519	I farmaci H2 antagonisti:	Sono utilizzati in caso di reflusso gastroesofageo	sono utilizzati per alleviare i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile	sono antidiarroici
520	A seconda dell'area di localizzazione, l'ulcera peptica viene definita:	Duodenale o gastrica	Esofagea o gastrica	Ileale o duodenale
521	La ranitidina è un farmaco :	Bloccante dei recettori H2 dell'istamina	Inibitore della pompa protonica	Antimicrobico
522	L'aggiunta di cloro ha lo scopo di distruggere i microrganismi patogeni è detta:	Disinfezione primaria	Preclorazione	Clorazione residua

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
523	Un segno tipico della disfunzione cardio respiratoria avvertita come una sensazione di respiro difficile o disagiata è detta?	Dispnea	Tachipnea	Apnea
524	La metoclopramide è un farmaco utilizzato per:	Il trattamento della nausea e del vomito	Come antiacido	Come antimicrobico
525	Per il trattamento della nausea e del vomito la cinnarizina:	Blocca il recettore H1	Blocca i recettori muscarinici	Blocca i recettori 5HT3,D2
526	Tra i farmaci che inibiscono il trasporto di colesterolo troviamo:	La CETP	Avasimibe	Mevastatina
527	L'azione principale delle statine è:	Inibire la sintesi del colesterolo	Inibire l'esterificazione del colesterolo	Inibire il trasporto del colesterolo
528	L'ezetimibe è:	Un inibitore selettivo dell'assorbimento di colesterolo	Un inibitore dell'esterificazione del colesterolo	Un inibitore del trasporto del colesterolo
529	Le resine sequestranti gli acidi biliari che non vengono assorbite dal tubo gastroenterico prendono il nome di :	Resine a scambio ionico	Fitosteroli	Ezetimibe
530	I farmaci del sistema nervoso centrale possono avere :	Azione inibente o deprimente - Azione stimolante- Entrambe	Azione inibente- Azione stimolante	Azione inibente- Azione deprimente
531	Gli ipnotici sul sistema nervoso centrale hanno un azione :	Inibente o deprimente	Stimolante	Entrambe
532	I farmaci normotimizzanti sul sistema nervoso centrale hanno un azione :	Sia inibente che stimolante	Solo inibente	Solo stimolante
533	La furosemide come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Diuretici	ACE-Inibitori	Beta-bloccanti
534	Chi è la teorica del Self care?	Dorothea Orem	Madeleine Leininger	Nancy Roper
535	Aloperidolo è un farmaco neurolettico appartenente alla classe dei:	Butirrofenoni	Fenotiazine	Dibenzodiazepine

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
536	Lo stato mentale caratterizzato dalla perdita di contatto dalla realtà è detta:	Psicosi	Riposo	Nessuna delle precedenti
537	L'epilessia si distingue in:	Focale e generalizzata	Centrale e periferica	Acuta e cronica
538	La struttura fondamentale della membrana cellulare è:	Un doppio strato di fosfolipidi	Uno stato di glicogeno	Strati sovrapposti di amminoacidi
539	I fosfolipidi di membrana cellulare presentano:	1 testa idrofila e 2 code idrofobe	1 testa idrofoba e 1 coda idofila	2 teste idrofile e 1 coda idrofoba
540	Le proteine della membrana cellulare si suddividono in:	Integrali e periferiche	Interne ed esterne	semplici e ramificate
541	I canali ionici sono:	Proteine integrali di membrana	Strutture principali di un nefrone	Lipidi semplici
542	La pompa sodiopotassio è:	Una proteina integrale	Una proteina periferica	Un fosfolipide transmembrana
543	Il potenziale d'azione è attivato da:	Canali ionici voltaggio dipendenti	Canali ligando dipendenti	Canali ionici passivi
544	Il sito di contatto funzionale tra due neuroni è detto:	Sinapsi	Assone	Ligando
545	La sinapsi neurone - fibra muscolare prende il nome di:	Placca motrice	Recettore muscarinico	Fascia muscolare liscia
546	Nell'angina secondaria è:	aumentata la richiesta di ossigeno da parte del miocardio	ridotto il flusso coronarico	causata da malattie che impediscono al cuore di ricevere le giuste quantità di sangue
547	I muscoli tonici :	Hanno la funzione di sostegno	Hanno la funzione di movimento	Si affaticano precocemente
548	Nell'angina funzionale è:	causata da malattie che impediscono al cuore di ricevere le giuste quantità di sangue	aumentata la richiesta di ossigeno da parte del miocardio	ridotto il flusso coronarico

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
549	Individuare un muscolo tonico:	Gastrocnemio	Vasto mediale	Tricipite brachiale
550	Individuare un muscolo fasico:	Romboide	Trapezio	Ileopectineo
551	Il complesso funzionale costituito da un moto neurone spinale Alfa e dalle fibre che esso innerva viene definito:	Unità motoria	Corpo cellulare	Assone
552	Il muscolo cardiaco è:	Striato involontario	Liscio involontario	Liscio volontario
553	Nell'angina stabile la gravità della sintomatologia è:	è costante nei mesi	è ingravescente	tende a scomparire
554	Quali sono le 2 componenti del sistema nervoso?	Sistema nervoso centrale- Sistema periferico	Sistema nervoso centrale-sistema nervoso somatico	Sistema nervoso autonomo- sistema periferico
555	Cosa comprende il sistema nervoso centrale?	Encefalo e midollo spinale	recettori sensoriali	cellule nervose
556	Nell'angina instabile la gravità della sintomatologia:	è ingravescente	è costante nei mesi	tende a scomparire
557	La pulsosimetria:	E' resa inaffidabile dall'iniezione endovenosa di blu di metilene	Non è influenzata dalle condizioni del circolo periferico	Entrambe le risposte non sono corrette
558	Da cosa sono costituiti i recettori sensoriali?	Terminazioni nervose o da cellule specializzate in stretta connessione con cellule nervose che captano segnali provenienti dall'ambiente interno o da quello esterno	Terminazioni nervose o da cellule specializzate in stretta connessione con cellule nervose che captano segnali provenienti esclusivamente dall'ambiente interno	Terminazioni nervose o da cellule specializzate in stretta connessione con cellule nervose che captano segnali provenienti esclusivamente dall'ambiente esterno
559	I termorecettori, localizzati soprattutto nella cute, sono rappresentati da quali terminazioni nervose?	Recettori del caldo- recettori del freddo	Solo recettori del caldo	Solo recettori del freddo

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
560	Nell'angina primaria:	E' ridotto il flusso coronarico	E' aumentata la richiesta di ossigeno da parte del miocardio	E' causata da malattie che impediscono al cuore di ricevere le giuste quantità di sangue
561	Individuare la sequenza esatta dei processi fondamentali del sistema dolore:	Trasduzione, trasmissione, modulazione discendente, percezione	Percezione, trasmissione, modulazione discendente, trasduzione	Percezione, modulazione discendente, traduzione, trasmissione
562	L'estensione della gamba in seguito alla percussione del tendine che si trova immediatamente al di sotto della rotula è detto:	Riflesso patellare	Riflesso flessorio	Riflesso estensorio incrociato
563	Il movimento automatico è controllato da:	Bulbo, ponte , mesencefalo	Corteccia, gangli basali, cervelletto	Cervelletto, midollo spinale
564	Risposte motorie che si verificano a seguito di uno stimolo sensoriale che, se supera un certo livello soglia, genera una risposta motoria prima di arrivare a livello cosciente è detto:	Riflesso	Movimento automatico	Movimento volontario
565	Il corpo umano in condizioni fisiologiche mantiene il ph del sangue a:	7.4	7	6.7
566	La funzione dei pneumociti di tipo I è:	Effettuare scambi gassosi	Sintetizzare il surfattante	Fungono da chemocettori
567	Il sistema nervoso autonomo è suddiviso in:	Simpatico- parasimpatico- enterico	Centrale- periferico	Endogeno- esogeno
568	Il sistema simpatico tradizionalmente svolge una funzione:	Attacco/fuga	Digerisce e riposa	Nessuna delle precedenti
569	La broncocostrizione è a carico del:	Sistema parasimpatico	Sistema simpatico	Sistema nervoso enterico
570	Il sistema nervoso enterico si suddivide in:	Plesso meienterico, plesso sottomucoso	Superiore e inferiore	spontaneo e indotto
571	Il peptide atriale natriuretico (PAN) è prodotto:	Dal cuore	Dal fegato	Dall'intestino

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
572	Il vomito di sangue rosso vivo,secondario a emorragie massive del tratto Gastrointestinale alto, in genere associate a varici esofagee o ulcera peptica è detto:	Ematemesi	Ematocele	Ematinico
573	La complicanza più grave della trombosi venosa profonda è:	Embolia polmonare	Un infarto del miocardio	Una discromia cutanea dell arto colpito
574	Gli ormoni steroidei sono:	Lipofili	Idrofili	Entrambe le precedenti
575	Il glucagone è un ormone:	Peptidico	Steroido	lipofilo
576	L'ossitocina:	Stimola la contrazione della muscolatura liscia uterina	Stimola la maturazione del follicolo nelle ovaie	Stimola la formazione del corpo luteo
577	Quali sono i vasi sanguigni che comprende l'apparato circolatorio?	Arterie, capillari, vene	Vene e arterie	Vene e vasi linfatici
578	L'impulso nervoso che genera la contrazione cardiaca si produce:	Nodo senoatriale	Nodo atrioventricolare	Fibre purkinje
579	La localizzazione del fascio di His è:	Porzione membranosa e prossimale del setto interventricolare	Pavimento dell'atrio dx a sinistra dell'orifizio del seno coronario	Vicino lo sbocco della vena cava superiore
580	Il processo che consente l'arresto di un'emorragia prende il nome di:	Emostasi	Emottisi	Epistassi
581	La relazione tra lunghezza iniziale delle fibre muscolari e forza di contrazione nel cuore è nota come:	Legge di Frank-Starling	Regolazione estrinseca	modulazione ormonale
582	Un'ostruzione acuta, parziale o completa, di uno o più rami dell'arteria polmonare è detta:	Embolia polmonare	Asma	Atelettasia
583	Il tempo necessario affinché la concentrazione plasmatica del farmaco ad equilibrio di distribuzione raggiunto si dimezzi è detto:	Emivita	Clearance totale	Stato di equilibrio

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
584	La noradrenalina determina a livello cardiaco:	Un effetto cronotropo positivo e inotropo positivo	Un effetto cronotropo negativo e inotropo positivo	Un effetto cronotropo negativo e inotropo negativo
585	Malattia di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue è detta:	Emofilia	Ematoma	Emorragia
586	La perdita di sangue da un vaso rotto in organi o cavità interne è detto:	Emorragia occulta	Emorragia petecchiale	Emorragia postpartum
587	Secondo il teorema di Bernoulli in ogni linea di corrente di un fluido la sommatoria di pressione e di volume è:	Costante	Aumenta esponenzialmente	Diminuisce esponenzialmente
588	L'esofagogasroduodenoscopia è utile in caso di:	Emorragia digestiva superiore	Emorragie digestiva inferiore	Emorragia polmonare
589	Il diverticolo di Mechel si associa frequentemente a:	Emorragia digestiva superiore	Occlusione intestinale	Volvolo
590	La presenza di un sanguinamento dal tubo digerente è detto:	Emorragia gastrointestinale	Emorragia epidurale	Emorragia da sospensione
591	Quando l'agente responsabile di una malattia è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo, si parla di:	Endemia	Epidemia	Sporadicità
592	Il sistema renina angiotensina rientra tra i meccanismi di controllo della pressione arteriosa a :	Medio termine	Breve termine	Lungo termine
593	La renina è un enzima:	Proteolitico	Glicosidico	Idrolitico
594	L' enzima convertitore dell'angiotensina è prodotto al livello del:	polmone	rene	ipotalamo
595	L' enzima ACE :	Converte l'angiotensina I in angiotensina II	Attiva la renina	Converte l'angiotensina II in angiotensina I

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
596	Un meccanismo di controllo della pressione arteriosa a lungo termine è:	Secrezione di ormone natriuretico atriale	Azione dei barocettori arteriosi	Attivazione del sistema renina-angiotensina
597	Eziologicamente la pressione arteriosa può essere classificata in:	Primaria e secondaria	Endocrina ed esocrina	Acuta e cronica
598	La diffusione del solvente attraverso una membrana semipermeabile prende il nome di:	Osmosi	Trasporto attivo	Filtrazione
599	Nel liquido intracellulare, l'osmolarità è determinata per il 50% da:	Ioni potassio	Ioni sodio	Ioni magnesio
600	Nel liquido Interstiziale e nel plasma, l'osmolarità è determinata per l'80% da:	Ioni sodio e cloro	Ioni potassio e sodio	Ioni potassio e magnesio
601	La presenza di focolai di tessuto endometriale in sedi anomale è detta:	Endometriosi	Endometrite	Nessuna delle risposte precedenti
602	A cosa è collegato il pneumotorace catameniale?	Endometriosi	BPCO	Carcinoma polmonare
603	E' un segno caratteristico del carcinoma del retto:	Entrambe le precedenti	Modificazione dell'alvo	Tenesmo rettale
604	Nell'ileo meccanico da carcinoma stenotico del cieco, un segno tipico è:	Entrambe le risposte	Distensione addominale a prominenza mediana	vomito
605	Un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo prende il nome di:	Edema	Sacculo	Fovea
606	Il Kwashiorkor è una malattia causata da :	Un'assunzione estremamente bassa di proteine	Un'assunzione estremamente elevata di Vitamine	Un' assunzione estremamente bassa di Lipidi
607	La faringe fa parte:	Della parte superiore dell'apparato respiratorio	Della parte inferiore dell'apparato respiratorio	Della parte centrale dell'apparato respiratorio
608	E' considerata una patologia precancerosa:	Entrambe le risposte	La sindrome di gardner	La poliposo familiare
609	Gli alveoli formano una superficie di scambio totale di circa:	100-140m ²	50-80m ²	80-100m ²

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
610	Gli scambi gassosi attraverso la membrana respiratoria avvengono per:	Diffusione	Trasporto attivo	scambi ionici
611	Le piastrine:	Entrambe le risposte sono corrette	Sono attivate dall'esposizione al collagene	Contengono ADP
612	Le piastrine:	Entrambe le risposte sono corrette	Contengono ADP	Contengono serotonina
613	In condizioni normali, ad ogni inspirazione entrano:	500ml di aria	2,3l di aria	1,7l di aria
614	Il volume di aria inspirata che non raggiunge gli alveoli, ma rimane nelle vie aeree di conduzione, è definito:	Spazio morto anatomico	Volume residuo	Capacità funzionale residua
615	Le piastrine:	Entrambe le risposte sono corrette	Contengono serotonina	Svolgono parte della loro azione con la formazione del trombossano A2
616	Un infermiere stabilisce una relazione terapeutica:	Entrambe le risposte non sono corrette	Focalizzandosi solo sul paziente e non sulla sua famiglia	Accertando le relazioni passate e presenti del paziente
617	I neuroni respiratori si suddividono in:	Proprio-bulbari, bulbo-spinali	Midollari, corticali, bulbari	bulbari-ipofisari, ipofisari-midollari
618	Il controllo chimico della respirazione è a carico di:	Chemocettori	Nocicettori	Ionocettori
619	I chemocettori centrali sono sensibili a variazioni di:	pCO ₂	pO ₂	pH
620	I chemocettori periferici sono sensibili a variazioni di:	pO ₂ , pCO ₂ , pH	pO ₂ , pCO ₂	pH
621	Il valore medio della velocità di filtrazione glomerulare è di:	120-125ml/min	1,2-1,4l/min	700-750ml/min

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
622	In condizioni normali il flusso ematico renale ammonta a circa:	1200ml/min	2500ml/min	500ml/min
623	La risultante del bilancio tra le forze idrostatiche e colloid-osmotiche agenti attraverso le barriere di filtrazione è detta:	Pressione netta di ultrafiltrazione	Velocità di Filtrazione Glomerulare	Flusso ematico renale
624	Nel Counseling infermieristico :	Entrambe le risposte non sono corrette	L'infermiere deve fornire soluzioni facili e risposte consolatorie	L'infermiere rassicura il paziente dicendogli che attribuzioni soggettive e rilevazioni oggettive hanno lo stesso valore
625	Gli ioni forfato hanno un pKa di:	6,8	7,4	6,1
626	Lo ione bicarbonato e lo ione fosfato rappresentano:	Sostanze tampone	Costituenti della membrana cellulare	Sostanze tossiche
627	L'acidosi respiratoria è caratterizzata da:	pH basso e aumento della paCO2	pH basso e paCO2 bassa	Aumento pH e riduzione paCO2
628	Il processo di Nursing include:	Entrambe le risposte non sono corrette	Prescrizioni mediche, dati demografici e gestione della terapia	Raccolta della documentazione di tutti i componenti dell'equipe sanitaria che eroga l'assistenza al paziente
629	Qual è lo scopo del protocollo?	Entrambe le risposte non sono corrette	Dettagliare le modalità con cui si realizzano le azioni infermieristiche	Di fornire assistenza nelle decisioni cliniche
630	L'alcalosi metabolica è caratterizzata da:	pH alto e paCO2 alta	Aumento pH e riduzione paCO2	pH basso e bassa paCO2
631	L'alcalosi respiratoria è causata da:	Esercizio fisico severo	Insufficienza renale	cirrosi
632	L'alcalosi metabolica è causata da:	Vomito protratto	Febbre	Diabete

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
633	Nel sistema venoso parasimpatico :	Entrambe le risposte non sono corrette	Le fibre pregangliari sono mieliniche e terminano nei gangli paravertebrali	Le fibre sacrali originano dalla sostanza bianca del midollo spinale a livello secondo, terzo e quarto segmento sacrale
634	Nel sistema venoso parasimpatico :	Entrambe le risposte non sono corrette	Le fibre sacrali originano dalla sostanza bianca del midollo spinale a livello secondo, terzo e quarto segmento sacrale	Il X nervo cranico ha una minore presenza di fibre parasimpatiche rispetto agli altri nervi cranici
635	I muscoli sottoioidei sono implicati nella:	Deglutizione	Masticazione	Digestione
636	Nell'incannulazione di vene :	Entrambe le risposte non sono corrette	La tecnica di riferimento per l'introduzione di un catetere è quella di Seldinger	Nell'incannulazione della vena giugulare esterna può essere difficoltoso l'avanzamento del catetere
637	Gli enzimi coinvolti nel processo di idrolisi sono detti:	Amilasi	Fipasi	Fosfatasi
638	I monosaccaridi vengono assorbiti a livello di:	Villi intestinali	Pancreas	Stomaco
639	La pepsina è un:	Endopeptidasi	esopeptidasi	proteasi
640	La pepsina è attiva:	Nello stomaco	Nell'intestino	Nel fegato
641	Nell'incannulazione di vene :	Entrambe le risposte non sono corrette	Nell'incannulazione della vena giugulare esterna può essere difficoltoso l'avanzamento del catetere	La vena cefalica è da preferire alla vena basilica
642	I Sali biliari sono formati da:	Una componente liposolubile e una componente idrosolubile	Due componenti liposolubili e un componente idrosolubile	Due componenti idrosolubili e un componente liposolubile

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
643	Le micelle veicolano i prodotti finali della digestione dei grassi a:	Enterociti	Mastociti	Linfociti
644	Il passaggio nelle feci di lipidi non digeriti è detta:	Steatorrea	Diarrea lipidica	Dislipidemia
645	L'HBV è un virus appartenente a quale famiglia ?	Hepadnaviridae	Rotavirus	Parvovirus
646	Come avviene la trasmissione del virus HBV ?	Parenterale-sessuale-verticale	Verticale-aerea	Aerea-sessuale
647	L'azione della clorexidina si manifesta attraverso ?	La distruzione della membrana cellulare e batteri	Distruzione dell'apparato dei Golgi	Inibizione sintesi DNA
648	La clorexidina è un disinfettante attivo su:	Microbi gram positivi e microbi gram negativi	Gram positivi - spore	Gram negativi-spore-bacilli
649	L'AHV è causato da	Un virus a RNA	Un virus a DNA	Virus a DNA e RNA
650	La via principale di trasmissione dell'HAV è	Via oro-fecale	Via sessuale-parenterale	Aerea-parenterale
651	La capacità di svolgere funzioni essenziali della vita quotidiana negli anziani e nei malati cronici sono valutate con :	L'indice di KATZ	Scala di GLASGOW	Test diagnostici specifici
652	Eosinofili e basofili nei processi infettivi risultano :	Inalterati	Aumentati	Diminuiti
653	Nell'incannulazione di vene :	Entrambe le risposte non sono corrette	La vena cefalica è da preferire alla vena basilica	L'incannulazione della vena giugulare interna anziché della vena succlavia riduce, ma non elimina il rischio di pnx
654	La PaCO ₂ aumenta se :	Entrambe le risposte non sono corrette	Aumenta lo spazio morto	Diminuisce il volume corrente
655	I farmaci antinfettivi chemioterapici sono :	Impiegati per uso interno, esercitando un effetto antimicrobi sistemico	Utilizzati solo su tessuti e mucose umane	Disinfettanti concentrati

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
656	L'agente è :	Entità capace di causare la malattia	Entità capace di curare la malattia	L'ospite su cui agisce la malattia
657	Caratteristiche dell'agente:	Biologico-chimico-fisico	Fisico- ambientale -patologico	Biologico-ambientale- fisico
658	La PaCO ₂ aumenta se :	Entrambe le risposte non sono corrette	Diminuisce il volume corrente	La ventilazione alveolare diminuisce
659	La PaCO ₂ aumenta se :	Entrambe le risposte non sono corrette	La ventilazione alveolare diminuisce	La produzione di CO ₂ aumenta e non cambia la ventilazione alveolare
660	La succinilcolina viene metabolizzata :	Entrambe le risposte non sono corrette	Da enzimi renali	Dalla reazione di Hoffman
661	La succinilcolina viene metabolizzata :	Entrambe le risposte non sono corrette	Dalla reazione di Hoffman	Per idrolisi alcalina
662	La succinilcolina viene metabolizzata :	Entrambe le risposte non sono corrette	Per idrolisi alcalina	Dalle colinesterasi vere
663	L'escrezione di azoto totale urinario produce catabolismo grave quando è:	Entrambe le risposte non sono corrette	< 15g/die	uguale a 5g/die
664	L'angina di Prinzmetal è caratterizzata da:	Entrambe le risposte non sono corrette	Sottoslivellamento del tratto ST	Prognosi favorevole
665	Può indurre una grave crisi ipertensiva:	Entrambe le risposte non sono corrette	Meperidina	Secobarbital
666	Una riduzione del valore di ematocrito è indice di:	Entrambe le risposte non sono corrette	Policitemia	Policromasia
667	Dove si svolge il ciclo di Krebs ?	Entrambe le risposte non sono corrette	Ribosomi	Citoplasmici
668	Il numeratore in una proporzione epidemiologica :	E' incluso nel denominatore	Non è necessariamente incluso nel denominatore	E' assente
669	La prevalenza :	Prende in considerazione i casi esistenti	Si riferisce ai nuovi casi	Considera i casi di guarigione per una determinata malattia

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
670	Cosa indica un aumento acuto del valore della frazione di estrazione dell'ossigeno?	Entrambe le risposte non sono corrette	Riduzione del contenuto arterioso di ossigeno	Fistola artero-venosa
671	La prevalenza puntuale:	Valuta il numero di casi di un evento sanitario in un determinato momento	Valuta il numero di casi di un evento in un periodo di tempo	Valuta il numero di casi di un evento nell'intero periodo di vita
672	Il rapporto tra la probabilità che si verifichi un evento in un gruppo esposto e la probabilità che si verifichi lo stesso evento in un gruppo di non esposti prende il nome di:	Rischio relativo	Incidenza	Prevalenza
673	In caso di RCP la somministrazione di bicarbonato di sodio:	Entrambe le risposte non sono corrette	Deve essere somministrato immediatamente all'inizio della RCP	Serve a correggere l'acidosi respiratoria
674	L'epidemiologia analitica:	Identifica i fattori che influenzano tali distribuzioni (rapporti causa effetto)	Analizza l'efficienza di un trattamento oppure di un organizzazione	Descrive la distribuzione della malattia nella popolazione umana
675	L'assenza dell'onda P nell'elettrocardiogramma indica:	Entrambe le risposte non sono corrette	L'aumento della pressione venosa centrale	Ipovolemia grave
676	I microrganismi che tendono a provocare la malattia sono detti:	Patogeni	Saprofiti	Opportunisti
677	I barbiturici a livello del sistema nervoso centrale:	Entrambe le risposte non sono corrette	Normalizzano il consumo di O ₂	Inducono ipercapnia
678	L'Abitat naturale nel quale vivono i microrganismi rappresenta:	Serbatoio	Sorgente	Veicolo
679	Un'ospite animale o umano che diffonde l'infezione è:	Sorgente	Serbatoio	Un soggetto malato
680	La trasmissione di un infezione per contatto è detta:	Diretta	Indiretta	Ospite

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
681	Il delirium da astinenza alcolica è trattato farmacologicamente con:	Entrambe le risposte non sono corrette	Flumazenil: 0,2 -0,5 mg endovena ogni 3 ore	Betanecolo: 5-15mg sottocute in dosi refratte
682	La Pulce come oggetto animato di trasmissione di un infezione prende il nome di:	Vettore	Veicolo	Trasmissione diretta
683	L'epidemiologia delle malattie non infettive è caratterizzata da:	Non trasmissibilità orizzontale	trasmissibilità orizzontale e verticale	Solo trasmissibilità orizzontale
684	Nella storia naturale delle malattie cronicodegenerative si distinguono:	Fase Libera -Fase di Latenza- Fase Preclinica- Fase Conclamata	Fase Preclinica - Fase Clinica - Fase Cronica -Morte	Fase Libera- Fase Clinica-Morte
685	I determinanti (fattori) delle malattie croniche sono:	Genetici-Ambientali-Comportamentali	Genetici- Fisici- Chimici	Sociali-Genetico-Comportamentale
686	Nello shock settico il danno organico è determinato principalmente da:	Entrambe le risposte non sono corrette	Bassa gittata cardiaca	Ipertermia
687	Il diaframma è attraversato da:	Entrambe le risposte non sono corrette	Esofago, nervo ricorrente del vago ed arteria renale	Trachea, esofago e nervo accessorio del vago
688	Il lavoro respiratorio per minuto:	Entrambe le risposte non sono corrette	Diminuisce con l'aumentare della elastanza del sistema respiratorio	Diminuisce con l'aumentare della frequenza respiratoria
689	Gli anestetici locali determinano un blocco nervoso:	Entrambe le risposte non sono corrette	A risoluzione più lenta nelle fibre più grandi	Più marcato nei neuroni iperpolarizzati
690	Sono cause di ipoventilazione alveolare:	Entrambe le risposte precedenti	Alterazione della gabbia toracica	Paralisi dei muscoli respiratori
691	E' una manifestazione respiratoria tipica della fibrosi cistica:	Entrambe le risposte precedenti	Espettorazione purulenta	Bronchiectasie
692	Gli accertamenti utili per la diagnosi di brochiectasie diffuse bilaterali sono:	Entrambe le risposte precedenti	Test del sudore	Determinazione quantitativa delle Ig sieriche
693	Nell'insufficienza respiratoria acuta post-traumatica la grave ipossiemia è dovuta:	Entrambe le risposte sono corrette	Aletrazione della diffusione dei gas respiratori	Presenza si shunts artero venosi

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
694	La classificazione basata sul rischio connesso all'utilizzo del dispositivo, secondo il grado di invasività è:	Classificazione Spaulding	Classificazione di Cannizzaro	Classificazione di Curic
695	L'arresto cardiaco è compatibile con:	Entrambe le risposte sono corrette	Assenza di respiro	Gasping
696	Nei pazienti affetti da insufficienza renale acuta gli esami ematochimici rilevano:	Entrambe le risposte sono corrette	Iperpotassiemia	Iponatriemia
697	Prima di essere riutilizzato un dispositivo medico non-critico necessita di una :	Disinfezione di basso livello	Sterilizzazione	Disinfezione di alto livello
698	Il procedimento finalizzato ad impedire la contaminazione da parte di microrganismi di substrati precedentemente sterilizzati è detto:	Asepsi	Antisepsi	Sterilizzazione
699	Lo shock settico:	Entrambe le risposte sono corrette	Può presentarsi con dispnea	Può presentarsi con tachicardia
700	L'utilizzo dei barbiturici nei traumi cranici è indicata:	Entrambe le risposte sono corrette	Controllo dell'ipertensione endocardica	Controllo delle convulsioni
701	I vaccini contro il tifo sono costituiti da :	microrganismi uccisi	microrganismi vivi ed attenuati	antigeni microbici purificati
702	La pulsosimetria:	Entrambe le risposte sono corrette	E' resa inaffidabile dall'iniezione endovenose di bleu di metilene	La tecnica registra la trasmissione della luce attraverso le arterie
703	La pulsosimetria:	Entrambe le risposte sono corrette	La tecnica registra la trasmissione della luce attraverso le arterie	Ha un'accuratezza di misura buona
704	La pulsosimetria:	Entrambe le risposte sono corrette	Ha un'accuratezza di misura buona	Non distingue la metaemoglobina dall'ossioglobina

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
705	La somministrazione di chemioterapici ed antibiotici per prevenire l'infezione è detta:	Chemioprolifassi primaria	chemioprolifassi secondaria	anafilassi
706	Nello shock cardiogeno:	Entrambe le risposte sono corrette	La pressione capillare polmonare è aumentata	La gittata cardiaca è diminuita
707	Quali sono i lavaggi delle mani in un ambiente sanitario?	Sociale- Antisettico- Chirurgico	Sociale-Asettico- Chirurgico	Sociale-Settico-Chirurgico
708	Nello shock cardiogeno:	Entrambe le risposte sono corrette	La gittata cardiaca è diminuita	L'estrazione periferica di O2 è aumentata
709	La tecnica per indossare i guanti sterili è:	Aperta e chiusa	Personale	sterile e sociale
710	La prevenzione delle infezioni nosocomiali prevede:	l'igiene delle mani	Utilizzo dei virucidi	Disinfezione
711	Il lavaggio antisettico chirurgico delle mani cosa va rimuovere?	Lo sporco e i microrganismi dalla cute	batteri	solo virus
712	Nello shock cardiogeno:	Entrambe le risposte sono corrette	L'estrazione periferica di O2 è aumentata	Le resistenze vascolari sistemiche sono aumentate
713	Nelle ventilazioni con maschere e pallone ambu :	Entrambe le risposte sono corrette	L'insufflazione troppo brusca può distendere lo stomaco e causare vomito	L'iperestensione del capo migliora notevolmente la ventilazione
714	Nelle ventilazioni con maschere e pallone ambu :	Entrambe le risposte sono corrette	L'iperestensione del capo migliora notevolmente la ventilazione	La ventilazione può essere effettuata da due soccorritori
715	Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP:	Entrambe le risposte sono corrette	In caso di massaggio cardiaco ben eseguito la gittata cardiaca è circa il 25-30 % del normale	Il massaggio cardiaco deve essere eseguito con la braccia tese
716	Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP:	Entrambe le risposte sono corrette	Il massaggio cardiaco deve essere eseguito con la braccia tese	Il massaggio cardiaco può provocare fratture costali

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
717	Il lavoro respiratorio per minuto:	Entrambe le risposte sono corrette	Aumenta con l'aumentare delle resistenze polmonari	Aumenta con l'aumentare della frequenza respiratoria
718	La morfina solfato comporta come effetto collaterale:	Entrambe le risposte sono corrette	Prurito	Depressione respiratoria
719	E' un sistema di classificazione infermieristica:	Entrambe le risposte sono corrette	NIC	NOC
720	E' un sistema di classificazione infermieristica:	Entrambe le risposte sono corrette	NIC	NANDA
721	E' un sistema di classificazione infermieristica:	Entrambe le risposte sono corrette	NMDS	ICNP
722	Secondo Greenwood i requisiti necessari di una qualsiasi occupazione affinché possa essere definita professione comprende:	Entrambe le risposte sono corrette	Cultura professionale	Abilità superiore
723	La febbre Tifoide viene trasmessa attraverso:	Apparato gastrointestinale	Sistema tegumentario	Apparato respiratorio
724	E' una fase del processo di professionalizzazione secondo Wilensky :	Entrambe le risposte sono corrette	Avere un riconoscimento legale e una protezione del titolo occupazionale	Definire formalmente un proprio codice etico
725	Non ha priorità di primo livello:	Entrambe le risposte sono corrette	Dolore acuto	Rischi di infezione
726	Quando un'infezione colpisce l'intero organismo e coinvolge più organi è detta:	infezione sistemica	Infezione localizzata	nessuna delle precedenti
727	La scala di Norton quale tra questi parametri utilizza?	Entrambe le risposte sono corrette	Lo stato mentale	La mobilità
728	L'herpes labiale rappresenta un esempio di :	infezione localizzata virale	Infezione sistemica virale	Infezione sistemica batterica
729	L' Aids rappresenta :	Infezione sistemica	Infezione localizzata	Infezione sistemica batterica
730	E' un parametro della scala di Braden:	Entrambe le risposte sono corrette	La mobilità	L'umidità cutanea

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
731	L'ossigeno terapia:	Entrambe le risposte sono corrette	Riduce la poliglobulia	aumenta la tolleranza allo sforzo fisico
732	Il rischio di contrarre l'infezione tubercolare umana:	Entrambe le risposte sono corrette	Con la durata del contatto	E con l'intensità della tosse
733	I geni che attualmente risultano essere correlati con la sindrome del QT corto sono:	Entrambe le risposte sono esatte	KCNH2	KCNQ1
734	La distribuzione dell'acqua corporea:	Entrambe le risposte sono corrette	L'acqua extracellulare è suddivisa in liquido interstiziale e volume ematico	L'acqua extracellulare è il 22-24% del peso corporeo
735	La distribuzione dell'acqua corporea:	Entrambe le risposte sono corrette	L'acqua extracellulare è il 22-24% del peso corporeo	L'acqua intracellulare è il 35% del peso corporeo
736	La distribuzione dell'acqua corporea:	Entrambe le risposte sono corrette	L'acqua intracellulare è il 35% del peso corporeo	L'acqua corporea totale è il 57-60% del peso corporeo
737	E' un effetto collaterale di una anestesia spinale o epidurale?	Entrambe le risposte sono corrette	Ipotensione	Vasodilatazione
738	Il ritorno venoso è aumentato:	Entrambe le risposte sono corrette	All'aumento dello sforzo inspiratorio	Nella contrazione dei muscoli scheletrici
739	Quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero di casi di una malattia aumenta rapidamente in breve tempo si parla di:	Epidemia	Endemia	Sporadicità
740	Chi ha scritto il libro "Notes on Nursing"?	F. Nightingale	N.Roper	C.Roy
741	L'assistenza infermieristica moderna da chi è stata fondata?	F. Nightingale	H.Peplau	V.Henderson
742	Da chi venne fondata la prima scuola per infermiere che forniva sia conoscenze teoriche che esperienze cliniche?	F. Nightingale	I.J.Orlando	V.Henderson
743	Un' intervento chirurgico di modifica del pene è detta:	Falloplastica	Peniema	Uretroincisione

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
744	I farmaci capaci di ridurre numerosi processi infiammatori dell'organismo ma che non appartengono alla categoria dei cortisonici sono:	FANS	FAS	Prostaglandine
745	Acidi carbossilici e acidi enolici sono due grandi categorie di quale classi di farmaci?	FANS	Antivirali	Antibiotici
746	La scienza che studia quantitativamente: l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di un farmaco è chiamata:	Farmacocinetica	Farmacodinamica	Farmacovigilanza
747	I meccanismi di azione dei farmaci e i vari effetti farmacologici sugli organismi viventi prende il nome di:	Farmacodinamica	Farmacocinetica	Sorveglianza farmacologica
748	Il fattore antiemofilico è:	Fattore VIII	Fattore V	Fattore IV
749	Non e' un sintomo caratteristico del feocromocitoma:	Febbricola	Crisi ipertensiva	Nessuna delle risposte precedenti
750	Quale è il metodo più usato per la disinfezione delle acque potabili?	La clorazione	La bollitura	La filtrazione
751	La clorazione nei trattamenti delle acque fa parte :	Dei mezzi chimici	Dei mezzi fisici	Dei mezzi meccanici
752	I filtri a carbone attivo per il trattamento delle acque domestiche fanno parte dei :	Mezzi fisici	Mezzi meccanici	Mezzi chimici
753	Impiego di elevate dosi di cloro per brevi tempi di contatto, seguito spesso da dechlorazione è detta:	Superclorazione	Preclorazione	Disinfezione primaria
754	La lidocaina è metabolizzata principalmente dal:	Fegato	Rene	Polmone

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
755	Un paziente che presenta una o più alterazioni D'organo che necessitano una correzione in tempi più o meno brevi per evitare un peggioramento critico che potrebbe degenerare sino all'arresto cardio-respiratorio è definito:	Critico	Grave	A rischio
756	L'area critica è:	Una struttura intra o extra ospedaliera con personale,mezzi ed ambiente idonei a fornire assistenza ottimale al paziente critico	Area ben delimitata nella quale si presenta un alto rischio di mortalità	Strutture esclusivamente intra ospedaliere per la terapia intensiva
757	Che cosa è la Cochrane Collaboration ?	Una collaborazione fra gruppi di ricercatori per effettuare revisioni sistematiche di letteratura sull'efficacia dei trattamenti in medicina	Un centro di studi sulla sperimentazione di nuovi farmaci	Un piano di collaborazione tra operatori sanitari al fine di ridurre il carico di lavoro
758	Lo studio sistematico della condotta umana nell'area delle scienze della vita e della cura della salute è definita:	Bioetica	Biologia	Fisica umana
759	La disciplina scientifica che ha per oggetto l'attività umana in relazione alle condizioni ambientali, strumentali organizzative in cui si svolge è definita:	Ergonomia	Attività produttive	Nessuna delle risposte è esatta
760	Lo strumento che serve a rendere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il processo di assistenza infermieristica è:	La cartella infermieristica	La linea guida	Il protocollo
761	Nel processo di Nursing la terza fase è:	Pianificazione	Attuazione	Diagnosi
762	La sede principale di trasformazione dei farmaci è:	Fegato	Rene	Polmoni

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
763	L'etanolo viene metabolizzato per il 90% da :	Fegato	Polmoni	Reni
764	Quando è stata fondata la NANDA?	1982	1994	1978
765	La lettera D nell' acronimo NANDA indica:	Diagnosis	Destination	Disease
766	La bilirubina è resa idrosolubile dal:	Fegato	Rene	Intestino tenue
767	Qual è il secondo anello della catena di sopravvivenza?	Rianimazione cardiopolmonare precoce	Chiamata al 118	Defibrillazione rapida
768	In che anno la Henderson ha pubblicato " The Principles and Practice of Nursing" ?	1955	1968	1953
769	Dopo la diagnosi di "rene policistico" quale organo andrebbe indagato?	Fegato	Cuore	Pancreas
770	Un paziente con stenosi valvolare aortica isolata difficilmente presenterà:	Fibrillazione atriale	Angina pectoris	Dispnea da sforzo
771	Un metodo d'identificazione e di soluzione dei problemi infermieristici è:	Il processo di nursing	Una procedura	Un protocollo
772	La causa più frequente di arresto cardiaco extraospedaliero è:	Fibrillazione ventricolare	Asistolia	Dissociazione elettromeccanica
773	Nel nursing transculturale il " modello di sensibilità interculturale" è stato elaborato da:	Bennet	Nancy Roper	Purnell e Paulanka
774	Una delle più temibili conseguenze dell'infarto miocardico è rappresentata da:	Fibrillazione ventricolare	Fibrillazione atriale	Tachicardia
775	Un restringimento dell'orifizio prepuziale è fetto:	Fimosi	Peniema	Prostatite
776	Un paziente con idrocele molto teso può incorrere in rischi di:	Fissurazione	Retrazione	Sterilità
777	Un ECG caratterizzato da ritmo talora anche regolare e da tipiche onde con aspetto a dente di sega è definito:	Flutter atriale	Fibrillazione atriale	Tachicardia
778	Il modello concettuale del Core-Care-Cure è stato elaborato da:	Lydia Hall	Madeleine Leninger	Dorothea Orem

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
779	L'intervento di incisione del frenulo è detta:	Frenulotomia	Circoncisione	Falloplastica
780	Il volume di sangue espulso da un ventricolo cardiaco durante un minuto è detto:	Gittata cardiaca	Gittata sistolica	Frequenza cardiaca
781	La necessità dell'uomo di ricevere assistenza infermieristica qualora si verificano particolari condizioni fisiche o psichiche che lo richiedano, è definito:	BAI	SIPI	MAP
782	Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche è stato elaborato da:	Marisa Cantarelli	Nancy Roper	Callista Roy
783	Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche in che anno è stato per la prima volta presentato?	1987	1993	1975
784	La branca della medicina che si occupa dello studio dei segni che permettono di riconoscere le malattie e dei metodi per rilevarle è:	La semeiotica	L'analisi clinica	L'eziologia
785	Il volume di sangue pompato da un ventricolo nel corso di una singola contrazione è detta:	Gittata sistolica	Gittata cardiaca	Frequenza cardiaca
786	Quali sono le branche della semeiotica:	Fisica- Funzionale-Speciale	Primaria-Secondaria -Terziaria	Chimica-Fisica-Meccanica
787	Chi ha elaborato una teoria basata sul bisogno di libertà dal dolore?	H.Jura e B.Walsh	N.Roper	F. Nightingale
788	" Interpersonal Relation in Nursing " da chi è stato scritto?	H.Peplau	D.Orem	E.Adam
789	Chi ha scritto il libro "Interpersonal Relations in Nursing"?	H.Peplau	D.Orem	N.Roper
790	I muscoli fascici:	Hanno la funzione di movimento	Mantengono il tono posturale	Si contraggono più lentamente
791	Che tipi di metodi di ricerca sono le LIFE HISTORY?	Qualitativi	Quantitativi	Entrambe le risposte sono corrette

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
792	Quale è il metodo principale della professione infermieristica:	Problem Solving	Cartella Infermieristica	Piano d'assistenza infermeiristica
793	L'insieme delle esperienze di apprendimento riferite ad una o a più discipline con la programmazione degli obiettivi da raggiungere,i prerequisiti e le ore di svolgimento è:	Il modulo didattico	Il problem solving	La Linea guida
794	Il Prof.Fetter ha elaborato:	Il DRG	L'EBN	Il NOC
795	In un processo riparativo le cellule stabili:	Hanno le potenzialità di replicarsi	Si moltiplicano continuamente	Non si riproducono mai
796	I soggetti con valori di colesterolo superiori a 239mg/dl:	Hanno un rischio elevato cardiovascolare	Hanno un rischio basso cardiovascolare	Hanno un rischio moderato cardiovascolare
797	Fanno parte delle reazioni di I fase nei processi di biotrasformazione dei farmaci:	I processi di attivazione	I processi di coniugazione	I processi di eliminazione
798	Fanno parte delle reazioni di II fase nei processi di biotrasformazione dei farmaci:	I processi di coniugazione	I processi di attivazione	Nessuna delle precedenti
799	Chi ha scritto il libro"Teoria della pratica infermieristica efficace"?	I.J.Orlando	N.Roper	H.Peplau
800	Secondo Greenwood i requisiti necessari di una qualsiasi occupazione affinché possa essere definita professione non comprende:	Spirito di sacrificio	Codice di regole etiche	Cultura professionale
801	Una teoria proiettata al raggiungimento dell'obiettivo, la scelta del quale coinvolge sia il paziente che l'infermiere è stata elaborata da:	I.M.King	H.Jura e B.Walsh	N.Roper
802	Non è una fase del processo di professionalizzazione secondo Wilensky :	Fare delle esperienze lavorative all'estero	Definire formalmente un proprio codice etico	Avere un riconoscimento legale e una protezione del titolo occupazionale

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
803	Tra le complicanze della pressione arteriosa abbiamo:	Ictus	Diarrea	Affanno
804	Un infermiere stabilisce una relazione terapeutica:	Lavorando in forma collaborativa con il paziente	Focalizzandosi solo sul paziente e non sulla sua famiglia	Accertando le relazioni passate e presenti del paziente
805	L'accumulo abnorme di liquido citrino nella tunica vaginale è detto:	Idrocele	Ernia inguinale	Fimosi
806	Nel Counseling infermieristico :	L'infermiere mette in atto un'azione di supporto meglio identificata come relazione di aiuto	L'infermiere rassicura il paziente dicendogli che attribuzioni soggettive e rilevazioni oggettive hanno lo stesso valore	L'infermiere deve fornire soluzioni facili e risposte consolatorie
807	In un adulto normale la quantità totale di liquido corrisponde a circa:	Il 60% del peso corporeo	Il 75% del peso corporeo	Il 50% del peso corporeo
808	Un ago da sutura chirurgica a taglio inverso presenta:	Il bordo affilato sulla curva esterna dell' ago	Il bordo affilato sulla curva interna dell'ago	Sia sulla curva interna che sulla curva esterna dell'ago
809	Un ago da sutura chirurgica a taglio presenta:	Il bordo affilato sulla curva interna dell'ago	Il bordo affilato sulla curva esterna dell' ago	Sia sulla curva interna che sulla curva esterna dell'ago
810	In un elettrocardiogramma il segmento ST rappresenta:	Il completamento della depolarizzazione miocardica	La depolarizzazione atriale	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare
811	Nell'emofilia di tipo B il fattore della coagulazione carente è?	Il fattore IX	Il fattore VIII	Il fattore XI
812	Quale teorica afferma: L'assistenza deve caratterizzarsi per la solidarietà, per l'abilità, per la comprensione che l'infermiere sa mettere in atto?	E.Windenbach	J.Travelbee	I.M.King

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
813	Nell'emofilia di tipo A il fattore della coagulazione carente è?	Il fattore VIII	Il fattore IX	Il fattore XI
814	Un professionista in grado di integrare teoria e pratica per aiutare gli individui e le loro famiglie ad adattarsi a situazioni di salute critiche all'interno delle loro abituali dimore è detto:	Infermiere di famiglia	Infermiere case manager	Counseling infermieristico
815	Il processo di Nursing include:	Diagnosi infermieristiche, obiettivi, interventi infermieristici e valutazione	Raccolta della documentazione di tutti i componenti dell'equipe sanitaria che eroga l'assistenza al paziente	Prescrizioni mediche, dati demografici e gestione della terapia
816	Nell'emofilia di tipo C il fattore della coagulazione carente è?	Il fattore XI	IL fattore VIII	Il fattore IX
817	La documentazione dell'assistenza infermieristica che il paziente riceve deve:	Riflettere il processo di Nursing	Essere firmata alla fine di ogni foglio	Essere chiara
818	La sede più importante di biotrasformazione di un farmaco è:	Il fegato	Il rene	I polmoni
819	Quale tra le seguenti diagnosi è infermieristica?	Nausea	Fibrillazione atriale	LES
820	Quale tra le seguenti diagnosi è infermieristica?	Febbre	Morbo di crohn	Morbo di parkinson
821	La diagnosi infermieristica reale indica:	Che il problema esiste	Che il problema non esiste ma sono presenti fattori di rischio	Che il paziente è disponibile a collaborare
822	Ha priorità di primo livello:	Problema acuto di eliminazione urinaria	Problemi alle vie aeree	Dolore acuto
823	L'iperlipemie coinvolgono principalmente:	Il fegato	L'intestino	Il rene
824	L'organo principale deputato all'eliminazione dei farmaci e dei loro metaboliti è:	Il rene	Il fegato	I polmoni
825	In seguito a colelitiasi risulta positivo:	Il segno di Murphy	Manovra di Giordano	Segno di Ortolani
826	Chi ha elaborato il modello di salute funzionale?	M.Gordon	Maslow	Jonson

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
827	In un elettrocardiogramma l'intervallo QT rappresenta:	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare	Il tempo che intercorre tra la depolarizzazione atriale e la depolarizzazione ventricolare	La depolarizzazione atriale
828	La sindrome di Ogilvie è caratterizzata da:	Ileo meccanico	Dolore toracico	Dispnea
829	Quali sono le categorie degli interventi infermieristici?	Autonomi-interdipendenti-dipendenti	Primari - secondari- terziari	Breve termine -medio termine- lungo termine
830	Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP:	In caso di massaggio cardiaco ben eseguito la gittata cardiaca è circa il 25-30 % del normale	Devono essere eseguite tre compressioni alternate ad una ventilazione	Entrambe le risposte sono corrette
831	Qual è lo scopo del protocollo?	Predefinire uno schema di comportamento diagnostico terapeutico	Di fornire assistenza nelle decisioni cliniche	Dettagliare le modalità con cui si realizzano le azioni infermieristiche
832	Il tempo compreso tra l'entrata di un agente infettivo nell'ospite e la comparsa dei sintomi è detto:	Incubazione	Convalescenza	Malattia
833	Lo stile di vita rientra tra:	Indicatori dei fattori di rischio	Indicatori dello stato di salute	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari
834	Inserire dati non veritieri nella cartella infermieristica, equivale a compiere :	Un falso ideologico	Un falso materiale	Un illecito penale
835	Qual è la funzione dei percorsi critici?	Migliorare la qualità e l'efficienza dell'assistenza al paziente	Valutare i rischi di lesioni cui il paziente può essere esposto	Predisporre un protocollo sulle modalità di comunicazione specifica degli eventi avversi
836	Qual è lo scopo del foglio unico di terapia?	Prevenire gli errori	Temporizzare le attività interdisciplinari	Standardizzare la procedura di allestimento dei farmaci chemioterapici
837	Legalmente la cartella infermieristica:	Ha valore di atto pubblico	Ha valore di atto privato	Non ha alcun valore

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
838	La scala di Norton quale tra questi parametri non utilizza?	La continenza	La mobilità	Lo stato mentale
839	I tassi di mortalità e di morbilità rientrano tra:	Indicatori dello stato di salute	Indicatore dei fattori di rischio	Indicatori relativi al sistema sanitario
840	La scala di Norton valuta:	Il rischio di lesioni da decubito	Il rischio di infarto miocardico	La stadiazione dell'insufficienza renale cronica
841	Le vaccinazioni rientrano tra:	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari	Indicatori relativi al sistema sanitario	Indicatori dei fattori di rischio
842	Accesso e utilizzazione dei servizi sanitari rientrano tra:	Indicatori relativi al sistema sanitario	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari	Indicatori dello stato di salute
843	Non è un parametro della scala di Braden:	L'incontinenza	L'umidità cutanea	La mobilità
844	Il processo di morte cellulare (necrosi) che colpisce il miocardio, a seguito dell'occlusione di una arteria coronaria o di un suo ramo è detto:	Infarto del miocardio o attacco cardiaco	Aterosclerosi	Angina Pectoris
845	Quale scala utilizza il parametro "malattie predisponenti" ?	Scala di Knoll	Scala di Norton	Scala di Gosnell
846	Qual è l'obiettivo della terapia palliativa?	Migliorare la qualità della vita	La guarigione clinica del paziente	La prevenzione delle recidive
847	Le competenze chiave del professionista in ambito di formazione sono definite:	Competenze trasversali	Competenza di base	Competenze avanzate
848	Quali sono le dimensioni della salute?	Fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale	Fisica, psichica, emotiva, relazionale, economica	Fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale
849	L'emergenza rispetto all'urgenza è:	Meno frequente	Più frequente	Sovrapponibile
850	La causa più frequente di insufficienza mitralica dovuta alla rottura di uno o più muscoli papillari è:	Infarto del miocardio o attacco cardiaco	Fibrillazione atriale	Flutter atriale
851	L'indice di carico di lavoro dell'infermiere è:	Il PNR	Il NOC	IL PDCA

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
852	Il Daily routine work è un metodo di miglioramento della qualità:	Incrementale	Strutturale	Funzionale
853	Quando un'infezione è limitata ad un'area definita o ad un singolo organo è detta:	infezione localizzata	Infezione sistemica	nessuna delle precedenti
854	Orientamento, identificazione , utilizzazione e risoluzione sono:	Le fasi del nursing psichiatrico	Le fasi del nursing pediatrico	Le fasi del nursing oncologico
855	Cosa è un problema nel Nursing?	Un bisogno che la persona non è in grado di soddisfare	Qualcosa che ha bisogno di una soluzione	Un obiettivo assistenziale
856	Callista Roy era una :	Suora	Maestra	Politica
857	Le tetracicline svolgono la loro funzione antibiotica:	Inibendo la sintesi proteica	Inibendo la sintesi della parete cellulare batterica	Inibendo la funzione o la sintesi degli acidi nucleici
858	La teoria infermieristica nota come : uomo-vita-salute è stata enunciata da:	R.Rizzo Parse	B.Neuman	C.Roy
859	Un'analisi critica e sistematica, atta a misurare la conformità di determinati processi è definita:	Audit	Obiettivo	Standard
860	Come può essere definito l'obiettivo del piano di assistenza infermieristica?	Di ordine clinico-amministrativo	Di ordine psicologico-relazionale	Di ordine sociale
861	Secondo la F.Nightingale il concetto di ambiente è :	Essenzialmente fisico	Essenzialmente globale	Essenzialmente psicosociale
862	Quanti sono i bisogni fondamentali secondo V.Henderson?	14	12	16
863	In che anno è stata fondata l'international Council of Nurses ?	1899	1980	1944
864	Quali sono i quattro concetti del metaparadigma del nursing?	Persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica	Persona, malattia, ambiente, salute	Persona, ambiente, malattia, guarigione
865	Riguardo il mesotelioma pleurico, quale di queste affermazioni è corretta?	Il principale fattore di rischio è l'esposizione all'asbesto	Metastatizza per via linfatica	Ha una spiccata radiosensibilità

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
866	L'omeprazolo è un farmaco :	Inibitore della pompa protonica	Antimicrobico	Bloccante dei recettori H2 dell'istamina
867	Secondo il sistema TNM cosa caratterizza il IV stadio del carcinoma polmonare?	M1	N3	T4
868	Che tipo di cellule sono quelle che rivestono le sierose pleuriche?	Mesoteliali	Ciliate	Endoteliali
869	Nei pazienti affetti da asma quale strumento viene utilizzato per monitorare la funzione respiratoria?	Il misuratore di picco di flusso	Lo spirometro	Lo sfigmomanometro
870	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, clorexidina acquosa sui gram negativi ha un azione:	Insufficiente	Variabile	Buona
871	Il ventricolo sinistro è ingrandito nella:	Insufficienza mitralica	Stonosi polmonare	Tetralogia di Fallot
872	Lo spostamento a destra della curva di dissociazione dell'ossi-emoglobina è determinata da:	Aumento della PaCO2	Aumento del ph arterioso	Riduzione della temperatura corporea
873	Una polmonite virale grave si può manifestare con:	Insufficienza respiratoria	Enfisema polmonare	Ascesso polmonare
874	Per i chemocettori centrali quale è lo stimolo fisiologico più importante?	La concentrazione idrogenionica del liquido extracellulare cerebrale	La PCO2 del liquido extra-cellulare	La PaCO2
875	A quale categoria appartengono gli agenti esogeni che provocano polmoniti da ipersensibilità?	Particelle organiche	Microorganismi batterici	Microorganismi virali
876	Nell'enfisema in assenza di bronchite cronica non si ha:	Ipertrofia delle ghiandole della mucosa bronchiale	Riduzione del ritorno elastico	Perdita delle delle pareti alveolari
877	Un fattore di rischio endogeno nell' insorgenza di BPCO è:	Deficit di alfa1-antitripsina	Deficit anti-trombina III	Deficit di glucosio6fosfatodeidrogenasi

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
878	La sarcoidosi polmonare che di solito non necessita di alcun trattamento farmacologico è:	Stadio I	Stadio III	Nessuna delle precedenti
879	Su quali di questi elementi si può formulare la diagnosi di bronchite cronica?	Clinico-anamnestici	Spirometrici	Radiologici
880	La riacutizzazione della BPCO si evidenzia attraverso:	Aumento del volume dell'espettorato e cambiamento delle sue caratteristiche	Riduzione della dispnea e della tosse	Riduzione del volume residuo
881	L'enfisema polmonare:	E' spesso presente nei pzioenti affetti da BPCO	E' causa di frequenti emottisi	E' sempre clinicamente sintomatico
882	Nel carcinoma polmonare, la presenza di metastasi ossee è valutata attraverso:	Scintigrafia ossea	TC ossea	Radiografia colonna, aiti inferiori, arti superiori
883	E' una complicanza grave del pneumotorace:	Pneumotorace iperteso	Trombembolia polmonare	Infarto del miocardio
884	L'incapacità dei sistemi cardiaco e polmonare di mantenere uno scambio adeguato di ossigeno e di anidride carbonica nei polmoni è detta:	Insufficienza respiratoria	Insufficienza ventricolare sinistra	Insufficienza venosa
885	Come viene definito il rapporto tra lo spessore delle ghiandole della sottomucosa bronchiale e quello della parete bronchiale?	Indice di Reid	Indice di Tiffenau	Indice di Motley
886	Nell'embolia polmonare la dispnea:	E' improvvisa	Compare a riposo	E' secondaria a tosse
887	Il danno a carico del parenchima polmonare nei soggetti con deficit di alfa1 antitripsina è dovuto:	Dall'azione di enzimi liberati dai granulociti neutrofili	Dall'azione di enzimi liberati dai granulociti eusinfili	Dalla proliferazione di pneumociti di tipo II°
888	Il recettore nicotinico è un recettore:	Ionotropico	Metabotropico	Ionotropico- metabotropico
889	La pressione pleurica è:	Inferiore a quella atmosferica	Maggiore a quella atmosferica	Uguale a quella atmosferica
890	La patogenesi più accreditata del enfisema polmonare è:	squilibrio proteasi/antiproteasi	Squilibrio ventilazione/perfusione	Squilibrio elastina/collagene

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
891	Nella diagnosi di ipertensione polmonare quale test non è indicato?	Spirometria	Ecocardiogramma	Cateterismo cardiaco
892	La terapia di elezione nelle alveoliti allergiche estrinseche è:	Coricosteroidi	Antistaminici	FANS
893	I farmaci utilizzati nelle fasi iniziali della BPCO sono:	Broncodilatatori per vie inalatoria	Antitussivi	Ossigeno terapia nasale
894	Cosa si accumula nei tessuti dei paziente affetti da sarcoidosi?	Linfociti CD4 attivati	Linfociti B attivati	Neutrofili
895	Nella patogenesi della fibrosi cistica vi è:	Alterato trasporto ionico	Disfunzione ciliare	Defici delle immunità cellualre
896	Nei pazienti affetti da embolia polmonare è meno frequente:	Febbre superiore ai 38 °C	Dispnea	Dolore toracico
897	Nella polmonite è indice di gravità:	Frequenza respiratoria superiore a 30 atti/min	Frequenza cardiaca superiore a 120 min	Febbre continua
898	Per la diagnosi delle malattie broncostruttive quale è il parametro spirometrico fondamentale?	Volume espiratorio massimo al primo secondo / capacità vitale	Capacità polmonare totale	Volume espiratorio massimo al primo secondo
899	I crepitii di fine inspirazione sono particolarmente udibili :	Nella fibrosi polmonare	Nella BPCO	Enfisema polmonare
900	Uno dei principali fattori di rischio modificabili delle malattie cardiovascolari è:	Ipercolesterolemia	Familiarità	Sesso
901	Quale sintomo non è presente nella cirrosi epatica?	Ipercolesterolemia	Eritema palmare	Ginecomastia
902	La terapia della sarcoidosi non rispondente alla terapia corticosteroidica è basata su:	Citotossici	Antistaminici	Antibiotici
903	L'infezione virale delle basse vie aere rappresenta una delle cause più frequenti di:	Riacutizzazione asmatica	Enfisema polmonare	BPCO
904	La presenza di placche pleuriche è in genere indice di:	Pregressa esposizione cronica all'asbesto	Pregressa esposizione cronica all'arsenico	Pregressa esposizione cronica al tungsteno

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
905	Il test pre-post broncodilatatore è indicato:	Nel valutare il grado di reversibilità dell'ostruzione bronchiale	Nella valutazione pre operatoria all'intervento di toracotomia	Nel valutare il livello di insorgenza di dispnea durante un esercizio
906	Non rappresenta una causa di pancreatite acuta:	Iperglicemia	Colica biliare	Etanolo
907	La tubercolosi primaria si accompagna frequentemente a:	Pleurite essudativa	Eritema nodoso	Meningite
908	Rappresenta un composto cancerogeno per il polmone:	Idrocarburi policiclici aromatici	Benzene	Amine aromatiche
909	La più importante ghiandola endocrina umana è:	Ipofisi	Gonadi	Ghiandola epineale
910	La connessione anatomica e funzionale tra sistema endocrino e sistema nervoso è:	Ipotalamo	Assone	Dentrita
911	L'acidosi respiratoria è sempre associata a :	Ipoventilazione di origine centrale	BPCO	Tutte le precedenti
912	Quali dei seguenti test sono utilizzati per la diagnosi di fibrosi cistica?	Entraambi le risposte precedenti	Test del sudore	Analisi molecolare per la ricerca di mutazione CFTR
913	L'agente eziologico della silicosi è:	Biossido di silicio	Zolfo	Caebonato di calcio
914	Il livello di attività dell'alveolite polmonare nella sarcoidosi è valutata tramite:	Il lavaggio broncoalveolare	La broncografia	La spirometria
915	Nell'asma bronchiale la flogosi è a carico di:	Eosinofili	Neutrofili	Macrofagi
916	Si ha una minore resistenza delle vie aeree:	A capacità polmonare totale	A volume residuo	Durante un espirazione forzata
917	L'acino polmonare:	La sua ventilazione e perfusione sono sotto il controllo di meccanismi di regolazione autonomi	E' innervato da fibre simpatiche	Riceve fibre simpatiche e parasimpatiche
918	Il quadro radiologico di enfisema è caratterizzato da:	Ipertrasparenza dei campi polmonari con appiattamento delle cupole diaframmatiche	Presenza di opacità nodulari diffuse	Addensamento polmonare disomogeneo

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
919	I FANS possono favorire riacutizzazioni di asma attraverso:	Inibizione della via cicloossigenasica del metabolismo dell'acido arachidonico	Attivazione della via cicloossigenasica del metabolismo dell'acido arachidonico	Inibizione della sintesi di acetilcolina
920	Il fremito vocale tattile, nella sede di un versamento pleurico massivo:	Abolito	Normale	Aumentato
921	Nel carcinoma polmonare la disfonia è dovuta a :	Interessamento del nervo laringeo ricorrente	A corde vocali metastatiche	Alla paralisi del nervo frenico
922	Qual è l'effetto a dose terapeutico della morfina sul sistema cardiocircolatorio?	Ipotensione ortostatica	Costrizione arteriolare	Tachicardia
923	Nella terapia antitubercolare quale farmaco richiede l'associazione della piridossina?	Isoniazide	Etambutolo	Streptomicina
924	Un accesso asmatico è caratterizzato da:	Dispnea, tosse, senso costrizione toracica	Espettorazione abbondante	Dispnea, dolore toracico
925	Il principale agente esogeno responsabile dell'insorgenza di BPCO è:	Il fumo di sigaretta	L'inalazione di allergeni	L'esposizione occupazionale
926	Il test cutaneo tubercolinico nei pazienti affetti da sarcoidosi è spesso:	Negativo	Debolmente positivo	Fortemente positivo
927	Dove è localizzata l'ostruzione delle vie aeree nell'apnea ostruttiva da sonno?	Alte vie aeree	Bronchi	Trachea
928	Non fa parte delle caratteristiche patogenetiche dell'asma:	Trombosi delle arterie bronchiali	Infiammazione delle vie aeree	Formazione di tappi di muco
929	Il sistema respiratorio non è alla posizione di equilibrio:	Quando il volume polmonare è a volume residuo	Alla fine di una normale espirazione	Quando la pressione trasmurale è zero
930	Nelle fibrosi polmonari il quadro respiratorio tipico è:	Insufficienza ventilatoria restrittiva con riduzione della diffusione del CO	Insufficienza ventilatoria variabile con riduzione della diffusione del CO	Insufficienza ventilatoria ostruttiva non reversibile
931	La sarcoidosi polmonare può evolvere in:	Fibrosi	Enfisema	Bronchite cronica

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
932	La percentuale di embolie polmonari diagnosticate in vita rispetto a quelle diagnosticate all'autopsia è:	Il 20-30%	Il 50-60%	Il 35-40%
933	Nei pazienti con scompenso cardiaco nella maggior parte dei casi il versamento pleurico che compare è:	Un trasudato	Un essudato	Emorragico
934	Il carcinoma polmonare a piccole cellule:	Ha caratteristiche neuroendocrine	Ha una localizzazione prevalentemente periferica	Non è aggressivo
935	La sindrome della vena cava superiore non comprende:	Debolezza e paralisi muscolare	Edema al volto	Dispnea
936	Un pneumotorace monolaterale comporta:	Uno spostamento del mediastino verso il lato sano	Una riduzione della pressione intrapleurica	Un aumento del volume residuo polmonare
937	L'enfisema polmonare puro spesso presenta:	Sindrome ostruttiva	Versamento pleurico	Cianosi
938	Un'infezione polmonitica con tendenza ad escavare difficilmente è a carico di:	Pneumococco	Streptococco aureus	Anaerobi
939	La presentazione radiologica della tubercolosi polmonare primaria è:	Infiltrati polmonari ed adenopatie iliari	Caverne	Infiltrati polmonari
940	Nei pazienti con embolia polmonare l'esame ecg comunemente presenta:	Sovraccarico ventricolare destro acuto	Sovraccarico ventricolare destro cronico	Fibrillazione ventricolare
941	La terapia nell'embolia polmonare diagnosticata in gravidanza è:	Il trattamento con eparine	Il trattamento con anticoagulanti orali	L'interruzione di gravidanza
942	Le riacutizzazioni della PBCO sono più frequentemente a carico di:	Haemophilus Influenzae	Aspergillus	Coxiella burnetii
943	Una colorazione giallastra della cute, delle mucose e delle sclere oculari, dovuta ad una aumentata bilirubina nel sangue è detta:	Ittero	Gotta	Gonorrea

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
944	I farmaci anticolinergici inalatori :	Inducono broncodilatazione ma non agiscono sull'infiammazione	Agiscono sull'infiammazione	Causano tremori
945	L'enfisema polmonare :	Nella maggior parte dei casi è causato dal fumo di tabacco	E'causato esclusivamente da inalazione cronica di cadmio	E'causato esclusivamente da un deficit congenito di alfa1 antitripsina
946	La fibrosi cistica nelle vie aere superiori si manifesta con:	Sinusite e poliposi nasale	Rinite allergica	Otiti medie ricorrenti
947	Il virus dell'influenza è:	A RNA	A DNA	Retrovirus
948	Una bilirubina sierica superiore a 3mg/dl è definita:	Ittero	Gotta	Uremia
949	Un ingiallimento della pelle dovuto ad addensamento della bile, ostruzione dei dotti epatici o ad alterazioni della funzione delle cellule del fegato è detto:	Ittero colestatico	Ittero congenito	Ittero emolitico
950	I rischi connessi all'impiego della ventilazione meccanica non comprendono:	Diminuzione della pressione del liquido cefalorachidiano	Pneumotorace	Enfisema interstiziale
951	Un paziente con tubercolosi polmonare insensibile a più di una terapia farmacologica è detto:	Multifarmacoresistente	Farmacosensibile	Monoresistente
952	La sarcoidosi in indagini fisiopatologiche respiratorie mostra:	Riduzione dei volumi polmonari	Aumento dei volumi polmonari	Ostruzione delle piccole vie aeree
953	L'enfisema polmonare non è caratterizzato da:	Addensamenti multipli a margini sfumati	Aumento dello spazio retrosternale	Orizzontalizzazione delle coste
954	Quale dei seguenti parametri è maggiore all'apice polmonare rispetto alla base, in stazione eretta?	Rapporto ventilazione/perfusione	Perfusione	Ventilazione

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
955	La diagnosi di enfisema polmonare in vivo richiede:	L'esecuzione di una prova di funzionalità respiratoria	La presenza di mycobacterium avium complex nell'espettorato	Una valutazione istologica
956	La manifestazione clinica più frequente di polmonite virale in un adulto immunocompetente è:	Sindrome simil influenzale e tosse, inizialmente secca e poi produttiva	Dolore toracico trafittivo	Pneumotorace
957	Nella BPCO l'infiammazione delle vie aeree:	E' presente anche in condizioni di stabilità clinica	E' assente	E' presente solo nelle fasi di riacutizzazione
958	L'acidosi respiratoria acuta:	Presenta pH arterioso inferiore a 7.35	Presenta pH arterioso superiore a 7.50	Presenta pH arterioso inferiore a 7.40
959	La teoria dell'assistenza fondata sulla concezione umanistica e centrata sulla qualità delle cure è stata elaborata da:	J. Paterson e L.Zderad	I.M.King	F. Nightingale
960	L'unità anatomica e funzionale del polmone è:	L'acino polmonare	L'alveolo polmonare	Il bronchiolo respiratorio
961	Chi ha elaborato il modello che considera fondamentale il rapporto umano tra il paziente e l'infermiere?	J.Travelbee	J. Paterson e L.Zderad	I.M.King
962	L'indice di Tiffenau è:	Un indice di broncoostruzione	Un indice di patologia restrittiva	Il rapporto tra volume residuo e capacità polmonare totale
963	Un uso topico di cortisone è correlato a :	Candidosi orale e abbassamento della voce	Tachicardia e tremori	Sonnolenza
964	In un elettrocardiogramma l'onda P rappresenta:	La depolarizzazione atriale	La depolarizzazione ventricolare	Il tempo che intercorre tra la depolarizzazione atriale e la depolarizzazione ventricolare
965	In un elettrocardiogramma il complesso QRS rappresenta:	La depolarizzazione ventricolare	La depolarizzazione atriale	Il tempo che intercorre tra la depolarizzazione atriale e la depolarizzazione ventricolare

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
966	Nello shock cardiogeno:	La pressione capillare polmonare è aumentata	Le pressioni di riempimento delle cavità cardiache sono diminuite	Entrambe le risposte sono corrette
967	Per la diagnosi di embolia polmonare l'esame diagnostico più appropriato è:	Angiografia polmonare	Scintigrafia polmonare ventilatoria e perfusionale	Emogasanalisi
968	L'enfisema polmonare nei pazienti giovani non fumatori è caratterizzato da:	Diminuzione della concentrazione sierica di alfa1 antitripsina	Aumento della concentrazione sierica di colesterolo HDL	Aumento della concentrazione sierica delle immunoglobuline IgA
969	La distribuzione dell'acqua corporea:	L'acqua extracellulare è suddivisa in liquido interstiziale e volume ematico	Il volume ematico è il 15% del liquido extracellulare	Entrambe le risposte sono corrette
970	La densità dei recettori irritativi per la tosse è massima:	Nella trachea	Nei bronchi	Negli alveoli
971	Un essudato si differenzia da un trasudato per :	Quantità di proteine	Quantità di sangue	Modalità di formazione
972	L'enfisema polmonare è una causa frequente di:	Insufficienza respiratoria cronica	Insufficienza epatica acuta	Atelettasia polmonare
973	Durante un esercizio fisico la diffusione dei gas è:	Aumentata	Diminuita	Invariata
974	I granulomi tissutali nella sarcoidosi sono:	Tipicamente non caseificanti	Tipicamente caseificanti	Tipicamente eosinofili
975	La formazione di trombi nel ventricolo sinistro si verifica più frequentemente in presenza di:	Aneurisma ventricolare sinistro	Embolia polmonare	Difetto interventricolare
976	Quale è il sintomo più comune nella stenosi mitralica?	Dispnea da sforzo	Emottisi	Ortopnea
977	Nell'infarto miocardico acuto il dolore è:	Costrittivo	Pulsante	Puntorio
978	In registrazione Holter di 24 ore la sola presenza di extrasistoli ventricolari è indice di:	Nessun significato specifico	Cardiopatia ischemica	Cardiomiopatia
979	Nella dissezione aortica il dolore toracico :	Può estendersi al dorso e alla regione lombare	Compare quando la dissezione si estende alle coronarie	E' dovuto all'interessamento pericardico

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
980	IL "Knock " pericardico è:	Associato con una pericardite costrittiva cronica	Associato ad un versamento pericardico acuto	Nessuna delle risposte sono corrette
981	Cosa verifica il test di Allen ?	Lesioni ostruttive delle arterie ulnari	Insufficienza aortica	Fistole artero- venose
982	Sono esposti al rischio di endocardite a carico della valvola tricuspidi i pazienti :	Tossicodipendenti	Con cardiomiopatia	Con aneurisma ventricolare sinistro
983	Nell'ECG aVR, aVL, aVF sono:	Derivazione unipolari degli arti	Derivazione bipolari degli arti	Derivazioni precordiali
984	Dove è presente il soffio di Austin Flint?	Nella insufficienza aortica	Nella stenosi aortica	Nella stenosi polmonare
985	Nell'edema polmonare acuto quale presidio terapeutico è più indicato?	Ventilazione non invasiva	Betabloccanti	Antibiotico terapia empirica
986	Il West Nile virus si trasmette all'uomo attraverso :	Le zanzare	I topi	I canidi
987	La tachicardia parossistica atriale:	Origina da un focus ectopico	Indica un danno miocardico	Viene interrotta dalla stimolazione simpatica
988	Nell'edema polmonare acuto si verifica :	La presenza di un trasudato negli alveoli	La presenza di un essudato negli alveoli	Nessuna delle risposte è corretta
989	L'arteria del nodo seno atriale è normalmente un ramo dell'arteria :	Coronaria destra	Circonflessa	Ramo intermedio
990	Le cardiopatie ischemiche sono:	Caratterizzate da un temporaneo e insufficiente apporto di ossigeno, causato dalla riduzione del flusso ematico attraverso le arterie coronarie	Caratterizzate da un permanente e abbondante apporto di ossigeno, causato dall'aumento del flusso ematico attraverso le arterie coronarie	Nessuna delle risposte è corretta
991	L'esame di laboratorio più favorevole per la diagnosi e terapia dell'endocardite infettiva è:	L'esito delle emocolture	La presenza di proteinuria	Emogasanalisi
992	Le raccomandazioni di comportamento clinico sono:	Linee guida	Protocolli	Procedure

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
993	L'aneurisma è:	Una dilatazione progressiva di un segmento vascolare	Indurimento dei vasi sanguigni	Morte cellulare
994	I fattori di rischio delle malattie cardiovascolari si dividono in due categorie:	Non modificabili - modificabili	Endogeni- esogeni	Primari - secondari
995	I fattori di rischio modificabili delle malattie cardiovascolari sono:	Legati all'esposizione a determinati agenti o a stili di vita nocivi	Non sono legati allo stile di vita	Legati esclusivamente a fattori alimentari
996	Nelle ventilazioni con maschere e pallone ambu :	L'insufflazione troppo brusca può distendere lo stomaco e causare vomito	E'indispensabile una fonte di ossigeno per utilizzare il pallone, che altrimenti non si gonfia	Entrambe le risposte sono corrette
997	Quali sono i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari che rientrano nella categoria non modificabili?	Familiarità-Sesso-Menopausa	Alimentazione -Ipertensione	Fumo di sigaretta- vita sedentaria
998	Per cardiopatia si intende:	Qualsiasi malattia che interessa il cuore ,sia di tipo strutturale che funzionale	Malattia che interessa il cuore esclusivamente di tipo strutturale	Malattia che interessa il cuore, esclusivamente di tipo funzionale
999	Le cardiopatie si dividono :	Congenite o acquisite	Primarie e secondarie	Endogene ed esogene
1000	L'eritromicina è il capostipite di quale classe di antibiotici?	Macrolidi	Sulfamidici	Chinoloni
1001	Quali sono gli elementi di cui è costituito il sistema cardiovascolare?	Sangue-vasi sanguigni- cuore	Cuore-sangue	Vasi sanguigni-sangue
1002	Qual è la funzione del miocardio?	Permette al cuore di contrarsi, aspirando sangue dalla periferia e pompandolo nuovamente in circolo	Permette solo la piccola circolazione	Permette solo la grande circolazione

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1003	A quale classi di antibiotici appartengono i farmaci per la cura della polmonite da micoplasmi?	Macrolidi	Amminoglicosidici	Chinoloni
1004	In soggetti normali lo sdoppiamento del secondo tono :	Generalmente si ascolta meglio sul focolaio della polmonare	E' dovuto a chiusura della valvola mitralica	Generalmente si ascolta meglio sul focolaio aortico
1005	La causa di morte più frequente in pazienti con insufficienza arteriosa periferica è:	Infarto miocardio e/o accidenti cerebrovascolari	Embolie polmonari	Embolie sistemiche
1006	Quando la penicillina non può essere utilizzata nelle infezioni da streptococchi di gruppo A, quali classi di antibiotici rappresentano la prima scelta?	Macrolidi	Sulfamidici	Chinoloni
1007	Il muscolo miocardico :	Riceve circa il 75% dell'apporto energetico dal catabolismo degli acidi grassi	Riceve circa il 10% dell'apporto energetico dal catabolismo degli acidi grassi	Riceve circa il 5% dell'apporto energetico dal catabolismo degli acidi grassi
1008	La pressione differenziale è più bassa :	Nei capillari	Nell'aorta	Nell'arteria femorale
1009	Cosa si intende per prova da sforzo massimale?	Prova da sforzo con raggiungimento della frequenza cardiaca massima per il soggetto	Prova da sforzo in pochi minuti	Prova da sforzo di 30 minuti
1010	Un'elevata concentrazione extracellulare di K ⁺ determina:	Un arresto cardiaco in diastole	Aumentata velocità di depolarizzazione del cuore	Nessuna delle risposte è corretta
1011	Nei bambini l'agente eziologico più noto nell'endocardite batterica è:	Streptococco viridans	Streptococco aureus	Candida
1012	Il soffio sistolico della insufficienza mitralica:	Può avere caratteri differenti a seconda del tipo di insufficienza	Può avere caratteri uguali a seconda del tipo di insufficienza	Si accompagna sempre a un primo tono forte

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1013	Le connessioni anastomotiche tra vasi arteriosi coronarici sono localizzate nel:	Epicardio	Miocardio	Endocardio
1014	A quale classe appartengono gli antibatterici attivi verso microorganismi "atipici?"	Macrolidi	Cefalosporine	Amoniglicosidi
1015	Il metodo più semplice per diagnosticare un versamento pericardico è:	Eseguire un ecocardiogramma	Eseguire una radiografia del torace	Ascoltare l'intensità dei toni cardiaci
1016	Nel nursing transculturale il modello " Sole nascente" è stato elaborato da:	Madeleine Leninger	Campinha-Bacote	Purnell e Paulanka
1017	Quale è il terzo stadio dell'evoluzione delle infezioni?	Malattia	Convalescenza	Stadio prodromico
1018	L'accumulo di acido fitanico nei tessuti è chiamato:	Malattia di Refsum	Sitosterolemia	Malattia di Wolman
1019	Le alterazioni del tessuto muscolare di origine metabolica tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Malattie del miocardio	Alterazioni meccaniche	Disfunzioni elettrofisiologiche
1020	A cosa è dovuta la stenosi valvolare?	Malformazione congenita	Febbre reumatica	Ipertensione
1021	Un'onda P di voltaggio aumentato e di durata normale consente di eseguire diagnosi di:	Impegno atriale destro	Impegno atriale sinistro	Infarto miocardico
1022	Cosa si utilizza per le indagini cardionucleari?	Un cristallo fotoscintillatore	Un catetere	Una cellula fotoelettrica
1023	La stenosi valvolare polmonare solitamente è dovuta a:	Malformazione congenita	Infezione batterica	Insufficienza renale cronica
1024	A cosa è associata generalmente la perdita di coscienza della sincope?	Alterazioni del flusso sanguigno al cervello	La presenza di proteinuria	L'esito delle emocolture
1025	Il rapporto ventilazione /perfusione indica:	La ventilazione e flusso ematico in una unità polmonare	Il volume gassoso e volume di sangue nel polmone	La capacità polmonare totale e portata cardiaca

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1026	I soffi a livello dei vasi periferici si ascoltano :	Quando il flusso passa improvvisamente da un vaso di piccolo calibro in uno di calibro maggiore	Quando il sangue imbuca un ramo collaterale da un vaso principale	Nessuna delle risposte è corretta
1027	Lo scompenso cardiaco ad alta portata è presente :	In corso di cardiopatia tireotossica	Infarto miocardico acuto	Angina Pectoris
1028	La classificazione clinico-prognostica dell'angina è di due tipi:	Angina pectoris stabile- angina pectoris instabile	Acuta e cronica	Primaria - secondaria
1029	La classificazione fisiopatologica distingue le angine in:	Angina primaria - Angina secondaria	Modificabili e non modificabili	Nessuna delle risposte è corretta
1030	Sincopi o vertigini sono conseguenze di minore frequenza di:	Aritmia da tachicardia sinusale	Aritmia da fibrillazione atriale	Aritmia da tachicardia ventricolare
1031	Nella malattia di Takayasu possono :	Essere interessate le arterie renali	Essere coinvolte soltanto le arterie dell'arco aortico	Essere frequenti l'emorragie retiniche
1032	Il flusso coronarico è controllato principalmente da:	Autoregolazione	Ormoni	Impulsi simpatici
1033	La presenza di sangue nelle feci è detta:	Melena	Ematochezia	Ematocele
1034	E' più probabile la formazione di edema:	Dove aumenta la permeabilità dei capillari alle proteine plasmatiche	Quando diminuisce la pressione idrostatica del distretto venoso	Quando il rapporto Albumine/globuline supera l'unità
1035	E' un segno della sindrome di Marfan:	Dilatazione aortica	Stenosi polmonare	Stenosi mitralica
1036	Con l'inspirazione si riduce di intensità:	Il click eiezionale della stenosi polmonare	Il rullio diastolico della stenosi mitralica	Il soffio diastolico della stenosi tricuspideale
1037	La piccola vena cardiaca drena:	L'atrio e il ventricolo destro	L'atrio e il ventricolo sinistro	Entrambi gli atri
1038	Nell'endocardite infettiva le lesioni di Janeway sono:	Piccole emorragie nodulari sul palmo della mano e sotto la pianta del piede	Striature sottoungueali	Noduli duri sulle dita della mano

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1039	La causa più frequente di fremito sistolico palpabile sulla parasternale sinistra ed irradiato verso la clavicola sinistra è:	Stenosi valvolare polmonare	Insufficienza aortica	Insufficienza mitralica
1040	Un aumento di intensità nel primo tono, nella stenosi mitralica, è prodotto da:	L'elevato gradiente pressorio atrio ventricolare anche in fase telediastolica	L'elevato regime tensivo in atrio sinistro	L'incompleto riempimento del ventricolo sinistro
1041	Le incisure costali alla radiografia del torace sono tipicamente presenti:	Nella coartazione istmica dell'aorta	Nel dotto di Botallo pervio	Nell'aneurisma dissecante dell'aorta
1042	Una differenza di pressione diastolica tra braccio destro e sinistro maggiore di 20mmHg si associa a :	Stenosi aortica sopravvalvolare	Insufficienza aortica	Ipertensione sistemica
1043	I vasi principalmente coinvolti nella sindrome di Kawasaki sono:	Le coronarie	Le vene di grosso calibro della grande circolazione	Le arterie degli arti inferiori
1044	L'infiammazione delle membrane che rivestono e proteggono l'encefalo e il midollo spinale è detta:	Meningite	Encefalite	Endocardite
1045	E' possibile riscontrare un soffio continuo in caso:	Fistola artero venosa	Stenosi aortica	Dissezione aortica
1046	Il dolore toracico di origine pericardica:	E' spesso attenuato dalla flessione in avanti del tronco	Si associa a singhiozzo	Non è mai irradiato
1047	Il recettore muscarinico è un recettore:	Metabotropico	Iontotropico	Metabotropico- ionotropico
1048	Vi è l'ascultazione degli sfregamenti pericardici:	Sia in sistole che in diastole	Solo in sistole	Solo in diastole
1049	Nell'aorta la velocità media del flusso ematico è:	Inversamente proporzionale al suo diametro	minore che nella carotide	Indipendente dalla portata cardiaca
1050	La malattia di Takayasu:	Può interessare le arterie renali	Interessa spesso le coronarie	Sono frequenti le emorragie retiniche
1051	Le fibre del nodo seno atriale:	Sono in continuità con le fibre atriali	Sono fibre nervose	Sono altamente contrattili

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1052	Negli adulti il dosaggio di flecainide per il trattamento profilattico delle aritmie sopraventricolari è:	100-300 mg al giorno	50-100 mg a giorni alterni	500-100 mg al giorno
1053	La causa più frequente di insufficienza congestizia di circolo nella prima settimana di vita è:	Ipoplasia del cuore sinistro	Ipoplasia del cuore destro	Iperplasia del cuore sinistro
1054	La trombosi venosa profonda degli arti inferiori ha più frequentemente origine:	Dai seni venosi muscolari del polpaccio	Dalle vene femorali	Dalle vena politea
1055	I pazienti affetti da sindrome di down al livello cardiaco spesso presentano:	Il canale atrio ventricolare	Stenosi aortica	Stenosi mitralica
1056	Un ritorno venoso sistemico al cuore è ridotto in:	Una espirazione forzata a glottide chiusa	Una riduzione della frequenza cardiaca	Un aumento dell'inotropismo cardiaco
1057	L'angina pectoris si distingue dallo spasmo esofageo per:	La relazione con lo sforzo	La localizzazione del dolore	L'irradiazione del dolore
1058	Nei pazienti con stenosi mitralica moderata vi è:	Accentuazione del primo tono	Schiocco di apertura mitrale	Soffio presistolico a bassa frequenza
1059	Un aumento delle pressione atriale destra:	Aumenta la portata cardiaca	Diminuisce la pressione arteriosa sistemica	Diminuisce la frequenza cardiaca
1060	Il blocco di branca destra è frequente:	Nel difetto atriale tipo "ostium secundum"	Valvulopatia aortica	Ipertensione arteriosa sistemica
1061	Abitualmente l'arteria del nodo del seno atriale:	E' un ramo dell'arteria coronaria destra	E' un ramo dell'arteria circonflessa	E' un ramo dell'arteria interventricolare posteriore
1062	La stenosi mitralica critica presenta una superficie diastolica dell'orifizio:	Inferiore o uguale a 1 cm quadrato	Inferiore o uguale a 2cm quadrati	Inferiore o uguale a 0,5 cm quadrati
1063	Quando il pace maker del cuore è a livello della parete ventricolare:	La portata cardiaca può essere compatibile con la vita	Gli atri non battono	Il nodo AV non deve essere funzionante
1064	In quale delle seguenti cardiopatie non è frequente la sincope?	Stenosi tricuspидale di origine reumatica	Mixoma atriale sinistro	Ipertensione polmonare primitiva

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1065	La portata cardiaca:	Tutte le risposte sono esatte	Aumenta dopo stimolazione simpatica	Diminuisce dopo stimolazione parasimpatica
1066	I mixomi cardiaci:	Sono frequentemente peduncolati	Originano più spesso nei ventricoli	Entrambe le risposte sono Errate
1067	Per composizione chimica il mercurio cromo appartiene al gruppo:	Metalli pesanti	Derivati dello iodio	fenoli e derivati
1068	Per composizione chimica il Tiomersal appartiene al gruppo:	Metalli pesanti	Biguanidi	Aldeidi
1069	Una stenosi aortica emodinamicamente severa presenta:	Soffio sistolico ad apice tardivo	Presenza di klik valvolare aortico	Ridotta intensità del secondo tono cardiaco
1070	Le valvole atrio ventricolari:	sono legate all'anulus fibroso	La bicuspidè è formata da una cuspidè sinistra e da una settale	Entrambe le risposte sono Errate
1071	Nei pazienti con infarto del miocardio acuto quali di queste modificazioni è meno frequente?	Aumento della pressione venosa centrale	Riduzione della portata cardiaca	Aumento della pressione telediastolica ventricolare sinistra
1072	Dove sono localizzate prevalentemente le connessioni anastomiche tra i vasi arteriosi coronarici?	Nell'epicardio	Nell'endocardio	Nel miocardio
1073	L'eparina agisce:	Combinandosi con un alfa 2 globulina	Stimolando la liberazione di istamina	Inibendo la sintesi dei fattori della coagulazione
1074	La causa più frequente di arresto cardiaco e/o fibrillazione ventricolare è:	L'anossia	L'infarto del miocardio	Le turbe della conduzione
1075	L'arteriosclerosi obliteranten nei pazienti diabetici:	Ha un decorso più accelerato	Ha un decorso più lento	Compare in età più avanzata
1076	In quale percentuale di pazienti con febbre reumatica viene riscontrato un elevato titolo di anticorpi antistreptococco?	85-100%	65-80%	35-50%

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1077	L'insufficienza mitralica "pura":	L'eziologia più frequente è degenerativa	Non è mai di origine reumatica	E' sempre di origine reumatica
1078	La pressione venosa aumenta in seguito a :	Aumento del volume ematico totale	Aumento della portata cardiaca	Una riduzione del tono venoso
1079	A quale famiglia di batteri appartengono i bacilli tubercolari?	Micobatteri	Streptococchi	Acinetobatteri
1080	Quale tra i seguenti presidi terapeutici è più indicato nell' edema polmonare acuto?	Ventilazione non invasiva	Betabloccanti	ACE-inibitori
1081	Il Diabete tra i fattori di rischio cardio vascolare è:	Modificabile	Non modificabile	Entrambe le risposte
1082	Il termine "onda delta" indica:	Il rallentamento iniziale del QRS nella preeccitazione ventricolare	L'onda positiva che segue S	L'onda negativa del QRS nell'infarto miocardico
1083	La pressione parziale di O ₂ è più bassa:	Nel sangue venoso misto sistemico	Nell'aria espirata	Nell'aria alveolare
1084	L'obesità è un fattore di rischio cardiovascolare:	Modificabile	Non modificabile	Non è un fattore di rischio
1085	La necrosi cellulare in cui prevale la digestione enzimatica è detta:	Necrosi colliquativa	Necrosi commutativa	Necrosi coagulativa
1086	La lipasi pancreatica è attiva:	Nel Duodeno	Nel pancreas	Nel fegato
1087	La diffusione di un gas attraverso la barriera alveolo-capillare non dipende:	Nessuna delle precedenti	Dallo spessore della barriera alveolo-capillare	Dal gradiente di pressione del gas
1088	La causa principale di ostruzione delle vie aeree in un paziente incosciente che giace supino è:	Nessuna delle risposte è corretta	Broncospasmo	Flessione dell'epiglottide
1089	Una forma di immunizzazione artificiale che protegge gli individui che non hanno mai sviluppato la malattia è:	Vaccinazione	La diagnosi precoce	La prevenzione secondaria
1090	Il vaiolo rappresenta una malattia ad oggi:	Eradicata	Endemica	Epidemica

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1091	La determinazione della gittata cardiaca con catetere di Swan-Ganz avviene mediante:	Nessuna delle risposte è corretta	Il metodo di Fick	La curva di diluizione di un colorante
1092	I batteri sinusoidi a passo molto breve prendono il nome di:	Spiroccheta	Spirilli	Vibrioni
1093	I batteri composti da otto cocci a forma di cubo prendono il nome di:	Sarcine	Strptococchi	Stafilococchi
1094	Generalmente la riproduzione a sessuata per divisione semplice è tipica:	Dei batteri	Delle cellule muscolari	Delle cellule nervose
1095	La fase in cui i batteri sintetizzano le sostanze necessarie per prepararsi alla divisione e non aumentano di numero è detta:	Fase di latenza	Fase stazionaria	Fase di crescita esponenziale
1096	La catalasi :	Decompono l'H ₂ O ₂ in H ₂ O ed O ₂	Converte H ₂ O ₂ in H ₂ O attraverso un meccanismo di trasferimento di elettroni	Entrambe le risposte sono esatte
1097	Il mycobacterium leprae è responsabile dell'insorgenza di quale malattia:	Lebbra	Bronchite acuta	Pertosse
1098	La terapia di prima scelta contro le infezioni da bordatella pertussis è:	Eritromicina	Ceftriaxone	Vancomicina
1099	I batteri psicrofili sono:	Attivi a bassissime temperature	Attivi a medie temperature	Attivi ad alte temperature
1100	Molte vitamine del gruppo B vengono liberate:	Dalla fermentazione della flora batterica	Dal fegato	Dai reni
1101	Il trasferimento dei batteri dall'alimento crudo a quello cotto prende il nome di:	Contaminazione crociata	Contaminazione passiva	Contaminazione diffusiva
1102	L'escrezione di sodio a livello renale non è controllata da:	Nessuna delle risposte è corretta	Il tasso di secrezione tubulare di H ⁺ e K ⁺	La pressione idrostatica nei capillari peritubulari
1103	L'ossigeno terapia iperbarica quale quota di O ₂ utilizza ?	Nessuna delle risposte è corretta	Quella epatica	Quella legata all'emoglobina

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1104	La superficie della mucosa intestinale equivale a circa:	200 m ²	100 m ²	50 m ²
1105	Quando diminuisce il numero di batteri vantaggiosi, l'equilibrio della microflora batterica si spezza, si parla di:	Disbiosi	Anabiosi	Probiosi
1106	Con il termine Erisipela cosa si identifica?	Infezione acuta della pelle	Infezione cronica della pelle	Nessuna delle precedenti
1107	Dove hanno origine i mastociti ?	Nel midollo osseo, durante l'emopoiesi	Nell'intestino tenue	Nei dextriti modificati
1108	La candidosi è una malattia di origine:	Micetica	Batterica	Virale
1109	Come si manifesta la candidosi vulvo vaginale?	Con prurito locale dove spesso si riscontrano escorazioni da eccessivo grattamento	Con prurito locale in assenza di secrezioni vaginali atipiche	Con prurito diffuso e ulcere a livello addominale
1110	I morbillo virus responsabili del morbillo possiedono:	Un solo filamento di RNA	Un solo filamento di DNA	Un filamento di RNA e un filamento di DNA
1111	Il periodo di incubazione del morbillo è di circa :	10 giorni	30-40 giorni	2-4 settimane
1112	La sesta malattia colpisce:	Gli infanti di età compresa tra 6 e 24 mesi	I bambini dai 3 ai 6 anni	I bambini di età inferiore a un anno
1113	L'esordio della sesta malattia è:	Febbre alta	Raffreddore	Vomito
1114	Quante vene giugulari ci sono per ogni lato ?	Nessuna delle risposte è corretta	3	4
1115	La polmonite nosocomiale in genere è a carico:	Nessuna delle risposte è esatta	Miceti	Virus
1116	L'infezione della sifilide da cosa è causata?	Dal treponema pallidum	Dallo streptococcus agalactiae	Staphylococcus epidermidis
1117	E' un sistema di classificazione infermieristica:	NOC	DRG	Entrambe le risposte sono corrette
1118	Il tempo di incubazione della tubercolosi è :	28- 84 giorni	10-15 giorni	1-15 anni
1119	Il tempo di incubazione della scarlattina è :	1-3 giorni	10-15 giorni	5-10 giorni

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1120	Il numeratore in un rapporto epidemiologico :	Non è necessariamente incluso nel denominatore	coincide con il denominatore	è sempre incluso nel denominatore
1121	La via respiratoria nella termodispersione è:	Non regolabile	Regolabile	Entrambe le risposte sono esatte
1122	Una linfoghiandola ha la funzione:	Antinfettiva-immunitaria	Antinfettiva	immunitaria
1123	Un'infezione batterica umana provocata da ceppi particolari di staphylococcus aureus resistenti agli antibiotici Beta-lattamici è detta:	MRSA	Sepsi da maningococco	Febbre di pontiac
1124	La scrofolo è un'infezione delle ghiandole linfonodali del :	Collo	Intestino tenue e crasso	Stomaco e intestino tenue
1125	Qual è il batterio responsabile della peste?	Yersinia pestis	Proteus cervidae	Propionibacterium acnes
1126	Il periodo di incubazione della peste bubbonica è di :	2-6 giorni	10-20 giorni	7- 15 giorni
1127	Il virus dell'HIV comporta un deficit selettivo di:	Linfociti T CD4+	Mastociti	Linfociti T helper
1128	I coronavirus sono una specie di virus a:	RNA	DNA	RNA e DNA
1129	In un processo riparativo le cellule perenni:	Non si riproducono mai	Si moltiplicano continuamente	Hanno le potenzialità di replicarsi
1130	La blefarite è un'infezione cronica di :	Palpebre	Organi genitali	Faringe e orofaringe
1131	Le tre forme di blefarite che si distinguono sono:	Ulcerativa - squamosa- iperemica	Endogena- esogena - transparietale	Alta - media - bassa
1132	Il virus ebola a quale genere appartiene :	Filovirus	Poxivirus	Coronavirus
1133	Il periodo di incubazione del virus ebola varia tra :	2- 25 giorni	30 - 72 giorni	24 - 48 ore
1134	L'epatite si riferisce :	Ad una infiammazione del fegato	Ad una infiammazione della cistifellea e della colecisti	Ad una infiammazione prevalentemente autoimmune
1135	Il periodo di incubazione dell'epatite A è di :	15-50 giorni	1 - 6 mesi	50 giorni - 6 mesi
1136	Il periodo di incubazione dell'epatite B è di:	1- 6 mesi	15 - 50 giorni	7 - 14 giorni

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1137	Nei processi di biotrasformazione dei farmaci le reazioni di I fase sono:	Non sintetiche	Sintetiche	Miste
1138	La pressione di incuneamento polmonare nella fase "lesionale" del'ARDS è:	Normale	Diminuita	Aumentata
1139	Il periodo di incubazione dell'epatite E è di:	15 - 50 giorni	1- 6 mesi	15 - 30 giorni
1140	I virus che causano la malattia mano piede e bocca appartengono al genere:	Enterovirus	Poxivirus	Adenovirus
1141	La via di trasmissione principale della malattia mano bocca piede è:	Via aerea	Via sessuale	Via sistemica
1142	Il periodo di incubazione della malattia mani bocca piedi è di :	3 - 7 giorni	10 - 20 giorni	15 - 30 giorni
1143	Il periodo di incubazione del vaiolo è di :	7 - 17 giorni	1- 5 giorni	2 - 4 settimane
1144	Il vaccino antivaiolo venne messo appunto da:	E. Jenner	C. Cannizzaro	M. Curie
1145	L'aumento anomalo della percentuale di cellule adipose nei visceri e nel tessuto sottocutaneo è detto:	Obesità	Obesità severa	Obesità del tronco
1146	Il micorganismo responsabile del West Nile virus appartiene al genere:	Flavivirus	Entellavirus	Poxivirus
1147	Il blocco completo o parziale del transito del contenuto intestinale nella direzione abituale è detto:	Occlusione intestinale	Disfagia	Appendicite
1148	Il penicillium:	Rientra tra le muffe commestibili e utili	E' fortemente invasiva e patogena	E' presente normalmente nella flora batterica intestinale
1149	Il piede d'atleta è causa da:	Funghi dermatofiti	Elevata pressione continuativa sul tallone e sul dorso del piede	Microtraumi ravvicinati nel breve periodo
1150	La giardia lamblia responsabile della giardiasi è :	Un protozoo Flagellato	Un micete	Un virus a RNA nudo

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1151	Tra i farmaci di elezione per il trattamento della giardia troviamo:	Metronidazolo	Tiazidici ad ampio spettro	Cefalosporine di sintesi
1152	L'infezione da toxoplasmosi si trova nelle feci di quale animale ?	Gatto	Cane	Zanzara
1153	Il parassita plasmodium falciparum è responsabile di:	Malaria	Anemia falciforme	Toxoplasmosi
1154	I test per il toxoplasma è la rosolia se negativi in gravidanza:	Vanno ripetuti mensilmente per tutta la gravidanza	Vanno effettuate solo nel primo e nell'ultimo trimestre	Si effettuano solo nel primo trimestre di gravidanza
1155	Le settimane di gestazione in cui viene effettuato un tampone vaginale per la ricerca dello streptococco beta -emolitico sono:	34- 36 settimana	24 - 28 settimana	8-12 settimana
1156	Una malrotazione intestinale predispone a:	Occlusione intestinale	Emorragia digestiva	Carcinoma del tenue
1157	I microrganismi normalmente innocui, ma in grado di provocare malattie , anche gravi, in seguito ad un indebolimento delle difese organiche sono detti:	Opportunisti	Patogeni	Saprofiti
1158	La prostata secerne:	Liquido prostatico	Spermatozoi	Vescicole seminali
1159	Gli spermatozoi hanno origine:	Nei testicoli	Nella prostata	Nell'uretere
1160	La prostatite è più frequente nella popolazione di età compresa tra :	30- 50 anni	Superiore ai 50 anni	tra i 20 e i 30 anni
1161	tra i farmaci di elezione per la cura dell'infezione da tenia troviamo:	Niclosamide	Cefalosporine	Aciclovir
1162	La prevenzione primaria dall'infezione da verme solitario si basa:	Consumo di carni ben cotte e sul controllo dei fattori di rischio	Evitare consumo di latte fresco non trattato	Nessuna delle precedenti
1163	Il contagio della poliomelite avviene principalmente per via:	Oro-fecale	Aerea	Transplacentare

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1164	La terapia per il trattamento della brucellosi utilizza:	Antibiotici per 4-8 settimane	Antibiotici fino alla scomparsa della febbre	Antivirali per 7 - 10 giorni
1165	La difficoltà respiratoria in posizione supina è detta:	Ortopnea	Dispea	Aprassia
1166	La brucellosi è nota anche come:	Febbre maltese	Febbre gialla	Aviaria
1167	Per composizione chimica il Permanganato di potassio appartiene al gruppo:	Ossidanti	Fenoli e derivati	Biguanidi
1168	La chikungunya è di origine virale appartenente alla famiglia :	Togaviridae	Rotavirus	Poxivirus
1169	Il periodo di incubazione della chikungunya è di:	2- 12 giorni	20 - 30 giorni	4 settimane
1170	La malattia tropicale caratterizzata dall'abnorme ispessimento della pella e del sottostante tessuto connettivo, in particolare a livello degli arti inferiori, dei genitali maschili, della vulva e delle mammelle prende il nome di:	Elefantiasi	Dengue	Malattia di lyme
1171	La tripanosomiasi africana è un'infezione parassitaria conosciuta anche come:	Malattie del sonno	Febbre gialla	Dengue
1172	La malattia del sonno è trasmessa all'uomo mediante:	Puntura di una mosca tse-tse infetta	Da bacilli	Micobatteri
1173	La malattie di lyme è causata principalmente da.	Un batterio	Un virus	Un fungo
1174	La malattia di lyme viene trasmessa all'uomo mediante:	Zecche	Topi	Zanzare
1175	La psittacosi è detta anche :	Malattie del pappagallo	Febbre gialla	Febbre Q
1176	La malattia del pappagallo è causata da un batterio chiamato :	Chlamydia psittaci	Borrellia	Cicloviridae
1177	Il tempo di incubazione della psittacosi è di :	5 - 69 giorni	10- 30 giorni	30- 40 giorni

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1178	La terapia d'elezione per la cura della psittacosi è :	Antibiotici (tetracicline)	Antivirali specifici per virus a RNA	FAS
1179	La rabbia è provocata da:	Virus	Batteri	Protozoi
1180	Il virus che provoca la rabbia appartiene al genere dei:	Lyssavirus	Rotavirus	Parvovirus
1181	La trasmissione del virus della rabbia avviene principalmente tramite:	La saliva	Le feci	Le zanzare
1182	La linfangite è:	un'infiammazione dei vasi linfatici	Un'infiammazione prostatica	Un'infiammazione ossea
1183	L'infiammazione delle tube fdi falloppio prende il nome di:	Salpingite	Vaginite	Uretrite
1184	Per composizione chimica l'acido paracetico appartiene al gruppo:	Ossidanti	Aldeidi	Derivati del cloro
1185	L'ernia iatale in cui avviene una rotazione dello stomaco con erniazione della parte superiore dello stomaco stesso è detta:	Paraesofagea	Di tipo III	Da scivolamento
1186	Le membrane che rivestono e proteggono l'encefalo e il midollo spinale vengono chiamate?	Meningi	Cranio	Guaine
1187	La meninge più interna è la:	Pia madre	Aracnoide	Duramadre
1188	Il bacillo di Koch venne scoperto nel:	1882	1927	1956
1189	Il bacillo di Koch è responsabile di:	Tubercolosi	Encefalite	Endocardite
1190	Nel 1928 A.Fleming scoprì quale antibiotico?	Penicillina	Tetraciclina	Amminoglicoside
1191	La tubercolosi si trasmette attraverso:	Saliva	zoonosi	urine
1192	Il test di Mantoux è una prova utile per saggiare la presenza in un individuo di una infezione anche latente da:	Mycobacterium tuberculosis	Acinetobacter	Klebsiella

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1193	La Profilassi delle recidive da febbre reumatica avviene con:	Penicillina	Corticosteriodi	Streptomicina
1194	La tecnica chirurgica di aspirazione percutanea di spermatozoi epididimari è detta:	PESA	TeFNA	TESE
1195	Misura, in scala logaritmica, della concentrazione degli ioni H+ in soluzione è definita:	pH	Grado di idrolisi	Elettronegatività
1196	Nel mixedema, l'edema è:	Generalizzato senza fovea	Generalizzato con fovea	Specifico con fovea
1197	L'edema angioneurotico si presenta:	Acuto, non doloroso con permanenza di fovea	acuto, doloroso senza fovea	Acuto, non doloroso senza fovea
1198	L'alito con odore di ammoniacasi rileva tipicamente:	Nello stadio terminale dell'insufficienza renale	Nello stadio avanzato dell'insufficienza epatica	Nelle patologie da reflusso gastrico
1199	L'anosmia è:	Assenza del senso dell'odorato	Una costrizione anale transitoria	Un'assenza congenita dell'apertura anale
1200	L'acidosi metabolica è caratterizzata da:	pH basso e bassa paCO ₂	pH basso e paCO ₂ aumentata	Aumento pH e riduzione paCO ₂
1201	Un polso iperdinamico, con doppio battito, caratterizzato da due picchi nella sistole, separati da una caduta a metà della diastole è detto:	Polso dicroto	Polso paradossoso	Polso alternante
1202	La complicanza più frequente del posizionamento in succlavia del catetere venoso:	Pneumotorace	Puntura dell'arteria	Lesione di un plesso nervoso
1203	L'organo principalmente interessato dalla tubercolosi è:	Polmoni	Fegato	Reni
1204	Un'area di cecità parziale o completa entro un campo visivo normale o lievemente alterato è detto:	Scotoma	Nistagmo	Iridioma

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1205	Il trisma è:	Uno spasmo tonico prolungato e doloroso dei muscoli della masticazione della mandibola	Uno spasmo tonico acuto e doloroso dei muscoli della masticazione della mascella	Uno spasmo tonico acuto non doloroso dei muscoli della masticazione della mandibola
1206	L'incapacità di riconoscere ed interpretare gli stimoli sensoriali è detta:	Agnosia	Segno di Darier	Segno di Tinel
1207	La bradicardia causata dalla pressione di un dito sopra un'arteria situataprossimalmente vad una fistola arterovenosa è nota come:	Segno di Nicoladoni	Segno di Pitres	Segno di Langoria
1208	Per fotofobia si intende:	Una sensibilità anormale alla luce	Una paura di essere fotografato	Tendenza ad evitare i luoghi soleggiati
1209	Rumori udibili in corrispondenza delle cavità cardiache o delle arterie principali sono detti:	Soffi cardiaci	Crepitii	Rantoli
1210	L'eversione della palpebra è detta:	Ectropion	Astenocoria	Anisocoria
1211	I fattori di rischio cardiovascolare si suddividono in:	modificabili-non modificabili	Endogeno-esogeni	Primitivi-secondari
1212	L'acidosi respiratoria è causata da:	Polmonite	Diabete	Febbre
1213	Una Colesterolemia totale ideale è:	Inferiore a 190mg/dl	Inferiore a 200mg/ml	inferiore o uguale a 220 mg/ml
1214	I valori di colesterolo LDL ideali sono:	Inferiore a 115 mg/dl	Inferiore a 115mg/ml	Superiore a 115 mg/ml
1215	Un malato che continua ad eliminare i microrganismi anche dopo la guarigione è detto:	Portatore convalescente	Portatore cronico	Portatore precoce
1216	Un soggetto nel quale l'eliminazione del patogeno perdura per anni, talvolta indefinitivamente è detto:	Portatore cronico	Portatore sano	Portatore precoce
1217	Un soggetto nel quale l'eliminazione del patogeno inizia prima dell'esordio della malattia è detto:	Portatore precoce	Portatore sano	portatore convalescente

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1218	Le donne dopo la menopausa, hanno un rischio cardiovascolare a parità di altre caratteristiche:	Uguale agli uomini	Superiore agli uomini	inferiore agli uomini
1219	Il rischio cardiovascolare è:	Età dipendente	Età indipendente	Nessuna delle precedenti
1220	Il rischio cardiovascolare:	Aumenta con l'età	diminuisce con l'età	Non dipende dall'età
1221	Un soggetto infetto che elimina il microrganismo patogeno, senza contrarre la malattia è detto:	Portatore sano	Portatore Cronico	Portatore precoce
1222	La sedentarietà è un fattore di rischio cardiovascolare:	Modificabile	Non modificabile	Non è un fattore di rischio
1223	Una dieta equilibrata è un fattore di rischio cardiovascolare?	Non è un fattore di rischio cardiovascolare	Si Modificabile	Si Non modificabile
1224	I valori desiderabili di colesterolo HDL sono:	Superiori a 35 mg/dl	Inferiori a 35 mg/ml	Inferiori a 75 mg/ml
1225	I soggetti con valori di colesterolo totale compreso tra 200 e 239mg/dl:	Hanno un rischio moderato cardiovascolare	Hanno un rischio basso cardiovascolare	Hanno un rischio elevato cardiovascolare
1226	Adduzione ed estensione delle braccia, con polsi in posizione prona e le dita flesse è detta:	Postura decerebrata	Postura decorticata	Postura spinale
1227	Nei paesi industrializzati l'ipertensione arteriosa colpisce circa:	Il 20% della popolazione	Il 5% della popolazione	Il 40% della popolazione
1228	La forza che il sangue esercita contro le pareti dei vasi sanguigni a seguito dell'azione di pompa svolta dal cuore è detta:	Pressione arteriosa	Gittata sistolica	Vaso dilatazione
1229	Una postura caratterizzata da adduzione delle braccia e flessione dei gomiti, con polsi e dita flesse sul torace è detta:	Postura decorticata	Postura decerebrata	Postura Midollare
1230	L'antagonista del recettore adrenergico Alfa1 è :	Prazosin	Atenololo	Salbutamolo
1231	Un'ipertensione allo stadio 2 presenta:	Pressione arteriosa compresa fra 160/100 mmHg e 179/109mmHg	Pressione arteriosa compresa tra 140/90mmHg e 159/99mmHg	Pressione arteriosa superiore o uguale a 180/110 mmHg

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1232	Un'ipertensione allo stadio 1 presenta:	Pressione arteriosa compresa tra 140/90mmHg e 159/99mmHg	Pressione arteriosa compresa fra 160/100 mmHg e 179/109mmHg	Pressione arteriosa superiore o uguale a 180/110 mmHg
1233	Un'ipertensione allo stadio 3 presenta:	Pressione arteriosa superiore o uguale a 180/110 mmHg	Pressione arteriosa compresa tra 140/90mmHg e 159/99mmHg	Pressione arteriosa compresa fra 160/100 mmHg e 179/109mmHg
1234	L'ipertensione arteriosa non imputabile ad una precisa patologia è detta:	Ipertensione essenziale	Ipertensione secondaria	Nessuna delle precedenti
1235	L'insieme degli interventi volti a ridurre la probabilità che si verifichi un evento avverso non desiderato, fanno parte della:	Prevenzione primaria	Prevenzione terziaria	Prevenzione secondaria
1236	L'azione immediata nella terapia dell'ipertensione arteriosa essenziale è:	Adozione di una dieta sana ed equilibrata-regolare esercizio fisico	Terapia farmacologica	Holter pressorio
1237	Programmi di screening alla nascita per malattie metaboliche congenite fanno parte della:	Prevenzione secondaria	Prevenzione Primaria	Prevenzione terziaria
1238	Le azioni volte al controllo e contenimento dei esiti più complessi di una patologia fanno parte della:	Prevenzione Terziaria	prevenzione Primaria	prevenzione secondaria
1239	Successioni dettagliate e logiche di azioni tecnico/operative sono definite:	Procedure	Protocolli	Linee guida
1240	Il losartan come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Antagonisti del recettore per l'angiotensina II	Calcio-antagonisti	Beta-bloccanti
1241	Il sangue conservato per 21 giorni a 4°C contiene quantità normali di:	Protrombina	Fattore V	Fattore VIII
1242	Nel nursing transculturale il " modello di competenza culturale" è stato elaborato da:	Purnell e Paulanka	Madeleine Leninger	Rachel Spector
1243	La pressione sistolica avviene:	Quando il cuore si contrae	Quando il cuore si rilassa	Entrambe le risposte

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1244	La pressione diastolica avviene:	Quando il cuore si rilassa	quando il cuore si contrae	Entrambe le risposte
1245	Un globulo rosso immerso in una soluzione ipertonica:	raggrinisce	subisce un rigonfiamento	Rimane inalterato
1246	Quali sono i tipi di scompenso cardiaco?	Sinistro e destro	Centrale e periferico	Superiore e inferiore
1247	Dispnea ed edema polmonare sono esiti di:	Scompenso cardiaco sinistro	Scompenso cardiaco destro	Entrambi
1248	Nello scompenso cardiaco destro:	Il ventricolo destro è incapace di incanalare adeguatamente il sangue nelle arterie polmonari, dirette ai polmoni.	L'atrio destro è incapace di ricevere adeguatamente il sangue dalle vene polmonari.	Il ventricolo destro è incapace di incanalare adeguatamente il sangue nelle arterie, dirette all'intestino.
1249	La capsula di Bowman si trova:	Rene	Milza	Fegato
1250	L'eritropoietina è prodotta da:	rene	fegato	polmoni
1251	Una deficienza del surfactante polmonare determina:	Riduzione della compliance polmonare	Riduzione del lavoro respiratorio	Riduzione della tensione superficiale negli alveoli
1252	E' un'agonista del recettore adrenergico Beta2 :	Salbutamolo	Atenololo	Prazosin
1253	L'incapacità del cuore di pompare il sangue in maniera efficace e con la giusta pressione è definita:	Scompenso cardiaco	Angina	Cardiomiopatia
1254	Dispnea, stanchezza ricorrente ed edema degli arti inferiori sono i sintomi caratteristici di:	Scompenso cardiaco	Infarto	Ictus
1255	Quando il miocardio è particolarmente rigido e, per questa sua rigidità, risulta incapace di espandersi per raccogliere il sangue si parla di:	Scompenso cardiaco diastolico	Scompenso cardiaco sistolico	Scompenso cardiaco destro
1256	Quando il cuore perde la sua capacità di contrarsi, perché più debole o patologicamente dilatato si parla di:	Scompenso cardiaco sistolico	Scompenso cardiaco diastolico	Infarto
1257	Il peptide natriuretico è prodotto:	Solo in condizioni di stress per il cuore	Con ritmi circadiani dal cuore	In condizioni di stress per il rene
1258	Lo scompenso cardiaco è una condizione:	Irreversibile	Reversibile	Entrambe le risposte

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1259	Lo scompenso cardiaco in assenza di trattamenti:	Tende a peggiorare gradualmente	Tende a migliorare spontaneamente	Rimane costante
1260	Il flittene a quale grado di congelamento corrisponde?	Secondo	terzo	primo
1261	Le condizioni patologiche accumulate da una discrepanza tra il consumo e l'apporto di ossigeno al miocardio sono dette:	Cardiopatie ischemiche	Tamponamento cardiaco	Endocardite
1262	Le manifestazioni cliniche più comuni all'origine della cardiopatia ischemica sono:	Sindromi coronariche croniche- sindromi coronariche acute	Sindromi coronariche primitive- sindromi coronariche secondarie	Sindromi coronariche endogene- sindromi coronariche esogene
1263	L'ischemia silente rientra tra:	sindromi coronariche acute	sindromi coronariche crioniche	Nessuna delle precedenti
1264	L'angina:	E' una causa di cardiopatia ischemica	Non è una causa di cardiopatia ischemica	Non è una sindrome coronarica
1265	La causa dell'angina è:	La temporanea diminuzione del flusso di sangue alle cellule del cuore,al disotto delle esigenze del miocardio	La permanente diminuzione del flusso di sangue alle cellule del cuore,al disotto delle esigenze del miocardio	La temporanea diminuzione del flusso di sangue alle cellule del cuore,al disopra delle esigenze del miocardio
1266	L'angina si differenzia dall' infarto del miocardio per:	La reversibilità	L' intensità	Sede di espressione
1267	La forma di angina più diffusa è:	Angina da sforzo	Angina Instabile	Angina variante di Prinzmetal
1268	I tubi endotracheali rientrano tra i dispositivi :	Semi-critici	Critici	Non Critici
1269	Una disinfezione ad alto livello è richiesta per dispositivi medici:	semi-critici	Critici	Non Critici
1270	Nell'angina pectoris variante si ha un quadro clinico di:	Angina a riposo e non durante sforzi fisici impegnativi	Angina durante sforzi fisici impegnativi e non a riposo	Angina presente sia a riposo che durante sforzi fisici impegnativi
1271	In base a criteri fisiopatologici l'angina pectoris si distingue in:	Primaria-secondaria-funzionale	Reversibile-irreversibile	Stabile-instabile-variante

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1272	Il contagio della tricomoniasi avviene per via:	Sessuale	Aerea	Oro-fecale
1273	Quale è la via di trasmissione della sifilide ?	Sessuale	Parenterale	Aerea
1274	I farmaci con caratteristiche acide:	Si legano alle albumine	Si legano alle globuline	Non si legano
1275	Gli infarti colpiscono frequentemente:	Il ventricolo sinistro	Il ventricolo destro	L'atrio destro
1276	Gli infarti cardiaci possono essere:	Transmurale- subendocardico	Esocardico-Endocardico	Nessuna delle precedenti
1277	In un processo riparativo le cellule labili:	Si moltiplicano continuamente	Non si riproducono mai	Hanno le potenzialità di replicarsi
1278	La frazione MB della creatina china:	Rientra tra i marker sierici da danno cardiaco	Rientra tra i marker sierici nell'insufficienza renale	Rientra tra i marker sierici da danno epatico
1279	L'incidenza :	Si riferisce ai nuovi casi	Prende in considerazione i casi esistenti	Prevede una stima dei casi futuri
1280	L'improvvisa e temporanea perdita di coscienza con riduzione del tono porturale del paziente è detta:	Sincope	Angina	Afasia
1281	Una perdita di coscienza transitoria, a insorgenza rapida, da ipo-perfusione cerebrale globale, di breve durata e a risoluzione spontanea è definita:	Sincope	Infarto acuto del miocardio	Angina Pectoris
1282	Nei processi di biotrasformazione dei farmaci le reazioni di II fase sono:	Sintetiche	Miste	Non sintetiche
1283	La funzione dei pneumociti di tipo II è:	Sintetizzare il surfattante	Effettuare scambi Gassosi	Fungono da chemocettori
1284	In un elettrocardiogramma l'intervallo PR rappresenta:	Il tempo che intercorre tra l'inizio della depolarizzazione atriale e l'inizio della depolarizzazione ventricolare	Il completamento della depolarizzazione miocardica	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1285	In un elettrocardiogramma l'onda T rappresenta?	La ripolarizzazione ventricolare	La depolarizzazione atriale	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare
1286	In un elettrocardiogramma con velocità di scorrimento impostata a 25mm/sec a quanto corrisponde un quadretto grande della carta millimetrata?	0,2sec.	0,4sec.	0,6sec.
1287	Intervalli uguali fra le onde R di un ECG indicano :	Ritmo regolare	Ritmo irregolare	Tachicardia
1288	Se l'onda P si trova prima del complesso QRS ed è positiva in DII è negativa in aVR allora possiamo definire che:	Il ritmo come sinusale	Tachicardia atriale	Ritmo irregolare
1289	Quando QRS è stretto (durata inferiore a 100ms) indica:	Una normale conduzione ventricolare	Una conduzione ventricolare alterata	Un blocco di branca
1290	La presenza di una tachicardia a QRS largo con ampiezza e morfologia variabile da un complesso all'altro, è tipica:	Della fibrillazione ventricolaare	Della fibrillazione atriale	Di flutter atriale
1291	La via d'ingresso attraverso il quale la gente infettivo della malaria entra in un ospite è:	Sistema circolatorio	Apparato respiratorio	Appasrato gastrointestinale
1292	In un ECG un intervallo PR lungo è indicativo di:	Rallentamento della conduzione ai ventricoli	Fibrillazione atriale	Fibrillazione ventricolare
1293	In un ECG un BAV di 1° grado presenta :	PR allungato	PR assente	PR diminuito
1294	In un ECG il valore normale dell'intervallo QT è:	Compreso tra 360 e 440 ms	Compreso tra 560 e 656	Compreso tra 200 e 350
1295	In un ECG l'intervallo PR deve avere una durata :	Compresa tra 120 e 200ms	Compresa tra 350 e 400 ms	Compreso tra 200 e 350
1296	La via d'ingresso delle infezioni della ferita chirurgica è:	Sistema tegumentario	Sistema circolatorio	Apparato genito-urinario
1297	Con il termine eupnea si intende:	Respirazione normale	Respiro difficoltoso	Respiro abnormemente rapido

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1298	Con il termine ortopnea si intende:	Difficoltà a respirare in qualsiasi posizione se non in quella eretta	Respiro abnormemente rapido	Respiri lenti e superficiali
1299	Pattern anormale di respiro caratterizzato da periodi irregolari di apnea che si alternano con brevi periodi di respiri di uguale profondità è detto:	Respiro di Biot	Respiro di Kussmaul	Respiro di Cheyne-Stokes
1300	La mancanza di livelli adeguati di ossigeno nell'aria ispirata è detta:	Ipossia	Cianosi	Ipossiemia
1301	Le piastrine:	Sono attivate dall'esposizione al collagene	Sono le più piccole cellule nucleate circolanti	Entrambe le risposte sono corrette
1302	L'insufficienza respiratoria può causata da:	Insufficienza della ventilazione o dell'ossigenazione	Insufficienza venosa polmonare o insufficienza portale	Nessuna delle precedenti
1303	L'insufficienza dell'ossigenazione in quelle malattie che interessano gli alveoli o il tessuto interstiziale dei polmoni è caratterizzata da:	Iperventilazione	Ipoventilazione	Normoventilazione
1304	Un'ostruzione intermittente delle vie aeree in risposta ad una moltitudine di stimoli è caratteristico di:	Asma	Atelettasia	SARS
1305	L'asma causata da sostanze esterne all'organismo che ne accelerano la risposta è detta:	Estrinseca	Ambientale	Esterna
1306	Nel caso in cui si osserva ipossiemia senza ipercapnia si parla di:	Insufficienza respiratoria normocapnica	Insufficienza respiratoria ipercapnica	Insufficienza respiratoria ipocapnica
1307	Nel caso in cui si osserva ipossiemia con ipercapnia si parla di:	Insufficienza respiratoria globale	Insufficienza respiratoria parziale	Normale funzione respiratoria

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1308	Gli obiettivi farmacologici nella cura dell'insufficienza respiratoria in forma acuta sono:	Correggere l'ipossia e trattare l'acidosi respiratoria	Correggere l'alcalosi respiratoria	Correggere l'acidosi metabolica
1309	L'asma colpisce circa:	Il 5% degli Italiani	Il 12% degli Italiani	Il 20% degli Italiani
1310	I bambini asmatici che non ripresentano asma dopo l'adolescenza sono circa :	Il 20%	Il 15%	Il 30%
1311	Nella cura dell'asma vengono utilizzati:	Farmaci di fondo e farmaci al bisogno	Farmaci di superficie	Nessuna delle precedenti
1312	La comparsa improvvisa di sibili, dispnea progressiva e sensazione di costrizione toracica sono caratteristiche di:	Attacco di Asma	Embolia polmonare	Atelettasia
1313	I batteri a forma di elica cilindrica a passo ampio prendono il nome di:	Spirilli	Vibrioni	Spirocheta
1314	Lo " Score di Wells" permette:	Di stimare la probabilità di contrarre l'embolia polmonare	Di valutare il danno renale	Di valutare l'assorbimento intestinale residuo post operatorio
1315	L'embolia polmonare caratterizzata da instabilità emodinamica e segni di shock è detta:	Massiva	Non massiva	Acuta
1316	Un punteggio dello Score di Wells compreso tra 2 e 6 indica:	Una moderata probabilità di contrarre embolia polmonare	Una bassa probabilità di contrarre embolia polmonare	Un alta probabilità di contrarre embolia polmonare
1317	In una embolia polmonare l'emogasanalisi avrà:	Ipossia ed ipocapnia con tendenza all'alcalosi respiratoria	Ipossia ed ipercapnia con tendenza all'alcalosi respiratoria	Ipossia ed ipercapnia con tendenza all'alcalosi metabolica
1318	Stasi venosa da inattività, danno endoteliale e ipercoagulabilità compongono la cosiddetta:	Triade di Virchow	Attività piastrinica	Valutazione trombosi venosa profonda
1319	Quando si manifesta in una popolazione una malattia che di norma non è stabilmente presente, si parla di:	Sporadicità	Endemia	Epidemia

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1320	Affichè l'ittero sia visibile il livello di bilirubina deve superare :	2,5mg/dL.	5,2 mg/dl	3,2mg/dL
1321	Il tempo compreso tra la comparsa di sintomi aspecifici e la manifestazioni di quelli piu specifici è detto :	Stadio prodromico	Incubazione	Convalescenza
1322	Si definisce ittero emolitico:	Una colorazione giallastra della cute provocata dalla lisi dei globuli rossi, con conseguente rilascio massivo di emoglobina	Ittero dovuto a lesione o malattia delle cellule epatiche	Ittero riscontrato alla nascita o nelle prime 24 ore di vita
1323	Una forma di ittero causata da una epatopatia piuttosto che da distruzione di globuli rossi è detta:	Ittero anemolitico	Ittero colestatico	Ittero congenito
1324	Una forma di cirrosi portale avanzata, con massiccia perdita di tessuto epatico funzionante è detta:	Cirrosi atrofica	Cirrosi biliare primitiva	Cirrosi biliare ostruttiva
1325	Una malattia fibrosa del fegato progressiva dovuta a malnutrizione proteica è detta:	Cirrosi infantile	Cirrosi biliare primitiva	Cirrosi ipertrofica
1326	Nella maggior parte dei casi l'ittero dipende da:	Malattie del fegato o cistifellea	Malattia dei reni e polmoni	Malattia del fegato e polmoni
1327	La colorazione gialla da carotenosi è chiamata:	Pseudo Ittero	Ittero indiretto	Ittero esogeno
1328	Il subittero compare:	Con valore di bilirubina nel sangue compresi tra 1,5 e 2 mg/dl	Con valore di bilirubina nel sangue compresi tra 2 e 2,5mg/dl	Con valore di bilirubina nel sangue compresi tra 3 e 3,5 mg/dl
1329	In base alla concentrazione sierica l'ittero può essere:	Lieve-medio-grave	proteico e non proteico	Nessuna delle precedenti

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1330	Quando la quantità di farmaco eliminata corrisponde a quella introdotta per ogni somministrazione si dice :	Stato stazionario	Stato compensativo	Stato remittente
1331	Un' emorragia uterina con sfaldamento della mucosa dell'endometrio dopo stimolazione ormonale protratta è detta:	Emorragia da sospensione	Emorragia epidurale	Emorragia gastrointestinale
1332	Gli allucinogeni sul sistema nervoso centrale hanno un'azione:	Stimolante	Inibente	Entrambi
1333	L'emorragia petecchiale è definita :	Piccola emorragia sottocutanea separata	Emorragia dell'utero dopo la menopausa	Perdita di sangue da un vaso rotto in organi o cavità interne
1334	Un'emorragia nello spazio pieno di liquido cerebrospinale tra l'aracnoide e la pia madre, sulla superficie del cervello è detta:	Emorragia subaracnoidea	Emorragia occulta	Emorragia secondaria
1335	L'ulcera peptica, La sindrome di Mallory-Weiss, le varici esofagee, la diverticolosi, la colite ulcerosa ed i carcinomi dello stomaco e del colon sono le cause più comuni:	Dell'emorragia gastrointestinale	Emorragia occulta	Emorragia secondaria
1336	Negli ultimi 20 anni quale di questi organi ha avuto una riduzione nell'incidenza del relativo carcinoma?	Stomaco	Mammella	Polmone
1337	Da cosa può essere causata l'anemia?	Diminuzione della produzione di globuli rossi, da un aumento della loro distruzione o da una perdita ematica	Diminuzione della produzione di globuli bianchi e globuli rossi	Esclusivamente da perdita ematica
1338	Un globulo rosso immerso in una soluzione ipotonica:	Subisce un rigonfiamento	raggrinisce	Rimane inalterato
1339	La bilirubina deriva :	Dal catabolismo dei globuli rossi	Dal catabolismo dei globuli bianchi	Dal catabolismo delle piastrine

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1340	Il dapsonè è un farmaco appartenente a quale classe di antibiotici?	Sulfamidici	Amminoglicosidici	Chinoloni
1341	La bilirubina diretta è coniugata :	Con acido glucaronico	Con acido citrico	con acido etacrinico
1342	La bilirubina indiretta :	Non è stata processata dal fegato	E' stata processata dal fegato	E' stata processata dall'intestino tenue
1343	Nelle feci la bilirubina è trasformata:	In urobilina e stercobilina	In stercobilina e citobilina	In stercolina e isocolina
1344	Nell'ittero ostruttivo:	Le urine accentuano il proprio colore mentre le feci appaiono chiare	Le urine appaiono e le feci accentuano il colore chiare	Sia l'urina che le feci appaiono chiare
1345	Di quale parte strutturale dell'apparato respiratorio fa parte la laringe:	Superiore	Nessuna delle altre risposte è corretta	Centrale
1346	I maschi a parità di altre caratteristiche hanno un rischio cardiovascolare rispetto alle donne in età fertile:	Superiore	Inferiore	Uguale
1347	La sindrome di Gilbert è causa di:	Ittero epatocellulare	Ittero ostruttivo	Ittero emolitico
1348	Nell'itter emolitico le urine e le feci :	Spesso accentuano la loro colorazione	Riducono la loro colorazione	Nessuna delle precedenti
1349	Non è un fattore di rischio per l'ittero:	Il favismo	I calcoli renali	Calcoli alla cistifellea
1350	Lo stato patologico in cui i reni non concentrano l'urina, e si manifesta con poliuria, polidipsia e urina molto diluita è detto:	Diabete insipido nefrogenico	Diabete lipoatrofico	Diabete Antidiuretico
1351	L'adrenalina determina:	Tachicardia	Broncocostrizione	Ipotensione ortostatica
1352	L'obesità iperplastica è:	Causata dall'aumento del numero delle cellule adipose in una massa aumentata di tessuto adiposo	Causata dall'aumento delle dimensioni delle cellule adipose nella massa del tessuto adiposo aumentato	Obesità che interessa in modo particolare il tronco

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1353	L'obesità patologica è:	Un eccesso di grasso corporeo che altera le normali funzioni corporee.	Un eccesso di grasso corporeo che si mantiene costante per un dato periodo di tempo	Nessuna delle precedenti
1354	L'emissione di feci nere catramose da parte di un neonato è detta:	Melena neonatorum	Melena infantile	Melena neonatale
1355	In base alle sfumature cutanee l'ittero può essere :	Flavinico-rubिनico-verdinico-melanico	Lieve-moderato-grave	Locale-generalizzato
1356	Nella diagnosi di celiachia quale test si esegue:	Biopsia della mucosa digiunale	Carotinemia	Bipsia della mucosa ciecale
1357	Qual è il serbatoio nei portatori sani di tifo:	La colecisti	Il colon traverso	Lo stomaco
1358	Il defici del fattore V viene indicato con il termine: :	Paraemofilia	Emofilia	Trombofilia
1359	L'agente eziologico del mugghetto è:	Candida albicans	Blastomyces dermatidis	Trichophyton Metagrophytes
1360	Dove è piu frequentemente localizzato il carcinoma dell'esofago?	Nel terzo medio	Nel terzo inferiore	Nel terzo superiore
1361	La tiroidite di Hashimoto è:	Una patologia autoimmune	Una sindrome funzionale	Nessuna delle precedenti
1362	L'enfisema è una condizione che causa un aumento di trasparenza diffusa o circoscritto :	Dei campi polmonari	Dei campi cardiaci	Entrambe le precedenti
1363	L'alcalosi metabolica aderente a vomito prolungato è dovuta a perdita di:	Cloro	Sodio	Potassio
1364	L'indagine più idonea per verificare una sindrome emofilica è:	Tempo di tromboplastina parziale	Tempo di coagulazione	Tempo di stillicidio
1365	La morfina solfato non comporta come effetto collaterale:	Tachicardia	Delirio	Contrazioni
1366	La misura terapeutica più indicata nel tamponamento cardiaco è:	Pericardiocentesi	Digitalizzazione	Emotrasfusione

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1367	La poliglobulia si presenta in condizioni di:	Cuore polmonare cronico	Infarto del miocardio	Iperensione arteriosa sistemica
1368	Nel difetto interatriale l'entità dello shunt sinistro destro si può valutare meglio tramite:	Teleradiogramma	ECG	Ascoltazione cardiaca
1369	La mano ad artiglio è una condizione tipica di:	Sclerosi laterale amiotrofica	Artrite reumatoide	Osteoartrosi
1370	Non rappresenta una caratteristica tipica della sindrome di Kimmelstiel-Wilson:	Calcoli renali	Proteinuria	Edemi
1371	Quale patologia comporta l'aumento della fosfatasi acida ematica?	Carcinoma della prostata	Sarcoidosi	Neoplasia epatica
1372	La tiroidite di Hashimoto non si associa a:	Pielonefrite	Artrite reumatoide	Sclerodermia
1373	L'esame che permette meglio di valutare l'entità dello shunt sinistro destro nel difetto interatriale è:	Teleradiogramma	Elettrocardiogramma	Fonocardiogramma
1374	In che grado di ustione da calore è presente la necrosi?	terzo	quarto	secondo
1375	La biopsia testicolare standard e/o percutanea è detta:	TESE	PESA	MESA
1376	La glicorachia è diminuita in presenza di:	Meningite tubercolare	Encefalite	Uremia cronica
1377	Il segno di Courvoisier e Terrier si rileva tipicamente in presenza:	Neoplasia della testa del pancreas	Calcolosi del coledoco	colecistiti
1378	Nella classificazione della iperlipoproteinemia secondo Frederickson la xantomatosi polmonare compare più frequentemente nel:	Tipo 3°	Tipo 2°	Tipo 4°
1379	L'acido vanilmandelico deriva dal catabolismo di quale ormone?	Noradrenalina	Aldosterone	Testosterone
1380	La malattia di Bornholm da quale virus è causata?	Coxsackie B	Sinciziale	Poliovirus Hominis

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1381	La necrosi papillare renale si può osservare a seguito di:	Tubercolosi renale	Glomerulo nefrite acuta	Litiasi renale
1382	Può essere causa di reticolocitosi:	Aumentata attività eritroblastica	Ipofunzione splenica	Insufficienza del midollo osseo
1383	Nei pazienti affetti da retinopatia diabetica, la temporanea ed improvvisa perdita della vista può essere dovuta a :	Emorragia del vitreo	Glaucoma	Irido ciclite
1384	L'acalasia riguarda:	I 2/3 distali dell'esofago	Le secrezioni gastriche	La muscolatura liscia dell'intestino
1385	La cianosi diffusa di origine Ematologica si può osservare:	Policitemia vera	Sarcoidosi	Anemia perniziosa
1386	L' unione di cellule simili, specializzate a compiere una determina funzione sono detti:	Tessuti	Organi	Apparati
1387	La pulsazione epigastrica può essere attribuita a :	Ipertrofia del ventricolo destro	Ipertrofia del ventricolo sinistro	Pericardite cronica
1388	Il fegato non è invaso da quale di questi parassiti?	Trichinella spiralis	schistosoma mansoni	Tripanosoma cruzii
1389	In seguito a quale evento compare lo spasmo faringeo?	Tetano	Epilessia	Aneurisma cerebrale
1390	Non è causa di magrezza:	Ipofunzione ovarica	Panipopituitarismo	Iposurrenalismo cronico
1391	Quale patologia comporta oliguria ad alto peso specifico?	Insufficienza cardiaca congestizia	Insufficienza renale cronica	Diabete insipido
1392	Si osserva ipocolesterolemia in quali condizioni patologiche?	Sprue	Colelitiasi	Ipotiroidismo
1393	L'allopurinolo ha come funzione anche quella di:	Inibire la sintesi delle purine endogene	Favorire l'escrezione delle purine esogene	Uricosurica
1394	In quali epatiti è consigliato l'uso di cortisonici?	Nelle forme ad impronta colestatica	Nel periodo prodromico della malattia	Nelle forme gravi

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1395	A quale patologia non è correlata una carenza di vitamina K?	Iperensione arteriosa	Epatocolangiti	Icttero da occlusioni
1396	Il soffio che si ascolta sui focolai alla base nel aortosclerosi è:	Mesosistolico	Telediastolico	Telesistolico
1397	Nell'epatite acuta fulminante risulta diminuita:	Protrombinemia	Ammoniemia	Bilirubiniemia totale
1398	Può associarsi a gigantismo:	Adenoma acidofilo dell' adenoipofisi	Adenoma basofilo dell' adenoipofisi	Craniofaringioma
1399	La polmonite non è compromessa da:	Artrite simmetrica	Meningite asettica	Encefalite
1400	La sindrome nefrosica non si accompagna a:	Ipercalciuria	Proteinuria	Iperlipidemia
1401	Nell' infarto del miocardio non risultano alterati i valori di:	Fosfatasi alcalina	CPK	LDH
1402	In seguito a cosasi può rilevare la glossite atrofica do Hunter?	Deficit vitamina B12	Scarlattina	Deficit di niacina
1403	Il "riso sardonico" è caratteristico di:	Tetano	Meningite	Rabbia
1404	Per raggruppamenti di organi che lavorano coordinatamente per realizzare una funzione vitale si intende:	Apparato	Organismo	Tessuto
1405	Gli acidi nucleici sono:	Macromolecole	Apparati	Tessuti
1406	All'interno della cellula le proteine sono:	Macromolecole informazionali	Macromolecole strutturali	Non sono presenti all'interno della cellula
1407	L'aggiunta di un monomero all'interno di una macromolecola avviene per:	Reazione di condensazione	Reazione di ossidoriduzione	Reazione di alogenazione
1408	La chitina è:	Polisaccaride strutturale	Polipeptide informazionale	Poliammide strutturale
1409	Il nucleo di un atomo ha carica:	Positiva	Negativa	Neutra
1410	Un aggregato discreto di atomi tenuti insieme da uno o più legami covalenti è detta:	Molecola	Tessuto	Cellula
1411	Il nervo laringeo inferiore con quale organo contrae rapporti più stretti?	Tiroide	Ipofoisi	Palato

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1412	La capacità di diffusione può essere ridotta:	Tutte le risposte precedenti	Sarcoidosi	Insufficienza cardiaca
1413	Una coltura cellulare rappresenta:	Un test in vitro	Un test in vivo	Entrambe le risposte sono esatte
1414	Le terapie basate sull'uso di geni o sequenze genetiche in grado di regolare l'espressione genica prende il nome di:	Terapia genica	Terapia Molecolare	Terapia cellulare
1415	Le terapie basate sull'uso di geni o sequenze genetiche in grado di regolare l'espressione di cellule trattate in vitro è detta:	Terapia cellulare	Terapia genica	Terapia molecolare
1416	La TEP si associa:	Tutte le risposte precedenti	Sindrome nefrosica	Infarto del ventricolo destro
1417	Lo studio che indaga lo sviluppo di una malattia e la catena di eventi ad essa associata è detta:	Patogenesi	Eziologia	Studio evolutivo
1418	Per malattia congenita si intende:	Una patologia presente sin dalla sua nascita	Una patologia su base genetica che avviene durante il corso della vita	Una patologia esclusivamente genetica presente sin dalla nascita
1419	Le radiazioni come causa di malattie fanno parte di:	Agenti Fisici	Agenti chimici	Entrambe le risposte sono esatte
1420	La ferita da arma da fuoco rientra tra le cause di malattia:	Meccanico-traumatiche	Radiazioni	Variazioni di pressione atmosferica
1421	L'analgia postoperatoria peridurale:	Tutte le risposte sono corrette	Migliora l'ileo postoperatorio	Migliora la capacità vitale
1422	L'analgia postoperatoria peridurale:	Tutte le risposte sono corrette	Ostacola la formazione di atelettasie	Indirettamente permette una precoce deambulazione
1423	Il granuloma tubercolare è costituito:	Tutte le risposte sono corrette	Linfociti	Macrofagi
1424	L'ipertensione polmonare si presenta con:	Tutte le risposte sono corrette	Dispnea	Lipotimia
1425	Il passaggio di corrente elettrica attraverso il nostro corpo prende il nome di:	Folgorazione	Trasmissione	Elettrolisi
1426	Una contrazione convulsiva (distacco) è tipica delle:	Folgorazioni da corrente continua	Folgorazioni da corrente alternata a basso voltaggio	Folgorazione da corrente alternata ad alto voltaggio

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1427	La formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali l'infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo criteri di scientificità e appropriatezza è:	Un protocollo	Una procedura	Una linea guida
1428	Una successione logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza è:	Una procedura	Un protocollo	Una linea guida
1429	La luce ultravioletta è una radiazione:	Ionizzante	non ionizzante	Neutra
1430	Il responsabile della "radioattività dell'aria" è:	Il radon	Il neon	Il polonio
1431	Il gas Radon è prodotto dal decadimento di:	Uranio e Torio	Uranio e Polonio	Torio e Polonio
1432	Le radiazioni infrarosse sono radiazioni:	Non ionizzanti	Ionizzanti	Neutre
1433	Se si sale di altitudine:	Diminuisce la pressione atmosferica e diminuisce la pressione parziale di O ₂	Diminuisce la pressione atmosferica ed aumenta la pressione parziale di O ₂	Aumenta la pressione atmosferica ed aumenta la pressione parziale di O ₂
1434	La trementina è una sostanza di natura:	Esogena	Endogena	Centrale
1435	Quali sono le categorie funzionali dei meccanismi termoregolatori:	Termogenesi e Termoisolazione	Termoisolazione e termoregolazione	Termoregolazione
1436	Nell'uomo la temperatura corporea fisiologica centrale in condizioni di normalità è :	37.0°C	36.0°C	Tra i 36.0°C e i 37.0°C
1437	Nella fase follicolare del ciclo la temperatura corporea della donna:	E' più bassa di circa 0.5° C	E' più alta di circa 0.5°C	Non subisce variazioni
1438	Al momento dell'ovulazione la temperatura corporea di una donna:	Si innalza di circa 0.5°C	Si abbassa di circa 0.5°C	Non subisce variazioni

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1439	In soggetti sottoposti ad un consistente sforzo fisico la temperatura corporea va incontro a quali cambiamenti?	Può innalzarsi di 2 o 3 gradi e mantenersi a livello superiore alla norma per qualche ora dopo la cessazione dell'attività	Subisce un abbassamento di 2 o 3 gradi e si mantiene a livello inferiore alla norma per qualche ora dopo la cessazione dell'attività	Non subisce variazioni
1440	La via cutanea come termodispersione è:	Regolabile	Non regolabile	Selettiva
1441	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante l'alcol etilico sui micobatteri ha un azione :	Variabile	Insufficiente	Buona
1442	I centri termoregolatori sono situati:	In regioni specifiche dell'ipotalamo	In regioni specifiche dell'ipofisi	Nel bulbo e nel ponte
1443	La termoregolazione:	Mantiene l'equilibrio omeostatico tra la quantità di calore prodotta dall'organismo e la quantità di calore da esso perduto	Insieme dei meccanismi corporei che provvedono alla produzione di calore	Insieme di meccanismi che provvedono all'eliminazione di calore dalla zona di produzione a quella di dispersione
1444	La febbre è una forma di ipertermia che si distingue per il suo meccanismo patogenetico:	Innalzamento reversibile del valore di soglia a cui viene regolata la temperatura corporea da parte dei neuroni dei centri regolatori	Abbassamento reversibile del valore di soglia a cui viene regolata la temperatura corporea da parte dei neuroni dei centri regolatori	Fasi di abbassamento e innalzamento reversibili del valore di soglia a cui viene regolata la temperatura corporea da parte dei neuroni dei centri regolatori
1445	L'adattamento renale al colpo di calore nell'acclimatamento produce:	Ritenzione di cloruro di sodio	Escrezione di cloruro di sodio	Livelli costanti di cloruro di sodio
1446	L'ipertermia maligna :	E' una malattia ereditaria trasmessa per via autosomica dominante	E' una malattia ereditaria trasmessa per via autosomica recessiva	E'una malattia ereditaria trasmessa per via eterosomica recessiva

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1447	La fase del fastigio:	Periodo durante il quale la termoregolazione rimane regolata ad un livello di riferimento superiore a 37°C	Aumenta la sensazione di freddo	Scompare la sensazione di caldo
1448	I pirogeni si distinguono in:	Endogeni ed esogeni	Centrali e periferici	Positivi e negativi
1449	I pirogeni endogeni sono :	Citochine	Catecolamine	Particolari classi di lipidi
1450	Durante la defervescenza, nei neuroni dei centri termoregolatori:	Si riduce la produzione di PGE2	Si annulla completamente la produzione di PGE2	Rimane costante la produzione di PGE2
1451	Quando il rialzo termico si verifica a giorni alterni si parla di:	Febbre intermittente terzana	Febbre intermittente quartana	Febbre ondulante
1452	E' tipica della brucellosi:	La febbre ondulante	La febbre ricorrente	La febbre intermittente
1453	Quando la temperatura raggiunge i 39°C il metabolismo basale:	Si innalza di circa il 4%	Diminuisce di circa il 10%	Aumenta di circa il 7%
1454	Generalmente le pulsazioni/minuto durante i periodi di febbre:	Aumentano di circa 8 per ogni grado centigrado superiore a 37°C	Aumentano di circa 20 per ogni grado centigrado superiore a 37°C	Diminuiscono di circa 8 per ogni grado centigrado di temperatura superiore a 37°C
1455	L'angioflogosi :	Si svolge essenzialmente in corrispondenza del microcircolo	Si svolge principalmente in corrispondenza di arterie e vene di grosso calibro	Si svolge nella parte centrale del sistema circolatorio
1456	Per Diapedesi si intende:	La migrazione dei leucociti dal compartimento ematico a quello extravascolare	La migrazione dei leucociti dal compartimento extravascolare a quello ematico	Flogosi del diaframma
1457	l'essudato si forma:	Dal passaggio della parte liquida del plasma dal compartimento vascolare a quello interstiziale	Dal passaggio di liquidi a carattere basico dall'interstizio nel letto vascolare infiammatorio	Dall'accumulo di sostanze infiammatorie di scarto nella sede flogistica

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1458	Una produzione preferenziale di citochine di tipo I determina :	La presenza di un processo infiammatorio cronico	La presenza di un processo infiammatorio acuto	Comporta l'eliminazione degli agenti flogogeni provocando l'uccisione intracellulare
1459	Nel processo riparativo le cellule si dividono in :	Labili- stabili-perenni	Mobili-immobili	Produttive Stabilizzatrici-mobili
1460	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante l'alcol etilico sui virus senza capsidi ha un'azione :	Variabile	Insufficiente	Buona
1461	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante l'alcol etilico sui funghi ha un'azione :	Variabile	buona	Insufficiente
1462	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante l'alcol isopropilico sui micobatteri ha un'azione:	Variabile	buona	insufficiente
1463	Per spettro di attività in condizione d'uso come disinfettante l'alcol isopropilico sui funghi ha un'azione :	Variabile	Insufficiente	buona
1464	Per apoptosi si intende?	Una forma di suicidio cellulare	La necrosi cellulare	La morte cellulare subita
1465	La necrosi cellulare in cui prevale la denaturazione delle proteine è detta:	Necrosi coagulativa	Necrosi colliquativa	Necrosi commutativa
1466	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, clorexidina soluzione acquosa sui funghi ha un'azione:	Variabile	Buona	Insufficiente
1467	Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante, derivati del cloro sui micobatteri ha un'azione:	Variabile	buona	Insufficiente
1468	Le caspasi si dividono in:	Inizianti ed effettrici	Profonde e superficiali	Endogene ed esogene

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1469	La dilatazione del plesso pampiniforme che circondano il testicolo è detta:	Varicocele	Cistocele	Idrocele
1470	Le fasi della glicolisi sono:	Preparativa e di Recupero	primaria e secondara	Nessuna delle risposte è esatta
1471	L'indicazione terapeutica all'intervento di Ivanissevich è:	Varicocele	Torsionbe del funicolo	Criptorchidismo
1472	Le patologie causate dall'accumulo di lipidi sono definite:	Lipidosi	Steatosi	Lipoma
1473	L'acqua come oggetto intermedio di trasmissione di un infezione prende il nome di :	Veicolo	Vettore	Trasmissione diretta
1474	I neonati con la malattia di Wolman muoiono generalmente:	Entro i 6 mesi di età	tra i 3 e i 6 anni di età	Tra i 6 mesi e 1 anno di età
1475	La malattia di Fabry è caratterizzata da:	Accumulo di glicolipidi nei tessuti	Accumulo di proteine	Accumulo di carboidrati
1476	La glicogenosi di tipo IV determina :	Insufficienza epatica già dalla prima infanzia	Accumulo epatico e renale di glicogeno	Alterazione strutturale del glicogeno
1477	Il diabete mellito di tipo I è :	Una malattia autoimmune	Insulino-resistenza	Una malattia acuta
1478	In condizioni di normalità la glicemia a digiuno dovrebbe essere:	Inferiore a 100mg/dl	Inferiore a 200mg/dl	Inferiore a 140mg/dl
1479	L'accumulo di gangliosidi nei tessuti è detta:	Malattia di Tay-sachs	Sitosterolemia	Malattia di Refsum
1480	La quota maggiore di sangue in condizioni normali è raccolta a livello di:	Vene di grosso calibro	Capillari	Cuore
1481	La fenilchetonuria è un disturbo:	Del metabolismo degli amminoacidi	Del metabolismo dei lipidi	Del metabolismo dei glucidi
1482	L'albinismo è:	Una malattia ereditaria autosomica recessiva	Una malattia ereditaria autosomia dominante	Una malattia ereditaria eterosomica
1483	La gotta è caratterizzata da :	Iperuricemia	Ipouricemia	Iperazotemia

TECNICHE INFERMIERISTICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1484	La gotta rappresenta un disordine del metabolismo:	Purinico	Lipidico	Proteico
1485	L'orotocuria è un alterazione del metabolismo:	Delle pirimidine	Delle lipoproteine	Degli amminoacidi
1486	Incondizioni normali la quota maggiore di sangue è raccolta a livello di:	Vene di grosso calibro	Arterie di Grosso calibro	Vasi polmonari
1487	Nell'ittero post epatico le urine si presentano:	Fortemente colorate	Chiare	Assenti
1488	I neonati prematuri con valori elevati di bilirubina:	Sono trattati con luce fluorescente blu	Sono trattati con terapia antibiotica	Regredisce spontaneamente
1489	L'anemia perniciosa è dovuta a carenza di:	Vitamina B12	Vitamina B9	Vitamina B6
1490	La drepanocitosi è un tipo di anemia:	A emazie falciformi	Emolitica	Da carenza
1491	La circolazione polmonare ha origine:	Ventricolo destro	Ventricolo sinistro	Atrio sinistro
1492	La circolazione sistemica ha origine :	Ventricolo sinistro	Ventricolo destro	Atrio sinistro
1493	La miocardiopatia colipsce più frequentemente:	Ventricolo sinistro	Atrio destro	Ventricolo destro
1494	I condilomi sono causati da:	virus	batteri	protozoi
1495	La chikungunya è una zoonosi trasmessa da:	Zanzare	Cani	Topi
1496	Le vitamine si classificano in :	Idrosolubili e liposolubili	Lipidiche e proteiche	Acide e basiche
1497	La febbre gialla è una:	Zoonosi	Malattia causata da parassiti	Malattia causata da virus
1498	Una malattia trasmessa da animali all'uomo prende il nome di :	Zoonosi	Toxoplasmosi	Nessuna delle precedenti
1499	Una carenza della vitamina B9 può comportare:	Problemi in gravidanza	Dermatite seporroica	Problemi di natura metabolica
1500	Un eccesso di vitamina PP può portare:	Sintomi vasodilatatori	Poliuria	Diarrea

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1	Quanto dura il PSN?	3 anni	1 anno	5 anni
2	Cosa significa la sigla RSA?	Residenza sanitaria assistenziale	Reparto sanitario autonomo	Responsabilità sanitaria automatica
3	Cos'è la SDO?	La scheda di dimissione ospedaliera	La scheda dei decessi ospedalieri	La scheda di diniego ospedaliero
4	L'immissione in commercio dei farmaci da chi è autorizzata?	L'AIFA	L'Istituto Superiore di Sanità	La Commissione Unica del Farmaco
5	IRCCS significa:	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	Istituto Regionale di Cura a Carattere Scientifico	Istituto di Ricovero Comunale Specializzato
6	L'acronimo E.C.M. significa:	educazione continua in medicina	elevata competenza medica	educazione e Comunicazione in Medicina
7	La massima autorità provinciale in materia sanitaria è il:	Prefetto	Questore	Direttore Generale dell'AUSL
8	Che cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?	Le prestazioni, sociali e sanitarie, che devono essere garantite a tutti i cittadini in tutte le Regioni italiane	Le prestazioni che devono essere garantite in caso di codice rosso al Pronto Soccorso	Le prestazioni sanitarie che vengono fornite in età pediatrica
9	Il collegio sindacale di un'azienda sanitaria riferisce :	almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguite	trimestralmente al direttore generale sulla regolarità della contabilità e la conformità del bilancio	semestralmente alla Regione su richiesta sui risultati delle verifiche eseguite
10	Il "segreto professionale" attiene:	ad ogni segreto relativo al paziente	solo alle tendenze sessuali e religiose	solo alle notizie di carattere sanitario
11	Il Piano nazionale della prevenzione prevede che ogni:	Regione predisponga e approvi un proprio Piano	Provincia predisponga e approvi un proprio Piano	Comune predisponga e approvi un proprio Piano
12	Da chi è presieduto il Consiglio dei Sanitari?	Dal Direttore Sanitario	Dal Direttore Generale	Dal Ministro della Salute

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
13	Quanti anni dura la convenzione che regola i rapporti tra il Ministero della Salute e l'AIFA?	Tre	Due	Cinque
14	A chi compete l'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale?	Allo Stato, alle Regioni, alle Aziende Sanitarie ed agli Enti Locali territoriali secondo le rispettive competenze, garantendo la partecipazione dei cittadini	Al Ministero della Salute, di concerto con le Regioni e gli altri enti locali	Allo Stato, tramite i suoi organi periferici addetti al controllo sanitario
15	A chi viene rilasciata la Tessera Sanitaria?	A tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale	A chiunque ne faccia richiesta anche non avendo la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno	Solo a coloro i quali hanno un'I.S.E.E. inferiore ad una certa soglia
16	A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera?	Alla Regione ed alle Province Autonome	Alle Province dalle Regioni	Alle Province ed ai Comuni
17	Chi definisce l'articolazione territoriale delle AUSL secondo il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?	Le Regioni	Il Ministero della Salute	Il Governo
18	Con quale provvedimento è stata adottata la Carta dei Servizi Sanitari?	DPCM 19 Maggio 1995 e s.m.i.	DM 8 Aprile 2000 e s.m.i.	Legge del 19 Febbraio 2004 e s.m.i.
19	Per mezzo di atto aziendale di diritto privato, secondo quanto prescritto dall'art. 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., si disciplinano:	l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali	in modo diretto ed esclusivo l'organizzazione ed il funzionamento del comparto sanitario della Regione	i rapporti medico/paziente

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
20	Il bilancio economico d'esercizio delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri delle USL deve chiudere a pareggio?	Sì, per ambedue	Sì, ma solo per i Presidi Ospedalieri	Sì, ma solo per le Aziende Ospedaliere
21	La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro?	Sì, sia di lavoro dipendente sia autonomo	Sì, ma solo di lavoro autonomo	Sì, ma solo di lavoro dipendente
22	Gli accertamenti ed i Trattamenti Sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del:	Sindaco quale Autorità Sanitaria locale su proposta motivata di un medico	Direttore Sanitario della ASL	Presidente del Comitato dei Garanti dell'ASL, su proposta motivata di un medico
23	Al Collegio sindacale di un'Azienda sanitaria compete:	il controllo sulla legittimità degli atti	l'analisi di qualità	l'analisi dei costi
24	Ai sensi della L. n. 323/2000 e s.m.i., chi deve autorizzare gli stabilimenti termali?	La Regione	L'azienda sanitaria	Il Ministro della salute
25	I membri del Consiglio Superiore di sanità vengono nominati con:	decreto del Ministro della salute	decreto del Presidente della Repubblica	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26	L'art. 24 comma 3, L. n. 24/2017 e s.m.i., impone l'obbligo a tutte le strutture pubbliche del servizio sanitario di pubblicare sui propri siti i dati riferiti ai risarcimenti erogati nell'ultimo:	quinquennio	biennio	anno
27	Ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999 le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le Regioni:	Accordi contrattuali	Accordi di programma	Accordi di massima

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
28	Il consenso informato deve essere espresso da tutti i pazienti?	Sì, o da lui o da un genitore/tutore in caso di pazienti minori o interdetti	No, solo da chi deve subire un'operazione chirurgica	Sì, da tutti tranne che dai pazienti disabili
29	Entro quanti giorni dalla data di trasmissione del piano sanitario nazionale, le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere?	Entro 30 giorni	Entro 60 giorni	Entro 20 giorni
30	Le Aziende sanitarie hanno l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo?	Si	Si, ma è una regola che vale solo per le Aziende a lunga degenza e quelle strutture iper-centrali	No
31	A cosa serve tra le altre cose l'anagrafe dei fondi sanitari?	Al censimento dei soggetti operanti come organismi di sanità integrativa, in modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanità integrativa ed il Servizio sanitario nazionale	A relazionare alla Corte dei Conti il rendiconto finanziario	Al censimento dei soggetti che fanno donazioni private agli Ospedali pubblici
32	La deontologia è:	l'insieme dei doveri inerenti ad una particolare categoria professionale	un disposto normativo sovrapponibile al diritto sanitario	l'insieme dei diritti e doveri di un professionista sanciti a livello giudiziario
33	Chi autorizza le istituzioni sanitarie private?	Le Regioni	Il Governo	Le Province
34	Quanto dura in carica il Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria?	Tre anni	Cinque anni	Due anni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
35	L'attività Sanitaria assistenziale degli IRCCS a quale organismo istituzionale fa capo?	Regioni	Provincia	Comune
36	Chi interviene in caso di mancata adozione del Piano Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.?	Il Governo	La Regione	Le AUSL
37	A quale ente compete la valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria?	Alla Regione	al Ministero della Salute	All'ASL
38	L'attività intramoenia è la possibilità per i Dirigenti medici di esercitare la libera professione:	all'interno della struttura	all'interno ed all'esterno della struttura	all'esterno della struttura
39	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., su cosa si svolge la contrattazione collettiva?	Su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali	Solo su materie relative al rapporto di lavoro	Nessuna delle altre risposte è corretta
40	Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i professionisti specialisti possiedono:	master specialistico nel campo di appartenenza	almeno 10 anni di servizio	la laurea specialistica nel campo di appartenenza
41	Chi è l'Autorità sanitaria del Comune?	Il Sindaco	Il Prefetto	Il medico condotto
42	Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i professionisti dirigenti possiedono:	laurea specialistica/magistrale e cinque anni come dipendente	master specialistico nel campo di appartenenza	corso di perfezionamento nel campo di appartenenza e tre anni come dipendente
43	Il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria è?	Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario	Il Direttore Amministrativo

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
44	Il Prefetto può adottare provvedimenti urgenti in materia di sanità pubblica ed igiene?	Sì	Sì, ma solo se autorizzato dal Ministero della Salute	No
45	Chi emana i provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS?	Il Ministero della Salute	Il Presidente del Consiglio	La Regione
46	Attraverso quale ente si realizza la collaborazione tra la facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Servizio Sanitario Nazionale?	Le Aziende Ospedaliere Universitarie	Gli IRCCS	Le ASL
47	Alla dirigenza sanitaria si accede mediante:	concorso pubblico per titoli ed esami	indicazione politica	assunzione diretta
48	Cosa indica l'acronimo P.A.I. in ambito sanitario?	Piano di assistenza individuale	Processo di approccio individuale	Piano di assistenza infermieristica
49	In ambito INAIL l'infortunio sul lavoro è assicurato:	su base obbligatoria	solo se il lavoratore ha sottoscritto un'apposita polizza	solo per i dirigenti
50	In riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., compito del Direttore generale è di:	adottare l'atto aziendale con cui si disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sanitaria	esprimere un parere, ma non adottare l'atto aziendale con cui si disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sanitaria	far adottare le proprie decisioni, anche quando sono contrarie alla legislazione sanitaria vigente
51	La legge n. 24/2017 e s.m.i. istituisce i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente in ogni:	Regione	Provincia	Azienda sanitaria con più di 3000 dipendenti

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
52	Come si definisce l'Azienda Sanitaria Locale?	Azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale	Complesso degli uffici periferici del Ministero della Salute che svolgono le funzioni di tutela della salute in un determinato territorio	Il complesso dei Presidi, degli Uffici e dei Servizi Regionali i quali in un ambito territoriale determinato svolgono le funzioni a loro delegate dalla Giunta Regionale in materia sanitaria
53	All'interno della ASL o Azienda Ospedaliera l'attività di verifica dell'Efficacia, Efficienza ed Economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra costi e ricavi è denominato:	Controllo di Gestione	Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico	Servizio di programmazione economico finanziaria
54	I Presidi Ospedalieri della ASL sono diretti da un:	Dirigente Medico e da un Dirigente Amministrativo	Dirigente Amministrativo alle dipendenze del Direttore Generale	Dirigente Sanitario
55	Il d.lgs. 229/1999 e s.m.i. dispone che la suddivisione delle Aziende sanitarie in distretti è stabilita:	dalla Regione	dall'azienda sanitaria medesima	dal Ministro della salute
56	L'Organizzazione mondiale della Sanità è stata istituita nel:	1946	1948	1950

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
57	L'art. 19 comma 2 L. 833/1978 e s.m.i., stabilisce che:	ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari	tanto i cittadini italiani che gli stranieri regolarmente soggiornanti, hanno l'obbligo di iscriversi al servizio sanitario presso le strutture più prossime al luogo di residenza	i cittadini possono beneficiare di servizi anche in altri luoghi diversi da quelli di residenza
58	In base all'art. 32 della Costituzione Italiana:	nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge	sono scelti dall'interessato su consiglio del medico	sono scelti dal medico
59	Qual è l'articolo del Codice Penale che punisce l'esercizio abusivo della professione sanitaria?	Art. 348	Art. 200	Art. 2238
60	Ai sensi dell'art. 4 comma 3, l. 24/2017 e s.m.i., le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili sul proprio sito internet i dati relativi:	a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario	ai ricoveri effettuati negli ultimi 3 anni, nell'ambito della funzione del controllo della spesa sanitaria	alle prestazioni effettuate e il relativo costo
61	L'ASL gestisce anche servizi che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relativi alla salute mentale ed all'assistenza psichiatrica?	Sì, secondo le norme dettate con Legge Regionale	No	Sì, ma solo funzioni relative all'assistenza psichiatrica

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
62	Per accedere alla carica di Direttore Generale è necessario essere iscritti in apposito elenco?	Nazionale istituito presso il Ministero della Salute	Non è prevista l'iscrizione on alcun elenco	Regionale istituito da ciascuna Regione
63	Le Regioni attraverso le Aziende Sanitarie, assicurano:	i Livelli Essenziali di Assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale	i Livelli uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla Conferenza Stato Regioni	i livelli Minimi di Assistenza stabiliti dal Governo nella Legge Finanziaria
64	Il rilascio dell'atto di accreditamento è di competenza:	delle Regioni che possono a loro volta delegare tale competenza ad altri enti	dei comuni, che ne verificano la congruità della richiesta rispetto alle priorità di interesse pubblico che sono contenute negli atti di pianificazione urbanistica	del Servizio Sanitario Nazionale, che verifica gli elevati standard qualitativi delle strutture che richiedono il rilascio dell'atto di accreditamento
65	Cos'è il Pronto Soccorso?	E' un reparto operativo dell'ospedale dove vengono trattati tutti i casi di emergenza, vengono prestate le prime cure e, se necessario, si può rimanere per un breve periodo in osservazione	E' l'unità di rianimazione mobile	E' il reparto di infermeria che hanno alcune scuole pubbliche all'interno
66	Qual è il principio cardine della "Carta dei Servizi"?	Fissare gli standard di qualità e quantità del servizio erogato dal SSN	Censire le iniziative innovative nel settore delle relazioni con i cittadini	Promuovere iniziative che facilitino la fluidità delle prestazioni sanitarie
67	I distretti sanitari garantiscono:	attività o servizi di assistenza domiciliare integrata	la tutela igienico-sanitaria degli alimenti	la profilassi per le malattie infettive e parassitarie

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
68	Ai sensi della L. 43/2006 e s.m.i., l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i:	lavoratori pubblici	lavoratori di aziende private	lavoratori che provengono dall'estero
69	Che cosa è l'O.M.S.?	L'Organizzazione Mondiale della Sanità	L'Organizzazione del Ministero della Salute	L'Organizzazione di medicina Sociale
70	La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e s.m.i. disciplina le:	norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento	norme in materia dei requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro	disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
71	I LEA in Italia sono entrati per la prima volta in vigore nel:	2002	1978	1999
72	Nell'ambito del Territorio della ASL le ordinanze d'urgenza in materia di Igiene e Sanità Pubblica sono emanate dal:	Sindaco	Direttore Generale	Pretore
73	Quale normativa, nell'ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro, fa riferimento ai dispositivi di protezione individuale?	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	D.Lgs. 606/92 e s.m.i.	D.P.R. 309/90 e s.m.i.
74	Chi è il titolare AIC?	È il soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali	È il soggetto giuridico titolare della produzione dei medicinali	È il soggetto giuridico titolare delle ASL

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
75	Con quale provvedimento viene disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria alle Regioni?	DPR n. 4/1972 e s.m.i.	DPR n. 7/1970 e s.m.i.	DPR n. 8/1973 e s.m.i.
76	La valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia spetta a:	all'INAIL	alle ASL	all'ISPESL
77	L'art. 622 del Codice Penale sancisce l'obbligo:	del segreto professionale	del referto	di redigere la cartella infermieristica
78	Ai sensi dell'art. 9, L. n. 24/2017 e s.m.i., l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata a pena di decadenza, entro:	un anno dall'avvenuto risarcimento	sei mesi dall'avvenuto risarcimento	due anni dall'avvenuto risarcimento
79	Chi provvede all'accreditamento delle strutture pubbliche o private autorizzate a fornire prestazioni per conto del SSN secondo il D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?	La Regione	Il Ministero della Salute	Il Governo
80	Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo della trasparenza?	Si	No	Solo in alcuni casi
81	L'assistenza specialistica ambulatoriale è garantita:	dal Distretto	dalle ASL	dai presidi
82	Che cos'è il C.S.M. in ambito sanitario?	Un Centro di Salute Mentale	Una Commissione Sanitaria Medica	Un Centro Servizi Medico

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
83	Quale ente rilascia la Tessera Sanitaria?	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	Il Ministero della Salute	La propria regione di appartenenza
84	Che cose'è il DEA?	Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione	Dipartimento Emergenza Analisi	Distretto Estero Ambulatoriale
85	I farmaci di fascia C sono:	a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica	gratuiti per tutti gli assistiti	gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota AIFA
86	Che cos'è il sistema ICD9CM?	E' un sistema di classificazione nel quale le malattie e traumatismi sono ordinati per finalità statistiche ed epidemiologiche in gruppi tra loro correlati, ed è finalizzato a tradurre in codici alfa numerici i termini medici	E' un sistema di classificazione per i codici del Pronto Soccorso	E' un sistema di classificazione solo per le malattie rare
87	A chi è affidata la gestione del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, ex art. 14 l. 24/2017 e s.m.i.?	Alla CONSAP	Al dipartimento della salute pubblica	Al Ministero dell' economia e delle finanze
88	Da chi è istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico?	Dalle Regioni e dalle Province autonome	Dai Comuni	Dalle ASL/ASP
89	L'assistenza sanitaria:	mira a restituire o conservare lo stato di salute delle persone	si occupa solo di chi possiede una cospicua copertura assicurativa	si occupa solo dei malati terminali
90	Il Direttore Sanitario di un'Azienda sanitaria deve essere laureato in:	medicina e chirurgia	qualsiasi disciplina	in giurisprudenza

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
91	Che cos'è l'accreditamento istituzionale?	E' il riconoscimento della possibilità che un soggetto, già autorizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie, possa svolgere la propria attività per conto del Servizio Sanitario Nazionale	E' un percorso facoltativo per le strutture sanitarie pubbliche per svolgere la propria attività	E' il riconoscimento dei soli centri di cura privati
92	Il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria da chi è nominato?	Dal Direttore Generale	Dalla Regione	Da una selezione pubblica
93	Secondo quanto stabilito dall'art. 25 D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. spetta al medico competente:	istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore	nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	effettuare visite di controllo in caso di prolungata assenza per malattia dei lavorativa
94	Il Servizio Sanitario Nazionale con quale legge venne istituito?	Legge n. 833/1978 e s.m.i.	Legge n. 502/1992 e s.m.i.	Legge n. 142/1990 e s.m.i.
95	Come viene definito l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del SSN?	E.C.M.	A.P.F.P	E.C.N.
96	Con la sigla "AIFA" si fa riferimento a:	un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica	una società a partecipazione pubblica	un ufficio del Ministero della Salute
97	Cosa indica il termine "trriage"?	Il metodo di valutazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità per il trattamento quando si è in presenza di molti pazienti	Solo i pazienti che arrivano in Pronto Soccorso in codice rosso	La lista dei pazienti che sono esenti da ticket
98	Cosa sono gli ACC?	Aggregati clinici di codici	Aggregati cure e codici	Aggregati casi clinici

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
99	Cosa riguarda il D.M. 30 gennaio 1982 e s.m.i.?	La normativa concorsuale del personale delle USL (ora ASL/ASP)	Lo stato giuridico del personale	La disciplina dei corsi per Infermieri Professionali presso la CRI
100	I primi Collegi IPASVI sono stati istituiti nel:	1954	1958	1960
101	A chi spetta la fissazione dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.?	Alla Regione	Al Ministero della Salute	Alla Provincia
102	L'INAIL assicura il lavoratore contro i danni:	fisici ed economici derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali	patrimoniali subiti dal lavoratore per un infortunio anche estraneo alla prestazione lavorativa	fisici derivanti da infortuni e malattie
103	La direzione della struttura sanitaria è tenuta a fornire la documentazione disponibile relativa al paziente, secondo la L. 24/2017 e s.m.i., entro:	7 giorni dalla richiesta	15 giorni dalla richiesta	30 giorni dalla richiesta
104	L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è:	sia giuridico, che deontologico	sia deontologico che morale	solo professionale
105	Un Policlinico Universitario è:	un'azienda dell'Università dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile	un IRCCS	un istituto di ricerca
106	Il ticket rappresenta:	la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria	un' imposta di consumo	un surrogato dell'IVA

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
107	Ai sensi dell'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e s.m.i., gli incarichi di struttura complessa hanno durata da:	cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve	cinque a sette anni, non rinnovabili	fino a dieci anni, non rinnovabili
108	I trattamenti Sanitari secondo l'art. 32 della Costituzione sono:	scelti liberamente dall'interessato, salvo i casi previsti dalla legge	sono valutati dall'interessato ma scelti dal medico	sono scelti dall'interessato su consiglio del medico
109	Il collegio sindacale di un'azienda sanitaria è composto da:	3 membri	5 membri	9 membri
110	La costituzione di un' Azienda Ospedaliera spetta a:	al Consiglio dei Ministri	alle Regioni	ai Comuni
111	Un gruppo di persone che all'interno di un'Azienda opera per raggiungere un obiettivo particolare dell'Azienda stessa e guidato da un Dirigente che si assume la responsabilità delle azioni intraprese è denominato:	Centro di responsabilità	Unità organizzativa	Gruppo di progetto
112	Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte assistenziali degli operatori?	Linee Guida	Livelli Essenziali di assistenza	Tecniche di nursing
113	Il direttore del distretto sanitario è nominato:	dal Direttore generale dell'azienda sanitaria	dalla Conferenza dei sindaci	dal Sindaco del capoluogo in cui ha sede il distretto
114	Il diritto alla salute da quale articolo della Costituzione è tutelato?	32	33	36
115	Chi è il Garante per il trattamento dei dati?	L'autorità che tutela i cittadini in relazione all'uso da parte di soggetti pubblici e privati dei dati che lo riguardano	La persona delegata dal titolare al trattamento dei dati personali	La persona a cui spettano le decisioni in ordine agli scopi ed ai modi del trattamento dei dati personali

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
116	I distretti sanitari devono garantire assistenza ad una popolazione di:	60 mila abitanti, salvo che la Regione disponga diversamente	40 mila abitanti, salvo che direttore generale disponga diversamente	70 mila abitanti, salvo che la Regione disponga diversamente
117	La partecipazione alle attività di formazione medica:	deve essere continua e obbligatoria	non è continua	non è prevista dalla legge
118	L'istituto superiore di Sanità è:	un organo tecnico-scientifico del SSN	un organo tecnico-consultivo dello Stato	l'organo di autogoverno del Ministero della Salute
119	Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente è istituito, ai sensi dell'art. 2 L. 24/2017 e s.m.i.:	in ogni Regione	presso l'AGENAS	presso il Ministero della Salute
120	Per il danno sanitario causato con dolo o colpa dall' esercente la professione medica presso una struttura sanitaria o sociosanitaria risponde:	la struttura sanitaria o sociosanitaria a titolo di responsabilità contrattuale, ma il professionista può essere chiamato a rispondere per via extracontrattuale	esclusivamente la struttura sanitaria o sociosanitaria a titolo di responsabilità contrattuale	esclusivamente il professionista a titolo di responsabilità contrattuale
121	Alle Regioni non è consentito l'accreditamento di nuove strutture sanitarie se entro:	un anno dalla entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali non approvano i piani sanitari regionali	180 giorni dalla entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali non approvano i piani sanitari regionali	18 mesi dalla entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali non approvano i piani sanitari regionali
122	La carta dei servizi è:	uno strumento attraverso il quale vengono garantiti standard precisi di qualità dei servizi, rendendoli noti a tutti i cittadini	un elenco delle attività dei servizi prestati e delle eventuali esenzioni dal pagamento delle prestazioni	un modulo che deve essere compilato dagli utenti per la qualità dei servizi

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
123	La responsabilità delle aziende sanitarie è di competenza del:	Direttore generale	Direttore generale e del direttore amministrativo	Collegio dei sindaci
124	Gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico sono Enti a rilevanza Nazionale che perseguono finalità di:	ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura	ricerca nel campo esclusivamente medico	sperimentazione sotto la guida del ministero della salute
125	Ai dirigenti medici è consentito esercitare la libera professione?	Si, ma solo all'interno della struttura	No	Si ma solo all'esterno della struttura
126	I piani sanitari delle Regioni:	devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale	devono essere uguali per tutte le Regioni italiane	non devono mai essere modificati
127	Chi è tenuto a promuovere azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale?	Il Dipartimento di prevenzione	Il Distretto	Il presidio ospedaliero
128	Entro quale termine le aziende sanitarie sono tenute a fornire alla Regione ed al Ministero della Salute i rendiconti trimestrali sull'avanzo o disavanzo di cassa?	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	Entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre	Entro 90 giorni dalla scadenza del trimestre
129	Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti predisposti dalle Amministrazioni centrali che interessino la salute pubblica?	Il Consiglio Superiore di Sanità	Il Ministero della Salute	L'Istituto Superiore di Sanità

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
130	Chi stabilisce la suddivisione dell'AUSL in Distretti secondo il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?	La Regione	Il Ministero della Salute	Il Governo
131	Quale alternativa di risposta risulta corretta?	Le categorie dei cittadini esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla Legge Nazionale	Le categorie dei cittadini esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla Regione	Le categorie dei cittadini esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla Consiglio Superiore di Sanità
132	L'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è:	organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale	struttura operativa del Governo deputata al controllo dell'attività sanitaria delle Regioni	organo di consulenza in materia di programmazione sanitaria e dipende dal Governo
133	Il Tribunale dei diritti del malato è:	un'associazione di volontariato	un ente pubblico economico	un ufficio del Ministro della salute
134	Che cosa si intende per "profilo di cura"?	Un piano di cura interdisciplinare che risponda ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti	Il piano di cura proposto dal medico di base	La continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali
135	Il Certificato telematico di malattia è il certificato:	inviato telematicamente all'INPS, da parte dei medici del SSN, attestante l'assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico	di malattia inviato per e-mail dal dipendente direttamente al datore di lavoro	attestante la malattia del dipendente emesso telematicamente dall'INPS
136	I Piani Sanitari Regionali hanno una durata:	triennale	biennale	quinquennale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
137	Da chi è disposto il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale?	Dal Sindaco	Dal Direttore Sanitario	Dal Direttore Generale
138	Com'è considerata in ambito giuridico la Cartella clinica di un Ente Sanitario?	Come un atto pubblico dotato di efficacia, redatto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio	Come un atto strettamente privato e non visionabile	Come un atto pubblico ma senza alcuna efficacia
139	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il medico competente può esprimere dei giudizi riguardanti lo stato di idoneità del lavoratore?	Sì	Solo con il consenso del lavoratore	Solo con il consenso del datore di lavoro
140	I dati contenuti nella cartella clinica sono soggetti al segreto professionale?	Sì	Solo in parte	Solo negli Ospedali privati
141	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, riferita alla gestione di attività o servizi socioassistenziali.	Le Asl possono assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali su delega dei singoli enti locali	Le Asl possono assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali quando gli enti locali siano inadempienti	Le Asl possono assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali quando il bacino di utenza sia inferiore a 10.000
142	Cosa si intende per "agenti fisici"?	Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni che comportano rischi per la salute dei lavoratori	I collaboratori del datore di lavoro	Gli agenti addetti al controllo delle misure di sicurezza
143	I medicinali essenziali (o salvavita) sono:	interamente gratuiti per l'assistito	classificati in fascia C	a pagamento

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
144	Chi sostituisce il Direttore Generale di un'Azienda sanitaria in caso di assenza o impedimento salvo il caso di specifica delega ?	Il Direttore Amministrativo o Sanitario, con precedenza per il più anziano	Il Vicedirettore Generale	Il Direttore Amministrativo
145	I componenti del collegio sindacale di un'azienda sanitaria possono compiere:	atti di ispezione e controllo anche individualmente	atti di ispezione collegiali e previa autorizzazione del direttore generale	esclusivamente atti di controllo collegialmente
146	Quali sono le misure igieniche adottate dal datore di lavoro nel caso in cui si presentino rischi per i lavoratori dovuti ad agenti biologici?	La dotazione di indumenti idonei e protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili	Il divieto di accesso alle aree contaminate alle donne in gravidanza	La dotazione di indumenti protettivi da tenere fino a che non si arriva a casa
147	Da chi è assicurata la medicina legale?	Dalle ASL	Dalle Regioni	Dai Policlinici Universitari
148	Chi fornisce "i Libretti sanitari personali" gratuitamente a ciascun cittadino?	L'Unità Sanitaria Locale	La Regione	Il Comune
149	Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Direttore Sanitario e Amministrativo?	Sì	No	Sì, ma solo nel caso in cui tutti e due gli organismi si dichiarino contrari
150	Com'è denominato il Comando Carabinieri per la tutela della salute?	NAS	ROS	RIS
151	Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ?	Un organo tecnico-scientifico del SSN	Un organo tecnico-consultivo dello Stato	L'organo di autogoverno del Ministero della salute

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
152	Di quale organo si avvalgono il Ministero, le Regioni, le ASL e le Aziende Ospedaliere nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente, ai sensi del D. Lgs. N. 419/1999 e s.m.i.?	Dell'Istituto superiore di sanità	L'Agenzia per i servizi sanitari regionali	Il Consiglio superiore di sanità
153	Il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria è il:	Direttore Generale	Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo
154	Dove sono contenuti i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture sanitarie?	Nel D.P.R. del 14 gennaio 1997 e s.m.i.	Nel D. Lgs. 229/1999 e s.m.i.	Nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie
155	L'elaborazione della stima della spesa farmaceutica per l'anno successivo a quello in corso spetta:	all'AIFA	alle Regioni	alla Direzione Ministeriale dei farmaci
156	Il Consiglio Superiore di Sanità si rinnova ogni:	3 anni	5 anni	4 anni
157	Che cos'è la "sperimentazione gestionale", ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?	Una collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati per la gestione di attività sanitarie, anche mediante la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato	Una collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati per la gestione di attività Sanitarie, purché senza la Costituzione di società miste	Una collaborazione tra strutture del SSN per la gestione di attività Sanitarie, svolte da soggetti privati
158	Il passaggio alle Regioni Ordinarie delle competenze in materia Sanitaria, con quale provvedimento è stato disposto?	Il DPR 14/01/1972, n. 4 e s.m.i.	Il DPR 10/02/1980 e s.m.i.	Il DPR 15/05/1976 e s.m.i.

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
159	Il Piano Sanitario Nazionale viene predisposto:	dal Governo, su proposta del Ministro della Salute	dal Parlamento	dal Ministro della salute
160	In che modo è articolata un'Azienda Unità Sanitaria Locale?	In Distretti Sanitari	In Unità di Servizio	In Presidi
161	Cos'è stato istituito con il D. L. n. 217 del 2001 e s.m.i.?	Il Ministero della Salute	L'istituto Superiore di Sanità	Il Servizio Sanitario Nazionale
162	La "Commissione nazionale per la formazione continua sanitaria" è presieduta dal:	Ministro della salute	Ministro dell'istruzione e della ricerca	Presidente della federazione nazionale dell'ordine dei medici
163	Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria da quanti membri è composto?	Tre	Sette	Cinque
164	Il Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie è presieduto dal:	Direttore sanitario	Direttore generale	Direttore amministrativo
165	Il direttore del dipartimento di prevenzione, ai sensi dell'art. 7-quater D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è:	scelto dal direttore generale	nominato dalla Regione	nominato dal direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
166	Come sono nominati i componenti del Consiglio Superiore di Sanità?	Con Decreto del Ministero della Salute	Con Decreto del Presidente della Repubblica	Vengono eletti dal Parlamento in seduta comune
167	Quale opzione di risposta contiene i principi su cui si fonda il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.?	Aziendalizzazione; orientamento al "mercato"; distribuzione di responsabilità alle regioni	Uguaglianza; gratuità; tempestività	Professionalità; privatizzazione; tolleranza
168	L'AIFA è presieduta dal Ministro della Salute?	No, mai	Si, tranne quando si approva il bilancio	No, tranne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione
169	Da chi è presieduta la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro?	Da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	Da un Giudice del Lavoro	Da un rappresentante del Ministero della Salute

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
170	Cosa ha istituito la Legge 405/75 e s.m.i.?	I consultori familiari	Gli IRCCS	I SERT
171	Il Presidio Ospedaliero è un'articolazione:	dell'AUSL	della Regione	del Dipartimento di Prevenzione
172	La cosiddetta riforma ospedaliera in quale anno avvenne?	1968	1977	1958
173	La riforma sanitaria è stata approvata nel:	1978	1977	1980
174	Secondo il D.Lgs. 229/99 e s.m.i., l'incarico di Dirigente di struttura complessa di un reparto ospedaliero ha una durata:	che può andare dai cinque ai sette anni	esclusivamente di tre anni	di dieci anni
175	Cos'è l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL)?	Un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale	Un organo giudiziario in ambito sanitario	Un organo consultivo dello Stato
176	Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali hanno autonomia gestionale ed amministrativa?	Sì	Solo in alcune Regioni	No
177	Cosa indica l'acronimo AIFA?	Agenzia Italiana del Farmaco	Associazione Internazionale Farmacie	Agenzia Italiana Funerali
178	In cosa deve essere laureato il Direttore Amministrativo di un'Azienda sanitaria?	In discipline giuridiche o economiche	In Medicina e Chirurgia	Non deve essere necessariamente laureato
179	Le Regioni adottano i piani sanitari regionali entro:	150 giorni dalla data di entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali	180 giorni dalla data di entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali	90 giorni dalla data di entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
180	Ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le Aziende sanitarie hanno:	l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento di incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento	l'obbligo di pubblicare tutti i dati relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, eccetto gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	facoltà di pubblicare i dati relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario
181	Cosa ha istituito il D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. (art. 16) presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali?	La Commissione Nazionale per l'Accreditamento	l'ISPEL	l'ISS
182	Il bilancio dei Presidi ospedalieri e delle Aziende ospedaliere deve chiudere in pareggio?	Sì	No	Solo quello delle Aziende Ospedaliere
183	Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 229/99 e s.m.i., la Dirigenza Sanitaria come viene collocata?	In un unico ruolo	Su due livelli	Su tre livelli
184	I SERT sono:	i Servizi per le tossicodipendenza	le articolazioni dell'AUSL	i Servizi di vigilanza sanitaria
185	Il D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i. è la cosiddetta:	Riforma sanitaria ter	Riforma sanitaria bis	Riforma unica del sistema sanitario

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
186	La Carta dei Servizi può essere definita:	un sistema di tutela che consente un controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati	l'elenco dei servizi erogati da un Ente sanitario	il regolamento del servizio di accoglienza di un Ente sanitario
187	Cosa vuol dire SPDC?	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	Servizio Prevenzione Diagnosi e Cure	Servizio Prevenzione delle Cataratte
188	Ad essere nominato "responsabile delle liste di attesa", secondo la normativa vigente, è il:	Direttore Sanitario	Dirigente medico del reparto	Direttore Generale
189	Ai sensi dell'art. 41 d.lgs 33/2013 e s.m.i., l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate:	è pubblicato e annualmente aggiornato. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi	è pubblicato, ma non aggiornato. È fatto divieto di pubblicarne gli accordi intercorsi con esse	deve essere aggiornato ogni tre anni
190	A chi è affidata la verifica delle aziende sanitarie sotto il profilo economico?	Al collegio sindacale	Al direttore amministrativo	Al direttore generale
191	I SIT sono:	i Servizi immunotrasfusionali	le articolazioni dell'AUSL	i Servizi per le tossicodipendenza
192	I Policlinici universitari erogano:	assistenza ospedaliera	prestazioni di prevenzione	assistenza sociale
193	Quale delle seguenti opzioni di risposta è corretta?	Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria autorità sanitaria locale	Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria autorità governativa locale	Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria commissario del Ministero della salute
194	Nell'area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	L'assistenza termale	Il pronto soccorso	I centri antiveleni
195	I trattamenti sanitari, secondo l'art. 32 Costituzione sono:	scelti liberamente dall'interessato, salvo i casi previsti dalla legge	obbligatori	facoltativi

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
196	La cartella infermieristica è:	lo strumento che documenta la pianificazione dell'assistenza elaborata e attuata dall'infermiere per ogni persona assistita	il verbale operatorio	una cartella informatizzata
197	La scheda sanitaria del medico di famiglia è da ritenersi un atto pubblico?	Sì, perché il medico convenzionato è un pubblico ufficiale	Solo se il medico di famiglia lavora anche in Ospedale	Nessuna delle altre risposte è corretta
198	Cos'è l'accreditamento istituzionale?	L'autorizzazione ad erogare prestazioni per conto del SSN	La trasformazione di una struttura sanitaria privata in struttura sanitaria pubblica	Nessuna delle altre risposte è corretta
199	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di incendio può essere utilizzata sempre l'acqua per lo spegnimento?	No, quando le materie con le quali verrebbe a contatto potrebbero reagire in modo da aumentarne la temperatura	No, mai	Sì, sempre se è miscelata con sostanze dielettriche
200	Da quale strumento giuridico sono fissati i principi che regolano i trattamenti sanitari obbligatori?	Dalla Costituzione	Da un decreto del Ministro della Salute	Dalla Riforma Sanitaria ter
201	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, riferita al Piano Sanitario Nazionale.	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata triennale	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata quinquennale	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata decennale
202	La vigilanza su alimenti e bevande da quale struttura delle AUSL viene esercitata?	Dal Dipartimento di Prevenzione	Dalle farmacie	Dai Presidi ospedalieri

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
203	Selezionare l'opzione di risposta in cui è indicato chi ha il compito di nominare il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria.	Dal Direttore Generale	Dalla Regione	Da una selezione pubblica
204	Che significa l'acronimo O.M.S.?	Organizzazione Mondiale della Sanità	Organizzazione Ministero della Salute	Organizzazione Mondiale Sociale
205	È obbligatoria l'adesione al Programma Nazionale di Educazione continua in Medicina?	Sì	No, è obbligatoria solo per i medici	No, è obbligatoria solo per gli infermieri
206	Quanto dura in carica un Direttore Generale di un'azienda sanitaria?	Non più di 5 anni	A tempo indeterminato	Non più di tre anni
207	Il Sindaco ha la responsabilità della ASL?	No, la responsabilità è del Direttore Generale	No, la responsabilità è della Regione	No, la responsabilità è del Ministro della Salute
208	Cosa sono gli IRCCS?	Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Istituti di ricovero e cura a carattere sostanziale	Istituti di riflessione e cura a carattere solidale
209	Da chi vengono determinati i livelli uniformi di assistenza?	Dal Piano Sanitario Nazionale	Dalla Legge Sanitaria Nazionale	Dal Piano Sanitario Regionale
210	Quale affermazione sul Consiglio Superiore di Sanità è corretta, tra le seguenti?	Il Consiglio superiore di Sanità è articolato in cinque sezioni	Il Consiglio superiore di Sanità è articolato in due sezioni	Il Consiglio superiore di Sanità è articolato in dieci sezioni
211	Quali sono le funzioni della Conferenza Stato - Regioni?	Consulenza per il Governo e determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale	Funzione legislativa	Sorveglianza sanitaria
212	La durata dei Piani Sanitari Regionali è di:	3 anni	4 anni	5 anni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
213	L'AGENAS è un:	ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica	ufficio del ministero della salute	società pubblica
214	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., da quanti membri è costituito il comitato direttivo dell'ARAN?	5	4	2
215	Da cosa è regolato il segreto d'ufficio?	Dall'art. 28 della L. 241/90 e s.m.i.	Dall'art. 326 c.p.	Dall'art. 352 c.p.
216	L'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie sono disciplinati con:	atto aziendale di diritto pubblico	legge dello Stato	legge regionale
217	Cosa si intende per attività intramoenia?	La possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all'interni della struttura	La possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione sia all'interno che all'esterno della struttura	La possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all'esterno della struttura
218	L'organizzazione mondiale della Sanità è un'agenzia specifica:	delle Nazioni Unite	dell'Unicef	dell'Unione Europea
219	Da quale Ente sono disciplinate le cause di risoluzione del contratto del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria Locale?	Dalla Regione	Dal Ministero della Salute	Dal Collegio di Direzione
220	Nell'ordinamento giuridico italiano per danno biologico si intende:	la lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica della persona, che perciò è risarcibile	l'effetto irreversibile di manovre errate ripetute	le conseguenze di un'esposizione ripetuta all'inquinamento

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
221	Il diritto alla privacy riconosce all'interessato:	la cancellazione dei dati che lo riguardano	il non aggiornamento dei dati negli anni	la definitiva ed eterna acquisizione dei dati che lo riguardano
222	Quale tra questi è uno dei casi in cui un lavoratore dipendente può essere licenziato, ai sensi dell'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.?	La falsa attestazione della presenza in servizio	L'iscrizione a sindacati di categoria	La richiesta di ferie durante l'anno solare
223	Da chi è compilata la scheda di dimissione ospedaliera?	Dal medico	Dall'infermiere	Dal Direttore sanitario
224	Chi verifica l'amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale sotto il profilo economico?	Il Collegio Sindacale	Il Ministro dell'Interno	La Corte dei Conti
225	Chi è il responsabile della gestione complessiva della Asl?	Il Direttore Generale	Il Collegio Sindacale	Il Direttore Amministrativo
226	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di cosa si occupa l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)?	Delle attività di studio, di monitoraggio e di documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva	Delle attività di promozione e di sviluppo dei dipendenti e della dirigenza pubblica	Delle attività di controllo e di sorveglianza relative all'esercizio del lavoro subordinato
227	Le prestazioni erogabili da un'Azienda Sanitaria sono quelle elencate e codificate:	da un Decreto Ministeriale, ma la Regione può codificarne altre	esclusivamente da un Decreto Ministeriale	da un Decreto Legislativo
228	Il "Dipartimento di prevenzione" garantisce la profilassi delle malattie infettive e parassitarie?	Si, entrambe	Solo la profilassi delle malattie infettive	No, nessuna delle due

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
229	Rivestire la funzione di Direttore generale di una Azienda Sanitaria costituisce motivo di ineleggibilità a membro dei:	Consigli comunali, provinciali e regionali	Consigli regionali, mentre resta eleggibile nei Consigli provinciali e comunali	Consigli provinciali, mentre resta eleggibile nei Consigli regionali e comunali
230	L'Istituto Superiore della Sanità è stato istituito nel:	1934	2007	1950
231	In Italia per la manifestazione della volontà di donare gli organi vige il principio:	del consenso o del dissenso esplicito	del silenzio-assenso	dell'obbligatorietà
232	Si può modificare il Piano Sanitario Regionale?	Sì, con la stessa procedura prevista per la sua adozione	Sì, ma solo dal Consiglio Superiore di Sanità	No, mai
233	Quale autorità è competente ad emanare norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie?	La Regione	Il Ministero della Salute	La Corte dei Conti
234	Un ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria limitata al territorio di un solo Comune è adottata:	dal Sindaco	dal Direttore Generale dell'AUSL	dal Prefetto
235	Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., quale non è un obbligo del lavoratore?	Accettare l'incarico di RSPP	Sottoporsi alle visite periodiche	Partecipare ai programmi di formazione e addestramento
236	I protocolli assistenziali:	devono essere sottoposti ad una revisione periodica	non permettono di valutare la qualità dell'assistenza	non sono previsti nella nostra normativa
237	In che anno venne istituito l'INAIL?	Nel 1993	Nel 1998	Nel 1958

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
238	Entro quanti giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali?	Entro 150 giorni	Entro 65 giorni	Entro 50 giorni
239	Il Codice Deontologico è uno strumento:	che informa il cittadino sui comportamenti adeguati degli Operatori Sanitari	per la tutela degli ambienti di lavoro	per la salvaguardia della salute
240	Il direttore sanitario di un'azienda sanitaria deve avere svolto per almeno:	cinque anni qualificata attività di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione	tre anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture pubbliche	sette anni attività dirigenziale presso strutture pubbliche o private
241	L'organizzazione interna degli Ospedali pubblici (siano essi Aziende o Presidi della ASL) deve osservare un modello basato sull'organizzazione:	dipartimentale	per Divisioni e Servizi	per intensità di cure
242	Cosa sono i "diagnosis-related Groups" (DRGs) ?	Un metodo di rilevazione e tariffazione delle degenze ospedaliere	Un metodo di rilevazione delle prestazioni specialistiche a livello ambulatoriale	Un metodo di rilevazione delle attività del pronto soccorso in emergenza
243	Entro quanti giorni dall'adozione del Piano Sanitario Nazionale, la Regione deve adottare il Piano Sanitario Regionale?	150	90	30

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
244	Cos'è il mobbing?	Una forma di pressione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro	Una sindrome caratterizzata da sintomi correlati con la presenza in particolari ambienti	Una forma di premio produzione
245	Che cosa è contenuto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza?	L'analisi dei rischi che incombono sui dati	L'elenco completo dei dipendenti	Il numero di pc presenti negli uffici
246	I "Fondi Integrativi Sanitari" sono destinati a:	fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal S.S.N.	erogare esclusivamente prestazioni di assistenza sociale	finanziare forme di lavoro straordinario
247	Da chi sono disciplinati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche di personale delle Aziende Sanitarie?	Dalle Regioni	Dal Ministero della Salute	Dal Ministero del Lavoro
248	Per poter essere ammessi alla scuola dell'infanzia, i bambini devono essere necessariamente vaccinati?	Sì, altrimenti l'iscrizione non potrà essere effettuata	Sì, ma solo negli asili nido privati	No, non è necessario
249	Da chi è elaborato il programma di ricerca sanitaria?	Dal Ministero della Salute	Dalla Conferenza Stato-Regioni	Dalla Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria
250	Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera dipendono:	dal Ministero della Salute	dalle ASL	dalle Regioni
251	Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche a quali criteri ispirano la loro organizzazione?	Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità	Non efficienza ma efficacia	Massima spesa minima resa
252	In che anno è stata istituita l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali?	1993	1978	1977

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
253	Il segreto d'ufficio deve essere rispettato da tutti:	i professionisti sanitari e dagli operatori non sanitari	gli esercenti una professione intellettuale	i professionisti sanitari ma non dagli operatori non sanitari
254	I lavoratori sono tutelati anche nei confronti di rischi derivanti da agenti chimici?	Sì, sempre	Solo se le sostanze sono altamente tossiche	Dipende dalla discrezionalità del datore di lavoro
255	La nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria deve essere effettuata entro il termine perentorio di:	60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio	40 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio	90 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio
256	A cosa si riferisce la libera professione "intramoenia"?	Alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa	Alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, in strutture private e senza alcun corrispettivo in denaro	Alle prestazioni erogate durante il regolare orario di lavoro dai medici di un ospedale, ma senza rilascio di regolare fattura e con prezzi fuori tariffa
257	Che cos'è la sperimentazione gestionale ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.?	Collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati per la gestione di attività sanitarie, anche mediante la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato	Collaborazione tra strutture de SSN e soggetti privati per la gestione di attività Sanitarie purchè senza la Costituzione di società miste	Collaborazione tra strutture de SSN per la gestione di attività Sanitarie svolte da soggetti privati
258	L'AUSL, allo stato attuale è un'azienda:	dotata di personalità giuridica pubblica	Speciale Provinciale	privata

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
259	L'art. 34 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che, il personale in disponibilità:	è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro	non è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro	è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico inerente l'anzianità di servizio
260	L'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato:	alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti	alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, ma non ai risultati conseguiti	non alle connesse responsabilità, bensì alle funzioni attribuite ed ai risultati conseguiti
261	Cosa si intende con "degenza media"?	Il rapporto fra il numero di giornate di degenza erogate a un determinato insieme di pazienti e il numero dei pazienti stessi	Il rapporto fra operazioni chirurgiche effettuate e numero di pazienti ricoverati	Il rapporto tra casi di decesso dei pazienti e il numero dei pazienti stessi
262	I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria comprendono anche:	le prestazioni Socio Sanitarie a elevata integrazione sanitaria	le prestazioni sociali	l'indennità di malattia
263	Per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo bisogna avere un'età compresa tra:	18 e 35 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute	18 e 90 anni, pesare almeno 50 kg ed essere preferibilmente in buona salute	30 e 50 anni, pesare almeno 60kg ed essere in buona salute

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
264	Nell'ambito legislativo sanitario, i LEA sono:	le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale	le strategie d'impresa che le aziende sanitarie devono applicare per ottenere profitti	i vari tipi di accordo/contratto con cui si effettua l'accreditamento sanitario degli enti privati
265	Chi nomina il collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale?	La Direzione Sanitaria	Il Collegio Sindacale	Il Direttore Generale
266	La definizione di efficacia in sanità è il rapporto tra:	gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati	le risorse disponibili e le risorse programmate	risorse disponibili e le risorse utilizzate
267	Tra questi elementi quali non sono contenuti nella cartella clinica?	I dati anagrafici del familiare che assiste il malato	La giustificazione del trattamento	La documentazione del decorso e dei risultati
268	I policlinici universitari:	sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile	non sono dotati di autonomia patrimoniale	non sono dotate di autonomia gestionale
269	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, riferita all'assistenza medico-generica e pediatrica.	L'assistenza medico-generica e quella pediatrica è erogata dal medico di base e dal pediatra di libera scelta	L'assistenza medico-generica e quella pediatrica è erogata dai medici dei presidi ospedalieri	L'assistenza medico-generica e quella pediatrica è erogata dai medici delle strutture sanitarie private accreditate
270	L'articolazione del territorio in aziende sanitarie è disciplinato con:	legge regionale	legge ordinaria	decreto ministeriale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
271	Quale autorità è competente a rilasciare le autorizzazioni alle istituzioni sanitarie private?	La Regione	La conferenza dei Sindaci	Il Direttore generale dell'azienda sanitaria
272	Il direttore sanitario di un'azienda sanitaria:	non deve avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età	può avere più di sessantacinque anni	non deve avere compiuto il settantesimo anno di età
273	La Commissione nazionale per la formazione continua sanitaria deve rinnovarsi ogni:	5 anni	6 anni	7 anni
274	Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, è obbligato a risarcire unicamente il danno di immagine all'amministrazione?	No, deve risarcire anche il danno patrimoniale	Non risarcisce alcun genere di danno, ma resta soggetto alla responsabilità penale e disciplinare	È facoltà dell'amministrazione domandare alternativamente il risarcimento del danno patrimoniale o di quello d'immagine; resta ferma in ogni caso la responsabilità penale e disciplinare
275	Cos'è il ticket sanitario?	E' il modo con cui gli assistiti contribuiscono o partecipano al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono	E' il modo con cui vengono pagati i farmaci di classe C	E' il modo con cui solo chi ha una malattia rara paga le prestazioni sanitarie di cui usufruisce

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
276	La SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) è un:	organismo interregionale dotato di autonomia organizzativa e contabile, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale	organismo privato che offre assistenza ai propri iscritti	un organo esclusivo delle ASL
277	In quali ruoli è inquadrato il personale del Servizio Sanitario Nazionale?	Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo	Sanitario, Professionale e Amministrativo	Medico, Sanitario, Tecnico e Amministrativo
278	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Il responsabile delle liste d'attesa è il Direttore Sanitario	Il responsabile delle liste d'attesa è il Direttore Generale	Il responsabile delle liste d'attesa è il Primario del reparto
279	Quale tra queste è considerata la massima autorità provinciale in materia sanitaria è?	Il Prefetto	Il Presidente della Provincia	Il direttore generale dell'azienda sanitaria
280	I provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS da chi sono emanati?	Il Ministero della Salute	Il Presidente del Consiglio dei Ministri	La Regione
281	In quale anno fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale?	1978	1968	1945
282	Da chi dipendono gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera ?	Dal Ministero della Salute	Dalle AUSL	Dalle aziende ospedaliere
283	Cos'è il Tribunale dei diritti del malato?	Un'associazione di volontariato	Un Dipartimento della Regione	Un ente pubblico
284	La Dirigenza Sanitaria con il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i. è:	collocata in un unico ruolo	suddivisa in due livelli	suddivisa in tre livelli

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
285	I Dipartimenti di Prevenzione:	promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale	nessuna delle risposte è esatta	garantiscono attività per patologie da HIV o in fase terminale
286	Accanto alla funzione assistenziale sanitaria, i Policlinici universitari svolgono una funzione:	didattica e di ricerca	di assistenza sociale	di prestazioni preventive
287	In che modalità è nominato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del DPR n. 70/2001 e s.m.i.?	Con Decreto del Presidente della Repubblica	Con Decreto del Ministro della Salute	Viene eletto dal Parlamento in seduta comune
288	La Direzione Generale degli Organi collegiali per la tutela della salute:	svolge attività di Segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità	prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro della salute	propone indagini scientifiche
289	Ai sensi dell'art. 8 L. 833/78 e s.m.i., il Consiglio sanitario nazionale predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese entro:	il 31 marzo di ogni anno	il 30 giugno di ogni anno	il 31 dicembre di ogni anno
290	I presidi ospedalieri:	hanno un proprio direttore sanitario	hanno un proprio direttore generale	dipendono dalle aziende ospedaliere
291	Quale opzione di risposta è corretta, in riferimento al Trattamento sanitario obbligatorio?	Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto dal Sindaco	Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto dalle autorità di pubblica sicurezza	Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto dal Prefetto
292	Cos'è l'AUSL, allo stato attuale?	Un'Azienda dotata di personalità giuridica pubblica	Un'Azienda Speciale Provinciale	Un'Azienda Privata

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
293	Come vengono detti i Servizi immunotrasfusionali?	SIT	SIS	SERT
294	L'art. 8 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale:	sia evidente, certa e prevedibile nell'evoluzione	non sia evidente, ma solo certa e prevedibile nell'evoluzione	sia evidente, incerta e prevedibile nell'evoluzione
295	Dal punto di vista dei soggetti erogatori di servizi sanitari, può dirsi che attualmente in Italia vige:	un sistema misto	un sistema privato	un sistema pubblico
296	Il Piano Sanitario Nazionale indica:	tra l'altro, le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute	illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio	descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal SSN
297	Il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi Sanitari Regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo Nazionale, ai sensi del D. Lgs. N. 229/1999 (e s.m.i.), art. 1, è detto:	Servizio Sanitario Nazionale	Servizio Sanitario Regionale	Piano Attuativo Locale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
298	Il fascicolo sanitario elettronico:	è un atto informatico che raccoglie l'insieme dei dati sanitari di un determinato soggetto a esito di trattamenti effettuati da diversi operatori sanitari nel corso del tempo	è il documento informatico che raccoglie la storia clinica di un paziente riferita ai soli interventi effettuati da uno specifico operatore sanitario legittimato	è una nuova modalità attraverso la quale gli interessati possono venire a conoscenza di un esame clinico
299	La L. n. 42/1999 e s.m.i. regola:	le professioni sanitarie	l'obbligatorietà dei vaccini	l'organizzazione delle Aziende sanitarie
300	Il consiglio dei sanitari fornisce pareri:	obbligatori al direttore generale per le attività tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo	facoltativi al direttore sanitario	non fornisce pareri
301	L'attività del collegio di direzione è disciplinata:	dalla regione	dall'azienda ospedaliera	dal Ministero della salute
302	Come sono detti i Servizi per le tossicodipendenze?	SERT	SIT	SIMT
303	L'incarico di direttore generale di un'azienda sanitaria ha una durata:	minima di tre anni ad una massima di cinque anni	massima di sette anni	massima di sei anni
304	La relazione sullo stato sanitario del Paese è predisposta:	dal Ministro della salute	dall'Istituto Superiore di Sanità	dal Parlamento
305	L'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED) è uno strumento di controllo e monitoraggio:	dell'AIFA	dell'Istituto Superiore di Sanità	della Commissione unica del Farmaco

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
306	Il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., è:	il complesso delle funzioni e delle attività dei Servizi Sanitari Regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo Nazionale	il complesso delle funzioni e delle attività dei Servizi Sanitari Regionali	l'insieme dei Piani Sanitari Regionali
307	Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo professionale dell'area sanitaria ma intendono esercitare in Italia, da quale ente devono ottenere il riconoscimento del titolo?	Dal Ministero della Salute	Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
308	Cosa si intende per rischio clinico?	La possibilità che un paziente subisca un danno imputabile alle cure sanitarie	La possibilità che un paziente muoia prima di aver chiamato il 118	Il rischio che si corre non assumendo antibiotici
309	L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come:	interesse sia dei singoli che della collettività	interesse solo dei singoli	interesse solo della collettività
310	I prodotti repellenti e attrattivi sono inquadrati dalla normativa comunitaria come:	biocidi	dispositivi medici	medicinali
311	Quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta?	Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire l'integrazione tra soggetti erogatori pubblici, privati e privati senza scopo di lucro	Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire come soggetti erogatori esclusivi i soggetti pubblici	Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire l'integrazione tra soggetti erogatori pubblici e privati, escludendo quelli privati senza scopo di lucro
312	Il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale sono organi:	dell'AUSL	dell'AUSL insieme al Presidente	nessuna delle risposte è esatta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
313	A norma dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la contrattazione collettiva:	non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari	può sempre istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari	non ha più alcun valore, perché decaduta a seguito della normativa vigente
314	Quale, tra le seguenti alternative di risposta, riporta una corretta affermazione riguardo la promozione di azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività di malattia di origine ambientale?	Nel sistema sanitario il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività di malattia di origine ambientale	Nel sistema sanitario i Presidi ospedalieri promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività di malattia di origine ambientale	Nel sistema sanitario i Distretti sanitari promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività di malattia di origine ambientale
315	I piani dei controlli dei medicinali in commercio fanno parte:	delle attività di farmacovigilanza dell'AIFA	dei controlli di qualità del Ministero della Salute	della vigilanza degli istituti zooprofilattici
316	Lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie quelle che:	in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione	svolgono solo attività di sostegno psicologico agli infermi	sono svolte senza titolo abilitante
317	Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, è stabilito:	al sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo	al sessantasettesimo anno di età	al sessantatreesimo anno di età
318	Nella sperimentazione gestionale di cui all'art. 9 bis d.lgs. 502/1992 e s.m.i., i limiti di percentuale alla partecipazione privata sono fissati in misura:	non superiore al quarantanove per cento	non superiore al cinquanta per cento	non superiore al cinquantuno per cento

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
319	Il bilancio di previsione annuale di un'Azienda Sanitaria Locale da chi deve essere approvato?	Dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo	Solo dal direttore amministrativo	Solo dal direttore generale e dal direttore amministrativo
320	In base a quanto disposto dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per quale/quale infrazioni il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente?	Rimprovero verbale	Sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni	Per tutte le sanzioni, ad eccezione del licenziamento con o senza preavviso
321	I distretti sanitari:	garantiscono l'assistenza primaria, anche attraverso servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali	assicurano, tra l'altro, i controlli in tema di sanità pubblica degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	promuovono azioni finalizzate all'individuazione della cause di nocività e malattie di origine ambientale, animale
322	L'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) è:	uno degli strumenti di controllo e monitoraggio dell'AIFA	un ufficio del Consiglio Superiore di Sanità	uno degli strumenti di controllo e monitoraggio del CUF
323	Il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., provvede ad erogare a tutti i cittadini le prestazioni:	sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza	sanitarie di base	sanitarie eccedenti i livelli essenziali di assistenza
324	Che cos'è l'S.P.D.C.?	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	Servizio di Profilassi Domiciliare Curativo	Servizio di Prevenzione e di Diagnosi di Cura

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
325	In quale di questi casi non vi è l'obbligo di referto?	Quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale	Quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita all'arresto immediato	Quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento civile
326	La sperimentazione sugli embrioni umani sotto l'aspetto etico-scientifico va valutata :	sia in relazione ai metodi di prelievo delle cellule, sia in relazione ai rischi del loro uso clinico o sperimentale	in relazione alle tecniche di conservazione delle cellule	in relazione ai metodi di prelievo delle cellule
327	Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi del D.P.R. 14-01-1997 e s.m.i. devono avere un massimo di:	quattro posti letto	due posti letto	otto posti letto
328	Quali sono gli screening neonatali obbligatori ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i.?	Fenilchetonuria; ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica	Fenilchetonuria; intolleranza al lattosio e HIV	Epatite B; morbo di Cooley e fibrosi cistica
329	Il consenso informato in caso di trattamento con emoderivati è obbligatorio?	Sì, è obbligatorio e deve essere dato in forma scritta	No, è obbligatorio solo in caso di trasfusioni di sangue	No, in questo caso è facoltativo
330	I laboratori che sono in possesso dei requisiti minimi per le attività di campionamento dell'amianto fanno parte di una lista stilata dal Ministero della Salute?	Sì, il Ministero pubblica un elenco di laboratori accreditati per ogni regione aggiornato ogni trenta giorni	Sì, ma solo i laboratori che si trovano nel Nord Italia	No, non esiste alcuna lista
331	A norma di legge, può essere donato il sangue cordonale?	Sì, le coppie potranno dare il proprio assenso alla donazione durante le visite prenatali	Sì, ma solo in caso di parti gemellari	No, la normativa italiana lo vieta esplicitamente

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
332	Attualmente chi può essere iscritto nella lista di attesa per il trapianto?	Tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale	Chiunque ne abbia bisogno anche se non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale	Solo chi è in attesa di un trapianto di rene
333	Il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria da chi è approvato?	Dalla Regione	Dal Ministro della Salute	Dalla Corte dei Conti
334	Cos'è il Consiglio dei Sanitari?	È organismo elettivo di rappresentanza del personale sanitario, con maggioranza riservata al personale medico	È l'organo di controllo interno, con funzioni di vigilanza sull'amministrazione sotto il profilo economico	Nessuna delle altre risposte è corretta
335	In cosa tra queste materie il Ministero della Salute non si avvale del reparto speciale Carabinieri dei NAS?	Per le funzioni di controllo relative all'attività di ricerca degli IRCSS	Per la lotta al doping	Per la cosmetovigilanza
336	Chi sono i destinatari della Formazione Continua in Medicina?	Tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, compresi i liberi professionisti	Solo i medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche	Solo i liberi professionisti
337	Il Collegio di Direzione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è un organismo di cui si avvale il Direttore Generale per:	l'elaborazione del programma di attività dell'Azienda, la organizzazione dei servizi, l'utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi	l'organizzazione il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi	la direzione del personale e degli Uffici di Staff

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
338	Quale Direzione generale del Ministero della Salute si occupa dei rapporti con l'Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN?	La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale	La Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	La Direzione generale della prevenzione sanitaria
339	I testi di pubblicità sanitaria rivolta al pubblico, anche quelli pubblicati su siti internet, che riguardino ad esempio le acque minerali naturali con proprietà favorevoli alla salute devono essere autorizzati:	dal Ministero della Salute	dal Ministero delle Telecomunicazioni	dalle Regioni
340	Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la L. n. 833/1978 e s.m.i.:	è ancora vigente	non è più vigente	è vigente solo in alcune caratteristiche
341	Secondo le direttive europee, la lista dei componenti di un Comitato Etico:	deve sempre essere resa pubblica	non deve mai essere resa pubblica	deve essere resa pubblica solo per le strutture sanitarie private
342	Da chi può essere eseguita l'agopuntura?	Solo da un medico	Da chiunque	Solo da un esperto di arti orientali
343	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, riferita al Consiglio Superiore di Sanità.	Il Consiglio Superiore di Sanità è organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute	Il Consiglio Superiore di Sanità nomina il Ministro della Salute	Il Consiglio Superiore di Sanità è un organo solo di facciata senza alcun compito
344	Fino a che età è obbligatorio per i bambini il pediatra di libera scelta?	Fino ai 6 anni	Fino ai 14 anni	Fino ai 5 anni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
345	La donazione di sangue e dei suoi componenti:	è volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita	è a pagamento e obbligatoria per tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età	non garantisce l'anonimato del donatore
346	Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private è previsto l'obbligo di assicurazione?	Sì, resta fermo tale obbligo	No, in nessun caso	Sì, ma non è un obbligo
347	I sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, a chi sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività?	Al Ministero della Salute	All'Azienda Ospedaliera	All'organizzazione Mondiale della Sanità
348	L'iscrizione all'Elenco Nazionale dei medici competenti costituisce già di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività?	No, non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente	Sì, a tutti gli effetti	Sì, ma solo per chi si iscriverà dal 2019 in poi
349	Con la Legge 31 luglio 2017, n. 119 e s.m.i., i vaccini obbligatori sono passati da un numero di quattro ad un numero di:	dieci	sei	due
350	Il dolo è:	la coscienza e volontà di ledere l'altrui sfera giuridica	l'involontaria inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline	l'ignoranza di ledere l'altrui diritto

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
351	Qual è la Legge Quadro che tutela i portatori di handicap?	L. 104/1992 e s.m.i.	L. 165/2001 e s.m.i.	L. 626/1994 e s.m.i.
352	Come si articola il programma di ricerca sanitaria?	Nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata	Nelle attività di ricerca prioritaria e di ricerca secondaria	Nelle attività di ricerca semplice e di ricerca complessa
353	Secondo quali modalità, le Regioni in che modo esercitano le proprie funzioni, in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera?	Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge	Tramite le Provincie	Tramite L'ufficiale Sanitario del comune
354	Le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture Sanitarie militari ai sensi del D.Lgs. N. 254/2000 e s.m.i. sono definite:	di comune accordo tra i Ministri della difesa e della Salute	dal Ministero della salute	dal ministero della difesa
355	Individuare quale opzione di risposta riporta una corretta affermazione riferita all'Istituto Superiore di Sanità.	L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n.70/2001 e s.m.i. svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica	L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n.70/2001 e s.m.i. promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale	L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n.70/2001 e s.m.i. redige il Piano Sanitario Nazionale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
356	Indicare la corretta opzione di risposta.	L'Istituto Superiore di Sanità svolge funzione di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n. 70/2001 e s.m.i.	Il Consiglio superiore di Sanità svolge funzione di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n. 70/2001 e s.m.i.	L'Agenzia per i servizi Sanitari Regionali svolge funzione di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica ai sensi del D.Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n. 70/2001 e s.m.i.
357	Quale tra le seguenti alternative di risposta è corretta?	Il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale	Il Distretto promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale	Il presidio ospedaliero promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale
358	Un riparto di compito e funzioni amministrative tra Stato e Regioni in materia di Sanità umana e veterinaria con quale provvedimento viene sancito?	D.Lgs. 31/03/1998, n.112 e s.m.i.	D.Lgs. 25/02/1995, n.116	D.Lgs. 28/02/1996, n.213
359	Il nuovo Piano nazionale della prevenzione ha durata:	quinquennale	triennale	biennale
360	Il controllo preventivo sui programmi di spesa pluriennale degli IRCCS da quale organismo viene effettuato?	Dal Ministero della Salute	Dalla Regione	Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
361	Da quando inizia il processo di trasferimento delle funzioni amministrative della sanità dallo Stato alle Regioni?	Sin dagli anni'70	1998	2000
362	Il Distretto è:	un'articolazione organizzativo-funzionale dell'AUSL	un' articolazione operativa della Regione	il territorio dell'AUSL
363	Il Distretto:	garantisce assistenza specialistica ambulatoriale,attività o servizi in favore degli anziani, dei disabili, delle patologie da HIV o in fase terminale,prevenzione e cura delle tossicodipendenze, consultori, assistenza domiciliare	assicura i controlli in tema di sanità pubblica veterinaria,igiene degli alimenti,degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,sicurezza dei luoghi di lavoro	promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale,umana ed animale
364	L'organizzazione i il funzionamento dell'AUSL sono disciplinati con:	atto aziendale di diritto privato	Legge Regionale	Decreto del Ministro della Salute
365	Da chi è vigilata la professione sanitaria del medico chirurgo?	Ministero della Salute	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Regione
366	La Regione esercita direttamente il controllo su gli atti delle AUSL?	Si, sempre	No,mai	Solo su gli atti relativi al bilancio
367	La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Questo principio è contenuto:	nella Costituzione	nella legge di Riforma Sanitaria	nel codice Civile
368	La tesoreria unica per le Aziende Sanitarie quando è entrata in vigore?	1990	1992	1997

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
369	A chi si rivolge il cittadino per ottenere un autorizzazione sanitaria per l'apertura di un pubblico esercizio?	Sindaco	Al Direttore Generale dell'AUSL	Al Presidente della Regione
370	Il prefetto adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità pubblica ed igiene?	Si	No	Si, ma solo su richiesta del Sindaco
371	Il servizio di Continuità assistenziale:	è l'ex Guardia Medica	indica case di cura psichiatriche	è l'ex consultorio familiare
372	Nella L. 42/1999 e s.m.i., la nomenclatura "professione sanitaria" sostituisce la precedente:	"professione sanitaria ausiliaria"	"professione infermieristica"	"professione sanitaria generica"
373	La legge n. 104/1978 e s.m.i., consente di interrompere la gravidanza dopo il 180° giorno:	per motivi esclusivamente medici che possono comportare un grave rischio per la salute della donna	per motivi economici	perché la sua procreazione potrebbe determinare la nascita di un bambino con malattie genetiche
374	La Legge n. 251/2000 e s.m.i.:	istituisce la qualifica di dirigente infermieristico	posticipa l'età pensionabile	stabilisce nuovi criteri di selezione per l'accesso alla professione
375	Qual è la norma che prevede che l'aggiornamento professionale per le professioni sanitarie sia effettuato con le stesse modalità previste per la professione medica?	La L. 43/2006 e s.m.i.	La L. 251/2000 e s.m.i.	Il D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.
376	Con quale provvedimento si è disposta la trasformazione delle USL in Aziende?	Con il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.	Con il D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.	Con il D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
377	Tra le altre cose nella L. 43/2006 e s.m.i. si parla anche di:	individuazione di nuove professioni sanitarie	tutela della privacy	all'istituzione dei servizi delle professioni sanitarie
378	Quando è possibile la delega delle competenze dirigenziali?	Solo per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un tempo determinato e con un atto scritto e motivato	Mai, perché si tratta di funzioni proprie	Sempre
379	L'eutanasia è riconducibile:	all'art. 580 c.p. come "aiuto al suicidio"	al principio di sacralità della vita	all'art. 580 c.p. come "omicidio del consenziente"
380	Quale tra le seguenti affermazioni riguardante la Legge 42/1999 non corrisponde a verità?	Ha apportato modifiche al D.Lgs. 626/1994	Ha abrogato il mansionario degli infermieri	Ha apportato modifiche alla L. 175/1992
381	La dirigenza delle professioni sanitarie è individuata con:	L. 251/2000 e s.m.i.	L. 42/1999 e s.m.i.	D.M. 739/1994 e s.m.i.
382	Che valore ha la documentazione prodotta dal team riabilitativo?	Di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da un soggetto incaricato di pubblico servizio	Di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale	Nessun valore giuridico
383	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è nominato:	dall'RSU, con successiva ratifica dei lavoratori o direttamente dai lavoratori	dall'INAIL	dal datore di lavoro
384	Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione?	Sì	No, sono i lavoratori che devono informarsi	Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma
385	Il datore di lavoro può delegare ad altro soggetto la:	nomina del medico competente	nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	valutazione dei rischi

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
386	Il lavoratore può svolgere l'incarico di Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione?	Solo se possiede i requisiti stabiliti dalla norma	No, mai	Sì, sempre
387	Da chi non può essere svolto il ruolo di medico competente?	Dal medico specializzato in ortopedia e traumatologia	Dal medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro	Dal docente in medicina legale
388	Il rapporto di pubblico impiego è regolato da:	norme del Codice Civile, dalla Costituzione e da leggi speciali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	norme del Codice del Lavoro	norme di diritto amministrativo
389	I prezzi dei farmaci sono disciplinati:	con legge dello Stato, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi	sulla base di decisioni prese dalle case farmaceutiche più importanti	con Regolamenti Regionali
390	Tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria troviamo le attività:	assistenziali caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria	finalizzate alla promozione della salute	di sistemi di interventi sociali
391	La Legge n. 135/1990 e s.m.i. disciplina:	il piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS	l'utilizzo medico dei gas anestetici	i diritti dei diversamente abili
392	L'unico trattamento sanitario che può essere imposto alla generalità delle persone dal nostro ordinamento:	sono le vaccinazioni obbligatorie	è l'assunzione di farmaci per l'influenza	è l'intervento di tonsillectomia

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
393	Le funzioni amministrative per il riconoscimento terapeutico delle acque minerali e termali compete:	allo Stato	alle Province	alle Regioni
394	Qual è il provvedimento con il quale si è data via libera alla vendita dei medicinali da banco in esercizi commerciali diversi dalle Farmacie?	La Legge 4/8/2006, n. 248 e s.m.i.	La Legge 626/94 e s.m.i.	Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
395	Il pagamento del ticket è previsto per le cure termali?	Sì	Solo in alcuni stabilimenti	Solo se gli Istituti termali non sono in Italia
396	Non vengono garantite prestazioni che:	non rispondono a necessità assistenziali previste dai principi ispiratori	sono gratuite	garantiscono uguali cure per tutti
397	Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale?	Sì, con Decreto del Ministro della Salute	Sì, con Decreto del Presidente della Repubblica	No
398	Quale Organo ha la competenza dell'approvazione definitiva dello Statuto delle Fondazioni IRCSS?	Il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione interessata	Al Consiglio d'Amministrazione	Al Presidente della Regione interessata
399	Qual è il numero di candidati tra i quali sarà prescelto il Direttore Scientifico dell'IRCSS?	Tre	C'è un unico candidato	Quattro

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
400	Cos'è la telemedicina?	È una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località	È una nuova tecnica medica di cura per telepatia	È la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina
401	Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria da chi è adottato?	Direttore Generale	Direttore Amministrativo	Collegio di Direzione
402	In che anno fu approvata la c.d. Sanitaria ter ?	1999	1972	1973
403	L'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali come sono disciplinati?	Con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. Tale atto individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica	Con atto aziendale di diritto pubblico, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. Tale atto non è però in grado di individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica	Con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. Tale atto individua le strutture operative non dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
404	Cosa viene approvata con il D.Lgs. 19 /06/1999, n. 229 e s.m.i.?	La c.d. Riforma Sanitaria ter	La c.d. Riforma Sanitaria bis	La c.d. Riforma Sanitaria
405	Con la Legge 29/06/1977, n. 349 e s.m.i. viene:	abolito il sistema mutualistico	approvata la c.d. Riforma sanitaria bis	approvata la c.d. Riforma sanitaria

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
406	La c.d. Riforma Sanitaria con quale legge viene approvata?	Legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.	Legge 20/10/1976, n. 383 e s.m.i.	Legge 15/09/1970, n. 823 e s.m.i.
407	Il Sistema mutualistico con quale legge viene abolito?	Legge 29/06/1977 n. 349 e s.m.i.	Legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.	Legge 20/10/1976, n. 383 e s.m.i.
408	Nell'Ordinamento la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili con quale provvedimento è stato introdotta?	L. n. 104/1992 e s.m.i.	D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.	D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.
409	L'Osservatorio Nazionale sull'Impiego di Medicinali (OsMED) è:	uno degli strumenti di controllo e monitoraggio dell'AIFA	uno degli strumenti di controllo e monitoraggio del CUF	una società privata che offre consulenza medica al sistema sanitario pubblico
410	Dopo L'istituzione del Ministero della Sanità, con quale legge si arrivò alla riforma ospedaliera?	L. 12/02/1968, n.132 e s.m.i.	L. 14/08/1959, n. 297 e s.m.i.	L. 26/01/1957, n.299 e s.m.i.
411	Le Aziende sanitarie sono tenute a fornire alla Regione ed al Ministero della Salute i rendiconti trimestrali sull'avanzo o disavanzo di cassa entro quale termine?	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	Entro 10 giorni dalla scadenza del trimestre	Non vi è alcuna scadenza
412	Cosa sono gli IRCCS ?	Enti a rilevanza nazionale di eccellenza e alta specializzazione	Presidi ospedalieri	Cliniche private
413	"Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera autonoma hanno gli stessi organi dell'AUSL": questa affermazione è vera?	Si	In parte, perché l'Azienda ospedaliera prevede anche l'Organo di indirizzo	No

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
414	La collaborazione tra le facoltà di Medicina e Chirurgia ed il SSN si realizza attraverso:	le Aziende Ospedaliere Universitarie	gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	gli atenei
415	La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte:	del Ministero della Salute	del Ministero della Difesa	dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
416	Cosa è la Croce Rossa Italiana ?	Un'associazione di promozione sociale di diritto privato	Una persona giuridica privata	Un organo del Ministero della Salute
417	La L. n. 104/1992 ha introdotto nell'ordinamento:	la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili	i servizi per le tossicodipendenze	i servizi immunotrasfusionali
418	La L. n. 833/1978 e s.m.i. ha definitivamente abolito le mutue?	Si	No	Solo in parte
419	Le Aziende Ospedaliere, in caso di documentata impossibilità, possono stipulare convenzioni con altre strutture per reperire spazi per l'esercizio delle attività intramoenia?	Si, con strutture pubbliche o private accreditate	Si, ma solo con strutture pubbliche	Si, con strutture pubbliche, private e private accreditate
420	Le Aziende Sanitarie sono tenute a fornire alla Regione e al Ministero della salute i rendiconti trimestrali sull'avanzo o disavanzo di cassa?	Si	No	Solo le AUSL
421	Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell'AUSL sono disciplinate:	dalla Regione	dal Ministero della Salute, su proposta delle Regioni	dalla Regione su proposta del Ministero della salute

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
422	In genere quanto dura il brevetto farmaceutico?	Venti anni a partire dalla data di deposito	Quattro anni a partire dalla data di deposito	Dieci anni a partire dalla data di deposito
423	Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria?	Quelle elencate e codificate da un Decreto Ministeriale, ma la Regione può codificarne ulteriori	Quelle elencate e codificate dalla Regione	Quelle deliberate e codificate dall'Azienda stessa
424	Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria, assicurano i livelli:	essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario Nazionale	uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla conferenza Stato Regione	di assistenza stabiliti trimestralmente
425	Le sperimentazioni gestionali sono state introdotte con il:	D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.	D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.	D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
426	Quale importante amministrazione fu istituita nel 1958?	Il Ministero della Sanità	Il CNR	La ASL
427	Quale ente venne istituito nel 1978?	La USL	La ASL	Il Consiglio Superiore della Sanità
428	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	L'AIFA è l'Agenzia Italiana del Farmaco	L'AIFA è la Commissione Unica del Farmaco	L'AIFA è un ente privato, che regola esclusivamente i laboratori di analisi cliniche
429	L'orario normale di lavoro è fissato in:	40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata minore	36 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata maggiore	48 ore settimanali, escluse le ore di lavoro straordinarie
430	Entro quali limiti temporali in difetto di disciplina collettiva applicabile, è ammesso il ricorso al lavoro straordinario?	Per un periodo di tempo non superiore alle 250 ore annuali, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore	Per un periodo di tempo non superiore in ogni caso, alle 400 ore annuali	Per un periodo di tempo non superiore alle 300 ore annuali, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e lavoratore

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
431	L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le:	8 ore in media nelle 24 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro	12 ore in media nelle 48 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro	10 ore in media nelle 36 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro
432	La differenza tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, sotto il profilo dell'elemento psicologico differiscono per:	nella prima, il danneggiato deve provare la colpevolezza dell'autore dell'illecito; nella seconda, invece, l'elemento psicologico è presunto	nella prima, l'autore dell'illecito è responsabile soltanto se ha agito con dolo; nella seconda, invece, è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità anche la semplice colpa	nella responsabilità extracontrattuale, diversamente dalla responsabilità contrattuale, la colpevolezza dell'autore dell'illecito è presunta
433	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura dell'ASL che vigila sulla sicurezza di alimenti e bevande	I Presidi Ospedalieri sono strutture dell'ASL che vigilano sulla sicurezza di alimenti e bevande	Le Farmacie Ospedaliere sono strutture dell'ASL che vigilano sulla sicurezza di alimenti e bevande
434	La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L. 24/2017 e s.m.i. può essere affidata:	ai difensori civici	al tribunale per i diritti dei malati	ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari
435	L'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale contro l'esercente la professione sanitaria presso una struttura pubblica è affidata al Pubblico Ministero:	la Corte dei Conti	il Tribunale Amministrativo Regionale	il Tribunale Ordinario

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
436	Secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità civile si:	estende agli eventi occorsi nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo	applica solo agli eventi occorsi successivamente alla conclusione del contratto assicurativo	estende agli eventi occorsi nei 5 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo
437	Quali sono gli organi delle ASL?	Il Direttore Generale, il Collegio di direzione e il Collegio Sindacale	Il Direttore Sanitario e il Direttore Generale	Il Direttore Generale e l'Assemblea dei soci
438	Qual è la soglia di popolazione minima affinché possa venir costituito un distretto sanitario?	60.000 abitanti	10.000 abitanti	25.000 abitanti
439	Quali ospedali possono essere costituiti in Aziende Ospedaliere?	Gli Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, individuati dalle Regioni in base a parametri stabiliti dall'art. 4 del D.L. 502 e s.m.i.	Gli Ospedali di piccole dimensioni	Gli Ospedali delle Regioni a Statuto speciale
440	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale	Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali entro 65 giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale	Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali entro 50 giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
441	Che cosa sono gli "Hospice"?	Strutture residenziali per le cure palliative	Strutture per operazioni chirurgiche cardiovascolari	Strutture per ricovero solo di pazienti affetti da disturbi psichiatrici
442	Da cosa è costituito il Sistema territoriale di soccorso?	Dai mezzi di soccorso distribuiti sul territorio: mezzi di soccorso di base (con soccorritori), mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri), eliambulanze	Dalle sole eliambulanze	Dai soli mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri)
443	Sussiste l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche?	Sì, dal 1 luglio 2017	No, non esiste nessuna norma	No, l'ordinamento parla solo di dotazione facoltativa
444	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Il "Fondo Sanitario Nazionale" è stanziato dallo Stato	Il "Fondo Sanitario Nazionale" è stanziato dalle Regioni	Il "Fondo Sanitario Nazionale" è stanziato dal Ministero del Lavoro
445	La normativa vigente a chi assegna il compito di coordinare la vigilanza e il monitoraggio sulla circolazione dei Dispositivi medici?	Al Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente	All'AIFA	Agli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
446	Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere sul Piano Sanitario Nazionale?	Le Commissioni Parlamentari competenti in materia	Il Ministero della Salute	Il Consiglio superiore di Sanità
447	Come esercitano le proprie funzioni in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera le Regioni?	Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge	Tramite le Province	Tramite L'ufficiale Sanitario del Comune

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
448	La delega al Governo per la razionalizzazione del Sistema Sanitario con quale provvedimento legislativo è stata concessa?	Con la L. 30/11/1998, n. 419 e s.m.i.	Con il D.Lgs.n. 229/1999 e s.m.i.	Con la L.n.104/1992 e s.m.i.
449	Cosa devono fornire trimestralmente, alla Regione e al Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie?	I rendiconti sull'avanzo o disavanzo di cassa	Le deliberazioni inerenti l'indizione di gare d'appalto	I verbali delle riunioni del collegio di direzione
450	La L. n. 194/1978 e s.m.i. disciplina:	l'interruzione volontaria della gravidanza	i servizi per le tossicodipendenze	i servizi immunotrasfusionali
451	Cos'è il parametro della quota capitaria?	L'attuale sistema di finanziamento delle AUSL	Il sistema di determinazione dei DRG	Il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere
452	Cosa è il tribunale dei diritti del malato?	Un'associazione di volontariato	Un ente pubblico economico	Un organo della regione
453	Dopo il DPR 14/01/1972, n. 4, e s.m.i., il trasferimento di competenze in materia sanitaria dallo Stato alle Regioni prosegue con:	il DPR 24/07/1977, n. 616 (e s.m.i.)	il DPR 16/02/1973, n. 615 (e s.m.i.)	il DPR 15/05/1976, n. 616 (e s.m.i.)
454	Medici chirurgici e medici veterinari fanno parte:	della Dirigenza medica e veterinaria	della Dirigenza sanitaria	nessuna delle risposte è esatta
455	I medicinali esenti dal ticket sono inseriti nella:	fascia "A"	fascia "B"	fascia "D"
456	I presidi ospedalieri dell'AUSL sono diretti da un:	Dirigente Medico e da un Dirigente Amministrativo	Dirigente Sanitario	Dirigente Generale
457	I provvedimenti di polizia veterinaria spettano alle Aziende ospedaliere?	No	Sì	Solo se in prossimità di aziende agricole

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
458	Il bilancio delle Aziende ospedaliere e dei Presidi ospedalieri deve chiudere in pareggio?	Si	Solo quello delle Aziende ospedaliere	Solo quello dei Presidi ospedalieri
459	Il direttore Sanitario è un organo dell'Azienda Sanitaria?	No	Sì	Sì, assieme al Direttore Generale
460	Il Direttore Generale dell'AUSL è:	un organo dell'AUSL	nominato dal Ministro della Salute	nessuna delle risposte è esatta
461	Il Direttore Generale, prima di assumere le decisioni, deve chiedere il parere del tribunale dei Diritti del Malato?	No	A volte	Sì
462	Il ministero della salute e quello dell'economia e delle finanze esercitano un controllo sulle AUSL attraverso:	i rendiconti trimestrali che le AUSL debbono trasmettere per dare conto della gestione economica	le tesorerie dello Stato che possono disporre periodiche verifiche di cassa	una commissione interministeriale con poteri ispettivi
463	L'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che l'ARAN ammetta alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al:	cinque per cento	dieci per cento	venti per cento

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
464	Della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, menzionata nell'art. 39-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., fanno parte anche:	un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed un rappresentante del Ministero della salute	un esponente della Commissione del CCNL ed un sottosegretario delle infrastrutture pubbliche	cinque rappresentanti sindacali
465	Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro?	Sì, nell'ipotesi contemplate al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.)	Sì, anche nel caso di colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione	No, un dirigente non può mai essere revocato
466	In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che i dirigenti delle Pubblica Amministrazione:	sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati	non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati	sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati
467	Secondo quanto stabilito dall'art. 55-novies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico:	sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro	non sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro	sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi, ma non di targhe da apporre presso la postazione di lavoro

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
468	L'obbligo di pubblicazione per le imprese delle sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., superiori ai 10.000 euro, trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi a quale esercizio?	Al 2018	Al 2019	Al 2017
469	L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., superiori ai 10.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari:	all'uno per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione	al due per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione	all'uno per cento degli importi ricevuti con un minimo di 1.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione
470	L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene, secondo quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con contratto individuale di lavoro, tramite:	procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno	colloqui di lavoro certificati, chiusi all'esterno	iscrizione agli uffici di collocamento, secondo le disposizioni della regolamentazione ministeriale definita nel 2017
471	Il "Codice di Comportamento" dei dipendenti della pubblica amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è definito:	dal Governo	dal Parlamento	dal Presidente della Repubblica

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
472	Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in base alle disposizioni previste dall'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sono devolute:	al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro	al giudice di pace	al giudice della pubblica amministrazione
473	In base alle disposizioni definite in materia di "Disciplina delle mansioni" dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il prestatore di lavoro:	deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto	può svolgere anche funzioni relative a livelli di inquadramento cui non appartiene, avanzando di grado dopo soli due mesi di servizio	deve certificare ogni operazione compiuta, secondo i dettami stabiliti dalla Legge n. 34/1994 (e s.m.i.)
474	In base alle disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il personale in disponibilità:	è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro	può richiedere un aumento di stipendio, essendo su un percorso lavorativo preferenziale	comprende tutto il personale con particolari deficit, appartenenti alle categorie da tutelare
475	Quale tra le seguenti opzioni di risposta rientra tra i casi in cui si applica la sanzione disciplinare del licenziamento, in base a quanto disposto dall'art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?	Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente	Richiesta delle ferie retribuite, maturate secondo quanto disposto anche dal CCNL del comparto di riferimento	Mancata compilazione dei certificati di esonero amministrativo, previsti dal Codice di Comportamento
476	Secondo l'art. 8 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche, sono determinate:	in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio	esclusivamente dal contratto collettivo nazionale del lavoro, di anno in anno	in parte dai sindacati di riferimento, in parte dall'accordo quadro n. 34 del 2001

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
477	Il "Codice di Comportamento" dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui parla l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è definito per:	assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico	impedire esclusivamente i licenziamenti per giusta causa e la possibilità che si sfruttino eccessivamente i permessi di lavoro	definire, in maniera esclusiva, i punti fondamentali del CCNL del comparto di riferimento, al fine che non si creino situazioni di incompatibilità
478	In base a quanto previsto dall'art. 55-novies del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti:	a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro	a seguire corsi annuali di disciplina e rispetto del galateo, conseguendo dovuta certificazione	a rendere irriconoscibile il proprio nominativo, evitando l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro, assicurando il loro anonimato identificativo
479	L'art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., legifera che non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale:	a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici	a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici	a soggetti portatori di disfunzioni fisiche e che abbiano rivestito cariche politiche negli ultimi sette anni
480	Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che cosa indica la sigla ARAN?	Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni	Agenzia Regionale per l'Amministrazione Nazionale	Agenzia per la Riunificazione Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
481	Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche devono sempre garantire ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi?	Sì, sempre	No, perché in caso di crisi l'Amministrazione può anche decidere diversamente	No, mai
482	Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i rapporti di lavoro del personale rimasto in regime di diritto pubblico sono disciplinati anch'essi dalla contrattazione collettiva?	No, non lo sono	Sì perché la transizione ha riguardato tutti i lavoratori pubblici	Non esiste del personale rimasto in regime di diritto pubblico
483	Secondo il decreto del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quando il dipendente di una p.a. viene legittimamente assegnato a mansioni proprie della qualifica superiore alla sua per sopperire a vacanze di posti in organico, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate:	immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assente	entro la fine dell'anno in cui la vacanza si è prodotta	immediatamente, e comunque nel termine massimo di sessanta giorni dalla data in cui il dipendente è assente
484	Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., all'art. 1, qualifica le disposizioni in esso stesso contenute come:	"principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 della Costituzione	norme programmatiche	norme di rilevanza costituzionale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
485	Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., come integrato dal d.lgs. 75/2017 e s.m.i.:	è obbligato, tra l'altro, a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione	in ogni caso non è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione	è obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione
486	Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, in tema di responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al d.lgs. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, comporta:	l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale	il pagamento di una multa	sempre la rescissione del rapporto di lavoro
487	È corretto affermare che, a norma del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in una controversia di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione il giudice del lavoro può emanare un provvedimento costitutivo nei confronti della P.A.?	Sì, in funzione della natura del diritto tutelato	Sì, ma la costituzione non può estendersi all'instaurazione del rapporto di lavoro	No, questo giudice può emettere solo provvedimenti di accertamento, che saranno il presupposto per la richiesta di provvedimenti costitutivi al giudice amministrativo

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
488	A norma del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., se s'instaura una controversia relativa ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. e viene impugnato davanti al giudice amministrativo un atto amministrativo presupposto:	il processo davanti al giudice del lavoro non è sospeso	i due processi sono unificati in uno solo, davanti dal giudice amministrativo	i due processi sono unificati in uno solo, davanti al giudice del lavoro
489	Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. ammette che, in una controversia di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la sentenza del giudice del lavoro possa avere un effetto costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro?	Sì, lo ammette	Solo estintivo	No, il giudice del lavoro può emettere solo provvedimenti di accertamento o di condanna; i provvedimenti di altro tipo competono al giudice amministrativo
490	Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale delle seguenti affermazioni sul Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, non è corretta?	Non contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico	Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica	È formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
491	Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. 75/2017 e s.m.i., è obbligato a risarcire unicamente il danno di immagine all'amministrazione?	No, deve risarcire anche il danno patrimoniale	È facoltà dell'amministrazione domandare alternativamente il risarcimento del danno patrimoniale o di quello d'immagine; resta ferma in ogni caso la responsabilità penale e disciplinare	Non risarcisce alcun genere di danno, ma resta soggetto alla responsabilità penale e disciplinare
492	In base al d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il tema della mobilità ricade tra le materie oggetto della contrattazione collettiva?	Sì, ma solo negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge	Sì, senza alcun limite	No, è un tema rimesso esclusivamente alla legge
493	Secondo il D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente pubblico può essere adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica immediatamente superiore alla sua, per obiettive esigenze di servizio e in caso di vacanza di posto in organico per non più di:	sei mesi, prorogabili sino a dodici	sei mesi, prorogabili per non più di due volte	dodici mesi, prorogabili sino a ventiquattro
494	In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni sono devolute:	al giudice ordinario	al giudice amministrativo	a un organo composto in maniera paritetica tra rappresentanze dei lavoratori e amministrazioni dello Stato, istituito presso il ministero della Giustizia

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
495	In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che stabilisce le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per amministrazioni pubbliche si intendono:	tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative	tutte le amministrazioni dello Stato, a eccezione delle scuole	solo le amministrazioni centrali dello Stato
496	In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti dall'amministrazione di appartenenza?	Sì, purché siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza stessa	Sì, è sufficiente che informino dell'incarico l'amministrazione di appartenenza	No, in nessun caso
497	Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, e l'art. 1 comma 1 pone tra i suoi fini:	accrescere l'efficienza delle amministrazioni pubbliche	aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa	il rispetto della privacy

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
498	Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, e l'art. 1 comma 1 pone tra i suoi fini:	razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica	aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa	il rispetto della privacy
499	Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, e l'art. 1 comma 1 pone tra i suoi fini:	realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni	aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa	il rispetto della privacy
500	Il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. contiene disposizioni relative al regime di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Quale tra le seguenti fattispecie non è vietata dalla legge?	La ricezione di compensi derivanti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione	L'attribuzione di incarichi retribuiti da parte di altri soggetti pubblici, senza preventiva autorizzazione	L'esercizio di attività commerciali alle dipendenze di soggetti privati

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
501	L'azione di vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento del personale delle pubbliche amministrazioni è esercitata (art. 54 d.lgs. n. 165/2001e s.m.i.):	dai dirigenti responsabili di ciascuna struttura	sempre dal dirigente del personale dell'amministrazione	dall'organo di vertice dell'amministrazione pubblica
502	In seguito all'introduzione del d.lgs. 165/2001e s.m.i., è corretto parlare di completa contrattualizzazione del pubblico impiego?	No, perché restano ancora categorie disciplinate dai rispettivi ordinamenti	Sì, perché restano ancora categorie sottoposte al regime pubblicistico	Sì, pienamente
503	Quali tra le seguenti categorie sono escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001e s.m.i.?	I magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia	I magistrati, avvocati esclusi i procuratori dello Stato	Solo il personale militare e quello di polizia
504	Ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento in caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance del dipendente per:	ciascun anno dell'ultimo triennio	solo un anno dell'ultimo triennio	per due anni dell'ultimo triennio

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
505	Secondo l'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche avvengono per:	chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento	cooptazione nominativa del candidato dopo prove selettive	superamento del termine di comporta
506	In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione di lavoro?	Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali	No, mai	Sì, senza limiti quantitativi
507	Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il codice di comportamento per i pubblici dipendenti è reso noto mediante:	pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e consegna al dipendente all'atto dell'assunzione	affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori	consegna al dipendente all'atto dell'assunzione o anche in un momento successivo, ove egli ne faccia richiesta
508	Dopo L'istituzione del Ministero della Sanità, con quale legge si arrivò alla riforma ospedaliera?	L. 12/02/1968, n.132 e s.m.i.	L. 14/08/1959, n. 297 e s.m.i.	L. 26/01/1957,n.299 e s.m.i.
509	A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni compete:	alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità	alla Consulta nazionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità	all'Osservatorio nazionale sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
510	A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità è istituita presso:	il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri	il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	il Ministero per la famiglia e la disabilità
511	Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., tra i compiti propri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali rientra espressamente:	l'attività di organizzazione e gestione del personale e la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro	l'attività di organizzazione e gestione del personale, ma non la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro	la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, ma non l'attività di organizzazione e gestione del personale
512	A norma del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., possono essere conferiti incarichi di direzione delle risorse umane a soggetti che rivestono o abbiano rivestito cariche in organizzazioni sindacali?	No, se hanno rivestito tali cariche negli ultimi due anni	No, se hanno rivestito tali cariche nell'ultimo anno	Sì, solo se non hanno rivestito tali cariche negli ultimi cinque anni
513	Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., nel caso di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi, quanto tempo hanno a disposizione l'ARAN e le organizzazioni sindacali coinvolte per arrivare a un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o a un accordo collettivo?	Novanta giorni dalla comunicazione del giudice sulla questione da risolvere	Centoventi giorni dalla convocazione da parte dell'ARAN delle organizzazioni sindacali coinvolte	Trenta giorni dalla comunicazione del giudice all'ARAN

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
514	In base al d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche comunicano ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno:	anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili	esclusivamente le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili	esclusivamente le informazioni sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate
515	Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i rapporti di lavoro del personale rimasto in regime di diritto pubblico sono disciplinati anch'essi dalla contrattazione collettiva?	No, non lo sono	Sì perché la transizione ha riguardato tutti i lavoratori pubblici	Non esiste del personale rimasto in regime di diritto pubblico
516	In base all'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale conseguenza comporta per una Pubblica Amministrazione assumere dipendenti con forme contrattuali flessibili, violando norme imperative?	Deve risarcire il lavoratore per il danno subito	L'estinzione immediata del rapporto di lavoro con il dipendente	L'automatica nullità del contratto di lavoro con il dipendente
517	Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., eventuali disposizioni legislative o regolamentari che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti:	cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale	perdono efficacia retroattivamente per effetto dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale	cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, salvo sia diversamente disposto da quest'ultimo

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
518	In base al d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., le materie attinenti all'organizzazione degli uffici sono escluse dalla contrattazione collettiva?	Sì, sono escluse	No, possono essere oggetto di contrattazione collettiva ma nei limiti previsti dalla legge	No, possono essere oggetto di contrattazione collettiva senza alcun limite
519	Secondo l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l'assunzione dei dipendenti?	Sì, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale	No, mai	Sì, ma nel limite del 10% della pianta organica
520	A norma dell'art. 36 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le Pubbliche Amministrazioni assumono personale:	esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato	con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, con contratti di formazione e lavoro e con contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
521	Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., lo Statuto dei lavoratori si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni?	Sì, a prescindere dal numero dei dipendenti	No, perché vi è una espressa esclusione in tal senso	Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla Costituzione

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
522	A norma dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti:	determinano le dotazioni organiche complessive	stabiliscono il trattamento economico dei propri dipendenti	regolano i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli
523	A norma dell'art. 3 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, i rapporti di lavoro delle seguenti categorie:	il personale militare e le Forze di Polizia di Stato	il personale dirigenziale delle Camere di Commercio	il personale dirigenziale degli istituti scolastici
524	In base all'art. 40 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la contrattazione collettiva integrativa:	può avere ambito territoriale	non può avere ambito territoriale	deve avere ambito territoriale
525	In base all'art. 54 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:	è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione	deve essere affisso unicamente presso la sede centrale dell'amministrazione dove lavora il dipendente	deve essere recepito in apposita circolare ministeriale
526	In base all'art. 35 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le procedure di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche si conformano ai seguenti principi di:	rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici	accentramento delle procedure di reclutamento	specializzazione delle competenze
527	In base all'art. 35 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto:	individuale di lavoro, tramite adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti	collettivo, mediante concorso pubblico	con contratto collettivo di lavoro mediante meccanismi trasparenti

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
528	Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. , tra i poteri degli organi di governo rientra:	la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi	l'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno	l'organizzazione delle risorse umane
529	Nel caso di sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:	per la durata dell'assenza	per non più di sei mesi non prorogabili	per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per a copertura del posto
530	L'art. 20 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica dei risultati sono effettuate:	dal Ministro, per i dirigenti, e dal Consiglio dei Ministri, per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale	dal Dipartimento per la funzione pubblica, per i dirigenti, e dal Ministro per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale	dal Ministro, per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale, e dall'organo immediatamente superiore, per i dirigenti dall'organo immediatamente superiore
531	Ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala:	immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza	entro cinque giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare	entro 30 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
532	L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro:	centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito	novanta giorni dall'apertura del procedimento	centoventi giorni dall'apertura del procedimento
533	Secondo quanto stabilito dall'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la contrattazione collettiva disciplina:	il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001 (e s.m.i.)	il rapporto di lavoro, ma non le relazioni sindacali; si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001 (e s.m.i.)	il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali; essa non si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001 (e s.m.i.)
534	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui organi svolgono attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, possono essere stipulate convenzioni finalizzate a disciplinare l'erogazione, da parte di tali organi, di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo	Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui organi svolgono attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, possono essere stipulati esclusivamente contratti per la regolamentazione dei loro rapporti di natura economica	Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui organi svolgono attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, possono essere stipulati cartelli per il monopolio, da parte di tali organi, delle prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
535	Ai sensi dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente è punito con la:	reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 € a 1.600 €	reclusione da uno a quattro anni	multa da € 400 a € 1.600
536	Quando, in base all'art. 55 quater, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il licenziamento può essere senza preavviso?	Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro	Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione	Gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
537	In base all'art. 55 quater, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, il licenziamento è senza preavviso, tra l'altro, nei seguenti casi:	reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui	assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione	gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento
538	Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, come specificate al comma 1, art. 21 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?	Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente	Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale	Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o terzi ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale
539	La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio (art. 55-sexies d.lgs. 165/2001 e s.m.i) con privazione della retribuzione :	fino ad un massimo di tre mesi	da un minimo di sette giorni	fino ad un massimo di un anno

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
540	Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni:	non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese	possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese	possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
541	Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le disposizioni ivi contenute disciplinano l'organizzazione degli uffici:	e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione	ma non i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione	e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, senza tener conto delle autonomie locali o di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 99, comma primo, della Costituzione
542	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative il lavoratore ha diritto comunque all'assunzione	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del danno

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
543	Successivamente al DPR n. 4/1972 e s.m.i., il trasferimento di competenze in materia sanitaria dallo Stato alle Regioni prosegue con:	il DPR n. 616/1977 e s.m.i.	il DPR n. 5/1973 e s.m.i.	il DPR n. 717/1978 e s.m.i.
544	Cosa disciplina la Legge n. 194/1978 e s.m.i.?	L'interruzione volontaria della gravidanza	La razionalizzazione del sistema sanitario	La normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili
545	L'Istituto Superiore di Sanità può chiamare a collaborare Istituti privati per svolgere l'attività di ricerca?	Sì, quelli di riconosciuto valore scientifico	No	Sì, ma solo se non appartengono al territorio dello Stato
546	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni competenti i cosiddetti Accordi contrattuali	Le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni competenti i cosiddetti Protocolli di studio	Le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni competenti i cosiddetti Protocolli di programma
547	Quale non è uno dei molteplici requisiti per la costituzione in azienda ospedaliera?	L'essere il solo presidio ospedaliero pubblico presente nel comprensorio territoriale della ASL	Organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura	Disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare
548	In che anno è stato istituito il SSN?	1978	1993	1992
549	Il SSN è:	ancora vigente	stato abolito con il D. Lgs. N. 502/1992 (e s.m.i.)	stato abolito con il D. Lgs.n. 229/1999 (e s.m.i.)
550	Il trattamento per disturbi mentali può essere:	volontario e obbligatorio	obbligatorio	volontario

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
551	Cos è il Tribunale dei Diritti dei Malati?	Nessuna delle risposte è corretta	Un organo dell'Azienda Ospedaliera	Un ufficio del Ministero della Salute
552	Quando è avvenuto il primo trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia sanitaria?	1972	1970	1973
553	Il Ministero della Sanità in quale anno fu istituito?	1958	1988	1977
554	La fine del sistema mutualistico in che anno fu sancito?	1977	1985	1983
555	Quali sono le funzioni essenziali di una AUSL?	Erogare le prestazioni sanitarie di prevenzione, di cura , di riabilitazione e di medicina legale stabilita dalla legge	Erogare l'assistenza ospedaliera	Erogare l'assistenza ambulatoriale e domiciliare
556	In cosa consiste l'attività medico-legale?	Un complesso di prestazioni (accertamenti, certificazioni) a carattere clinico-biologico	Nell'analisi delle vittime di omicidio	Nella vigilanza sanitaria sulle attività sportive
557	L'AUSL (all'interno delle proprie strutture di ricovero) e le Aziende Ospedaliere devono assicurare l'Assistenza religiosa ai pazienti?	Si, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del cittadino	Si, solo quella cattolica	Ogni Azienda e libera di decidere autonomamente
558	L'AUSL gestisce anche servizi che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relativamente alla salute mentale ed all'assistenza psichiatrica?	Si, secondo le norme dettate con legge Regionale	Si, ma solo relativamente alla salute mentale	Si, ma solo relativamente alla salute psichiatrica

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
559	L'interruzione volontaria della gravidanza è disciplinata :	la L. n. 194/1978 e s.m.i.	la L. n. 59/1975 e s.m.i.	la L. n. 833/1978 e s.m.i.
560	L'organo di indirizzo è:	un organo delle aziende ospedaliere universitarie	un organo delle aziende ospedaliere	un organo delle aziende USL
561	Secondo il T.U. CCNL, chi effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio?	Il Collegio Sindacale	Il Presidente del Consiglio	La CONSOB
562	Da quale articolo è regolato e da chi deve osservato il segreto d'ufficio?	dall'art. 326 del c.p. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari e dagli operatori non sanitari	dall'art. 326 del c.p. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari ma non dagli operatori non sanitari	dall'art. 348 del c.p. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari ma non dagli operatori non sanitari
563	Che cosa indica il Piano Sanitario Nazionale?	I livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano	Le specifiche fattispecie secondarie di assistenza medica	I livelli individuali di assistenza sanitaria da assicurare per il decennio di validità del Piano
564	Con quale provvedimento è stato abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle AUSL?	Legge n. 412/1991 (e s.m.i.)	Legge n. 833/1978 (e s.m.i.)	D. Lgs. n. 502/1992 (e s.m.i.)
565	Le Unità Sanitarie Locali sono articolate dai Comuni in:	distretti sanitari di base	raggruppamenti sanitari di eccellenza	organi sanitari di supporto
566	La commissione nazionale per la formazione continua sanitaria è composta:	da due vicepresidenti e dieci membri	da dieci membri	da un vicepresidente e otto membri

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
567	Il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche è istituito:	presso il Ministero della salute	presso l'AGENAS	presso l'Istituto superiore di sanità
568	Entro quale termine le Aziende sanitarie sono tenute a fornire alla Regione e al Ministro della salute i rendiconti trimestrali sull'avanzo o il disavanzo di cassa?	Entro 30 giorni dalla scadenza del termine	Entro 190 giorni dalla scadenza del termine	Entro 15 giorni dalla scadenza del termine
569	Gli uffici di sanità marittima dipendono dalle aziende sanitarie?	No, dipendono dal Ministero della salute	No, dipendono dalle Regioni	Si, insieme agli uffici di sanità aerea
570	Gli uffici di sanità aerea dipendono dalle regioni?	No, dipendono dal Ministero della salute	Si, insieme agli uffici di sanità marittima	No, dipendono dalle aziende ospedaliere
571	Le commissioni parlamentari competenti per materia, ricevuto l'atto di predisposizione del piano Sanitario nazionale, si esprimono:	entro 30 giorni	entro 60 giorni	entro 45 giorni
572	Le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricevuto l'atto di predisposizione del Piano sanitario nazionale, rendono il loro parere:	entro 20 giorni	entro 30 giorni	entro 40 giorni
573	I policlinici universitari sono:	ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione	presidi ospedalieri	istituti di ricerca medico scientifica

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
574	Una quota del Fondo sanitario nazionale complessivo è prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e nel ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza ed è trasferita al ministero della salute ed utilizzata per determinate attività. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs 502/1992, e s.m.i. a quanto ammonta tale quota?	All'1%	Al 2%	Al 3%
575	Una quota del Fondo sanitario nazionale complessivo, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e nel ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita al ministero della salute ed utilizzata per determinate attività. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs 502/1992 e s.m.i., quali sono le attività ?	Tutte le risposte sono esatte	Attività di ricerca corrente e finalizzata svolta, tra gli altri, dall'istituto superiore di sanità	Iniziativa prevista da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse per ricerche
576	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Nel 1989 sono state costruite le prime case alloggio per malati di HIV	Nel 1970 sono state costruite le prime case alloggio per malati di HIV	Nel 1965 sono state costruite le prime case alloggio per malati di HIV

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
577	In materia sanitaria, i distretti, ai sensi dell'art. 3 quinquies d.lgs 502/1992 e s.m.i., non sono tenuti a garantire:	nessuna delle altre risposta è corretta	attività o servizi di assistenza domiciliare integrata	attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze
578	Con quale legge furono abolite le "mutue"	L.833/1978 e s.m.i.	Dlgs. 502/1992 e s.m.i.	D.lgs. 229/1999 e s.m.i.
579	Il trapianto di cellule rientra tra i livelli essenziali di assistenza?	Si	No, nessun tipo di trapianto	No, solo il trapianto di organi
580	L'attuale disciplina dei livelli essenziali di assistenza è contenuta?	Nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e s.m.i.	Nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 e s.m.i.	Nel D.LGS.N. 229/1999 e s.m.i.
581	Il Ministero dell'Economia e finanze ed il Ministero della Salute in che modo esercitano il controllo sulle Aziende sanitarie?	Tramite i rendiconti trimestrali che le Aziende devono trasmettere per dare conto della gestione economica	Tramite la Corte dei Conti	Tramite gli istituti di credito di riferimento delle Aziende sanitarie
582	Quale provvedimento ha disciplinato per la prima volta i livelli essenziali di assistenza?	Il DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.	Il d.lgs 502/1992 e s.m.i.	Il d.lgs. 229/1999 e s.m.i.
583	Cosa è il dossier sanitario elettronico?	È il documento informatico che raccoglie la storia clinica di un paziente riferita ai soli interventi effettuati da uno specifico operatore sanitario legittimato	È un atto informatico che raccoglie l'insieme dei dati sanitari di un determinato soggetto a esito di trattamenti effettuati da diversi operatori sanitari nel corso del tempo	È un documento che raccoglie la storia sanitaria di un soggetto, indipendentemente dalle strutture e dal personale medico che hanno contribuito a definirlo
584	Il fascicolo elettronico:	copre l'intera vita dell'interessato	dura per dieci anni	dura per cinque anni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
585	L'attuazione del SSN spetta:	allo Stato, alle Regioni e agli enti locali	esclusivamente allo Stato	esclusivamente alle regioni
586	La L. n. 104/1992 e s.m.i. ha introdotto:	la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili	l'interruzione volontaria della gravidanza	i servizi per le tossicodipendenze
587	Il DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i. prevede una serie di trattamenti che il S.S.N. garantisce a titolo gratuito. Tra queste rientrano:	tutte le risposte sono esatte	le prestazioni sanitarie per le persone affette da fibrosi cistica	gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici per le persone affette dal Morbo di Hansen
588	Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria:	autorità sanitaria locale	autorità governativa locale	commissario del Ministero della salute
589	L'atto di accreditamento di una struttura sanitaria privata a svolgere prestazioni sanitarie per conto del SSN:	può essere rilasciato alle strutture già autorizzate	è alternativo alle autorizzazioni	deve essere rilasciato prima delle autorizzazioni
590	Le Aziende sanitarie sono dotate di autonomia imprenditoriale, introdotta:	dal d.lgs. n.229/1999 e s.m.i.	dal D.lgs.n.502/92 e s.m.i.	dalla L.n. 833/1978 e s.m.i.
591	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	Nell'ambito delle funzioni in materia di sanità riservate allo Stato, è comunque necessaria l'intesa con la Conferenza Permanente Stato- Regioni	Nell'ambito delle funzioni in materia di sanità riservate allo Stato, è comunque necessaria l'intesa con le ASL	Nell'ambito delle funzioni in materia di sanità riservate allo Stato, è comunque necessaria l'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
592	L'obbligo di formazione manageriale necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale è previsto, dall'art. 16 quinquies d.lgs.n. 502/90 e s.m.i., anche per:	tutte le risposte sono esatte	farmacisti	veterinari
593	Gli Uffici di sanità di frontiera dipendono:	dal Ministro della Salute	dalle aziende sanitarie	dalle aziende ospedaliere
594	Quale opzione di risposta risulta corretta, tra le altre?	L'attuazione del SSN spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali	L'attuazione del SSN spetta esclusivamente alle regioni	L'attuazione del SSN spetta esclusivamente allo Stato
595	Le aziende ospedaliere dipendono:	dalla Regione e dal Ministero	dalle aziende sanitarie	dai distretti sanitari
596	Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta se riferita al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità?	Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità viene eletto con Decreto del Presidente della Repubblica	Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità viene eletto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità viene eletto dal Ministro della salute
597	Il direttore generale dei presidi ospedalieri:	coincide con quello delle Aziende sanitarie	coincide con quello delle Aziende ospedaliere	è un organo proprio del presidio
598	Il direttore generale delle Aziende Ospedaliere:	è un organo proprio dell'azienda	coincide con quelle delle aziende sanitarie	coincide con quello dei presidi ospedalieri
599	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre.	L'Unità Sanitaria Locale fornisce i "Libretti sanitari personali" gratuitamente a ciascun cittadino	La Regione fornisce i "Libretti sanitari personali" gratuitamente a ciascun cittadino	Il Comune

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
600	Quale tra le seguenti professioni liberali è qualificata dalla legge come professione sanitaria?	Farmacista	Ingegnere	Sociologo
601	L'istituzione e l'organizzazione del dipartimento di prevenzione spetta:	alle Regioni	all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro	al Ministro della salute
602	Secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità civile:	si estende agli eventi occorsi nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo	si applica solo agli eventi occorsi successivamente alla conclusione del contratto assicurativo	si estende agli eventi occorsi nei 5 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo
603	Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta una corretta affermazione in riferimento ai presidi ospedalieri?	È previsto che i presidi ospedalieri abbiano un proprio direttore amministrativo	È previsto che i presidi ospedalieri siano composti solo da case di riposo con un proprio direttore generale	È previsto che i presidi ospedalieri siano sostituiti da una serie di dipartimenti medici
604	Quale organo hanno le aziende ospedaliere universitarie in più rispetto alle aziende sanitarie?	L'Organo di indirizzo	il collegio di direzione	Il collegio sindacale
605	L'obbligo di formazione manageriale necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale è previsto, dall'art. 16 quinquies d.lgs.n. 502/90 e s.m.i., anche per:	tutte le risposte sono esatte	veterinari	odontoiatri

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
606	L'interruzione volontaria della gravidanza è stata introdotta:	con L. n. 194/1978 e s.m.i.	con d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.	con l.n. 833/1978 e s.m.i.
607	Nella interruzione della gravidanza la legge tutela sia la salute fisica e psichica della donna, sia quella dei nascituri. Per questa ragione si distinguono due fasi, la prima tra queste prevede che la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza avvenga :	entro i primi tre mesi dal concepimento	entro i primi due mesi dal concepimento	entro i primi quattro mesi dal concepimento
608	Da chi dipendono gli uffici di sanità di frontiera?	Dal Ministero della salute	Dalle aziende ospedaliere	Dalle regioni
609	Il bilancio consuntivo di un'Azienda sanitarie è adottato:	dal direttore generale	dal collegio dei sindaci	dal direttore amministrativo
610	L'attuale disciplina dei livelli essenziali di assistenza sanitaria è contenuta:	nel DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i.	nel d.lgs n. 502/92 e s.m.i.	nel DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.
611	Il nuovo decreto che disciplina i livelli essenziali di assistenza sanitaria è diviso:	in tre aree	in due aree	in cinque aree
612	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di prevenzione collettiva e sanità pubblica rientrano quali tra le seguenti prestazioni?	Tutte le risposte sono esatte	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	Attività medico legali per finalità pubbliche

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
613	Ai sensi dell'art. 14 L. 24/2017 e s.m.i., il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria:	tra l'altro, qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati	sono esclusi i casi in cui il danno sia eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati	sono esclusi i casi in cui la struttura socio sanitaria o le altre figure previste dall'articolo in parola, abbiano stipulato contratti con un'impresa che si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa
614	Ai sensi dell'art. 13 L. n. 24/2017 e s.m.i., le strutture sociosanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione di un giudizio nei loro confronti dal danneggiato entro:	45 giorni dalla ricezione della ricezione della notifica dell'atto introduttivo	60 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo	90 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo
615	La "Riforma ter" della sanità è stata emanata con:	il D.lgs. n. 229/1999 e s.m.i.	il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.	la L. n. 24/17 e s.m.i.
616	Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta in riferimento al bilancio consuntivo di un'Azienda sanitaria?	Il bilancio consuntivo di un'Azienda sanitaria è adottato dal direttore generale	Il bilancio consuntivo di un'Azienda sanitaria è adottato dal collegio dei sindaci	Il bilancio consuntivo di un'Azienda sanitaria è adottato dal direttore amministrativo
617	Il rappresentante per la sicurezza:	è una persona (o persone), eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro	sostituisce il datore di lavoro nella responsabilità dell'impresa	fa da cavia per tutti i dispositivi di lavoro per verificarne la sicurezza
618	Cosa sono i C.S.M.?	Centri di salute mentale	Centri di sanità mondiale	Consiglio salute mentale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
619	Cosa sono i SERT?	Servizi per le tossicodipendenze	Servizi medico-legali	Strutture per la cura dell'AIDS
620	Le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza e non seguite da ricovero prevedono il pagamento del ticket?	Sì, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017	No, non è previsto alcun ticket o altra forma di pagamento	No, è previsto solo il pagamento della marca da bollo per l'apertura del fascicolo sanitario
621	Qual è la funzione principale dell'Istituto Superiore di Sanità?	Lo svolgimento di funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel settore della salute pubblica	Consulenza per il Governo sulla politica sanitaria	Pareri e proposte al Ministro della Salute sul miglioramento delle condizioni di salute della popolazione
622	Da chi è approvato il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria?	Dalla Regione	Dalla Corte dei Conti	Dal Ministero della Salute
623	Cosa sono i SIT?	I Servizi immunotrasfusionali	I Servizi per le tossicodipendenze	I Servizi di Vigilanza Sanitaria
624	Chi nomina il Direttore Sanitario di un'Azienda sanitaria?	Il Direttore Generale	Il Ministro della Salute	Il Direttore Amministrativo
625	La Croce Rossa Italiana è un'istituzione:	di soccorso volontaria e disinteressata	di soccorso a pagamento	che favorisce l'uso delle armi
626	Ad oggi esiste una normativa nazionale sull'impiego dei deodoranti per l'ambiente?	No, perché gli studi scientifici sugli effetti degli "airfresheners" sulla salute sono ancora molto scarsi	No, perché il Parlamento non ha interesse ad emanare una normativa a riguardo	Sì, esiste una specifica normativa
627	Quale delle seguenti opzioni risulta corretta, a livello normativo sanitario?	Il Ministero della Salute è stato istituito con D. L. n. 217 del 2001 (e s.m.i.)	Il Ministero della Sanità è stato istituito con D. L. n. 217 del 2001 (e s.m.i.)	L'Istituto Superiore di Sanità è stato istituito con D. L. n. 217 del 2001 (e s.m.i.)

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
628	Di cosa si occupa fra l'altro la Direzione Generale del Sistema Informativo?	Dell'individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio Sanitario Nazionale e del Ministero	Dà supporto al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione	Solo delle tecnologie e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero
629	Quale Ente autorizza i Servizi Trasfusionali?	Le Regioni e le Province autonome	Il Ministero della Salute	Solo le Regioni
630	L'erogazione dei medicinali omeopatici viene elargita gratuitamente dall'AIFA?	No, perché l'omeopatia non è ufficialmente riconosciuta dal SSN	Solo in alcune regioni	Sì
631	Cos' è il SiVeAS?	È un organismo istituito presso il Ministero della Salute con il compito di verificare che i finanziamenti siano tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza	È un organismo istituito presso l'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali, con il compito di revisionare i bilanci delle aziende sanitarie	È un organismo istituito presso il Ministero della Salute, con il compito di esprimere dei pareri sulla costituzionalità delle leggi in materia sanitaria
632	Quale tra questi è un compito istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità?	L'autorizzazione alla sperimentazione clinica di farmaci mai utilizzati sull'uomo	Il suo parere obbligatorio all'AIFA prima della messa in commercio di un farmaco	L'autorizzazione alla sperimentazione clinica dei farmaci inclusi nell'elenco delle sostanze stupefacenti
633	La permanenza dei requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCSS è verificata dal Ministero della Salute ogni:	tre anni	due anni	sei anni
634	Ci sono dei casi in cui il referto può essere omissivo?	Sì, nel caso in cui potrebbe esserci un procedimento penale per l'assistito	Sì, ma solo se lo decide il medico	No, mai

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
635	Sotto il profilo strettamente giuridico, se un medico svolge anche l'attività di libero professionista, ciò modifica il rapporto subordinato alle dipendenze di Aziende pubbliche?	No	Solo se il medico lavora privatamente fuori dall'orario di lavoro subordinato	Solo se il medico offre prestazioni di diagnostica strumentale
636	Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari?	Sì, ad esempio nelle operazioni di sportello, nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato	Sì, ma solo nelle strutture private	No, è tutto open space
637	Cosa implica la non adozione del Piano Sanitario Regionale, dopo un anno dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale?	Il non poter accreditare nuove strutture da parte della Regione	Non ha nessuna implicazione	La chiusura di alcune ASL
638	Su quanti livelli è articolato il coordinamento dell'attività di donazione, prelievo e trapianto in Italia?	Su tre livelli : nazionale, regionale e locale	Su un unico livello nazionale	Su due livelli : regionale e nazionale
639	Cosa contraddistingue le farmacie online legali da quelle illegali?	Un cosiddetto "logo comune", cioè un bollino di sicurezza condiviso e coerente a livello europeo	Un post scriptum sulla pagina del sito	Un marchio CE sul sito
640	Il Sistema trasfusionale italiano fa parte del Servizio Sanitario nazionale?	Sì	No, ma entrerà presto a farne parte	No
641	Per chi è obbligatorio generalmente il vaccino antinfluenzale?	Per gli anziani e i malati cronici	Per nessuno	Nessuna delle altre risposte è corretta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
642	E' vera l'affermazione che le aziende sanitarie non hanno patrimonio proprio?	No	Sì, in quanto i beni di cui dispone sono del Comune	Sì, in quanto i beni di cui dispone sono della Provincia
643	Chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, violi l'identità di chi ha fatto ricorso ad un'interruzione volontaria di gravidanza, è punito con una sanzione:	di carattere penale	di carattere civile	di carattere amministrativo
644	La Croce Rossa Italiana è posta sotto l'Alto Patronato del:	Presidente della Repubblica	Ministero della Salute	Presidente del Consiglio
645	La procreazione assistita in Italia:	è regolata da apposite linee-guida emanate dal Ministero della Salute	è vietata sempre e comunque	non vede alcuna normativa a riguardo
646	Quale forma di assistenza erogano i Policlinici Universitari?	Ospedaliera	Domiciliare	Nessuna delle altre risposte è corretta
647	La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte:	del Ministero della Salute	del Dipartimento Protezione Civile	nessuna delle altre risposte è corretta
648	Per le Aziende Sanitarie la tesoreria unica è entrata in vigore dal:	1990	1999	1970
649	Che età si deve avere per poter essere nominato Direttore Sanitario?	Meno di 65 anni di età	Più di 70 anni di età	Più di 80 anni di età
650	Cosa sono le professioni sanitarie?	Sono quelle professioni che svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione	Sono quelle professioni collegate alla dermocosmesi come estetiste e parrucchieri	Sono quelle professioni che non possono essere costituite in Ordini o Collegi

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
651	L'attività del medico chirurgo è sottoposto alla vigilanza di:	Ministero della Salute	ASL	Parlamento
652	Chi definisce i livelli essenziali di assistenza?	Il Piano Sanitario Nazionale	Il Ministro della Salute	Il Consiglio dei Ministri
653	Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie è un organismo:	di coordinamento tra il ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze	che si occupa di salute al Sud Italia	che si occupa di promozione della salute al Nord Italia
654	Chi si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori radio-esposti di categoria A?	Il medico autorizzato	L'esperto qualificato	Il responsabile della sicurezza
655	Le ASL sono dotate di autonomia:	organizzativa, patrimoniale ed amministrativa	organizzativa e patrimoniale	organizzativa ed amministrativa
656	Le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie, che sono effettuate dal proprio medico di base, sono a pagamento?	No, sono delle prestazioni gratuite	Sì, sono prestazioni sempre a pagamento per tutti	Sì, sono gratuite solo per i minori fino ai 14 anni
657	Che cos'è lo screening?	Un insieme di attività organizzate, rivolte ad un'ampia quota della popolazione, per individuare precocemente la presenza di malattia in persone che non ne presentano ancora i sintomi	Un esame specifico per individuare una malattia dopo i primi sintomi	Un ricovero coatto

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
658	Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza del SSN?	Sì	No	Solo in alcune regioni
659	Ai sensi del D. Lgs. 219/2006 e successive integrazioni, cosa non rientra nella definizione di prodotto medicinale?	Le sostanze preparate direttamente in farmacia destinate ad un determinato paziente in base a prescrizioni mediche	Le sostanze o associazioni di sostanze con proprietà curative e profilattiche delle malattie umane	Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica
660	Gli interventi di riabilitazione sono prestazioni:	dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa	di tipo economico agli invalidi civili	di tipo sociale ai tossicodipendenti
661	Le Unità Sanitarie Locali si articolano in:	distretti	raggruppamenti	corporazioni
662	Da cosa è caratterizzata l'attività dei dirigenti sanitari nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni?	Dall'autonomia tecnico-professionale	Da mancanza di autonomia tecnico-professionale	Da improcedibilità giuridica
663	Per quale motivo è adottato il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie?	Per garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini	Per annullare l'assistenza nei confronti dei cittadini più facoltosi	Per ridurre al massimo la quantità di assistenza nei confronti della generalità dei cittadini

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
664	In ambito sanitario, le Regioni possono:	fornire prestazioni superiori ai livelli uniformi di assistenza sanitaria in base a un autofinanziamento	fornire prestazioni superiori ai livelli uniformi di assistenza sanitaria per mezzo di finanziamento statale	ridurre il livello di servizio sanitario
665	I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in:	distretti sanitari di base	raggruppamenti sanitari di eccellenza	organi sanitari di supporto
666	A quale organo spetta la verifica dell'amministrazione dell'Asl sotto il profilo economico?	Al Collegio sindacale	Al Direttore Generale	Al Consiglio dei sanitari
667	Quali funzioni svolge il Consiglio dei sanitari dall'Asl?	Di consulenza tecnico-sanitaria	Di verifica della regolare tenuta della contabilità	Di accertamento della conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili
668	Come deve essere il consenso informato?	Orale, oppure scritto e firmato dal paziente	Espresso in presenza di un testimone	Sempre espresso in forma scritta
669	In che anno sono state costruite le prime case alloggio per malati di HIV?	Nel 1989	Nel 1970	Nel 1965
670	Le Asl possono assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali?	È possibile, su delega dei singoli enti locali	È possibile, quando gli enti locali siano inadempienti	È possibile, quando il bacino di utenza sia inferiore a 10.000
671	Le case alloggio sono state individuate dal legislatore anche come luoghi alternativi:	alla carcerazione per quei soggetti che si trovano in condizioni di incompatibilità con il regime carcerario	alle case di riposo	agli ospedali da campo

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
672	Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera:	è obbligatoria per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per i professionisti sanitari operanti al di fuori di queste strutture o al loro interno in regime libero-professionale	in nessun caso è obbligatorio	è obbligatoria soltanto per i professionisti sanitari operanti al di fuori di strutture sanitarie o socio-sanitarie
673	Il Direttore del Distretto:	può essere un dirigente dell'Azienda Asl con esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione	può essere un medico convenzionato da almeno cinque anni	nessuna delle altre risposte è corretta
674	Dopo la L. Cost. 3/2001 e s.m.i. chi ha la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative esercitate dalle Regioni in materia sanitaria?	Sempre lo Stato	Questa funzione è stata soppressa dalla Legge	Stato e Regioni
675	Cosa riguarda la L. 135/90 e s.m.i.?	La prevenzione del contagio HIV	L'utilizzo medico dei gas anestetici	L'interruzione di gravidanza
676	Cosa disciplina la L. 42/1999 e s.m.i.?	Accomuna tutte le professioni svolte nell'ambito sanitario in un'unica categoria di professioni sanitarie	Disciplina solo il personale sanitario ausiliario	Nessuna delle altre risposte è corretta
677	Quanto costa la richiesta di autorizzazione a coltivare piante ad uso sperimentale?	Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa	Dai 1000 ai 3000 Euro	Dipende per quali piante si fa la richiesta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
678	Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a chi risponde il dirigente che ha disposto l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori?	Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave	Non risponde mai personalmente del maggiore onere conseguente a meno di condanna per reati contro la P. A.	Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, esclusivamente se ha agito con dolo
679	Ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per che cosa si applica la sanzione disciplinare del licenziamento?	Per ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio	Per condanna penale non definitiva	Per mancato raggiungimento degli obiettivi annuali posti dall'amministrazione
680	Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. come vengono definiti i trattamenti economici?	Accessori collegati alla performance individuale	Accessori collegati al possibile svolgimento di attività potenzialmente non pericolose	Accessori collegati alla performance collettiva
681	Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. al termine della procedura di mobilità, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale:	che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale	che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità	che abbia maturato un'anzianità di servizio inferiore a 5 anni
682	Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. quanto dura in carica il Comitato dei Garanti?	Tre anni e l'incarico non è rinnovabile	Tre anni e l'incarico è rinnovabile per un solo triennio	Cinque anni e l'incarico non è rinnovabile

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
683	Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dirigenti possono delegare le proprie competenze?	Sì, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati	No, mai	Sì, possono sempre delegare qualsiasi propria competenza e funzione, anche per periodi di tempo non determinati, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati
684	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., qual è la funzione dei dirigenti pubblici?	La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo	La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi	Le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato
685	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la sua attività l'ARAN si avvale delle risorse derivanti:	da contributi posti a carico delle singole amministrazioni	dallo Stato	dalle Regioni
686	Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il conferimento di incarico retribuito a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi costituisce:	in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento	in ogni caso infrazione disciplinare per il dirigente dell'unità amministrativa preposta	illecito civile risarcibile ex art. 2043 del codice civile

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
687	Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento UE 2016 n. 679, il «titolare del trattamento» è:	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
688	Ai sensi del D. Lgs. 81/08, si definisce "Datore di lavoro" il soggetto:	titolare del rapporto di lavoro	non responsabile dell'unità produttiva	non titolare del rapporto di lavoro
689	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento è punibile con:	l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro	l'arresto da 2 a 4 mesi	la sospensione dell'attività imprenditoriale
690	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dove va conservato il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la sicurezza del lavoratore?	Presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi	Presso l'abitazione del datore di lavoro	Presso l'Azienda Sanitaria Locale
691	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi?	Le pubbliche amministrazioni, le aziende speciali, il gestore di pubblici servizi, l'autorità di garanzia e vigilanza, l'amministrazione comunitaria	I soli enti privati	I soli enti pubblici economici

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
692	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le spese sostenute per le visite mediche sono a carico:	del datore di lavoro	del medico competente	per 1/3 a carico del datore e per 2/3 a carico del lavoratore
693	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente?	Si, ma soltanto in alcuni casi	La sorveglianza sanitaria spetta al datore di lavoro	No, mai
694	La Riforma della autonomie locali a che anno risale?	1990	1993	1992
695	Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in quale occasione vanno rielaborati il documento e la valutazione dei rischi?	In caso di modifiche significative del processo esecutivo	Si, sempre	No, mai
696	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro che assume un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	non è libero dalla propria responsabilità in materia	il datore di lavoro è sempre obbligato a organizzare tale servizio all'interno dell'azienda	è libero dalla propria responsabilità in materia
697	La conseguenza o l'insieme di conseguenze negative associate ad un dato evento è la definizione di:	danno	rischio	pericolo
698	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., quale di questi è un obbligo del datore di lavoro?	Non modificare le protezioni e utilizzarle correttamente	Effettuare la supervisione durante i lavori a rischio	Tenere un registro degli incidenti

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
699	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., secondo quali criteri le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione?	Secondo i propri ordinamenti	Secondo il volere esclusivo del Direttore Generale	Secondo il volere esclusivo del sindacato con il maggior numero di iscritti
700	Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale tipo di sanzione è soggetto il dirigente che rende dichiarazioni false in merito al comportamento di un collega sotto inchiesta?	All'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione	Non può essere in nessun modo perseguito	All'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ma senza privazione della retribuzione
701	Il possesso della qualifica di struttura accreditata:	equivale al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000	è presupposto per la stipula degli accordi contrattuali con il SSN	qualifica la struttura sanitaria accreditata come IRCCS
702	La norma legislativa in cui per la prima volta si parlò di modello "monodimensionale" di ospedale unico è:	la L. 833/1978 e s.m.i.	la L. 229/1999 e s.m.i.	la L. 1/2002 e s.m.i.
703	Da chi sono erogate le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali?	Dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi	Dai Comuni attraverso i Centri privati di riabilitazione	Dalle Regioni attraverso servizi esterni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
704	Come sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali?	Con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali	Dal Ministero della Salute, con atto di indirizzo e coordinamento vincolante	Dal Governo, con atto di indirizzo e coordinamento rivolto alla Regione
705	I beni mobili e immobili che le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio:	patrimonio indisponibile degli stessi	patrimonio disponibile degli stessi	patrimonio personale della direzione
706	In materia di ricerca sanitaria, in che modo viene individuato il fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale?	Con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano Sanitario Nazionale	Con decreto del Presidente della Repubblica	Con un sondaggio popolare delegato a società specializzate
707	Tra chi viene scelto il membro designato dal Ministro del Tesoro a far parte del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Locali?	Tra i funzionari dello stesso Ministero che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi Sindacali	Tra i membri della sezione regionale della Corte dei Conti	Tra i Dirigenti della Tesoreria Provinciale dello Stato, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio continuativo
708	Le Regioni, ai fini della individuazione degli Ospedali di rilievo nazionale o interregionale da costituire in Azienda Ospedaliera, a chi trasmettono le proprie indicazioni?	Al Ministro della Sanità	Il Ministero dell'Interno	Ai Comuni in via esclusiva

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
709	Dove vengono indicati gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale del Servizio Sanitario Nazionale?	Nel Piano Sanitario Nazionale	Nel Piano Formativo Nazionale	Nella relazione del Ministero della pubblica istruzione
710	I contenuti del contratto di lavoro del Direttore Generale della Asl sono fissati:	con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	da un accordo nazionale sottoscritto dal Governo con le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative	con decreto della Giunta Regionale, su proposta del Consiglio Regionale
711	Per favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità:	con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti	con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione ma senza le tariffe praticate per le prestazioni	ma senza l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione
712	Chi stabilisce i criteri e i sistemi per valutare e verificare l'attività dei Direttori generali?	Le Regioni in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	I Comuni in sede di Conferenza dei Comuni	Lo Stato, in via esclusiva
713	Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di costo del lavoro dispone che, le Amministrazioni Pubbliche adottano tutte le misure affinché:	la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione	la spesa per il proprio personale sia molto elevata a prescindere dalla sua evoluzione	la spesa per il proprio personale sia segreta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
714	Ai sensi dell'art. 32 del T.U. CCNL, cosa si intende per "Servizio di pronta disponibilità"?	L'immediata reperibilità del dipendente e l'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo e con le modalità prestabilite	L'immediata reperibilità del dipendente senza alcun obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura in tempi e con modalità prestabilite	La possibilità di reperire il dipendente stante l'occasionale disponibilità di quest'ultimo
715	Che popolazione è necessaria affinché ci sia un distretto sanitario di base?	Almeno 60.000 abitanti	Almeno 100.000 abitanti	Almeno 20.000 abitanti
716	Dove è istituito il Centro Nazionale per i Trapianti?	Presso l'Istituto Superiore di Sanità	Presso ogni Ospedale italiano	Presso le Regioni
717	L'eutanasia è disciplinata nella nostra legislazione sanitaria?	No, nemmeno nell'ordinamento italiano, anzi è un reato punibile con la detenzione	Sì, ma solo se praticata in strutture private	Generalmente no, ma si fanno delle eccezioni per i malati terminali
718	Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del personale del SSN?	A, B, C, D	A, B, C, D, E	Personale dipendente e personale convenzionato
719	Quale opzione di risposta riporta una corretta affermazione riguardo il Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria?	Al Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria compete il controllo sulla legittimità degli atti	Al Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria compete solo l'analisi di qualità	Al Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria compete solo la redazione del bilancio
720	Cosa disciplina la Legge n. 349 del 29 giugno 1977 e s.m.i.?	L'abolizione del sistema mutualistico	La riforma sanitaria	La riforma sanitaria bis
721	Le Aziende Sanitarie sono obbligate a rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati?	Sì	Solo in alcuni anni	No, mai

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
722	Un ordine di servizio necessita di essere impartito sempre per iscritto?	Sì, ma solo in caso di urgenza può essere impartito anche verbalmente	No, solo verbalmente	No, sia per iscritto che verbalmente a scelta di chi impartisce l'ordine
723	Le aziende sanitarie locali possono richiedere dei prodotti a base di cannabis?	Sì, possono presentare al Ministero della salute il modello previsto per i medicinali non registrati	Sì, ma solo in caso serva per cure geriatriche	Sì, ma solo in caso serva per cure pediatriche
724	Tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale vi è anche quello di superare lo squilibrio territoriale nelle condizioni sociosanitarie del Paese?	Sì	No, non è necessario	Nessuna delle altre risposte è corretta
725	Quale tra questi principi non rientra tra quelli a cui si ispira il Servizio Sanitario Nazionale?	Il principio della gratuità degli interventi	Il principio dell'equità	Il principio dell'uguaglianza
726	Con quale nomina è incompatibile l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?	Con la nomina di responsabile al servizio di prevenzione e protezione	Con la nomina di collaboratore del datore di lavoro	Con la nomina di vicepresidente
727	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da chi vengono organizzati i corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione?	Dalle Università	Dalle Questure	Dall'ASL
728	In un'azienda che conta oltre mille lavoratori, qual è il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?	Sei rappresentanti	Due rappresentanti	Tre rappresentanti

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
729	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ferimento di un lavoratore:	bisogna prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica	egli va allontanato dal luogo di lavoro	il datore di lavoro non è tenuto a prestare alcuna assistenza
730	Come viene nominato l'RSPP?	Tramite un modulo, compilato, datato e firmato dalle parti	Tramite una comunicazione verbale all'interessato	Tramite una delega
731	L' RSPP e i lavoratori:	agiscono con l'unico obiettivo di garantire la loro sicurezza e quella di tutti coloro i quali operano nell'ambiente di lavoro	hanno obiettivi diversi	il primo non può mai essere ripreso, i secondi sì
732	I lavoratori che sono addetti ad un'attività per la quale è alto il rischio per la salute devono essere:	sottoposti a vigilanza sanitaria	segnalati al Ministero della Salute	posti in quarantena
733	Cos'è un albo professionale?	Un documento che riporta l'elenco dei professionisti iscritti	Un documento che riporta l'elenco dei Distretti Sanitari	Un documento che elenca gli Ospedali italiani
734	La SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati):	è un organismo interregionale dotato di autonomia organizzativa e contabile, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale	è un organismo privato che offre assistenza ai propri iscritti	è un organo esclusivo delle ASL

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
735	A cosa serve il Punto di contatto nazionale?	A fornire ai pazienti le informazioni per facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea	A bypassare le code per una visita specialistica	Nessuna delle altre risposte è corretta
736	Come è rappresentata strutturalmente L'IPASVI?	Tramite un organigramma	Tramite un insieme	Tramite un pentagramma
737	Da quale norma è stato introdotto l'obbligo della formazione permanente per il mantenimento dell'adeguatezza professionale?	Dal D. Lgs. 229/1999 e s.m.i.	Dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.	Dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
738	Ai sensi della Legge n. 833/78 e s.m.i., i compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci, spettano a:	il Servizio Sanitario Nazionale	le Regioni	le Prefetture
739	Cos' è il C.C.N.L.?	È il contratto sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, che contiene le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti	Lo Statuto dei Lavoratori	Il contratto decentrato tra le Pubbliche Amministrazioni e i Sindacati di categoria

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
740	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve:	disporre del tempo necessario per svolgere la propria funzione di Rappresentante senza avere alcuna perdita di retribuzione	svolgere la funzione di Rappresentante solo nei periodi di ferie	disporre del tempo necessario per svolgere la propria funzione di Rappresentante senza perdita di retribuzione, tranne per i corsi di formazione che vengono considerati permessi non retribuiti
741	Cosa si intende per segnale luminoso ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.?	Un segnale emesso da un dispositivo costituito da un materiale trasparente o semitrasparente che è illuminato dall'interno o dal retro	Un segnale di allarme in codice morse	Un segnale emesso con la pila elettrica
742	L'articolazione per materie delle sezioni del CSS da chi può essere modificata?	Il Ministro della Salute, con proprio decreto ma su proposta dell'Assemblea Generale	Il Ministro della Salute su proposta del Presidente	Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità
743	Chi agli inizi del '900 promosse delle importanti riforme in campo sanitario e nell'assistenza agli anziani?	Giovanni Giolitti	Giovanni Gentile	Aldo Moro
744	Chi svolge le funzioni relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping?	La Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica	La Direzione Generale della prevenzione sanitaria	Direzione Generale dei farmaci
745	L'efficacia dei medicinali omeopatici è riconosciuta dall'autorità sanitaria competente?	No	Sì	Solo alcuni medicinali omeopatici

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
746	Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria?	La visita medica preventiva al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro	La visita medica per accertare un eventuale stato di gravidanza	La visita medica per accertare la presenza del virus HIV
747	Quando possono essere sciolti gli organi degli IRCSS non trasformati in fondazioni?	Quando il conto economico chiude per tre esercizi successivi con una perdita maggiore del 10%	Quando il conto economico chiude per tre esercizi successivi con una perdita maggiore del 50%	Quando il conto economico chiude per due esercizi successivi con una perdita maggiore del 5%
748	In che modo, da Costituzione, la Repubblica tutela la salute?	Come un fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e che deve garantire cure gratuite agli indigenti	Come un diritto solo per i cittadini italiani	Come un diritto della collettività che viene garantito solo a chi è in possesso di mezzi finanziari
749	A chi tocca la redazione del referto?	A chiunque eserciti una professione sanitaria	Solo al Primario del reparto interessato	Solo al medico legale
750	Un cittadino straniero può effettuare il test HIV alle stesse condizioni di un cittadino italiano?	Sì	No	Solo i cittadini extracomunitari
751	La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in materia di organizzazione della rete di assistenza ospedaliera?	Alle Regioni, ma sulla base di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale	Alle Province	Ai Comuni con più di un milione di abitanti
752	Anche il Medico competente è tenuto ad acquisire dei crediti formativi ECM?	Sì, e la percentuale di essi non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi	Sì, ma non è tenuto, lo fa solo per libera scelta	No, solo quando ci sono degli aggiornamenti sulla normativa

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
753	Chi revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici?	Il Ministero della Salute	L'Istituto Superiore di Sanità	l'AIFA
754	Dove è contenuto l'elenco delle malattie infettive?	In un Decreto Ministeriale	In un Regolamento Regionale	In una ordinanza del Sindaco
755	Quale tra questi non costituisce uno scopo per il quale è stato creato il servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità?	La formazione del personale medico competente	La tutela della salute fisica della donna	Nessuna delle altre risposte è corretta
756	Le USL come sono finanziate?	Con il sistema della quota capitaria	A mezzo bancario	Nessuna delle altre risposte è corretta
757	Cosa sono i Piani Sanitari?	Strumenti di programmazione dello Stato con i quali si fissano gli obiettivi di salute	Strumenti di programmazione delle ASL con i quali si fissano gli obiettivi per le liste d'attesa	Nessuna delle altre risposte è corretta
758	Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la corretta affermazione relativa alla Croce Rossa Italiana.	La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte del Ministero della Salute	La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte del Ministero della Difesa	La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
759	La Tessera Europea di Assicurazione Malattia:	dà il diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ti trovi	dà il diritto a ricevere solo le cure urgenti ma non alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ti trovi	non dà diritto ad alcuna cura

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
760	La nostra legislazione sanitaria quando prevede che l'interruzione volontaria di gravidanza possa essere praticata dopo i primi novanta giorni?	Quando il parto o la gravidanza stessa possano comportare un pericolo per la vita della donna, o siano accertati anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna	Quando la donna non è sposata	Quando la donna ha dei ripensamenti sul portare avanti o meno la gravidanza
761	Con i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza la celiachia :	è spostata dalle malattie rare alle malattie croniche	non viene più riconosciuta come malattia	Nessuna delle altre risposte è corretta
762	Tra gli obiettivi del SSN rientra anche il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio sanitarie del Paese?	Sì, sempre	No, è un compito del Ministero dell'Economia e delle Finanze	No, è un compito del Ministero dell'Interno
763	Ai sensi del D. Lgs. 3/2007 e s.m.i., chi sono i soggiornanti di lungo periodo ai quali si riconosce il diritto all'assistenza sanitaria?	Gli stranieri in possesso di almeno cinque anni di permesso di soggiorno in corso di validità	I titolari dello status di persona bisognosa	Gli stranieri in età scolare
764	Da chi deve essere fatta la denuncia delle cause di morte?	Dal medico curante	Dal Direttore Sanitario	Dal Sindaco
765	Tutti i medici hanno l'obbligo di prestare la propria opera in qualità di ausiliari della Polizia Giudiziaria?	Sì	No, solo i Medici di Direzione Sanitari	No, nessuna categoria di medico

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
766	Lo svolgimento dell'attività di libero professionista:	non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi	non deve essere in contrasto con le attività istituzionali dell'azienda ma con le finalità sì	nessuna delle altre risposte è corretta
767	Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative?	Sì, se tali incarichi sono espressamente autorizzati	Sì, anche senza autorizzazione se tali incarichi rispondono ad esigenze di celerità dell'azione amministrativa	Sì, anche senza autorizzazione se tali incarichi rispondono ad esigenze di efficienza dell'azione amministrativa
768	Ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è dovuto il preavviso nel caso di sanzione disciplinare del licenziamento per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera?	No	Sì, ma solo nel caso di licenziamento per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione di progressioni di carriera	Sì, il preavviso è sempre dovuto

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
769	Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate:	dall'ARAN	dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche	dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
770	In luogo della prescrizione medica cartacea è possibile prescrivere la ricetta medica elettronica?	Sì, con le modalità previste dal D.M. 26 febbraio 2010 e s.m.i.	Sì, ma solo se la prescrizione riguarda un minorenne	Sì, ma solo per alcuni farmaci
771	Ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. chi è stato condannato per peculato può fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi?	No, nemmeno per compiti di segreteria	Si, sempre	Si salvo ricusazione dei partecipanti alla selezione
772	Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., come sono nominati i componenti del Comitato dei garanti?	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	Con decreto del Presidente della Regione	Con decreto del Presidente della Repubblica
773	Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che poteri ha il Ministro in caso di inerzia o di grave ritardo nell'adozione degli atti o dei provvedimenti?	Può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti e qualora l'inerzia permanga nominare un commissario ad acta	Può esclusivamente ricorrere all'autorità giurisdizionale	Può direttamente adottare gli atti o i provvedimenti
774	In base all'art. 51 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. lo Statuto dei Lavoratori si applica alle Pubbliche Amministrazioni:	a prescindere dal numero dei dipendenti	statali	solo per i dirigenti

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
775	Quale tra questi rappresenta un aspetto importante della sicurezza alimentare?	La rintracciabilità del percorso che fa l'alimento dalla materia prima alla tavola	Sapere se un prodotto è vegano o meno	Nessuna delle altre risposte è corretta
776	Che cosa sono i medicinali di fascia A?	Sono medicinali impiegati per patologie gravi, croniche e acute, cioè tutti quei medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria	Sono medicinali non a carico del SSN	Sono medicinali da banco
777	Direttore Generale, Collegio sindacale e organo di indirizzo sono organi :	delle Aziende Ospedaliere Universitarie	delle ASL	del Governo
778	Le Aziende Ospedaliere come possono utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione?	Per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale	Solo per investimenti in c/capitale	Solo per ripianare eventuali deficit pregressi
779	A quando risale la riforma delle autonomie locali?	Al 1990	Al 1995	Al 1978
780	L'affermazione che le Aziende sanitarie non hanno patrimonio è vera?	No	No, anche se possiedono solo beni mobili	Si
781	Ai sensi dell'art. 46, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in sede di negoziazione del contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni:	possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN	non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN	nessuna delle altre risposte è corretta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
782	In base all'art. 110 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., quando non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico?	non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento UE 2016 n. 679	Non è necessario quando la ricerca è commissionata dal Ministero della Salute	Non è necessario quando la ricerca è realizzata da un qualsiasi Centro di medicina specialistica
783	Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento UE 2016 n. 679, il «responsabile del trattamento» è:	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
784	Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento UE 2016 n. 679, il «destinatario» è:	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
785	A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, sono classificati come:	«dati genetici»	«dati biometrici»	«dati relativi alla salute»
786	A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, sono classificati come:	«dati biometrici»	«dati genetici»	«dati relativi alla salute»

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
787	A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute, sono classificati come:	«dati relativi alla salute»	«dati genetici»	«dati biometrici»
788	Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come possono essere utilizzati i documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica?	Tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi	Tenendo conto della loro natura, anche se non pertinenti al perseguimento di tali scopi	Prescindendo dalla loro natura, solo se non indispensabili al perseguimento di tali scopi
789	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., qual è l'obiettivo di un'analisi dei rischi di un lavoro?	Gestire i rischi del lavoro	Eliminare tutti i rischi	Nessuna delle altre risposte è corretta
790	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per gli interventi sugli impianti elettrici, qual è il modo migliore per prevenire gli incidenti?	Disattivare la tensione dell'alimentazione elettrica	Eeguire gli interventi in due persone	Nessuna delle altre risposte è corretta
791	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le vie e le uscite di emergenza devono:	essere evidenziate da apposita segnaletica	aprirsi automaticamente	essere blindate
792	Come è denominato l'insieme dei documenti riguardanti un singolo assistito?	Cartella Infermieristica	Cartella esplicativa	Nessuna delle altre risposte è corretta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
793	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, il lavoratore:	interessato ha diritto al risarcimento del danno	ha diritto comunque all'assunzione	non ha diritto ad alcun risarcimento del danno.
794	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale trattamento ha diritto il dipendente, nei casi in cui per obiettive esigenze di servizio, viene adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore?	Ha diritto per il periodo di effettiva prestazione al trattamento previsto per la qualifica superiore	Non ha diritto ad alcun trattamento particolare o comunque diverso da quello precedentemente applicato	Ha diritto al riconoscimento del livello superiore in modo permanente e ad una maggiorazione dello stipendio calcolato in modo forfettario
795	Il D. Lgs. 165/2001 dispone che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi:	individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione	a professionisti specializzati con contratto a tempo indeterminato	collettivi, con contratti di cooperazione, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata esperienza professionale
796	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale dei seguenti principi si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni?	Decentramento delle procedure di reclutamento e adeguata pubblicità della selezione	Delocalizzazione delle procedure di reclutamento e sufficiente pubblicità della selezione	Compartecipazione amministrativa delle procedure di reclutamento
797	A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, l'interessato ha il diritto di rettifica?	Si	No	Dipende dal tipo di dato oggetto di rettifica

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
798	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, in riferimento alle modalità con cui i Comuni articolano le USL.	I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in distretti sanitari di base	I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in raggruppamenti sanitari di eccellenza	I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in organi sanitari di supporto
799	L'Agenzia Italiana del Farmaco con quale acronimo è indicata?	AIFA	AGIFA	AIF
800	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre in riferimento alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.	La determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute spetta alle Regioni	La determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute spetta ai Comuni in via esclusiva	La determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute spetta alle A.S.L.
801	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre in riferimento ai disavanzi di gestione delle USL e delle AO.	Le Regioni fanno fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere con risorse proprie	Le Regioni fanno fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere con risorse provenienti dal Ministero dell'Interno	Le Regioni fanno fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere con risorse provenienti dal CIPE
802	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, in riferimento alla continua partecipazione alle attività di formazione medica.	La continua partecipazione alle attività di formazione medica costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista	La continua partecipazione alle attività di formazione medica è facoltativa	La continua partecipazione alle attività di formazione medica è vietata

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
803	Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, in riferimento alle USL.	Le Unità Sanitarie Locali si articolano in distretti	Le Unità Sanitarie Locali si articolano in raggruppamenti	Le Unità Sanitarie Locali si articolano in corporazioni
804	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., chi vigila, per ciascuna struttura, sull'applicazione dei codici di comportamento?	I Dirigenti responsabili	I Dipendenti con più anzianità di servizio	Le Posizioni organizzative
805	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubblica Amministrazione, l'ARAN può intervenire in giudizio?	Sì, può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro	Sì, ma può intervenire solo nei giudizi innanzi al giudice penale	No, salvo le ipotesi di illecito disciplinare
806	L'articolazione territoriale delle AUSL con quale strumento si stabilisce?	Con legge Regionale	Con il Piano Sanitario Regionale	Con la legge finanziaria annuale
807	L'ASL comprende i consultori?	Sì	Non sempre	Nessuna delle altre risposte è corretta
808	Il Contratto del Direttore Generale di un'AUSL può essere risolto?	Sì, quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione	Sì, sempre	No, mai

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
809	Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., quali altri compiti svolgono i dirigenti di uffici dirigenziali generali?	Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro	Promuovono le liti, ma non hanno il potere di conciliare	Svolgono esclusivamente le attività di controllo sugli adempimenti formali dei dipendenti
810	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in quale competenza rientrano le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione?	In quella del giudice amministrativo	In quella del tribunale in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro	Al tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro
811	Quali sono gli organi degli ospedali costituiti in aziende ospedaliere?	Gli stessi delle Asl	L'assemblea generale e l'amministratore straordinario	Il Direttore Sanitario e il Collegio dei Revisori
812	Quale legge ha organizzato gli ospedali in aziende ospedaliere e presidi ospedalieri dipendenti dalle aziende Asl?	D.Lgs. 502/92 e s.m.i.	L. 132/68 e s.m.i.	L. 5849/1888 e s.m.i.
813	Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di autonomia imprenditoriale:	dal D.Lgs. N.229/1999 e s.m.i.	dalla L. n. 833/1978 e s.m.i.	dal D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.
814	Tra le funzioni dei dipartimenti di prevenzione rientrano:	la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali	le attività o servizi di assistenza domiciliare integrata	le attività e i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
815	Ai sensi del T.U. CCNL, i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono:	previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti	ad personam, su indicazione del Direttore generale dell'azienda o ente e con autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione	di diritto, al raggiungimento di specifiche età previste nel regolamento aziendale
816	Secondo i criteri di flessibilità previsti dal T.U. CCNL, l'orario di lavoro può, tra l'altro, essere:	continuato ed articolato in turni laddove le esigenze di servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore	casuale ed a chiamata immediata laddove le esigenze aziendali lo prevedano ovvero il lavoratore lo richieda	frammentato ed articolato in turni laddove le esigenze di servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle 24 o 48 ore
817	Ai sensi del T.U. CCNL, il "rapporto di lavoro a tempo parziale" può essere di tipo:	orizzontale o verticale	esclusivamente casuale	frammentato o casuale
818	Ai sensi del T.U. CCNL, il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento:	dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti	dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze personali del dipendente stesso	dell'efficacia ma non dell'efficienza dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle richieste dell'azienda o dell'ente
819	Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente, in caso di "recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona", è soggetto alla sanzione disciplinare:	del licenziamento con preavviso	di una multa pari a dodici ore della retribuzione	della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
820	Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie è un organismo operativo presso:	il Ministero della Salute	non esiste questo tipo di organismo	i Comuni
821	La telemedicina deve ottemperare a tutti gli obblighi e i diritti propri di qualsiasi altro atto sanitario?	Sì	Solo in caso la telemedicina riguardi casi di infezioni batteriche	Solo in caso la telemedicina riguardi casi di malattie infantili
822	A chi va inoltrata l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie?	Al Comune territorialmente competente	Alla Provincia di appartenenza	Alla Regione di appartenenza
823	L'AIFA, nell'ambito delle attività di farmacovigilanza:	nessuna delle altre risposte è corretta	predisporre dei piani di controllo dei medicinali in commercio	esercita la vigilanza sugli Istituti zooprofilattici
824	Quali prestazioni deve assicurare un ospedale?	Tutte, provvedendo ad acquistare altrove quelle che non può fornire	Solo quelle elencate nella Carta dei Servizi	Tutte, tranne quelle che non può fornire, che sono a carico del paziente
825	L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare:	le 8 ore in media nelle 24 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro	le 12 ore in media nelle 48 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro	le 10 ore in media nelle 36 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro
826	Da chi viene compilata la scheda di dimissione ospedaliera?	Dal medico	Dall'infermiere	Dall'OSS
827	Le patologie per le quali sono previste cure termali sono stabilite:	da un Decreto Ministeriale	da una legge Statale	da una legge Regionale
828	A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, su richiesta, chi coopera con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti?	Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante	Esclusivamente il titolare del trattamento	Esclusivamente il responsabile del trattamento

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
829	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in cosa ha competenza esclusiva la contrattazione collettiva?	In materia di trattamento economico dei dipendenti	In materia di cambiamento delle mansioni dei dipendenti	In materia di affidamento di incarichi dirigenziali
830	Quale ente accerta la necessità di convenzionare le istituzioni sanitarie private?	Il Piano Sanitario Regionale	Il Regolamento Comunale	Il Regolamento provinciale
831	I referti medici possono essere consegnati attraverso degli strumenti digitali?	Sì, in base ad una espressa norma	Sì, ma solo per referti ospedalieri	Sì, ma non per tutti i tipi di referti
832	Quale deve essere l'altezza minima delle vie e delle uscite di emergenza?	2 metri	1,70 metri	1,90 metri
833	L'esercizio di competenza di un'Azienda Sanitaria pubblica:	coincide con l'anno solare (e quindi ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno)	coincide con l'anno solare: tuttavia ai soli fini della risoluzione delle entrate e del pagamento delle spese è prorogato di due mesi dell'anno successivo	inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo
834	La L.n.833/1978 e s.m.i. istitutiva del SSN è:	ancora in vigore, seppure modificata	ancora in vigore senza modifiche	non è più in vigore
835	La medicina legale è assicurata:	dalle AUSL	dal Ministero della salute	dalle Aziende Ospedaliere
836	La nomina del Direttore Sanitario di una Azienda Sanitaria avviene:	per scelta del Direttore Generale	per concorso pubblico	per nomina Regionale
837	Come viene detta la possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all'interno della struttura Sanitaria?	Attività intramoenia	Attività extramoenia	Attività ultramoenia

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
838	La Riforma Sanitaria ter configura le AUSL quali centri di imputazione di autonomia:	imprenditoriale	gestionale	amministrativa
839	Come è la rilevazione dei dati statistici sanitari?	Obbligatoria	Consigliata	Facoltativa
840	Quale tra questi aspetti caratterizza il regime di ricovero del day hospital?	Ricovero, o ciclo di ricoveri, programmato/i	Il pernottamento nella struttura ospedaliera	Prestazioni specialistiche con tempi di esecuzione molto lunghi
841	L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza è:	uno degli strumenti di controllo e monitoraggio dell'AIFA	un ufficio del Consiglio Superiore di Sanità	una società privata che offre consulenza medica al sistema sanitario pubblico
842	Cosa viene approvata nel 1978?	La c.d Riforma Sanitaria	La c.d. Riforma del sistema mutualistico	Lac.d Riforma Ospedaliera
843	Nel 1992 viene approvata la Riforma:	Sanitaria bis	Intersanitaria	Circondariale
844	L'organo competente ad infliggere il rimprovero in una Azienda Sanitaria è:	il Dirigente del Presidio, Servizio o ufficio di appartenenza del dipendente, secondo l'ordinamento Aziendale	il Direttore Generale	il Direttore Sanitario
845	Nella sperimentazione di nuovi modelli gestionali di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, la partecipazione di questi ultimi non può superare:	il 49 per cento	non può superare il 20 per cento	non può superare il 35 per cento
846	La Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria:	fornisce al Ministro della Salute pareri sul programma di ricerca sanitaria	esprime pareri sua qualsiasi argomento in materia di assistenza sanitaria	adotta il programma di ricerca sanitaria
847	Nelle Aziende ospedaliere sono presenti i veterinari?	No	Si	Si solo in prossimità di Azienda agricola

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
848	È una funzione primaria del ministero della salute:	tutela della salute pubblica	coordinamento delle Regioni in materia sanitaria	coordinamento delle AUSL
849	Quale delle seguenti figure professionali fa parte della Dirigenza sanitaria del SSN?	Psicologo	Ingegnere	Sociologo
850	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:	3 anni	2 anni	4 anni
851	Il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere è:	il rimborso tariffario delle prestazioni eseguite	il parametro della quota capitaria	il ricorso ai mutui
852	L'Autorità Sanitaria del Comune è:	il Sindaco	il Prefetto	il Questore
853	L'età massima per la nomina a Direttore Generale di un'Azienda sanitarie è:	65 anni	70 anni	60 Anni
854	Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra questi incarichi retribuiti non sono sottoposti a regime autorizzatorio?	Le collaborazioni giornalistiche	Le lezioni universitarie	Le nomine dirigenziali
855	Le aziende Ospedaliere Universitarie si avvalgono di quali tra i seguenti organi?	Direttore Generale, Collegio Sindacale ed Organo di indirizzo	Direttore Sanitario e Collegio Sindacale	Direttore Generale e Collegio Sindacale
856	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	Attività medico legale per finalità pubbliche	I centri antiveleni	L'assistenza integrativa

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
857	A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, il comitato europeo per la protezione dei dati decide a:	maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento	maggioranza assoluta dei suoi membri	senza alcuna maggioranza
858	Come sono gli atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali non è stata indicata idonea copertura finanziaria?	Nulli di diritto	Validi comunque	Invalidi per prassi
859	L'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica controlla e monitora:	l'AIFA	il CNIPA	il Consiglio Superiore di Sanità
860	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	Sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori	L'assistenza sanitaria di base	L'assistenza residenziale e semiresidenziale
861	Quali sono i ruoli nei quali è inquadrato il personale del Servizio Sanitario Nazionale?	Sanitario, Professionale, Tecnico, Amministrativo	Medico, Sanitario, Tecnico, Amministrativo	Sanitario, Tecnico, Amministrativo
862	Il Ministero della Salute è stato istituito:	con il D.L.n.217 del 2001 e s.m.i. convertito dalla legge n. 317 del 2001 e s.m.i.	con la Legge n. 296 del 1958 e s.m.i.	con il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i.
863	La USL fu aziendalizzata:	nel 1992	nel 1999	nel 1978
864	Quando la gestione di una AUSL presenti una situazione di grave disavanzo, la Regione può:	risolvere il contratto del Direttore Generale	trasferire i poteri di gestione al Direttore Amministrativo	attribuire la rappresentanza legale dell'azienda al Presidente del Collegio Sindacale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
865	Se una struttura privata è autorizzata ad erogare prestazioni per conto del SSN si parla di:	accreditamento istituzionale	concessione del SSN	autorizzazione al SSN
866	Per essere costituito in Azienda ospedaliera di rilievo nazionale quante strutture di alta specialità deve possedere un ospedale?	3	5	6
867	Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria quanto dura in carica?	3 anni	5 anni	4 anni
868	Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una AUSL, ha lo stesso Piano Sanitario Aziendale di quest'ultima?	No	Si	Sono diversi solo i Direttori Generali
869	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	Controllo delle malattie infettive e parassitarie	I centri antiveleni	L'assistenza integrativa
870	Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una AUSL, ha un'autonomia limitata rispetto a quest'ultima?	No	Si	Sono diversi solo i Direttori Generali
871	Si definisce "formazione permanente" l'insieme dell'attività:	finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico	dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali	volte a facilitare l'integrazione della conoscenza scientifica disciplinare con le altre discipline

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
872	A chi è affidata l'elaborazione del programma ECM ?	Alla Commissione Nazionale per la formazione continua	Al Ministero della Sanità	All'Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
873	Per diritto alle funzioni si intende il diritto:	in forza del quale il pubblico impiegato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto	a disporre sul luogo di lavoro di uno spazio fisico dove espletare i propri compiti	che il pubblico impiegato ha di essere assegnato alla sede desiderata, nei limiti posti dalle esigenze organizzative
874	Se il professionista sanitario cagiona la morte del paziente, la punibilità è esclusa qualora il fatto sia stato commesso:	per imperizia purché il professionista si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali	per imprudenza purché il professionista si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali	per negligenza
875	L'eutanasia secondo la legge penale è un omicidio:	volontario, salvo dimostrare il consenso del malato, nel qual caso è perseguita come omicidio del consenziente	volontario, salvo dimostrare il consenso del malato, nel qual caso non è perseguibile	preterintenzionale
876	Secondo il Comitato Nazionale di Bio-etica, il testamento biologico è legale:	se redatto da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati, autonomi e non sottoposti ad alcuna pressione	anche se contiene indicazioni aventi finalità eutanasiche	anche se consistente nella sottoscrizione di moduli prestampati, purché le disposizioni in essi contenute abbiano carattere pubblico
877	Le norme riportate nel codice deontologico sono:	disciplinari	obbligatorie	vincolanti
878	L'inosservanza di uno o più articoli del Codice deontologico comporta sanzioni di tipo :	disciplinare	civile	penale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
879	Solo una tra le seguenti affermazioni è corretta, in riferimento alla natura delle ASL/ASP: quale?	Le ASL/ASP sono aziende di diritto pubblico con personalità giuridica	Le ASL/ASP sono aziende di diritto pubblico senza personalità giuridica	Le ASL/ASP sono aziende di diritto privato con personalità giuridica
880	Una soltanto, tra le seguenti affermazioni, risulta corretta in riferimento alla gestione di una AUSL: indicare quale.	Quando la gestione di una AUSL presenti una situazione di grave disavanzo, la Regione può risolvere il contratto del Direttore Generale	Quando la gestione di una AUSL presenti una situazione di grave disavanzo, la Regione può trasferire i poteri di gestione al Direttore Amministrativo	Quando la gestione di una AUSL presenti una situazione di grave disavanzo, la Regione può attribuire la rappresentanza legale dell'azienda al Presidente del Collegio Sindacale
881	L'adesione al programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina:	è obbligatoria	è obbligatoria, ma solo per medici ed infermieri	è volontaria
882	La legge n.43 del 1°Febbraio 2006 e s.m.i. prevede:	la trasformazione dei Collegi professionali in ordini professionali, con obbligo di iscrizioni	la trasformazione dei Collegi professionali in ordini professionali, senza obbligo di iscrizioni	l'abolizione dei collegi professionali
883	Quale articolo della Costituzione Italiana prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività?	Art. 32	Art. 25	Art. 1

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
884	Che cosa sono i LEA?	Le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale	Le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto ad offrire solo gratuitamente ai cittadini italiani	I servizi che le Regioni offrono alle cure per i disabili
885	Secondo la normativa di legislazione sanitaria, le Regioni:	hanno potestà concorrente con lo Stato in materia sanitaria	hanno potestà esclusiva in materia sanitaria	non hanno nessun tipo di potestà in materia sanitaria
886	Le ASL/ASP sono aziende:	di diritto pubblico con personalità giuridica	di diritto privato con personalità giuridica	di diritto pubblico senza personalità giuridica
887	Quale figura rappresenta legalmente l'Azienda Sanitaria?	Il Direttore Generale	Il Ministro della Salute	Il Direttore Sanitario
888	Il Direttore Sanitario per essere nominato deve avere un'età:	inferiore a sessantacinque anni	superiore a settant'anni	superiore a sessantacinque anni
889	Da chi sono nominati il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria?	Dal Direttore Generale	Dall'Assemblea in seduta comune	Dal Ministro della Salute
890	Per la nomina a Direttore Amministrativo di Azienda Sanitaria è richiesta la Laurea in:	discipline giuridiche o economiche	medicina e chirurgia	ingegneria gestionale
891	Quale tra i seguenti, non è un organo delle Aziende Sanitarie?	Il Direttore Sanitario	L'AUSL	Nessuna delle risposte è esatta

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
892	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	Prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Assistenza sanitaria di base	Assistenza termale
893	Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo di un'Azienda Sanitaria è regolato con apposito contratto di lavoro:	di diritto privato	di diritto pubblico	di diritto pubblico economico
894	Quale affermazioni, tra le seguenti, è corretta se riferita alle valutazioni medico-legali, delle malattie professionali?	La valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia spetta all'INAIL	La valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia spetta alle ASL	La valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia spetta all'ISPESL
895	Quali tra le seguenti professioni non sono disciplinate dalla Legge n. 251/2000 e s.m.i.?	Le professioni per l'assistenza sociale	Le professioni sanitarie riabilitative	Le professioni tecniche della prevenzione
896	La valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia spetta:	all'INAIL	alle ASL	all'ISPESL
897	Se l'interruzione di gravidanza è richiesta da una donna di età inferiore ai 18 anni:	è necessario l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela sulla donna, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge	è sufficiente il nulla osta del giudice tutelare per l'autorizzazione all'interruzione	una donna di età minore di 18 anni non può esercitare una interruzione di gravidanza
898	Ai sensi del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., in quanti livelli è articolata la contrattazione collettiva comparto sanità?	Due livelli, nazionale e decentrato	Tre livelli, nazionale, regionale e aziendale	Un solo livello nazionale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
899	Qual è la fonte del rapporto di lavoro subordinato?	Esclusivamente il contratto individuale, sebbene la volontà negoziale possa essere espressa tacitamente	La consuetudine	Il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera
900	Nell'assetto organizzativo delle ASL sono compresi:	i dipartimenti di prevenzione, i distretti socio-sanitari e i presidi ospedalieri	i distretti socio-sanitari e i presidi ospedalieri	le aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri
901	La normativa prevede delle giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale?	Sì, come ad esempio nelle consulenze	No, mai	Solo se il paziente è deceduto
902	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	L'assistenza farmaceutica	Le attività trasfusionali	La salute animale e igiene urbana veterinaria
903	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	L'emergenza sanitaria territoriale	I centri antiveleni	Il ricovero ordinario per acuti
904	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	L'assistenza residenziale	I centri antiveleni	Le attività trasfusionali
905	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	L'assistenza sanitaria di base	Il pronto soccorso	Prevenzione e controllo delle malattie infettive
906	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	l'assistenza sanitaria di base	Il pronto soccorso	Prevenzione e controllo delle malattie infettive

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
907	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	L'assistenza residenziale	I centri antiveleni	Le attività trasfusionali
908	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	Il pronto soccorso	Le attività medico legali per finalità pubbliche	L'assistenza sanitaria di base
909	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	La riabilitazione e la lungodegenza postacuzie	L'emergenza sanitaria territoriale	L'assistenza protesica
910	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	I centri antiveleni	L'emergenza sanitaria territoriale	L'assistenza protesica
911	A quale ente spetta il rilascio dell'accreditamento istituzionale?	Alla regione	Allo Stato	Alle Province
912	I dati genetici:	sono considerati a tutti gli effetti come dati sanitari	non rientrano nei dati sanitari	sono illegali e non protetti da alcuna normativa
913	Il Sistema Trasfusionale in Italia:	è pubblico e fa parte del Sistema Sanitario Nazionale	è privato ed è gestito da poche strutture accreditate	è pubblico ma è obbligatorio e a pagamento
914	A chi spetta assicurare la funzionalità della sanità penitenziaria?	Al SSN	Al direttore penitenziario	Al Ministero dell'Interno
915	La normativa nazionale prevede che tutte le strutture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio?	Sì, insieme alla protezione sismica	No, non esiste nessuna indicazione in merito	Sì, ma sono delle mere indicazioni facoltative

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
916	Qual è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell'Unione Europea?	Il Numero Unico di Emergenza 112	Il Numero Unico di Emergenza 113	Il Numero Unico di Emergenza 115
917	In quale anno l'Italia ha aderito ufficialmente all'OMS?	1947	1948	1955
918	Da chi è garantita la sicurezza dei prodotti fitosanitari in Italia, a livello nazionale?	Dal Ministero della Salute	Dalle ASL/ASP di competenza	Dagli Assessorati alla Sanità
919	Da chi viene eseguito il controllo sullo stato di malattia del lavoratore?	Dai medici delle ASL o dai medici dell'Istituto previdenziale	Dagli Ispettori del lavoro	Dai soli medici dell'Istituto previdenziale
920	In caso di assenza per malattia del lavoratore, quali sono i tempi di rilascio del certificato dopo la visita del medico curante?	Il medico curante deve comunicare e trasmettere, entro 24 ore dalla visita, il certificato di malattia del proprio assistito	Il medico curante non deve né comunicare né trasmettere il certificato di malattia del proprio assistito. Lo trasmetterà al datore di lavoro solo il paziente stesso	Il medico curante deve comunicare e trasmettere, entro 48 ore dalla visita, il certificato di malattia del proprio assistito
921	Nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario cos'è il SIT?	E' il Sistema Informativo Trapianti	E' il Sistema Immunologico e Terapie	E' il Sistema Invasivo Terapico
922	I SERT in che orari assicurano la loro modalità di assistenza?	24 h su 24 tutti i giorni della settimana	Solo per 8 h al giorno dal lunedì al venerdì	8 h a giorni alterni
923	Che tipo di organizzazione ha un'Azienda Ospedaliera?	Dipartimentale	Circoscrizionale	Distrettuale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
924	Il Consiglio Superiore di sanità è composto:	da trenta membri, non di diritto, esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica, nominati dal Ministro della salute, e da ventisei componenti di diritto	da trenta membri, non di diritto, esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica, nominati dal Ministro della salute	da trenta membri, di diritto, nominati dal Ministro della salute, e da ventisei componenti non di diritto
925	Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?	Le attività di trapianto di cellule	L'emergenza sanitaria territoriale	L'assistenza protesica
926	Nell'accREDITAMENTO cos'è la check list?	La lista di verifica	La lista del controllo qualità	La lista dell'organizzazione del servizio
927	Cosa include il concetto di Azienda sanitaria?	Aziende Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere	Solo Aziende ospedaliere	Solo Aziende Unità Sanitarie Locali
928	Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questi principi sono stabiliti:	dalla Costituzione della Repubblica	dallo statuto dei lavoratori	dal Testo Unico delle leggi sanitarie
929	Non è un organo delle Aziende Sanitarie:	l'Ordine dei Medici	il Collegio di Direzione	il Direttore Generale
930	Come sono finanziate le AUSL?	Con il Sistema della quota capitaria	Con il criterio della spesa storica	Mediante il rimborso tariffario delle prestazioni erogate
931	Il Ministero della Sanità con quale legge venne istituito?	L. 13/03/1958, n.296 e s.m.i.	L. 26/01/1957, n. 299 e s.m.i.	L.12/05/1960,n.298 e s.m.i.

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
932	Non è un organo delle Aziende Sanitarie:	il Sindaco	il Collegio di Direzione	il Direttore Generale
933	Per quanto tempo va conservata dal farmacista la copia della ricetta di sostanze stupefacenti?	Per due anni	Per cinque anni	Non è necessario che venga conservata
934	Qual è la differenza tra autorizzazione sanitaria e nulla osta sanitario?	L'autorizzazione sanitaria è un provvedimento della pubblica amministrazione, rilasciato a richiesta degli interessati, di verifica sulle condizioni igienico sanitarie di esercizi commerciali che intendono procedere alla produzione, vendita o somministrazione di sostanze alimentari. Il nulla osta sanitario, riguarda invece l' idoneità igienica dei locali in cui viene esercitata l'attività commerciale, e deve essere ottenuto anche dagli esercizi in cui non viene preparato o confezionato alcun alimento	L'autorizzazione sanitaria è l' idoneità igienica dei locali in cui viene esercitata un'attività commerciale anche che non si occupa di preparazione o somministrazione di sostanze alimentari. Il nulla osta sanitario, riguarda invece un provvedimento della pubblica amministrazione, che comporta il superamento di una verifica sulle condizioni igienico sanitarie delle attività che somministrano o preparano sostanze alimentari	Nessuna, sono sinonimi e si usa indifferentemente l'uno o l'altro termine

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
935	Qual è la differenza tra autorizzazione sanitaria e nulla osta sanitario?	L'autorizzazione sanitaria è un provvedimento della pubblica amministrazione, rilasciato a richiesta degli interessati, di verifica sulle condizioni igienico sanitarie di esercizi commerciali che intendono procedere alla produzione, vendita o somministrazione di sostanze alimentari. Il nulla osta sanitario, riguarda invece l' idoneità igienica dei locali in cui viene esercitata l'attività commerciale, e deve essere ottenuto anche dagli esercizi in cui non viene preparato o confezionato alcun alimento	L'autorizzazione sanitaria è l'idoneità igienica dei locali in cui viene esercitata un'attività commerciale anche che non si occupa di preparazione o somministrazione di sostanze alimentari. Il nulla osta sanitario, riguarda invece un provvedimento della pubblica amministrazione, che comporta il superamento di una verifica sulle condizioni igienico sanitarie delle attività che somministrano o preparano sostanze alimentari	Nessuna, sono sinonimi e si usa indifferentemente l'uno o l'altro termine
936	Quale figura sanitaria firma la SDO?	Il medico curante, nonché il responsabile di divisione	L'infermiere e l'operatore socio-sanitario	Il medico curante e l'infermiere specializzato
937	il Sistema informativo salute mentale tra le altre cose è stato istituito come:	supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale	strumento di prevenzione per la diffusione del virus HIV	struttura di sostegno per i tossicodipendenti

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
938	Ai sensi della Legge 08 marzo 2017 , n. 24, e s.m.i. alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere:	tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale	solo il libero professionista in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale	tutto il personale, tranne i liberi professionisti, che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
939	L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, assicura tra le altre cose:	il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché' per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie	dei pareri vincolanti su leggi del Ministero della Salute	il commercio di prodotti fitosanitari
940	Sulla base di quanto riportato nel contratto collettivo nazionale di lavoro della Sanità, può il dipendente accettare da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio?	No	Sì, ma solo se chi effettua la retribuzione è un ex appartenente alla pubblica amministrazione	Sì, ma solo se chi effettua la retribuzione è un parente stretto
941	Il Ministro della salute ogni quanto deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità?	Annualmente	Mensilmente	Mai

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
942	La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose?	Sì, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile	No, mai	Sì, ma solo di quelle colpose
943	Per quanto riguarda la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa:	quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto	quando sono rispettate solo le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge	in nessun caso
944	Nella predisposizione del Piano sanitario nazionale, si tiene conto delle proposte trasmesse dalle Regioni, entro:	il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente	il 30 giugno di ogni anno	il 30 aprile dell'anno precedente alla scadenza del piano sanitario
945	Le Regioni, esercitano le proprie funzioni, in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera:	mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge	tramite le Amministrazioni di frontiera sanitaria	tramite gli ufficiali governativi sanitari

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
946	Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti dall'Amministrazione Pubblica:	entro un preciso limite delle dotazioni organiche dirigenziali anche a soggetti che non appartengono al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione stessa e a soggetti estranei alla P.A.	esclusivamente ai dirigenti dell'Amministrazione conferente l'incarico di funzione dirigenziale	esclusivamente ai dirigenti propri o di altre Pubbliche Amministrazioni
947	Qual è l'obiettivo principale dell'O.M.S.?	Il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute	Il raggiungimento, da parte solo delle popolazioni occidentali del più alto livello possibile di salute	Il raggiungimento, da parte solo dei più benestanti del più alto livello possibile di salute
948	La legge 1 aprile 1999, n.91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" e s.m.i. vieta il prelievo:	delle gonadi (ovaie e testicoli) e del cervello, e la manipolazione genetica degli embrioni anche ai fini del trapianto di organo	del pancreas e dell'intestino	solo degli embrioni
949	I dipendenti pubblici part-time con orario superiore al 50% di quello contrattuale:	possono svolgere incarichi retribuiti al di fuori della loro attività di lavoro dipendente se autorizzati dall'amministrazione datrice di lavoro	possono liberamente svolgere attività privata, purché non trattino affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con la pubblica amministrazione	non possono avere contemporaneamente un impiego pubblico e uno privato, ma possono svolgere liberamente attività libero-professionali
950	Quale è generalmente la forma del contratto di lavoro privato?	Libera, salvo che la legge richiede in maniera espressa l'atto scritto, a pena di nullità del contratto ovvero ai fini probatori	Scritta a pena di nullità	Scritta, salvo che la legge richiede in maniera espressa la forma libera

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
951	Qual è l'indicatore più valido per poter misurare la produttività di un servizio di diagnosi prenatale?	Il numero di ecografie effettuate in un anno/numero degli operatori	Il numero di diagnosi effettuate in un anno	Il numero di diagnosi effettuate/numero dei soggetti malati
952	I dati personali in ambito sanitario:	sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute, cioè le condizioni corporali e mentali di una persona	sono quelli che riguardano il credo religioso	sono i dati anagrafici
953	Le competenze dell'ausiliario socio-sanitario sono:	le attività alberghiere; rispondere ai campanelli, rifare i letti non occupati, portare padelle e pappagalli	l'igiene personale del paziente e cambiare le flebo	compilare le cartelle sanitarie
954	Il finanziamento regionale per presidi ospedalieri e Aziende Ospedaliere viene effettuato:	tramite la "remunerazione a tariffa" sulla base dei D.R.G. (Diagnosis Related Groups)	tramite classi di reddito	tramite il ticket
955	Quale opzione di risposta è corretta?	L'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del SSN viene definita "E.C.M."	L'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del SSN viene definita "P.O.F."	L'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del SSN viene definita "F.A.P."
956	Quale opzione di risposta è corretta?	L'ASL allo stato attuale è un'Azienda dotata di personalità giuridica pubblica	L'ASL allo stato attuale è un'Azienda provinciale	L'ASL allo stato attuale è un'Azienda universitaria
957	Quale tra questi istituti rientra negli Istituti privati accreditati?	Gli Ospedali classificati	Le Aziende Ospedaliere Universitarie	Gli I.R.C.C.S. pubblici
958	Quali sono i codici colore del triage?	Rosso, giallo, verde e bianco	Rosso, giallo, nero e bianco	Rosso, blu, verde e bianco

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
959	Le persone affette da HIV possono subire operazioni di trapianto di organi?	Sì, grazie a nuovi protocolli specifici e ad un programma nazionale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni	Sì, ma solo se hanno contratto il virus da meno di dieci anni	No, ad oggi non è ancora possibile
960	L'AIFA è un Ente:	pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute	privato, che opera sotto la direzione del Ministero della Salute	privato, e senza la direzione del Ministero della Salute
961	Il collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria tra le altre cose:	verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico	è rappresentante legale dell'Azienda	nomina il Direttore Sanitario
962	Il Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria è nominato con provvedimento del:	Direttore Generale	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario
963	Da chi è designato uno dei membri del Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria?	Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze	Dalla Provincia	Dal Comune
964	Quanti anni dura in carica il Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria?	Tre anni	Cinque anni	Un anno
965	Chi può prestare il consenso ad un trattamento sanitario?	Di norma può essere espresso soltanto dalla persona che verrà sottoposta al trattamento o dal suo rappresentante legale	Da chiunque sia in contatto con il paziente	Solo dal rappresentante legale

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
966	Chi presta il consenso ad un trattamento sanitario nel caso il paziente sia un minore non emancipato?	Di norma il consenso è espresso da chi ne esercita la potestà e quindi da entrambi i genitori o da un solo genitore (se l'altro è morto o decaduto o sospeso dalla potestà) o dal tutore legalmente designato	Dal minore stesso	Da qualsiasi parente anche che non sia tutore
967	La Croce Rossa Italiana è:	un'associazione di promozione sociale di diritto privato	un ente di di diritto pubblico non economico	un ente di diritto pubblico economico
968	Qual è lo scopo della Croce Rossa Italiana?	L'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto	L'assistenza psicologica ai parenti delle vittime di guerra	L'assistenza sanitaria solo in tempo di pace
969	La Croce Rossa Italiana è sottoposta alla vigilanza di:	Ministero della Salute, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della difesa, ciascuno per quanto di competenza	Ministero della Salute	Ministero della Salute e Presidenza della Repubblica
970	La figura del Sindaco è:	Autorità Sanitaria Locale	Autorità Sanitaria Regionale	Nessuna delle altre risposte è corretta
971	Quale tra le seguenti opzioni di risposta, contiene un'affermazione corretta riguardo la redazione di un referto?	Chiunque eserciti una professione sanitaria è autorizzato a redigere un referto	Solo il medico legale è autorizzato a redigere un referto	Solo il sanitario con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio è autorizzato a redigere un referto
972	L'omissione di un referto costituisce reato?	Sì, costituisce un reato contro l'amministrazione della giustizia	No, non costituisce alcun tipo di reato	Costituisce reato solo se il referto riguarda un caso di femminicidio

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
973	L'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale, è istituito presso:	il Ministero della salute	ogni Regione Italiana	il Ministero della Pubblica Amministrazione
974	Fermo restando l'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, l'iscrizione nell'elenco per quanti anni è valida, salvo provvedimenti di decadenza?	Quattro anni	Dieci anni	Due anni
975	In quale anno viene istituito il Ministero della Salute?	1958	1968	1970
976	Appena istituito il Ministero della Salute si chiamava:	Ministero della Sanità	Ministero della Salute Pubblica	Ministero dell'Igiene Pubblica
977	Quali sono le strutture attraverso le quali un'Azienda Sanitaria provvede all'erogazione dell'assistenza sanitaria?	I dipartimenti di prevenzione, i distretti sanitari di base e i presidi ospedalieri non costituiti in aziende ospedaliere	Le aziende ospedaliere e i distretti sanitari di base	I dipartimenti di prevenzione e i distretti sanitari di base

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
978	Il Distretto sanitario di base:	eroga, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, i servizi di assistenza primaria (medico-generica, pediatrica, guardia medica, specialistica, sociosanitaria)	è un ospedale pubblico	predispone ogni anno il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
979	Le Asl dispongono di un proprio patrimonio di beni?	Sì, ad esempio quelli acquisiti nell'esercizio della propria attività	No, non hanno nessun tipo di bene	Sì, ma solo quelli che gli vengono lasciati da donazioni private
980	Le Aziende Sanitarie sono soggette a vigilanza e controllo:	della Regione	del Ministero della Salute	delle Province
981	Com'è denominata in Calabria l'Azienda Sanitaria Locale?	ASP	ASL	AUSL
982	Qual è il compito primario delle Aziende Sanitarie Locali?	Assicurare i livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale	Fornire le linee-guida per la politica Sanitaria nazionale	E' competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia
983	Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in un'azienda che conta oltre mille lavoratori, qual è il numero minimo di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?	6	2	1
984	Come viene definita l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del SSN?	E.C.M.	P.O.F.	F.A.P.

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
985	Gli Ospedali possono essere costituiti dalla Regione in Aziende Ospedaliere dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale?	Sì, purché in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., e successive modificazione ed integrazioni	Sì, solo se lo decide il Piano Sanitario Nazionale, sentite le Regioni interessate	No in quanto gli Ospedali pubblici sono presidi interni della USL
986	Ai sensi dell'art. 20 d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e s.m.i., quanti cicli annui di cure termali sono garantiti dal S.S.N.?	Uno, fatta eccezione che per alcune categorie	Due, fatta eccezione che per alcune categorie	Una a trimestre
987	Quale opzione di risposta è corretta?	La massima autorità provinciale in materia sanitaria è il Prefetto	La massima autorità provinciale in materia sanitaria è il Questore	La massima autorità provinciale in materia sanitaria è il Direttore Generale dell'AUSL
988	La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica si occupa tra le altre cose:	della relazione sullo stato sanitario del Paese	esclusivamente delle tecnologie e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero	solo della fornitura di apparecchiature tecnologiche alle regioni che ne facciano richiesta
989	Quali sono le modalità per ottenere il titolo di medico di bordo abilitato?	Occorre superare un concorso indetto periodicamente dal Ministero della Salute ogni 5 anni	attraverso l'inserimento in apposite graduatorie regionali	attraverso chiamata diretta del Ministro della Salute
990	Ad oggi da quanti membri è composto il Consiglio Superiore di Sanità?	Da trenta membri non di diritto e da ventisei componenti di diritto	Da quaranta membri solo di diritto	Da due membri di diritto e dieci di non diritto
991	I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti quando:	il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi	estinguono la loro attività di ricerca	non sono più utili alla società

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
992	Quale o quali organi possono sciogliere i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati?	Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della Regione	Solo il Ministro della Salute	Il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione
993	L'Istituto Superiore di Sanità:	autorizza la sperimentazione clinica di farmaci mai utilizzati sull'uomo	decide l'ordine di precedenza dei pazienti in attesa di trapianto d'organo	autorizza la sperimentazione clinica di ciascun farmaco che comporti l'uso di Organismi geneticamente modificati
994	I componenti di nomina del Consiglio superiore di sanità durano in carica:	tre anni a decorrere dalla data del decreto di nomina	cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina	dieci anni a decorrere dalla data del decreto di nomina
995	Quante sono le sezioni in cui si articola il Consiglio Superiore di Sanità?	Cinque	Sei	Due
996	Per poter essere consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio, di un dispositivo medico nel territorio italiano, il dispositivo:	deve recare la marcatura CE	deve fornire un campione del dispositivo prodotto dall'Istituto Superiore di sanità	è già pronto per essere messo in uso
997	Se il reddito complessivo di un nucleo familiare è di 32.000 euro, i soggetti appartenenti ad esso hanno diritto all'esenzione dal ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali se:	hanno meno di sei anni o più di sessantacinque anni	sono disoccupati	hanno meno di dieci anni o più di sessantacinque anni

LEGISLAZIONE SANITARIA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
998	La legge n. 210 del 1992 e s.m.i. non prevede un indennizzo per:	il coniuge o il figlio di un soggetto deceduto per shock anafilattico a seguito di somministrazione di un antibiotico	i soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati	le persone non vaccinate che abbiano riportato lesioni o infermità, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata
999	Ai sensi del D.lgs. 332/2000 e s.m.i., i diagnostici in vitro sono:	dispositivi medici	biocidi	medicinali
1000	La Banca Dati Farmaci, che permette la consultazione dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto e dei Fogli Illustrativi aggiornati dei farmaci autorizzati in Italia, è predisposta:	dall'Agenzia Italiana del Farmaco	dal Ministero della Salute	dal Consiglio Superiore di Sanità

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
1	Completare la sequenza: FMR=135, RRG=554, GFM=?	413	555	513
2	Completare la sequenza: BLT=219, CMU=328, UTL=?	891	198	882
3	Completare la sequenza: EOU=548, ABC=123, BEO=?	254	245	223
4	Completare la sequenza: QNA=731, TOG=947, GQT=?	779	797	977
5	Completare la sequenza: XYZ=432, SIC=228, SIZ=?	222	322	432
6	Un'urna contiene 13 palline nere, 8 palline bianche e 2 palline rosse. Vengono estratte 2 palline nere ed una rossa da essa. Qual è ora la probabilità che venga estratta una pallina rossa?	0,05	0,1	0,01
7	Un'urna contiene 25 palline rosse, 25 palline bianche e 10 palline nere. Vengono estratte 5 palline nere, 3 bianche e 2 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina nera?	0,1	0,2	0,05
8	Un'urna contiene 60 palline rosse, 90 palline bianche e 30 palline nere. Vengono estratte 15 palline nere, 5 bianche e 10 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina nera?	0,1	0,2	0,15
9	Un'industria automobilista è riuscita il primo anno di apertura a produrre 840 automobili. Il secondo anno 945. Di quanto è stato l'incremento?	12,50%	15%	17,50%

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
10	Un'industria automobilista è riuscita il primo anno di apertura a produrre 340 automobili. Il secondo anno 391. Di quanto è stato l'incremento?	15%	12%	20%
11	Un'industria automobilista è riuscita il primo anno di apertura a produrre 240 automobili. Il secondo anno 288. Di quanto è stato l'incremento?	20%	25%	30%
12	Un'urna contiene palline numerate da 1 a 90, come nel gioco del Lotto. Qual è la probabilità di estrarre una pallina con un numero maggiore di 75 oppure minore di 4?	20%	80%	25%
13	Un'urna contiene 10 palline rosse, 10 palline bianche e 10 palline nere. Vengono estratte 3 palline nere e 2 bianche. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina nera?	0,28	0,25	0,3
14	Un'industria automobilista è riuscita il primo anno di apertura a produrre 430 automobili. Il secondo anno 559. Di quanto è stato l'incremento?	30%	28%	35%
15	Completare la seguente proporzione. 5/10 sta a 0,5 come 4/10 sta a:	0,4	40	0
16	Individuare l'opzione che contiene una sequenza di elementi identica alla sequenza data: 3P6666T55MM3	3P6666T55MM3	3P666T555MM3	3P666T55MM3

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
17	Individuare l'opzione che contiene una sequenza di elementi identica alla sequenza data: 3Q555F44FF22	3Q555F44FF22	3Q55F444F22	3Q555F442F22
18	Un'urna acontiene 7 palline nere e 5 palline bianche, vengono estratte una pallina bianca ed una nera da essa. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina bianca?	0,4	0,5	0,25
19	Un'urna contiene 20 palline rosse, 20 palline bianche e 20 palline nere. Vengono estratte 5 palline nere e 5 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina bianca?	0,4	0,5	0,2
20	Un'industria automobilista è riuscita il primo anno di apertura a produrre 405 automobili. Il secondo anno 567. Di quanto è stato l'incremento?	40%	38.5%	45%
21	Individuare l'opzione che contiene una sequenza di elementi identica alla sequenza data: 44Y44Y444R44	44Y44Y444R44	44Y444Y44R44	44Y4444Y4R44
22	Completare la sequenza: HSA=579 SDP=763 HPS=?	537	558	567
23	Completare la sequenza: POQ=536 QFG=698 OQG =?	368	377	402
24	Completare la sequenza MFG=245 PPM=662 FGP =?	456	477	489

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
25	Il sig. Bianchi ottiene una parte di profitti doppia di quanto ne ottengano i suoi tre soci. I tre soci si dividono in parti uguali i profitti. Quale frazione dell'intero percepisce Bianchi?	2/5	1/2	1 3/5
26	Individuare i valori corrispondenti della parola MIRAGGIO =? sapendo che: ARMI = 2-3-7-9 GIARDINO = 8-9-2-3-5-9-4-1	7-9-3-2-8-8-9-1	9-7-3-2-8-8-1-9	7-9-2-3-8-8-1-9
27	MANO sta a GUANTO come TESTA sta a:	cappello	capelli	collo
28	Qual è l'intruso tra:	violoncello	sassofono	corno
29	Automobile sta a ruota come cavallo sta a:	zampa	gamba	galoppo
30	Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione: Taranto : X = Terni : Y	X=Puglia; Y=Umbria	X=Molise; Y=Toscana	X=Campania; Y=Molise
31	Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione: pecora : gregge = X : Y"	X=nave; Y=flotta	X=mucca; Y=toro	X=mandria; Y=montone
32	Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione: Insetti : X = Fossili : Y	X=Entomologo; Y=Paleontologo	X=Dinosauri; Y=Coleotteri	X=Puntura; Y=Prurito
33	Indicare in quale delle seguenti alternative è presente una sola volta il gruppo di lettere "ioct" (esattamente come riportato tra virgolette).	abaioctbmciedteaesse	imciocctioctioctiocti	mioctembioctcreasede
34	Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza "vocale-consonante".	icabemucumaf	iccuucbcucmu	mmucabemmemm

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
35	In un portapenne si trovano 6 pastelli gialli, 5 rosa, 12 blu e 7 marroni. Quante probabilità espresse in percentuale vi sono di estrarre un pastello rosa o marrone?	40%	42%	48%
36	Se una somma di denaro risulta uguale alla metà di un'altra + 1.500 euro e la seconda risulta 15.000; quanto risulta la prima?	9000	8500	7750
37	Se una somma di denaro risulta uguale alla metà di un'altra + 1.000 euro e la seconda risulta 19.000; quanto risulta la prima?	10500	11650	10250
38	Un'urna contiene 120 palline rosse, 90 palline bianche e 50 palline nere. Vengono estratte 30 palline nere, 10 bianche e 20 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina rossa?	0,5	1	0,8
39	In una scuola ci sono 20 scrivanie. Se ne comprano altre 10. Che percentuale si è aggiunta?	50%	10%	25%
40	Quale delle righe seguenti contiene la lettera V seguita da un numero pari ed un numero dispari? 1) OSPHBMCOAOV1GOEVMD; 2) UINOMMDWORFMV63GOD 3) AODCV1FOFVMGFB OYUJ; 4)AZZNV97DVIDFFIVFIDND	La stringa numero 2	La stringa numero 1	La stringa numero 4
41	In un edificio ci sono 30 scrivanie. Se ne comprano altre 15. Che percentuale si è aggiunta?	50%	25%	100%

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
42	Riordinare in modo corretto la seguente stringa alfanumerica: CE1P03MV5DZ9. 1) MV5 2) CE1 3) DZ9 4) P03	2-4-1-3	4-2-1-3	2-3-1-4
43	Riordinare in modo corretto la seguente stringa alfanumerica: 90LV65T4F21B. 1) 90L 2) 21B 3) T4F 4) V65	1-4-3-2	4-1-2-3	1-3-2-4
44	Riordinare in modo corretto la seguente stringa alfanumerica: UV2ZCOVM2A64. 1) VM2 2) ZCO 3) UV2 4) A64	3-2-1-4	4-3-1-2	3-4-2-1
45	Qual è il numero più grande?	1/2	0,0833333333333333	1/5
46	Un'urna contiene 6 palline rosse, 12 palline bianche e 4 palline nere. Vengono estratte una pallina nera ed una rossa. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina bianca?	0,6	0,5	0,33
47	Un'industria automobilista è riuscita il primo anno di apertura a produrre 605 automobili. Il secondo anno 968. Di quanto è stato l'incremento?	60%	62.5%	70%
48	Un'urna contiene 150 palline rosse, 20 palline bianche e 80 palline nere. Vengono estratte 10 palline nere, 30 bianche e 10 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina rossa?	0,7	0,8	1
49	Se si hanno 70 mele e se ne vendono 14, che percentuale è rimasta invenduta?	80%	70%	60%
50	Se si hanno 240 kg di pesce e se ne vendono 45, che percentuale se ne è venduta?	0,1875	0,19	0,17

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
51	Un'urna contiene 30 palline rosse, 2 palline bianche e 2 palline nere. Vengono estratte 2 palline nere e 2 bianche e 5 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina nera?	1	0,5	0,3
52	Tra le opzioni di risposta, individua la parola da scartare:	cameriere	corazziere	pompieri
53	Quale opzione di risposta, tra quelle che seguono, completano correttamente la seguente proporzione "pecora : gregge = X : Y"	X = nave ; Y = flotta	X = mucca ; Y = toro	X = mandria ; Y = montone
54	Individuare quale tra le opzioni di risposta è la replica esatta della sequenza che segue: 88G888P66L66	88G888P66L66	88G88P66L666	66G888P666L6
55	Indicare quale numero completa la serie: 0,5 - ? - 8 - 32 - 128	2	1	1,5
56	La serie numerica che segue si completa con una delle cinque opzioni di risposta: 123, 345, 567, ...	789	952	101
57	Considerando che \$ = 4 # = -1 quale sarà il valore di @, nell'espressione: @ + \$ = - @ - # + 7	2	1	-1
58	Risolvere il problema logico riportato in basso. Se "RETICOLATO = 1653478257" allora "COLTRE" sarà uguale a:	478516	475816	475861
59	Qual è la disuguaglianza corretta, tra quelle proposte nelle opzioni di risposta?	9/12 > 4/6	2/3 < 4/8	5/10 < 1/6

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
60	Quale numero completa correttamente la sequenza: 36, 22, 14, 8, 6, ?	2	4	5
61	Individuare, tra le seguenti, la serie che contiene un maggior numero di lettere S:	RSSSSRSRRSS	RSSRRRSSRSS	RRRSSRRRSSS
62	Data la seguente espressione: @ = # • 3 - \$ con @ = 14 e \$ = -5, allora # sarà uguale a	3	6	7
63	Una macchina procede con 60 minuti di ritardo e perde 20 secondi al minuto. Quante ore occorreranno per avere 2 ore di ritardo?	3	2	4
64	Se: @ = # • 3 - \$ @ = 14 \$ = -5 Allora # è uguale a:	3	7	9
65	Sommando le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	77887	98547	12789
66	Paolo ha 10 euro. Se avesse 3 euro di meno avrebbe la metà di quanto ha Stefano. Quanto ha Stefano più di Paolo?	4	7	8
67	In quale dei seguenti gruppi il numero 24 è preceduto dalla lettera M?	24MFUM24MEWVFDSJDSZA24M SA24MZRSV	FJ24MFUL24MEWZDSHDSVA24M DSA24XSZ	FJ24MX24X24ZZFDSHDSVA24M DSADJZZ

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
68	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: FORMAGGIO FERRO ORARIO CERVELLO MOTORE	FUSO	LATTE	BIANCO
69	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: POSTE LUNGA PAGLIA CAVALLO TESTA	CODA	CORDA	CALLO
70	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: MELA INDIETRO PASSO ROMA CAMBIO	MARCIA	COTTA	PIEDE

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
71	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: SEGNO OCCHIO METTERE GRECA ABBRACCIARE	CROCE	LENTE	FORTE
72	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: CODICE BANCARIO PROFESSIONALE INGREDIENTE DIARIO	SEGRETO	ETICO	CONTO
73	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: CONTRO UNICO ORARIO SESTO COLPA	SENSO	STATO	LEGGE

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
74	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: MUSICA LIBRO TUTTO FORMULA CALCOLO	VOLUME	MAESTRO	CLASSIFICA
75	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: BIANCO DENTALE CAMICIA ECCLESIASTICO PIANTA	COLLETTO	COLTELLO	APPARATO
76	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: CHIUSO TIRARE DOLLARI RICEVERE MOSTRARE	PUGNO	PORTALE	CALCIO

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
77	Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: ITALIA GIOSTRA ARMONICO ANGOLO TONDO	GIRO	PANORAMA	TONDO
78	Calcolare la differenza tra 107 e 91, moltiplicata per 1/4.	4	64	32
79	Ho speso 6,00 € per acquistare tre confezioni di patate (con uguale prezzo al chilo) che pesano rispettivamente 300 g, 400 g e 1400 g. Quanto mi è costata la confezione più grande?	€ 4,00	€ 4,90	€ 2,10
80	Completa la sequenza: 2, 4, 16, 3, 9, 81, ...:	4	6.561	16
81	Un treno che va a 30 km/h ne precede uno che va a 50 km/h. Di quanti km distano i due treni se occorrono 15 min al più veloce per raggiungere l'altro?	5	8	10
82	In una scuola gli studenti sono stati divisi in tre gruppi di studio rispettivamente composti di 11, 14 e 25 studenti. 15 studenti fanno parte di uno solo dei tre gruppi, 10 studenti fanno parte contemporaneamente di due gruppi. Quanti studenti fanno parte di tutti e tre i gruppi?	5	6	7

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
83	Se: •40 -- 20 -- 15 •62 -- 28 -- 29 •18 -- 6 -- ?	7	13	12
84	Completare la seguente successione numerica. 25, 28, 37, 64, ?	145	125	150
85	Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire "diviso" ed il "diviso" vuol dire "per", quanto vale: $16 \times 4 + 8 / 2 \times 4 = ?$	8	0	16
86	COMPLETARE LA SERIE: 1, 4, 3, 6, 5, ...	8	9	7
87	Completare la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 6, 3, 10, 5, 14, 7, 18....	9	13	20
88	Un contadino ha 17 vacche gli muoiono tutte tranne 9. Quante vacche rimangono?	9	7	17
89	Completare la seguente successione numerica. 6, 10, 26, 90, ?	346	250	246
90	Completare la seguente successione numerica "18; 16; 13; ?; 4"	9	12	10
91	Quale numero va inserito al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 59, 56, ?, 34, 15, 12	37	24	35
92	Indicare quale numero o lettera completa la serie: 2 - A - 9 - B - 6 - C - 13 - D - ? - E	10	17	22
93	Se ho 12 palline, ma ne perdo la metà e ne riesco a ritrovare solo due terzi, quante palline mi rimangono?	10	8	6

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
94	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 13, 10, 26, 23, 52, 49, ?, ?	104, 101	118, 115	104, 99
95	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 12, 6, 24, 18, 36, 30, ?, ?	48, 42	56, 52	56, 50
96	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 1, 8, 22, ?, ?, 86	33, 51	27, 51	33, 54
97	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 4, 11, 17, ?, ?, 29	22, 26	22, 27	19, 26
98	COMPLETARE LA SERIE: 1, 2, 5, 6, 9, ...	10	12	11
99	Sapendo che Sara impiega la metà del tempo di Lorenza a confezionare un abito, e che le due insieme in un giorno confezionano tre abiti, quanti abiti confeziona Sara in cinque giorni?	10	5	12
100	Se ad ogni lettera dell'alfabeto italiano (A - B - C...) corrisponde una cifra secondo la sequenza 1 - 2 - 3... , indicare quale risposta contiene il risultato della seguente espressione: $Z - (C + P) + (F + A) =$	11	21	12
101	Dati i numeri interi naturali da 1 a 20, qual è il settimo numero dopo quello che si trova subito prima del 5?	11	12	10

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
102	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 25, 32, ?, 424	81	98	128
103	Completare correttamente la seguente proporzione: pallanuoto : sette = calcio : ?	11	9	10
104	Un casco di banane ha un quarto di banane in più rispetto ad un altro. Il secondo ha 3 banane in meno del primo. Quante banane ha il primo?	12	19	22
105	Dati i numeri interi naturali da 1 a 16, qual è il settimo numero dopo quello che si trova subito prima del 6?	12	5	8
106	Completare la seguente serie 1, 4, 5, 8, 9, 12, ... ?	13	15	18
107	Completare la seguente successione numerica "25 = 7; 36 = 9; 49 = ?; 78 = 15"	13	14	16
108	Un'urna contiene 20 palline rosse, 30 palline bianche e 10 palline nere. Vengono estratte 7 palline rosse, 2 bianche ed una nera. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina nera?	0,18	0,1	0,2
109	Sapendo che "in una scatola sono contenute altre tre scatole, ognuna delle quali contiene, a sua volta, altre tre scatoline", indicare quante scatole ci sono in tutto:	13	10	11

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
110	Un'urna contiene 40 palline rosse, 10 palline bianche e 10 palline nere. Vengono estratte 5 palline nere e 3 bianche e 2 rosse. Qual è ora la probabilità di estrarre una pallina bianca?	0,14	0,1	0,07
111	Per acquistare tre confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) si sono spesi 20,00 €. Le tre confezioni pesano rispettivamente 100 g, 200 g e 700 g. Quanto è costata la confezione più grande?	€ 14,00	€ 18,00	€ 2,00
112	Se 64, 8, 8; 49, 7, 7; allora 56, 4, ...	14	52	28
113	Sapendo che sedia = 10, tavola = 12, due = 6, allora scatola = ?	14	16	18
114	Completare la seguente successione numerica: 0, 1, 3, 6, 10, ?	15	18	14
115	Una macchina procede con 15 minuti di ritardo e perde 20 secondi al minuto. Quanti minuti occorreranno per avere 10 minuti di ritardo?	15	30	5
116	Un orologio segna le ore 13:05. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà effettuato 6,25 giri? E dopo ulteriori 2,25 giri?	19:20, 21:35	19:30, 21: 55	19:30 , 21:45
117	Se P=42, F=18, N=36 e A=3 a quale numero corrisponde la lettera E?	15	32	25

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
118	Un orologio segna le ore 12:25. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta delle ore avrà effettuato 1,00 giri? E dopo un ulteriore 0,5 giri?	00:25, 6:25	13:25, 13:55	00:25, 01:25
119	Un orologio segna le ore 09:05. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà effettuato 7,00 giri? E dopo ulteriori 3,50 giri?	16:05, 19:35	16:35, 19:05	15:35, 18:35
120	Un orologio segna le ore 18:25. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà effettuato 8,50 giri? E dopo ulteriori 4,00 giri?	02:55, 6:55	02:25, 7:55	02:55, 7:25
121	Se 12 uccellini finiscono tutta l'acqua in 10 giorni, 8 uccellini in quanti giorni berranno tutta l'acqua?	15	18	16
122	Identificare qual è il numero che differisce dal quadrato di se stesso di 210:	15	20	25
123	Un orologio segna le ore 15:25. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà effettuato 6,50 giri? E dopo ulteriori 4,25 giri?	21:55, 02:10	21:55, 03:10	20:55, 2:50
124	Quale numero completa correttamente la sequenza: 5, 11, 18, 13, 7, 13, 20, ?	15	16	10

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
125	Un orologio segna le ore 14:05. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta delle ore avrà effettuato 1,50 giri? E dopo ulteriori 1,50 giri?	08:05, 02:05	15:35, 17:05	17:05, 02:05
126	Un orologio segna le ore 07:05. Quale orario riporterà l'orologio dopo che la lancetta delle ore avrà effettuato 1,00 giri? E dopo ulteriori 1,50 giri?	19:05, 13:05	07:05, 08:05	12:05, 11:05
127	Indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 4 - 8 - 12 - ?	16	22	32
128	Quale numero completa correttamente la sequenza: ? - 23 - 17 - 22 - 18 - 21	16	22	26
129	Un traghetto procede con 15 minuti di ritardo e perde 20 secondi al minuto. Quanti minuti occorrono per avere un'ora di ritardo?	135	100	120
130	Qual è il numero che sommato ai $\frac{3}{4}$ di se stesso da 28?	16	12	20
131	Quale numero o lettera completa la serie: 2 A 9 B 6 C 13 D 10 E ... F?	17	7	23
132	Indicare il numero il cui quadruplo più 3 è uguale a 75:	18	15	72
133	Indicare il numero arabo corrispondente al numero romano XIX:	19	29	24
134	Quale numero va escluso, nella seguente successione? 5 8 15 18 21 25 28 35 ...	21	28	8

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
135	COMPLETARE LA SERIE: 5, 9, 13, 17, ...	21	27	25
136	Un treno procede con 25 minuti di ritardo e perde 15 secondi al minuto. Quanti minuti occoreranno per avere un'ora di ritardo?	140	120	100
137	In una scuola materna ci sono 11 classi per un totale di 87 scolari, tra bambini e bambine. Se per ogni classe ci sono 6 bambini, quante sono le bambine in totale presenti nell'asilo?	21	30	27
138	Identificare qual è il numero che differisce dal quadrato di se stesso di 462:	22	26	18
139	Risolvi la seguente equazione $3+X=6-12$	$X=-9$	$X=9$	$X=6$
140	Risolvi la seguente equazione $2*X+4=10*2$	$X=8$	$X=-8$	$X=12$
141	Completare la serie numerica "12; 16; 20; ?; 28"	24	26	25
142	Risolvi la seguente equazione $X/3-6=6$	$X=36$	$X=0$	$X=6$
143	Completare la seguente serie di numeri: 9 12 15 18 21 ... ?	24	25	36
144	Risolvi la seguente equazione $-2*X+2=X+3$	$X=-1/3$	$X=3$	$X=0$
145	Risolvi la seguente equazione $-3*X+11=X+23$	$X=-3$	$X=3$	$X=12$
146	Continua la sequenza: 15, 20, 18, 23, 21, 26, ...:	24	22	30
147	Risolvi la seguente equazione $-X+7=X+3$	$X=2$	$X=4$	$X=-2$
148	Nella classe di Andrea oggi sono presenti 10 ragazzi, che corrispondono ai $2/5$ dell'intera classe. Da quanti ragazzi è formata la classe?	25	35	32
149	Risolvi la seguente equazione $-12*X-4=2X+3$	$X=-1/2$	$X=1/2$	$X=7$
150	Risolvi la seguente equazione $X+2=2X+3$	$X=-1$	$X=1$	$X=0$
151	Completa la sequenza: 1, 4, 9, 12, 17, 20, ...:	25	23	28

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
152	Identificare qual è il numero che differisce dal quadrato di se stesso di 600:	25	28	26
153	Risolvi le seguenti disequazioni $-2 \cdot X - 2 > -2$	$X < 0$	$X > 0$	$X > 1$
154	Risolvi le seguenti disequazioni $-4 \cdot X > 2 \cdot 6$	$X < -3$	$X < 3$	$X > -3$
155	Risolvi le seguenti disequazioni $-2 \cdot X - 10 > -2$	$X < -4$	$X > 4$	$X < 4$
156	Risolvi le seguenti disequazioni $-4 \cdot X - 7 > 3 \cdot X - 2$	$X < -5/7$	$X > 5/7$	$X > -5/7$
157	Risolvi le seguenti disequazioni $-3 \cdot X - 6 > X - 3$	$X < -3/4$	$X > 3/4$	$X > -3/4$
158	Risolvi le seguenti disequazioni $-3 \cdot X - 10 + 4 > -3 + 2 \cdot X$	$X < -3/5$	$X < 3/5$	$X < 3/5$
159	Se un contadino che alleva polli e conigli possiede 55 capi che hanno complessivamente 160 zampe quanti sono i conigli?	25	20	15
160	Uno studente universitario, dopo aver superato 3 esami, ha la media di 27. Nell'esame successivo lo studente prende 23. Qual è la sua media dopo il quarto esame?	26	24	25
161	Risolvi le seguenti disequazioni $-3 \cdot X - 12 > -2 + 4 \cdot X$	$X < -10/7$	$X > -10/7$	$X < 10/7$
162	Per confezionare 80 abiti una fabbrica utilizza 8 metri di stoffa del costo di 50,00 € al metro. La manodopera per ogni abito è di 21,00 €. Qual è il costo di un abito?	€ 26,00	€ 32,00	€ 52,00
163	Indicare quale numero completa la serie: 3 - 9 - ? - 81 - 243	27	25	29
164	Calcolare la metà della moltiplicazione tra 11 e 53.	nessuna delle risposte precedenti	250	293,5

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
165	In questa serie quale numero viene subito dopo? 18, 24, 21, 27, 24, 30....	27	33	35
166	Se 18 calciatori su 100 sono stranieri, quanti calciatori su 150 sono stranieri?	27	29	21
167	Quale numero va inserito al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 9, ?, 81, 243	27	25	31
168	Completare la serie numerica 15; 19; 23; ?; 31; 35	27	25	28
169	Completare la seguente successione numerica. 65, 53, 43, 35, ?	29	31	34
170	Completare la seguente successione numerica 100, 0, 90, 10, 80, 20, 70, ?	30	40	60
171	Un aereo procede con 10 minuti di ritardo, e perde 10 secondi al minuto, Quanti minuti occoreranno per avere 15 minuti di ritardo?	30	25	15
172	Continua la sequenza: 1, 2, 6, 5, 10, 14, 13, 26, ...:	30	25	32
173	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	19872	59211	67515
174	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	29877	98445	82722
175	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	36768	23622	92431
176	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	54985	27631	96321

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
177	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	38299	65342	36728
178	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	82798	99111	23387
179	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	98275	98221	23491
180	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	29867	98243	98243
181	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	29876	96253	87635
182	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	39876	76253	17648
183	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	87693	76457	34876
184	Sommande le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore?	98736	82344	83742
185	Marta compra un maglione del valore di 50 euro, che però viene scontato prima del 20%, e poi di un ulteriore 10%. Quanto ha risparmiato Marta?	14 euro	36 euro	25 euro
186	Marta compra un maglione del valore di 100 euro, che però viene scontato prima del 30%, e poi di un ulteriore 20%. Quanto ha risparmiato Marta?	44 euro	50 euro	26 euro
187	Marta compra un maglione del valore di 200 euro, che però viene scontato prima del 40%, e poi di un ulteriore 15%. Quanto ha risparmiato Marta?	98 euro	100 euro	90 euro

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
188	Marta compra un maglione del valore di 300 euro, che però viene scontato prima del 30%, e poi di un ulteriore 20%. Quanto ha risparmiato Marta?	132 euro	100 euro	102 euro
189	Marta compra un maglione del valore di 50 euro, che però viene scontato prima del 20%, e poi di un ulteriore 30%. Quanto ha risparmiato Marta?	22 euro	10 euro	15 euro
190	Marta compra un maglione del valore di 100 euro, che però viene scontato prima del 40%, e poi di un ulteriore 25%. Quanto ha risparmiato Marta?	55 euro	65 euro	50 euro
191	Marta compra un maglione del valore di 200 euro, che però viene scontato prima del 50%, e poi di un ulteriore 10%. Quanto ha risparmiato Marta?	110 euro	100 euro	60 euro
192	Marta compra un maglione del valore di 300 euro, che però viene scontato prima del 40%, e poi di un ulteriore 35%. Quanto ha risparmiato Marta?	183 euro	162 euro	142 euro
193	Marta compra un maglione del valore di 50 euro, che però viene scontato prima del 20%, e poi di un ulteriore 50%. Quanto ha risparmiato Marta?	30 euro	25 euro	40 euro
194	Marta compra un maglione del valore di 100 euro, che però viene scontato prima del 50%, e poi di un ulteriore 20%. Quanto ha risparmiato Marta?	60 euro	70 euro	75 euro

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
195	Marta compra un maglione del valore di 200 euro, che però viene scontato prima del 20%, e poi di un ulteriore 30%. Quanto ha risparmiato Marta?	88 euro	84 euro	100 euro
196	COMPLETARE LA SERIE: 7, 14, 8, 16, 21, ...	30	25	0
197	Un aereo viaggia a velocità costante di 100Km/h. Quanti Km avrà percorso in 2 ore e 45 minuti?	275	245	280
198	Un aereo viaggia a velocità costante di 130Km/h. Quanti Km avrà percorso in 1 ora e 15 minuti?	162,5	172,5	180,5
199	Completa la serie numerica "3, 9, 10, ..., 31":	30	15	21
200	Sono in possesso di alcune scatole che possono contenere 20 bomboniere l'una. Devo inscatolare 600 bomboniere per una spedizione. Di quante scatole ho bisogno?	30	10	20
201	Un aereo viaggia a velocità costante di 170Km/h. Quanti Km avrà percorso in 1 ora e 15 minuti?	212,5	200,5	185
202	COMPLETARE LA SERIE: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 30, ?, 62	31	61	0
203	Completare la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 2, 4, 8, 14, 22 ... ?	32	42	45
204	Completare la seguente successione numerica. 7, 8, 11, 16, 23, ?	32	35	33
205	Completare la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 8, 13, 18, 23, 28....	33	43	53

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
206	Un aereo viaggia a velocità costante di 240Km/h. Quanto tempo avrà impiegato a percorrere 200Km?	50 minuti	1 ora	1 ora e minuti
207	Un aereo viaggia a velocità costante di 300Km/h. Quanto tempo avrà impiegato a percorrere 500Km?	1 ore e 40 minuti	1 ore e 20 minuti	1 ore e 45 minuti
208	Un aereo viaggia a velocità costante di 180Km/h. Quanto tempo avrà impiegato a percorrere 741Km?	4 ore e 7 minuti	4 ore	4 ore e 10 minuti
209	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "ELEFANTE" e "ORSO". Che lettere rimangono?	ETT NF	ETNRF	ETORF
210	Se 12 cani su 59 sono di taglia piccola, quanti cani su 177 sono di taglia piccola?	36	46	56
211	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "SONETTO" e "FANTE". Che lettere rimangono?	RFELE	FFELE	TRFEL
212	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "FALENE" e "SETTORE". Che lettere rimangono?	ONTF	SNTF	NTFF
213	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "FARETTO" e "SETE". Che lettere rimangono?	ONNFLE	ONFFLE	ENNFLE
214	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "FONTANE" e "SETTO". Che lettere rimangono?	ERFLE	EFFLE	FRFLE
215	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "LENTO" e "TANTE". Che lettere rimangono?	OSREFFE	OSRFFE	SREFFLE
216	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "NETTO" e "FONTE". Che lettere rimangono?	SRAEFLE	SORAEFL	SRAFFLE
217	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "SENTO" e "FATTE". Che lettere rimangono?	ORNFELE	ORNFFLE	TRNFFLE

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
218	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "NERO" e "TALENTO". Che lettere rimangono?	ETSFFE	ETSEFE	RTSEFE
219	Un'autobus parte da uno stop e viaggia con velocità costante di 40 km/h. Nell'istante in cui esso ha percorso 0,2 km un altro autobus, che viaggia alla velocità costante di 60 km/h, passa per lo stesso stop. Dopo quanto tempo in secondi il secondo autobus raggiunge il primo?	36	72	24
220	Data la sequenza ETOSORNTNAEFFELE, sottrai "FELTRO" e "NATO". Che lettere rimangono?	ESNTEFE	ENTEFE	SNTEFEL
221	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. TA ? ENTO; SAG ? ATO; KAR ? OKE	L,R,A	L, R, O	L, R, E
222	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. TA ? CUINO; SAG ? IO; MO ? ORE	C,G,T	G, T, T	C, G, M
223	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. TA ? FO; SA ? ORE; MAN ? ELLO	N, P, T	N, P, D	N, P, R
224	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. BA ? ILICA; A ? ELLO; MA ? LIA	S, N, G	S, N, T	S, M, G
225	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. PE ? NO; SA ? ATO; MO ? TALE	R, L, R	R, L, S	G, L, V

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
226	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. TE ? AIO; SA ? IENTE; AN ? ICO	L, P, T	P, T, R	L, P, R
227	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. AL ? ERGO; PLO ? ONE; AR ? ADIO	B, T, M	B, B, R	B, T, D
228	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. STRA ? ALE; SA ? TO; TRO ? CO	D, R, N	T, R, N	D, R, T
229	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. GO ? ERNO; CO ? ERTO; A ? ATO	V, P, M	V, P, N	V, B, L
230	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. AM ? IENTE; A ? IENO; AN ? ENATO	B, L, T	B, P, S	B, L, C
231	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. AS ? ALTO; VO ? ANO; AC ? ILICO	S, L, R	F, L, B	F, T, K
232	Indicare quali lettere proposte inserite al posto dei punti interrogativi formano parole di senso compiuto. A ? ELARE; MA ? IDO; BA ? CA	N, D, C	N, T, N	N, H, C

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
233	Tre amici abitano in case vicine, nella stessa via, ai numeri 34, 36, 38. Hanno capelli di colore diverso e anche i loro passatempi preferiti sono diversi. L'amico con i capelli castani è appassionato di nuoto subacqueo. La casa il cui numero è divisibile per 4 è abitata dall'amico biondo. L'appassionato di calcio è contento di abitare in una casa il cui numero ha come somma delle sue cifre il numero di giocatori di una squadra del suo sport preferito. Qual è il numero della casa in cui abita l'appassionato di musica?	36	34	38
234	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	ambizioso	crudele	spietato
235	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	taglio	luce	bagliore
236	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	sentiero	apertura	passaggio
237	COMPLETARE LA SERIE DI NUMERI: 6, 8, 12, 20, ...	36	28	3
238	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	famiglia	azienda	ditta
239	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	generoso	sereno	quieto
240	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	eliminare	realizzare	effettuare

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
241	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	rimandare	stabilire	decidere
242	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	costoso	raffinato	fine
243	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	credere	controllare	verificare
244	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre?	pregare	spiegare	delucidare
245	PARRA REI è l'anagramma di quale parola?	Riparare	Parare	Ricorrere
246	SCEVRO LEGNO è l'anagramma di quale parola?	Sconvolgere	Riverniciare	Riscoprire
247	RAIA MELMA è l'anagramma di quale parola?	Ammaliare	Ammantare	Ammorbare
248	GEIGER SUR è l'anagramma di quale parola?	Suggerire	Seppellire	Salpare
249	ANCA ERBI è l'anagramma di quale parola?	Bancarie	Calcare	Berciare
250	FRENA INIZIA è l'anagramma di quale parola?	Finanziarie	Forziere	Sferzare
251	VAI CIFRE è l'anagramma di quale parola?	Verifica	Verificare	Veritiero
252	ACRE DUE è l'anagramma di quale parola?	Educare	Educato	Dubitare
253	TANGERE REO è l'anagramma di quale parola?	Generatore	Tangenziale	Raggirare
254	MESA STAPPO è l'anagramma di quale parola?	Passatempo	Passeggiare	Stappare
255	GALOP NOS è l'anagramma di quale parola?	Spagnolo	Spagnola	Galoppo
256	SFACELI è l'anagramma di quale parola?	Fiscale	Fischiare	Soffiare
257	Qual è un sinonimo della parola Interrogare?	Domandare	Esplorare	Supporre
258	Qual è un sinonimo della parola Ammettere?	Confessare	Richiedere	Verificare
259	Completare la seguente serie di numeri: 13 18 23 28 33 ... ?	38	48	43
260	Qual è un sinonimo della parola Quesito?	Problema	Svolgimento	Ripensamento
261	Qual è un sinonimo della parola Autorizzare?	Permettere	Vietare	Sostenere
262	Qual è un sinonimo della parola Ostacolare?	Impedire	Coinvolgere	Sorpassare

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
263	Qual è un sinonimo della parola Peculiare?	Specifico	Comune	Poderoso
264	Qual è un sinonimo della parola Prolisso?	Verboso	Taciturno	Audace
265	Qual è un sinonimo della parola Conciso?	Breve	Noioso	Circondato
266	Qual è un sinonimo della parola Pleonastico?	Ridondante	Sereno	Orientale
267	Qual è un sinonimo della parola Lacunoso?	Incompleto	Superiore	Paludoso
268	Qual è un sinonimo della parola Acume?	Ingegno	Spinoso	Avaro
269	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	lucertola	balena	orso
270	Un traghetto procede con 20 minuti di ritardo e perde 15 secondi al minuto. Quanti minuti occorreranno per avere 30 minuti di ritardo?	40	28	60
271	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	tovagliolo	forchetta	cucchiaino
272	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	vapore	ossigeno	azoto
273	Per acquistare tre confezioni di miele (con uguale prezzo al chilo) si sono spesi 80,00 €. Le tre confezioni pesano rispettivamente 200 g, 500 g e 700 g. Quanto è costata la confezione più grande?	€ 40,00	€ 17,00	€ 25,00
274	Moltiplicando 90 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si ottiene?	40	90	150
275	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	calzini	stivali	sandali
276	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	foca	pinguino	pitone

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
277	Per acquistare tre confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) si sono spesi 80,00 €. Le tre confezioni pesano rispettivamente 300 g, 900 g e 1200 g. Quanto è costata la confezione più grande?	€ 40,00	€ 33,00	€ 18,00
278	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	scolapasta	tostapane	frullatore
279	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	romanticismo	induismo	buddismo
280	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri tre:	coniglio	tacchino	gallina
281	Qual è un contrario della parola Audace?	Pusillanime	Coraggioso	Aggressivo
282	Qual è un contrario della parola Volitivo?	Apatico	Forte	Inutile
283	Moltiplicare 60 per 1/2 e sottrarre 12.	42	133	123
284	Qual è un contrario della parola Alacre?	Inattivo	Supponente	Borioso
285	Qual è un contrario della parola Disdire?	Ordinare	Collezionare	Controllare
286	Qual è un contrario della parola Pensare?	Trascurare	Riflettere	Accettare
287	Indicare quale numero completa la serie: ? - 54 - 65 - 76 - 87	43	33	30
288	Indicare quale numero completa la serie: ? - 61 - 79 - 97 - 115	43	40	26
289	Qual è un contrario della parola Lusingare?	Biasimare	Sostenere	Pensare
290	Qual è un contrario della parola Obiettivo?	Fizioso	Allegho	Neutro
291	Qual è un contrario della parola Aleatorio?	Indubbio	Furbo	Gentile
292	Qual è un contrario della parola Prestigio?	Discredito	Carisma	Indolenza
293	Continuare la serie: 88, 85, 79, 67, ...:	43	59	55
294	La parola Coma sta a Coda come Tenta sta a:	Tenda	Schiena	Tegola

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
295	La parola Forte sta a Vigoroso come Odiare sta a:	Detestare	Amare	Addolcire
296	La parola Barometro sta a Pressione come Tachimetro sta a:	Velocità	Chilometro	Orario
297	La parola Di sta a Dei come la parola Con sta a:	Coi	Ci	Ce
298	La parola Centennio sta a Secolo come Quinquennio sta a:	Lustro	Mensile	Bisestile
299	La parola Coro sta a Corro come Tono sta a:	Tonno	Torno	Tocco
300	La parola Acredine sta a Rancore come Mitezza sta a:	Moderazione	Utile	Furbizia
301	La parola Ferocia sta a Umanità come Compassione sta a:	Perfidia	Pietà	Bontà
302	La parola Leso sta a Lesso come Sete sta a:	Sette	Stette	Secche
303	La parola Bilancia sta a Chilogrammo come Metro sta a:	Metro	Litro	Peso
304	La parola Tempo sta a Orologio come Temperatura sta a:	Termometro	Bilancia	Gradi
305	Il muro di un appartamento è lungo 4,5 metri. Quanto misura riportato su una piantina in scala 1 : 50?	9 cm	12 cm	15 cm
306	Il muro di un appartamento è lungo 8 metri. Quanto misura riportato su una piantina in scala 1 : 40?	20 cm	22 cm	18 cm
307	Il muro di un appartamento è lungo 6,5 metri. Quanto misura riportato su una piantina in scala 1 : 50?	13 cm	15 cm	16 cm

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
308	Il muro di un appartamento è lungo 9,5 metri. Quanto misura riportato su una piantina in scala 1 : 50?	19 cm	21 cm	17 cm
309	Il muro di un appartamento è lungo 7,5 metri. Quanto misura riportato su una piantina in scala 1 : 60?	12,5 cm	14,5 cm	11 cm
310	Il muro di un appartamento è lungo 11,5 metri. Quanto misura riportato su una piantina in scala 1 : 50?	23 cm	24 cm	21 cm
311	Completare la seguente successione numerica "31; 34; 38; ?	43	40	41
312	Completare correttamente la seguente successione numerica: 1, 3; 7; 13, 21; 31; ?	43	42	41
313	Un artigiano riesce in un giorno a produrre 15 vasi. Con un nuovo macchinario ha aumentato la sua produttività del 30%. Quanti vasi riesce a produrre in 2 giorni?	39	35	42
314	Completare la seguente successione numerica. 16, 23, 30, 37 ?	44	40	42
315	Calcolare la differenza tra 34 e 12, e dividerla per 1/2	44	11	22
316	Un artigiano riesce in un giorno a produrre 24 vasi. Con un nuovo macchinario ha aumentato la sua produttività del 40%. Quanti vasi riesce a produrre in 5 giorni?	168	162	172
317	Completa la serie numerica 23, 28, 40, ?, 57, 62:	45	46	50

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
318	Per acquistare tre confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) si sono spesi 90,00 €. Le tre confezioni pesano rispettivamente 100 g, 700 g e 800 g. Quanto è costata la confezione più grande?	€ 45,00	€ 9,00	€ 11,00
319	Se:Se: $X+Y=Z$ $Y+E=X$ $Y+E+Y=16$ allora $3*Z$ è uguale a:	48	32	36
320	Un fiume scorre a 2 km/h. Una barca impiega 5 h per percorrere un tratto contro corrente e tornare al punto di partenza. Se la velocità della barca in acqua ferma è 10 km/h, quanto è lungo in km l'intero percorso fatto dalla barca?	48	36	24
321	Continua la sequenza: 3, 6, 12, 21, 33, ...:	48	52	57
322	Completa la serie: 81 - 64 - ... - 36 - 25	49	55	58
323	Nella piantina in scala 1:40 un muro misura 8 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale?	3,2 metri	32 centimetri	3,2 decimetri
324	Nella piantina in scala 1:40 un muro misura 12,5 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale?	5 metri	2,5 metri	50 centimetri
325	Nella piantina in scala 1:50 un muro misura 18 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale?	90 decimetri	4,5 metri	450 centimetri

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
326	Nella piantina in scala 1:30 un muro misura 7 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale?	210 centimetri	10.5 metri	21 centimetri
327	Nella piantina in scala 1:80 un muro misura 15 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale?	120 decimetri	24 metri	120 centimetri
328	Nella piantina in scala 1:70 un muro misura 13 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale?	91 decimetri	9 metri	700 centimetri
329	Solo se la primavera è molto piovosa, ci saranno buoni raccolti di verdura e frutta in estate. Se il raccolto di verdura e frutta in estate è abbondante, il costo della spesa rimane invariato, come anche l'inflazione. Dopo un'indagine sui prezzi si nota che l'inflazione è aumentata. Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta correttamente?	La primavera non è stata abbastanza piovosa.	C'è stata una dura siccità durante l'estate.	Ha piovuto troppo in estate.
330	Solo se non ci sono gelate durante l'inverno, il raccolto di verdura e frutta in primavera rimane invariato. Se il raccolto costante in primavera, anche l'inflazione e il costo della spesa rimane invariato rispetto l'anno precedente. Dopo un'indagine sui prezzi si nota che l'inflazione è aumentata. Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta correttamente?	C'è stata almeno una gelata durante l'ultimo inverno.	L'inverno è stato mite.	Non ha piovuto in primavera.

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
331	<p>Solo grazie a un'eccezionale primavera molto piovosa la produzione di frutta e verdura in estate aumenta. Se il raccolto di verdura e frutta in estate è abbondante, il costo della spesa scende, come anche l'inflazione. Dopo un'indagine sui prezzi si nota che l'inflazione è rimasta invariata. Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta correttamente?</p>	Non ci sono state piogge eccezionali in primavera.	Non ci sono state piogge eccezionali in estate.	L'inverno è stato mite e non ha influito sul raccolto.
332	<p>Solo se in estate piove poco la produzione di uva in autunno diminuisce di quantità, ma aumenta di qualità. Se la qualità dell'uva migliora, anche il vino risulterà di migliore qualità. Nel 2018 abbiamo avuto la migliore annata per i vini rispetto gli ultimi 10 anni. Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta correttamente?</p>	Nei 10 anni precedenti il 2018 è stata raccolta più uva.	Nel 2018 è stata raccolta più uva rispetto i 10 anni precedenti.	L'estate del 2018 è stata molto piovosa.

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
333	<p>Solo se piove molto durante tutto l'anno è possibile una produzione stabile di ortaggi senza il bisogno di serre. La produzione in serra invece rimane sempre stabile.</p> <p>Quando il costo dei prodotti in serra è minore di quelli coltivati senza serra vuol dire che la produzione senza bisogno di serre è stata stabile durante l'anno. Dopo un'indagine sui prezzi si nota che i prodotti in serra costano di più di quelli cresciuti senza serra. Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta correttamente?</p>	Non ha piovuto abbastanza durante l'anno.	Ha piovuto in abbondanza.	La primavera è stata piovosa.
334	<p>Se in primavera piove molto ci sarà un raccolto abbondante di ortaggi, se invece piove poco ci sarà un raccolto abbondante di frutta. In entrambi i casi, se il raccolto non è abbondante il costo rispettivo di ortaggi o frutta aumenterà. In ogni caso, solo il costo degli ortaggi incide sull'inflazione.</p> <p>Dopo un'indagine sui prezzi, l'inflazione è rimasta stabile durante l'anno.</p> <p>Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta correttamente?</p>	Il costo della frutta è aumentato.	Il costo degli ortaggi è aumentato.	In primavera è piovuto poco.

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
335	"Luisa è più grassa di Carmela, la quale pesa settanta chili". Considerando questa affermazione come sempre vera allora possiamo dedurre che:	Luisa pesa più di settanta chili.	Luisa pesa almeno settanta chili.	Luisa pesa sessanta chili.
336	"Luisa è più magra di Carmela, la quale pesa settanta chili.". Considerando questa affermazione come sempre vera allora possiamo dedurre che:	Luisa pesa meno di settanta chili.	Luisa pesa almeno settanta chili.	Luisa pesa intorno ai settanta chili.
337	"Luisa è più alta di Carmela, Carmela è più bassa di Isabella.". Considerando questa affermazione come sempre vera allora possiamo dedurre che:	Luisa e Isabella sono più alte di Carmela.	Isabella è più alta di Luisa.	Luisa è più alta di Isabella.
338	"Luisa è più bassa di Carmela, Carmela è più bassa di Isabella.". Considerando questa affermazione come sempre vera allora possiamo dedurre che:	Isabella è la più alta.	Luisa è più alta di Isabella.	Isabella è più bassa di Luisa.
339	"Luisa è più grassa di Carmela, Carmela è più magra di Isabella.". Considerando questa affermazione come sempre vera allora possiamo dedurre che:	Isabella e Luisa sono più grasse di Carmela.	Luisa è più grassa di Isabella.	Isabella è più grassa di Luisa.
340	"Luisa è più magra di Carmela, Carmela è più grassa di Isabella.". Considerando questa affermazione come sempre vera allora possiamo dedurre che:	Carmela è la più grassa delle tre.	Isabella è la più magra.	Luisa è più magra di Isabella.
341	Ogni pagina di un libro ha lo spessore di 0,15mm. Quale sarà lo spessore di un libro di 157 pagine?	2,355 cm	235,5 mm	2355 mm

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
342	Ogni pagina di un libro ha lo spessore di 0,17mm. Quale sarà lo spessore di un libro di 238 pagine?	40,46 mm	4046 mm	40,46 cm
343	Ogni pagina di un libro ha lo spessore di 0,2mm. Quale sarà lo spessore di un libro di 376 pagine?	7,52 cm	752 mm	7,52 dm
344	Ogni pagina di un libro ha lo spessore di 0,12mm. Quale sarà lo spessore di un libro di 583 pagine?	69,96 mm	69,96 cm	699,6 mm
345	Ogni pagina di un libro ha lo spessore di 0,18mm. Quale sarà lo spessore di un libro di 740 pagine?	13,32 cm	1332 mm	13, 32 dm
346	Ogni pagina di un libro ha lo spessore di 0,14mm. Quale sarà lo spessore di un libro di 725 pagine?	1,015 dm	101,5 cm	1015 mm
347	Da una catena di montaggio escono 200 pezzi in 40 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?	50	65	92
348	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 30, 34, ?, 104	50	70	45
349	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 20, 25, ?, 175	50	60	78
350	7500 secondi equivalgono a:	125 minuti	3 ore	150 minuti
351	720 ore equivalgono a:	30 giorni	4 settimane	20 giorni
352	110 minuti equivalgono a:	6600 secondi	1 ora e mezza	2 ore
353	Completare la serie numerica 30; 40; ?; 60; 70	50	55	45

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
354	Marco acquista tre confezioni di biscotti, ciascuna delle quali ne contiene 28. Offre subito 8 biscotti agli amici e ne mangia 2. Quanti biscotti restano ad Marco, sapendo che mette da parte 10 biscotti per la sorella?	64 biscotti	54 biscotti	2 confezioni di biscotti
355	Marco acquista sei confezioni di biscotti, ciascuna delle quali ne contiene 16. Offre subito 12 biscotti agli amici e ne mangia 6. Quanti biscotti restano ad Marco, sapendo che mette da parte 2 confezioni per la sorella?	46 biscotti	2 confezioni di biscotti	44 biscotti
356	Marco acquista sette confezioni di biscotti, ciascuna delle quali ne contiene 22. Offre subito 42 biscotti agli amici e ne mangia 2. Quanti biscotti restano ad Marco, sapendo che mette da parte 1 confezione per la sorella?	4 confezioni di biscotti	40 biscotti	3 confezioni di biscotti
357	Marco acquista otto confezioni di biscotti, ciascuna delle quali ne contiene 15. Offre subito 33 biscotti agli amici e ne mangia 4. Quanti biscotti restano ad Marco, sapendo che mette da parte 10?	73 biscotti	6 confezioni di biscotti	63 biscotti

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
358	Marco acquista nove confezioni di biscotti, ciascuna delle quali ne contiene 8. Offre subito 28 biscotti agli amici e ne mangia 5. Quanti biscotti restano ad Marco, sapendo che mette da parte 12 per la sorella?	27 biscotti	3 confezioni di biscotti	29 biscotti
359				
360	COMPLETARE LA SERIE: 3, 7, 37, 5, 0, ...	50	57	100
361	Luigi ha una cantina dove conserva 650 litri di vino. $\frac{2}{5}$ di questo vino è rosso, il restante è metà bianco, metà rosato. Quanti litri di vino bianco ha?	195 litri	200 litri	210 litri
362	Indicare quale numero completa la serie: 13 - 13 - 26 - 26 - ?	52	60	33
363	Luigi ha una cantina dove conserva 720 litri di vino. $\frac{5}{9}$ di questo vino è rosso, il restante è metà bianco, metà rosato. Quanti litri di vino bianco ha?	160 litri	180 litri	190 litri
364	Luigi ha una cantina dove conserva 780 litri di vino. $\frac{5}{6}$ di questo vino è rosso, il restante è metà bianco, metà rosato. Quanti litri di vino bianco ha?	65 litri	60 litri	50 litri
365	Quale numero completa correttamente la sequenza: 51, 58, 52, 59, 53, 60, ?	54	62	57
366	Data la sequenza ORRAFORTNAEDDELE, sottrai "FERRO" e "DORATE". Che lettere rimangono?	NADLE	NADRE	NATLE

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
367	Data la sequenza ORRAFORTNAEDDELE, sottrai "FORTE" e "DANARO". Che lettere rimangono?	RDELE	RDERE	TDEAE
368	Data la sequenza ORRAFORTNAEDDELE, sottrai "LODATE" e "RARO". Che lettere rimangono?	FRNDEE	FRNDE	RNDTE
369	Calcolare la somma tra 45 e 65, moltiplicata per 1/2.	55	110	220
370	Data la sequenza ORRAFORTNAEDDELE, sottrai "FALENE" e "TORDO". Che lettere rimangono?	RRADE	RTADE	DERRF
371	Data la sequenza ORRAFORTNAEDDELE, sottrai "DERRATE" e "FORNO". Che lettere rimangono?	AEDL	REDL	DEDL
372	Qual è un sinonimo della parola Pazzo?	Matto	Felice	Scatenato
373	Qual è un sinonimo della parola Bacillo?	Batterio	Bacio	Bacca
374	Qual è un sinonimo della parola Macerato?	Straziato	Malcelato	Stanco
375	Qual è un sinonimo della parola Pacca?	Botta	Porta	Botte
376	Qual è un sinonimo della parola Quacchero?	Puritano	Papero	Perso
377	Qual è un sinonimo della parola Quattrino?	Moneta	Bicchiere	Sella
378	La parola Litro sta a Bottiglia, come Paglia sta a	Balla	Sacco	Secchio
379	Completare la seguente successione numerica: 100, 90, 81, 73, 66, ?	60	65	58
380	La parola Bianco sta a Latte, come Carbone sta a	Nero	Inverno	Miniera
381	La parola Cane sta a Canne, come Pani sta a	Panni	Palla	Panna
382	La parola Generoso sta a Avaro, come Cattivo sta a	Buono	Tiranno	Bullo
383	La parola Orologio sta a Ora, come Calendario sta a	Mese	Calende	Messe
384	Qual è un contrario della parola Chiaro?	Scuro	Scurrile	Sconto
385	Qual è un contrario della parola Obbligo?	Libertà	Obliquo	Oblungo

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
386	Qual è un contrario della parola Faccia?	Retro	Retto	Facile
387	Qual è un contrario della parola Nausea?	Appetito	Navale	Apparenza
388	Qual è un contrario della parola Nascosto?	Visibile	Nato	Invisibile
389	Qual è un contrario della parola Affogato?	Annegato	Libero	Freddo
390	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri due:	Flipper	Tennis	Nuoto
391	Completare la seguente successione numerica. 55, 56, 53, 58, 51, ?	60	62	64
392	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 240, 120, ?, 30	60	80	100
393	Un macchina procede con 10 minuti di ritardo e perde 10 secondi al minuto. Quanti minuti occoreranno per avere 20 minuti di ritardo?	60	120	100
394	Si individui il termine che non appartiene alla stessa sfera semantica degli altri due:	Acqua	Plastica	Legno
395	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre due?	Protestante	Benestante	Ricco
396	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre due?	Vittorioso	Audace	Valoroso
397	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre due?	Valgo	Vago	Impreciso
398	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre due?	Rissa	Ressa	Affollamento
399	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre due?	Fatto	Vanesio	Fatuo

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
400	Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre due?	Terzo	Testimone	Padrino
401	TARMA NOME è l'anagramma di quale parola?	Armamento	Armadillo	Nominare
402	ERBA DINA è l'anagramma di quale parola?	Bandiera	Abbordare	Berciare
403	Un traghetto procede con 40 minuti di ritardo e perde 20 secondi al minuto. Quanti minuti occorreranno per avere un'ora di ritardo?	60	45	120
404	TEDA MINA è l'anagramma di quale parola?	Diamante	Debitore	Databile
405	AFTE LENE è l'anagramma di quale parola?	Elefante	Elofante	Fanteria
406	FANE IDRO è l'anagramma di quale parola?	Fonderia	Focolaio	Foderato
407	"Non si può escludere che, se Luigi non si fosse ubriacato, la festa sarebbe riuscita". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?	È possibile che la festa sarebbe riuscita qualora Luigi non si fosse ubriacato	La festa sarebbe riuscita se Luigi fosse stato sobrio	È possibile che la festa sarebbe riuscita, qualora Luigi si fosse ubriacato
408	"Non si può escludere che, se Antonio non fosse stato negligente, la relazione sarebbe stata un successo". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?	È possibile che la relazione sarebbe stata un successo qualora Antonio non fosse stato negligente	La relazione sarebbe stata un successo se Antonio fosse stato diligente	E' possibile che la relazione sarebbe stata un successo, qualora Antonio non fosse stato diligente
409	"Non si può escludere che, se Luisa non si fosse distratta, la sua auto sarebbe rimasta in carreggiata". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?	È possibile che l'auto di Luisa sarebbe rimasta in carreggiata qualora lei non si fosse distratta	È possibile che l'auto di Luisa sarebbe rimasta in carreggiata, qualora lei si fosse distratta	L'auto di Luisa sarebbe rimasta in carreggiata se lei fosse stata attenta

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
410	"Tutti i cittadini milanesi usano l'auto. Max è un cittadino milanese. Tutti i cittadini amano andare in bicicletta". Quale delle seguenti conclusioni NON può essere vera, se sono vere le precedenti affermazioni?	Max non utilizza l'auto, ma solo la bicicletta	È impossibile che Max non utilizzi l'auto	È possibile che anche chi non usa l'auto ami andare in bicicletta
411	Enrico è sicuro che suo padre Eugenio verrebbe eletto se si candidasse con il partito dell'Uguaglianza. In quale dei seguenti casi Enrico sarebbe certamente smentito?	Eugenio si candida con il Partito dell'Uguaglianza e non viene eletto	Eugenio si candida con il Partito della Libertà e non viene eletto	Eugenio si candida con una propria lista indipendente e viene eletto
412	La frase "Nell'ultimo campionato di calcio, tutte le partite giocate dalla Football Stars sono finite in parità o con vittorie soltanto in casa" è logicamente equivalente a...	Nell'ultimo campionato di calcio la Football Stars non ha mai vinto fuori casa	Nell'ultimo campionato di calcio la Football Stars in casa ha sempre vinto	Nell'ultimo campionato di calcio la Football Stars ha sempre perso in casa
413	"Tutti i bambini sono affettuosi; Max è affettuoso; tutte le persone affettuose hanno un buon carattere". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?	Max è un bambino	Tutti i bambini hanno un buon carattere	Chi non ha un buon carattere non è affettuoso
414	"Giorgio andrà a sciare se e solo se comprerà gli occhiali da sole". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è necessariamente FALSA?	Anche se Giorgio comprerà gli occhiali da sole, potrebbe non andare a sciare	È sufficiente che Giorgio compri gli occhiali da sole perché vada a sciare	Se Giorgio non comprerà gli occhiali da sole allora non andrà a sciare
415	Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione Vino : X = piombo : Y	X = bevanda; Y = metallo	X = aria; Y = nuvola	X = acqua; Y = fonte

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
416	"Tutti i fiumi del Piemonte sono in piena. Questo fiume si trova in Piemonte". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?	Questo fiume è in piena	Gli unici fiumi in piena si trovano in Piemonte	Piemonte è un fiume
417	"Fausto è un chiacchierone. Gli italiani sono tutti chiacchieroni. I chiacchieroni sono tutti audaci". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?	Fausto è audace	Gli audaci sono tutti chiacchieroni	Fausto è italiano
418	Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente a "Nessuno sport è dannoso per la salute"?	Non esiste uno sport dannoso per la salute	Vi è almeno uno sport che non è dannoso per la salute	Tutti gli sport fanno bene alla salute
419	"Questa pianola è di Rosanna". Se l'affermazione è vera, quale delle affermazioni che seguono è sicuramente vera?	Rosanna possiede una pianola	Rosanna suona solo la pianola	a Rosanna piace suonare la pianola
420	Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione Carota : ortaggio = platano : X	X = albero	X = metallo	X= moneta
421	Se la televisione è accesa, Giorgio non studia. Se tale affermazione è corretta, se ne deduce che:	Se Giorgio studia, la televisione è spenta	Se Giorgio non studia, la televisione è accesa	Se la televisione è spenta, Giorgio studia

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
422	Se l'affermazione "Tutti i negozi di dischi si trovano in centro" è falsa, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?	Almeno un negozio di dischi non si trova in centro	Alcuni negozi di strumenti musicali si trovano in centro	Almeno un negozio di dischi si trova in centro
423	"Solo dopo aver spazzato, lavo il pavimento". Se la precedente informazione è corretta, quale delle seguenti affermazioni è esatta?	Lavo il pavimento solo dopo aver spazzato	Anche se non ho spazzato, lavo il pavimento	Non lavo il pavimento in ogni caso
424	Completare la seguente analogia: pentagono sta a ... come inverno sta a ...:	esagono / autunno	geometria / foglie	cerchio / raggio
425	Completare la seguente analogia: ... sta a DIGIUNARE come LAVORO sta a ...	mangiare / ozio	digerire / impiego	cibo / indipendenza
426	"Tutte le gallerie della Germania sono illuminate". "Questa galleria si trova in Germania". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?	Questa galleria è illuminata	Questa galleria rispetta le norme antincendio	Le uniche gallerie illuminate si trovano in Germania
427	"Tutti i miei cugini sono alti". Giovanni è mio cugino". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti proposizioni sono corrette?	Giovanni è alto	Giovanni non è mio cugino	Giovanni è basso

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
428	Considerando la frase "La scorsa settimana sono arrivati degli amici con cui ho passato giorni bellissimi", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?	ho passato dei giorni bellissimi la scorsa settimana	non mi piace uscire con gli amici	un mese fa ci sono stati degli amici
429	Completare logicamente la seguente affermazione "nota sta a pentagramma, come:	natura morta sta a dipinto	formula sta a verso	strofa sta a rima
430	Se è vera l'affermazione "Se torno a casa presto ordino una pizza", quale delle seguenti informazioni è necessariamente vera?	Se non torno a casa presto non ordino la pizza	Se torno a casa presto non ordino la pizza	Se torno a casa tardi mangio una pizza
431	Se l'informazione "Maria andrà a sciare se e solo se acquisterà gli sci", quale delle seguenti affermazioni è vera?	Se Maria non acquisterà gli sci non andrà a sciare	Se Maria non acquisterà gli sci andrà al mare	Se Maria non acquisterà gli sci andrà a sciare
432	Considerando l'affermazione "Se e solo se Chiara balla bene vincerà la gara", indicare quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera:	Se Chiara non balla bene non vincerà la gara	Chiara arriverà seconda alla gara	Chiara è una brava ballerina
433	Sapendo che l'informazione "Tutti i negozi di Napoli sono affollati" è falsa, indicare quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera:	Almeno un negozio di Napoli non è affollato	Tutti i negozi di Napoli sono vuoti	I negozi di Napoli chiudono alle 20.00
434	Considerando l'informazione "Le macchine tedesche sono dotate dei migliori motori", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?	Non esistono macchine tedesche con motori di scarsa qualità	Tutte le macchine tedesche sono costose	Alcune macchine tedesche sono dotate di motori di buona qualità

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
435	Se l'informazione "Tutti gli appassionati di calcio sono dei bravi calciatori" è falsa, indicare quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?	Almeno un appassionato di calcio non è un bravo calciatore	Almeno un appassionato di calcio guarda le partite	Tutti gli appassionati di calcio sono dei bravi calciatori
436	20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni; in quanti giorni 10 uomini scavano 20 buche?	60	65	40
437	Quali numeri vanno inseriti al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 40, 46, ?, 278	62	120	80
438	"Se e solo se curerò la mia forma fisica, migliorerò la qualità della mia vita". In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?	La qualità della mia vita sarà migliore se curerò la mia forma fisica	La cura della forma fisica non incide con la qualità della vita	Mangiare sano fa bene
439	Completa la sequenza: 3, 7, 15, 31, ...:	63	46	72
440	Considerando l'informazione "Un palazzo è costituito da un numero di piani che va da 2 a 7; se un palazzo ha più di 3 piani, ha l'ascensore", indicare quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera:	il sesto piano è servito di ascensore	il palazzo non ha ascensore	il palazzo ha solo scale
441	Se l'affermazione "Tutti i dischi di musica classica hanno successo" è falsa, indicare qual è l'affermazione necessariamente vera:	almeno un disco di musica classica non ha successo	tutti i dischi di musica classica non hanno successo	tutti i dischi di musica classica hanno successo
442	Completare la seguente successione numerica. 98, 96, 92, 84, ?	64	72	70
443	Tra i seguenti termini, indicare l'intruso:	bicicletta	motocarro	automobile

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
444	Considerando l'informazione "Tutti i dentisti sono ricchi. Nessun ricco è una persona triste", indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:	nessuna persona triste è un dentista	qualche persona triste è un dentista	qualche ricco è felice
445	COMPLETARE LA SERIE DI NUMERI: 2, 8, 3, 27, 4, ...	64	85	9
446	Considerando l'informazione "Giorgia è più bassa di Paola. Ada è più alta di Paola. Giorgia è più alta di Lucia", quale delle seguenti affermazioni è quella certamente vera?	Lucia è la più bassa	Lucia è più alta di Paola	Paola è più alta di Giorgia
447	Considerando che la madre di Sara è la sorella del padre di Giacomo", in che rapporti sono Sara e Giacomo	Cugini	Fratelli	Sara è la zia di Giacomo
448	Individuare il numero che è tanto superiore di 38, quanto inferiore di 90:	64	62	56
449	Un traghetto procede con 25 minuti di ritardo e perde 30 secondi al minuto. Quanti minuti occorreranno per avere un'ora di ritardo?	70	90	100
450	Considerando che "Se torno a casa presto, andrò in palestra", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?	Se non sono andato in palestra vuol dire che non sono tornato a casa presto	Se non torno presto a casa vado in palestra	La palestra è vicino casa mia
451	Sapendo che l'informazione "Tutti i mari italiani sono inquinati" è falsa, indicare quale affermazione è vera:	almeno un mare italiano non è inquinato	tutti i mari italiani sono inquinati	tutti i mari italiani non sono inquinati

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
452	Sapendo che l'informazione "In ogni corso di Laurea in Giurisprudenza c'è almeno uno studente che ha superato tutti gli esami del primo anno" è falsa, individuare l'affermazione corretta:	c'è almeno un corso di laurea in Giurisprudenza in cui nessuno studente ha superato tutti gli esami del primo anno	in ogni corso di laurea tutti gli studenti hanno superato gli esami del primo anno	in ogni corso di laurea in Giurisprudenza tutti gli studenti hanno superato gli esami del primo anno
453	Indicare il significato dell'affermazione "Non sono poi così certo che Cristina abbia omesso di dire la verità":	Cristina potrebbe aver detto la verità	Cristina ha mentito	Cristina ha sicuramente detto la verità
454	Se 14 dipendenti su 136 sono donne, quanti dipendenti su 680 sono donne?	70	82	68
455	Sapendo che A=1, B=2, C=3, ... Quali lettere risultano dall'addizione 207+142?	CDI	CFI	DCI
456	Sapendo che A=1, B=2, C=3, ... Quali lettere risultano dall'addizione 432+244?	FGF	GFG	EFE
457	Sapendo che A=1, B=2, C=3, ... Quali lettere risultano dall'addizione 228+160?	CHH	HCC	DHH
458	Sapendo che A=1, B=2, C=3, ... Quali lettere risultano dall'addizione 621+225?	HDF	HCG	GHE
459	Un paese è abitato da furfanti (dicono sempre il falso) e da cavalieri (dicono sempre la verità); un abitante del paese afferma: "Io sono un furfante, ma mio fratello non lo è". È un cavaliere o un furfante? E suo fratello?	Entrambi furfanti	Entrambi cavalieri	Il primo è un furfante il fratello è un cavaliere

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
460	“In un cinema ci sono 200 spettatori: 40 sono italiani, 50 sono donne e 60 preferiscono i film di genere fantasy”. Sulla base di queste informazioni, di quanti spettatori si può affermare con certezza che sono allo stesso tempo italiani, donne e amanti del genere fantasy?	Nessuno	10	28
461	Indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 8 - 17 - 35 - ?	71	80	82
462	Individuare l'elemento che completa correttamente la seguente successione alfanumerica: 5-Z-10-V-20-U-40-..	T	80	160
463	Completare correttamente la seguente proporzione: saraceno : arabo = magiaro : ?	ungherese	turco	slavo
464	Se “i re di Roma furono sette”, “uno dei re di Roma fu Tarquinio il Superbo” e “uno dei re di Roma fu cacciato dalla città prima dell’instaurarsi della repubblica” si può logicamente concludere che:	non è possibile dire con sicurezza se fu Tarquinio il Superbo il re cacciato da Roma prima dell’instaurarsi della repubblica	Tarquinio il Superbo non fu mai cacciato da Roma e concluse con successo il suo regno	Tarquinio il Superbo fu il re cacciato da Roma prima dell’instaurarsi della repubblica
465	Se “lo squash è uno sport” e “Alessandro non gioca a squash”, si può logicamente concludere che:	nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte	Alessandro non frequenta le palestre	Alessandro non conosce lo squash

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
466	Se "Anna nelle occasioni importanti indossa un bellissimo abito a fiori" e "oggi è un'occasione importante", si può logicamente concludere che:	oggi Anna indossa sicuramente un bellissimo abito a fiori	l'abito a fiori è sicuramente di Anna	Anna sicuramente oggi non indossa un bellissimo abito a fiori
467	Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Genova e studia a La Spezia; 2) I genitori di Bernardo lavorano a Savona; 3) Carlo risiede ad Imperia; 4) Diego fa il pendolare tra Genova e Imperia. Conseguentemente:	non è certo che tutti gli amici siano residenti in Liguria	è possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Liguria	è certo che almeno tre amici siano residenti in Liguria
468	Quale numero va inserito al posto del "?" per completare logicamente la sequenza. 32, 45, ?, 123, 227	71	80	64
469	Andrea possiede un mazzo di carte: su ogni carta sono segnati due numeri, uno su ogni faccia. Nel suo mazzo, dietro ogni numero pari c'è un multiplo di 3. Ne consegue che, nel mazzo di carte di Andrea:	se su un lato c'è 15, sull'altro lato non ci può essere 7	nessuna carta può avere lo stesso numero su entrambi i lati	una carta può contenere 3 su un lato e 5 sull'altro
470	A Pasquale piace 400 ma non 300, piace 100 ma non 99, piace 3600 ma non 3700. Quale di questi numeri gli piacerà?	900	1000	1100
471	COMPLETARE LA SERIE: 21, 31, 42, 52, 63, ...	73	75	3
472	Quale lettera segue L, P, N, R ... :	P	L	S
473	Completare la sequenza: GHI=123; HJK=235; KHJ=?	523	532	325
474	Un ragazzo in un'ora chiude 32 luci. Quante se ne spengono in 52 minuti?	27,7	30,5	25,9

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
475	Completare la seguente serie di numeri: 53 57 61 65 69 ... ?	73	72	75
476	Un artigiano riesce in un giorno a produrre 12 vasi. Con un nuovo macchinario ha aumentato la sua produttività del 30%. Quanti vasi riesce a produrre in 5 giorni?	78	68	72
477	Ettore è sia il 40esimo più alto che il 40esimo più basso della sua scuola. Quanti alunni ha la sua scuola?	79	75	99
478	COMPLETARE LA SERIE: 4, 9, 19, 39, ...	79	59	89
479	In una fattoria ci sono 120 tra conigli e polli e in tutto 320 zampe. Quanti sono i polli?	80	70	60
480	Quale risultato si ottiene se si divide 30 per 1/2 e si aggiunge 20?	80	60	50
481	Un artigiano riesce in un giorno a produrre 16 vasi. Con un nuovo macchinario ha aumentato la sua produttività del 30%. Quanti vasi riesce a produrre in 5 giorni?	84	88	86
482	Quale numero completa correttamente la sequenza: 26, 38, 51, 62, 76, ?	86	96	88
483	Se divido 60 per 1/5 ed aggiungo poi 20 quanto ottengo?	320	300	12
484	Se si sommano tutti i numeri da 1 a 100 che numero si ottiene?	5.050	5.000	550
485	Completare la seguente successione numerica. 9, 17, 33, 57, ?	89	92	88

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
486	Una motocicletta procede con 30 minuti di ritardo e perde 20 secondi al minuto. Quanti minuti occorrono per avere un'ora di ritardo?	90	100	120
487	Calcolare la somma tra 13 e 32, divisa per 1/2.	90	22,5	52
488	Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 520,00 €. Se le commissioni da corrispondere al sito sono del 3%, il ricavo netto sarà:	€ 504,40	€ 480,00	€ 492,70
489	Dividi 40 per 1/2 e aggiungi 10. Qual è il risultato ottenuto?	90	60	80
490	Completare la serie: 20, 293, 566, 839, ...:	1112	947	376
491	Una collana di diamanti in vendita su internet costa 850,00 €. Sapendo che le commissioni da corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo netto sarà:	€ 756,50	€ 93,50	€ 943,50
492	Un PC in vendita su internet costa 550,00 €. Sapendo che le commissioni da corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto sarà:	€ 522,50	€ 27,50	€ 577,50
493	Una catena di montaggio produce 368 pezzi in 40 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?	92	276	45
494	Se una fabbrica produce 720 pezzi in 60 ore quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?	1.080	720	1.620
495	Completare la serie numerica 104; 101; 99; ?; 94; 91	96	98	97
496	Completare la seguente successione numerica. 12, 36, 50, 74, ?	98	100	96
497	In un filare d'uva il 70% è di uva nera. Se il filare è di 140 viti, quante viti di uva nera ci sono?	98	20	42

LOGICA

ID	QUESITO	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA SBAGLIATA	RISPOSTA SBAGLIATA
498	Calcolare il triplo della somma tra 23 e 10.	99	96	102
499	Un aereo procede con 15 minuti di ritardo e perde 15 secondi al minuto. Quanti minuti occorreranno per avere 40 minuti di ritardo?	100	120	80
500	Lanciando due dadi, qual è la probabilità che il prodotto dei numeri usciti sia un multiplo di 5?	11/36	1/3	4/5