



**Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Deliberazione n. 759 del 29-07-2022, e successiva modifica *in parte qua* di cui alla Deliberazione n. 936 del 14-10-2022, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 50 posti di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Categoria D – ARES 118.**

Banca dati dei quesiti a risposta multipla per la prova scritta

Nella presente banca dati ogni quesito è corredato da quattro alternative di risposta, di cui una sola esatta.

# DOMANDE ANATOMIA E FISIOLOGIA

---

1) **Che cos'è il cheratocono?**

- A una delle diverse tipologie del distacco di retina
  - B un'anomalia congenita coronarica
  - C l'opacizzazione del cristallino
  - D una malattia degenerativa conseguente ad una minore resistenza della struttura della cornea
- 

2) **Le isole di Langerhans producono:**

- A nessuna delle risposte è corretta
  - B aldosterone
  - C progesterone
  - D insulina
- 

3) **La valvola tricuspide è posta tra:**

- A atrio sinistro e ventricolo sinistro
  - B nessuna delle risposte è corretta
  - C ventricolo sinistro ed atrio destro
  - D ventricolo sinistro ed aorta
- 

4) **La carenza di vitamina D è causa di:**

- A rachitismo
  - B priapismo
  - C celiachia
  - D scorbutto
- 

5) **L'otorragia indica il fenomeno della fuoriuscita di sangue da:**

- A occhio
  - B naso
  - C retto
  - D orecchio
- 

6) **Il termine talassemia:**

- A è sinonimo di anemia mediterranea
  - B indica la perdita di contatto tra ipofisi ed ipotalamo
  - C è sinonimo di anemia falciforme
  - D non indica un'anemia di origine genetica ed ereditaria
- 

7) **Le ustioni che interessano solo lo strato superficiale della cute si definiscono:**

- A di I grado
  - B sottocutanee
  - C di II grado
  - D di III grado
- 

8) **In quale arteria si manifesta più frequentemente l'aneurisma dissecante?**

- A femorale
  - B aorta
  - C succlavia
  - D iliaca
-

- 9) **La valvola tricuspide è:**
- A la valvola atrio ventricolare sinistra
  - B la valvola atrioventricolare destra
  - C la valvola mitrale
  - D nessuna delle precedenti risposte
- 
- 10) **L'espulsione di muco misto a sangue durante il travaglio è indice di:**
- A placenta previa
  - B nessuna delle precedenti risposte
  - C periodo prodromico
  - D lacerazione della cervice
- 
- 11) **Una frattura a legno verde indica:**
- A una frattura che richiama la rottura di un ramo secco di un albero sempreverde in cui avviene la separazione completa dell'osso
  - B una frattura tipica dell'età pediatrica che non comporta la completa interruzione della continuità dell'osso interessato
  - C una frattura che interessa esclusivamente la cavità midollare delle ossa corte
  - D una frattura per la cui guarigione non si ricorre mai all'immobilizzazione
- 
- 12) **In caso di distacco di retina è possibile riscontrare:**
- A miodesopsie
  - B fotopsie
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D scotomi
- 
- 13) **La valvola bicuspidè è:**
- A nessuna delle risposte è corretta
  - B detta anche valvola mitrale
  - C posta tra l'atrio e il ventricolo destro
  - D posta tra la vena cava superiore e l'atrio destro
- 
- 14) **Che cos'è l'atelectasia?**
- A una condizione di invecchiamento precoce cellulare
  - B l'assenza di peristalsi intestinale
  - C un processo infiammatorio cronico che coinvolge le membrane sierose dei polmoni
  - D l'assenza di aria nel parenchima polmonare
- 
- 15) **l'epistassi indica il fenomeno de sanguinamento da:**
- A genitali
  - B naso
  - C bocca
  - D orecchio
- 
- 16) **Che cos'è la malattia di Lyme?**
- A la cancrena acuta dei genitali
  - B un'infezione trasmessa dalle zecche
  - C un tumore a carico della tiroide
  - D una malformazione congenita che interessa il bulbo oculare
- 
- 17) **Le fasi cronologiche del parto sono:**
- A periodo prodromico, dilatante, espulsivo, secondamento
  - B periodo espulsivo, secondamento, dilatante
  - C periodo dilatante, prodromico, espulsivo, secondamento
  - D periodo prodromico, dilatante, secondamento, espulsivo

---

18) **Quale di queste affermazioni è giusta:**

- A tutte le precedenti risposte
  - B la FC nella donna in gravidanza rimane invariata
  - C La donna gravida ha una FC superiore di 10-15 bpm e il volume plasmatico è superiore del 40-45%
  - D nessuna delle precedenti risposte
- 

19) **Che cosa si intende con TIA?**

- A un'aritmia transitoria interatriale
  - B una trombosi degli arti inferiori
  - C un attacco ischemico transitorio
  - D un'emorragia transitoria intestinale
- 

20) **Quale tra i seguenti muscoli non si trova nell'arto inferiore?**

- A bicipite femorale
  - B gastrocnemio
  - C pedidio
  - D trapezio
- 

21) **Le vene polmonari apportano:**

- A sangue ossigenato dal cuore ai polmoni
  - B sangue non ossigenato dai polmoni al cuore
  - C sangue ossigenato dai polmoni al cuore
  - D sangue non ossigenato dalla vena cava inferiore ai polmoni
- 

22) **La cistifellea o colecisti è situata sulla faccia inferiore del:**

- A pancreas
  - B fegato
  - C colon discendente
  - D rene sinistro
- 

23) **Che cos'è il perineo?**

- A l'insieme delle formazioni muscolo-membranose che chiudono in basso il bacino
  - B una membrana sierosa che riveste la superficie degli organi contenuti nella cavità addominale
  - C una membrana sottile e trasparente formata da due strati che rivestono cuore e polmoni
  - D una superficie sierosa che riveste la cavità addominale e parte della cavità toracica
- 

24) **Quale delle seguenti affermazioni sull'ipofisi è corretta?**

- A le dimensioni dell'ipofisi variano da soggetto a soggetto a seconda delle condizioni funzionali
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C è denominata anche ghiandola pituitaria
  - D la ghiandola è composta da due parti principali denominate adenoipofisi e neuroipofisi
- 

25) **Per quanto riguarda la posizione dei reni:**

- A quello di destra, per la presenza del fegato, è situato circa 10 centimetri più in alto rispetto al rene di sinistra
  - B quello di destra, per la presenza del fegato, è situato poco più in basso rispetto al rene di sinistra
  - C quello di sinistra, per la presenza del fegato, è situato poco più in basso rispetto al rene di destra
  - D quello di sinistra, per la presenza della milza, è situato circa 10 centimetri più in basso rispetto al rene di destra
- 

26) **Quale di questi ormoni non viene prodotto dall'ipofisi?**

- A T4
- B FSH

- C LH
  - D GH
- 

27) **Il cortisolo viene prodotto:**

- A dal fegato
  - B dal timo
  - C dalle ghiandole surrenali
  - D dalle paratiroidi
- 

28) **Quale tra i seguenti muscoli non si trova nell'arto superiore?**

- A sartorio
  - B brachiale
  - C deltoide
  - D pronatore rotondo
- 

29) **Una pancreatite acuta può:**

- A tutte le risposte sono corrette
  - B essere secondaria ad ostruzione del dotto biliare comune
  - C evolvere in una pancreatite cronica
  - D essere secondaria ad infezioni virali
- 

30) **Lo scorbuto è causato dalla carenza di quale vitamina?**

- A C
  - B E
  - C K
  - D D
- 

31) **L'osso palatino fa parte delle ossa del:**

- A splancocranio
  - B neurocranio
  - C carpo
  - D tarso
- 

32) **Quanti lobi hanno il polmone di destra e quello di sinistra?**

- A due il destro e due il sinistro.
  - B tre il destro e tre il sinistro
  - C due il sinistro e tre il destro
  - D due il destro e tre il sinistro
- 

33) **Il termine scialorrea indica:**

- A l'emissione ripetuta di feci di consistenza liquida
  - B l'eccessiva salivazione
  - C l'emissione sporadica di feci di consistenza liquida miste a sangue digerito
  - D la riduzione fino alla completa assenza di secrezione salivare
- 

34) **Quale delle seguenti è una causa di occlusione intestinale di tipo meccanico?**

- A la presenza di un corpo estraneo all'interno dell'apparato gastrointestinale
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C un volvolo
  - D un'atresia congenita dell'apparato gastrointestinale
- 

35) **Dove viene prodotta la ptialina?**

- A la ptialina viene prodotta dalle cellule delle ghiandole salivari
- B la ptialina viene prodotta dalle cellule  $\alpha$  delle isole di Langerhans

- C la ptialina viene prodotta dalle cellule  $\beta$  delle isole di Langerhans
  - D la ptialina viene prodotta dalle cellule delle ghiandole surrenali
- 

36) **Quale tra le seguenti ossa non prende parte all'articolazione del ginocchio?**

- A tibia
  - B femore
  - C perone
  - D rotula
- 

37) **Cosa si intende per criptorchidismo?**

- A un'ernia scrotale secondaria ad un evento traumatico
  - B una torsione del funicolo spermatico
  - C un'infezione acuta del bulbo oculare
  - D la mancata discesa di uno od entrambi i testicoli nel sacco scrotale
- 

38) **Martello, incudine e staffa, tre minuti ossicini dalla loro forma caratteristica, dove sono situati?**

- A nell'orecchio interno
  - B nella periorbita
  - C nell'orecchio esterno
  - D nell'orecchio medio
- 

39) **Cosa si intende per paraplegia?**

- A paralisi che coinvolge un solo arto
  - B paralisi che coinvolge tutti e quattro gli arti e il torso
  - C paralisi parziale o completa di una metà del corpo, destra o sinistra
  - D paralisi che coinvolge gli arti inferiori del corpo
- 

40) **Il termine eupnea indica:**

- A aumento della frequenza respiratoria rispetto al range per età
- B diminuzione della frequenza respiratoria rispetto al range per età
- C nessuna delle precedenti risposte
- D un respiro fisiologico, tranquillo, di normale frequenza

# DOMANDE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

---

1) **Il Capo II del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**

- A Ai rapporti professionali
  - B Alla libera professione
  - C All'organizzazione
  - D Alla responsabilità assistenziale
- 

2) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è stato approvato dal:**

- A Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
  - B Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
  - C Consiglio di Ministri e dal Ministero della Salute
  - D Comitato Centrale della Federazione
- 

3) **In quanti Capi è suddivisa la versione attualmente vigente del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche?**

- A Due
  - B Dieci
  - C Quattro
  - D Otto
- 

4) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è stato aggiornato per l'ultima volta nel:**

- A 2021
  - B 2000
  - C 2019
  - D 2020
- 

5) **L'infermiere orienta il suo agire al bene:**

- A Della persona, della famiglia e della collettività
  - B Della persona e della famiglia
  - C Della persona
  - D Della collettività
- 

6) **L'infermiere che opera in regime di libera professione è tenuto, altresì, al rispetto dei propri tempi di recupero bio-fisiologico. Quanto affermato è:**

- A Vero ed è stabilito dal Capo II del Codice
  - B Vero, il Codice stabilisce che può svolgere la propria attività con un margine del 10% rispetto alla soglia limite
  - C FALSE
  - D Vero ed è stabilito dal Capo VII del Codice
- 

7) **L'infermiere ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di infermieri esperti o specialisti. Quanto affermato è:**

- A Vero ed è stabilito dal Capo II del Codice
  - B FALSE
  - C Vero, ma si fa riferimento solo all'intervento di infermieri specialisti
  - D Vero ed è stabilito dal Capo III del Codice
- 

8) **In materia di rapporti professionali, l'infermiere riconosce l'interazione e l'integrazione:**

- A Solo intraprofessionale
- B Intra e interprofessionale

- C Solo interprofessionale
  - D Intra e interprofessionale, ma solo verso i vertici
- 

9) Secondo quanto disposto dal proprio Codice deontologico, l'infermiere può sostituirsi ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza?

- A Sì, ma solo se con anzianità di 5 anni di servizio
  - B Sì, sempre
  - C No, mai
  - D Sì, solo quando è richiesto dal caso
- 

10) Secondo quanto disposto dal Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, in relazione al dolore della persona assistita l'infermiere:

- A Documenta il dolore
  - B Previene, rileva e documenta il dolore
  - C Rileva e documenta il dolore
  - D Previene il dolore
- 

11) Per l'esercizio della professione infermieristica, oltre al titolo abilitante, l'infermiere:

- A Deve essere iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche
  - B Non deve essere iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche
  - C Deve essere iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche solo per i primi dieci anni di attività
  - D Può non essere iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche
- 

12) Nell'ambito delle sue attività, l'infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti:

- A Delle persone assistite
  - B Della persona
  - C Dei colleghi
  - D Di tutti coloro che incontra nel suo operare
- 

13) Secondo l'art. 4 del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, la relazione di cura tra infermiere e persona assistita si basa anche:

- A Sul dialogo
  - B Solo sull'empatia
  - C Sull'ascolto e il dialogo
  - D Sull'ascolto
- 

14) L'Infermiere comunica in modo scientifico ed etico:

- A Anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici e dei social media
  - B Solo verbalmente
  - C Esclusivamente attraverso i social media
  - D Attraverso i mezzi informatici e non tramite social media
- 

15) Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche stabilisce che, in relazione alla documentazione clinica di competenza, l'infermiere:

- A È responsabile
  - B È responsabile solo delle situazioni di fatto riportate
  - C Non è responsabile
  - D È responsabile solo dei dati clinici
- 

16) Ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi:

- A Devono essere segnalate dall'infermiere al proprio Ordine
- B Devono essere segnalate dall'infermiere alle autorità competenti
- C Possono essere segnalate dall'infermiere alle autorità competenti
- D Possono essere segnalate dall'infermiere al proprio Ordine



- 
- 17) **L'Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene:**
- A Solo alle linee guida assistenziali
  - B Alle linee d'indirizzo e alle pratiche assistenziali
  - C Alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali
  - D Solo alle buone pratiche clinico assistenziali
- 
- 18) **L'Infermiere e l'Ordine Professionale contrastano e denunciano:**
- A L'esercizio abusivo della Professione Infermieristica
  - B L'esercizio male informato della Professione Infermieristica
  - C L'esercizio incontrollato della Professione Infermieristica
  - D L'esercizio anomalo della Professione Infermieristica
- 
- 19) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche stabilisce che l'infermiere:**
- A Cura la propria persona
  - B Cura la propria persona e il decoro personale
  - C Cura il proprio decoro personale
  - D Cura la propria persona, ma non il decoro in quanto libera espressione individuale
- 
- 20) **Il Capo VI del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**
- A Alla libera professione
  - B All'organizzazione
  - C Alla comunicazione
  - D Alla responsabilità assistenziale
- 
- 21) **Se l'infermiere dovesse trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi, questi:**
- A Deve comunicarlo immediatamente al proprio Ordine
  - B Lo dichiara espressamente
  - C Lo dichiara tacitamente
  - D Deve comunicarlo immediatamente alla persona assistita
- 
- 22) **Ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di riscontri scientifici e di risultati validati:**
- A Devono essere segnalate dall'infermiere alle autorità competenti
  - B Possono essere segnalate dall'infermiere alle autorità competenti
  - C Possono essere segnalate dall'infermiere al proprio Ordine
  - D Devono essere segnalate dall'infermiere al proprio Ordine
- 
- 23) **L'infermiere può svolgere l'attività in regime di libera professione?**
- A Sì, ma solo per tre anni
  - B Sì, ma solo per cinque anni
  - C No
  - D Sì
- 
- 24) **Secondo quanto disposto dal Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, l'infermiere:**
- A Non si adopera
  - B Si adopera, pur essendo l'attività di competenza altrui
  - C Si adopera applicando le prassi interne, a prescindere dalla loro bontà
  - D Si adopera applicando buone pratiche
- 
- 25) **Quanti sono gli articoli dell'attuale Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche?**
- A 12
  - B 60

26) **All'interno del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è presente un Capo dedicato alla Comunicazione?**

- A No, solo un titolo
  - B No
  - C Sì, il V
  - D Sì, il III
- 

27) **Il Capo III del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**

- A Alla libera professione
  - B Alla responsabilità assistenziale
  - C Ai rapporti professionali
  - D All'organizzazione
- 

28) **A quale dei seguenti bacini di utenza non si rivolge l'agire dell'infermiere?**

- A Famiglia
  - B Solo le persone assistite
  - C Collettività
  - D Persona
- 

29) **L'Infermiere agisce sulla base:**

- A Del proprio livello di competenza
  - B Del proprio livello di competenza, anche superando i limiti concessi dall'ordinamento
  - C Del proprio livello di competenza, senza usufruire dello strumento della consulenza
  - D Nessuna delle alternative è corretta
- 

30) **L'infermiere è tenuto, altresì, ad impegnarsi attivamente nell'inserimento dei nuovi colleghi?**

- A No
  - B Sì, è tenuto a farlo solo con i colleghi con un anzianità di servizio inferiore ai 6 mesi
  - C Sì, come stabilisce l'art. 8 del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche
  - D Sì, il Codice prevede che è tenuto a farlo solo con i laureandi
- 

31) **In materia di gestione del dolore durante il percorso di cura, l'infermiere si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati:**

- A Anche a prescindere delle volontà della persona
  - B Nel rispetto delle volontà della persona
  - C Nel rispetto delle volontà della persona, anche senza il rispetto della normativa in materia di consenso informato
  - D Nessuna delle alternative è corretta
- 

32) **Il Capo VII del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**

- A All'organizzazione
  - B Alla responsabilità assistenziale
  - C Alla libera professione
  - D Ai rapporti professionali
- 

33) **L'Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con:**

- A Dignità e diligenza
  - B Diligenza e correttezza
  - C Trasparenza e correttezza
  - D Dignità, correttezza e trasparenza
-

- 34) **Quale tra le seguenti indicazioni non deve essere rispettata dall'infermiere?**
- A Adempimenti amministrativi
  - B Norme
  - C Linee guida dell'AGID
  - D Adempimenti deontologici
- 
- 35) **L'Infermiere e l'Ordine Professionale si impegnano affinché l'agire del professionista sia libero da:**
- A Impropri condizionamenti
  - B Impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni
  - C Solo interessi confliggenti
  - D Indebite pressioni
- 
- 36) **Secondo quanto disposto dal Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, l'infermiere:**
- A Osserva le indicazioni del proprio responsabile
  - B Non è tenuto all'osservazione di alcuna indicazione
  - C Osserva le indicazioni dell'Ordine Professionale
  - D Osserva le indicazioni del Dipartimento dell'Editoria del Ministero della Salute
- 
- 37) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche dedica un intero Capo ai rapporti con le persone assistite?**
- A Sì, il III
  - B Sì, il IV
  - C No
  - D Sì, il VII
- 
- 38) **L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata:**
- A Nessuna delle alternative è corretta
  - B La concorrenza giusta e di compromesso
  - C La leale concorrenza
  - D La concorrenza sleale
- 
- 39) **L'infermiere promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto?**
- A Solo il confronto
  - B Solo la consulenza etica
  - C No
  - D Sì, secondo quanto dispone l'art. 5 del Codice deontologico delle professioni Infermieristiche
- 
- 40) **Nell'ambito della libera professione, all'art. 39 del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, viene sancito il principio:**
- A Dell'equo compromesso
  - B Del compenso forfettario
  - C Del compenso globale
  - D Dell'equo compenso
- 
- 41) **Se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso, l'infermiere:**
- A Non svolge attività di natura consulenziale
  - B Svolge attività di natura peritale
  - C Svolge attività di natura peritale, se da questa non derivi un pregiudizio per la persona assistita
  - D Svolge attività di natura consulenziale
- 
- 42) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche stabilisce che l'Infermiere e l'Ordine Professionale contrastano e denunciano:**
- A Nessuna delle alternative è corretta
  - B Il lavoro sleale

- C Il lavoro straordinario che ecceda i limiti previsti dalla normativa
  - D Il lavoro sommerso
- 

43) **L'obbligo di iscrizione all'albo professionale per gli infermieri è sancito:**

- A Dal D.M. 739/1994
  - B Dalla L. n. 43/2006
  - C Dalla L. n. 219/2017
  - D Dalla L. n.229/1999
- 

44) **Il Codice internazionale di deontologia della Professione Infermieristica è stato adottato per la prima volta dal Consiglio internazionale degli Infermieri (ICN) nel:**

- A 1974
  - B 2000
  - C 2019
  - D 1953
- 

45) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche stabilisce al Capo I, art. 4 che:**

- A Il tempo di relazione è tempo di cura
  - B nessuna alternativa è corretta
  - C Il tempo di relazione non è tempo di cura
  - D Solo il tempo dedicato all'ascolto è tempo di cura
- 

46) **L'infermiere utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono:**

- A Il decoro e l'immagine del Ministero della salute
  - B La professionalità della comunità professionale
  - C Il decoro e l'immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali
  - D Le iscrizioni all'Albo degli infermieri
- 

47) **L'Ordine delle professioni Infermieristiche secondo quanto previsto dalla L. n. 3 del 2018 agisce quale:**

- A Società in-house
  - B Ente sussidiario dello Stato
  - C Amministrazione periferica
  - D Amministrazione centrale
- 

48) **Se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso, l'infermiere:**

- A Svolge attività di natura consulenziale, se da questa non derivi un pregiudizio per la persona assistita
  - B Svolge attività di natura consulenziale
  - C Non svolge attività di natura peritale
  - D Nessuna delle alternative è corretta
- 

49) **Nell'ambito delle rispettive attività, gli Ordini Professionali recepiscono e attuano:**

- A Le sole indicazioni regolamentari
  - B Le indicazioni normative e regolamentari
  - C Le sole indicazioni normative
  - D Le indicazioni di carattere provvedimentale
- 

50) **La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è anche conosciuta come:**

- A FAEPI
  - B FNOPI
  - C FVOPI
  - D FNPI
- 

51) **Il Capo I del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**

- A Alla responsabilità assistenziale

- B Ai principi e ai valori professionali
  - C Alla comunicazione
  - D Alla libera professione
- 

52) **Il Capo V del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**

- A Ai rapporti professionali
  - B Alla libera professione
  - C All'organizzazione
  - D Alla comunicazione
- 

53) **Le norme contenute nel Codice deontologico delle professioni Infermieristiche:**

- A Sono vincolanti per tutti i consociati
  - B Sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche
  - C Non sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche
  - D Non sono mai vincolanti
- 

54) **La violazione delle norme contenute nel Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche:**

- A Dà luogo a richiamo verbale
  - B Non dà luogo a sanzione
  - C Danno luogo a richiamo scritto
  - D Dà luogo a sanzione
- 

55) **L'ultimo aggiornamento del Codice internazionale di deontologia della Professione Infermieristica risale al:**

- A 2012
  - B 2019
  - C 2017
  - D 2021
- 

56) **La sanzione derivante dalla violazione delle norme contenute nel Codice deontologico viene commisurata a:**

- A Solo gravità della condotta
  - B Volontarietà della condotta, gravità e eventuale reiterazione della stessa
  - C Solo volontarietà della condotta
  - D Volontarietà della condotta e eventuale reiterazione della stessa
- 

57) **L'infermiere ha l'obbligo di rispettare il segreto professionale:**

- A Sempre, tranne nel caso di morte della persona assistita
  - B Solo in orario di lavoro
  - C Sempre
  - D Sempre, tranne nei casi in cui questo debba essere rivelato per ragioni di servizio
- 

58) **Le norme contenute nel Codice deontologico devono essere recepite:**

- A Dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche regionali
  - B Solo dall'Ordine nazionale
  - C Dagli Ordini delle Professioni sanitari comunali
  - D Dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali
- 

59) **Quale tra i seguenti aspetti non viene valutato per commisurare la sanzione derivante dalla violazione delle norme del Codice deontologico?**

- A Profilo professionale del soggetto agente
  - B Gravità della condotta
  - C Volontarietà della condotta
  - D Reiterazione della condotta
- 

60) **L'infermiere favorisce l'informazione sulla donazione di:**

- A Sangue, tessuti e organi
  - B Sangue e organi
  - C Sangue
  - D Tessuti
- 

61) Secondo quanto previsto dal Codice deontologico delle professioni Infermieristiche, la morte della persona assistita:

- A Non esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale, tranne in presenza di eredi legittimi
  - B Non esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale, tranne in presenza di eredi volontari
  - C Non esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale
  - D Esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale
- 

62) In materia di donazione di sangue e organi, l'infermiere educa e sostiene le persone coinvolte:

- A Nel donare e nel ricevere
  - B Nel ricevere
  - C Nel donare
  - D Nel donare solo se si riceve
- 

63) Il decoro e l'immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali devono essere promossi e sostenuti dall'infermiere tramite:

- A Espressioni e comportamenti
  - B Comportamenti
  - C Espressioni
  - D Espressioni, comportamenti e consigli
- 

64) Quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, l'infermiere:

- A Non si adopera per superare il conflitto
  - B Supera il conflitto, senza però instaurare il dialogo con i genitori
  - C Supera il conflitto tramite l'ASL più prossima
  - D Si adopera per superare il conflitto
- 

65) Secondo quanto disposto dal Codice deontologico delle professioni Infermieristiche, l'Infermiere presta l'assistenza:

- A Fino al buon esito di un'operazione chirurgica
  - B Fino al ristabilimento dei valori
  - C Fino al termine della vita della persona assistita in coerenza con quanto disposto dagli eredi
  - D Fino al termine della vita della persona assistita
- 

66) Nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto, l'infermiere:

- A Sostiene le persone designate dalla persona assistita
  - B Sostiene la persona assistita
  - C Sostiene solo i familiari più prossimi
  - D Sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita
- 

67) Il Codice deontologico delle professioni Infermieristiche prevede un articolo specifico dedicato alla libertà di coscienza. Quanto affermato è:

- A Falso, in quanto la libertà di coscienza viene tutelata solo nella Costituzione
  - B Vero, al Capo X
  - C Vero, al Capo I
  - D FALSE
- 

68) Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche stabilisce che l'Infermiere riconosce il valore:

- A Della sola ricerca scientifica
- B Della sola sperimentazione
- C Dell'esperienza materiale, scientifica ed empirica
- D Della ricerca scientifica e della sperimentazione

- 
- 69) **Il Capo IV del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche è dedicato:**
- A Alla responsabilità assistenziale
  - B Alla libera professione
  - C Alla comunicazione
  - D Ai rapporti con le persone assistite
- 
- 70) **Completa la frase. L'Infermiere concorre alla valutazione del contesto \_\_\_\_\_ in cui si trova la persona assistita per tutelarla.**
- A Organizzativo, gestionale e logistico.
  - B Organizzativo
  - C Organizzativo e logistico
  - D Gestionale e logistico
- 
- 71) **L'infermiere partecipa al governo clinico?**
- A Sì, tra l'altro promuovendo le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita
  - B Sì, anche assumendo decisioni in contrasto con i canoni dell'amministrazione
  - C No
  - D Sì, esclusivamente quando è in regime di libera professione
- 
- 72) **Nel Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, la contenzione:**
- A Non è un atto terapeutico
  - B Nessuna delle alternative è corretta
  - C È un atto terapeutico
  - D È un atto terapeutico riconosciuto dall'infermiere in attività
- 
- 73) **Ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale, l'infermiere:**
- A Pianifica, supervisiona e verifica l'attività degli operatori di supporto
  - B Pianifica e supervisiona l'attività degli operatori di supporto
  - C Non pianifica e non supervisiona l'attività degli operatori di supporto
  - D Coordina gli operatori di supporto, nelle attività e negli esiti delle terapie
- 
- 74) **Secondo quanto previsto dal Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche, la contenzione ha carattere:**
- A Cautelare di natura ordinaria
  - B Cautelare di natura eccezionale e temporanea
  - C Non cautelare di natura eccezionale e temporanea
  - D Non cautelare e di natura ordinaria
- 
- 75) **Secondo quanto disposto dal Codice deontologico, la contenzione:**
- A Deve essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale
  - B Non deve essere motivata, ma annotata nella documentazione clinico assistenziale
  - C Deve essere motivata e non deve essere annotata nella documentazione clinico assistenziale
  - D Non deve essere motivata e neppure essere annotata nella documentazione clinico assistenziale
- 
- 76) **Per tutelare la persona assistita, l'infermiere concorre alla valutazione del contesto:**
- A Organizzativo, gestionale e logistico
  - B Organizzativo
  - C Organizzativo e logistico
  - D Gestionale e logistico
- 
- 77) **Secondo quanto dispone il Codice deontologico, la contenzione:**
- A Non può mai essere attuata dal singolo infermiere
  - B Può essere attuata dall'equipe o anche dal solo infermiere incondizionatamente

- C Deve essere attuata solo dall'equipe
  - D Può essere attuata dall'equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori
- 

78) **Nell'ambito dell'organizzazione, al fine di migliorare il contesto lavorativo in generale, l'infermiere:**

- A Condivide il risultato delle sue valutazioni con la persona assistita
  - B Condivide il risultato delle sue valutazioni con i familiari della persona assistita
  - C Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni
  - D Formalizza e comunica alle autorità il risultato delle sue valutazioni
- 

79) **Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico. Quanto affermato è:**

- A Falso, in quanto i singoli iscritti devono provvedere in autonomia alla lettura del Codice
  - B TRUE
  - C Falso, in quanto non è previsto tale obbligo
  - D Vero, ma solo per gli Ordini delle Professioni infermieristiche provinciali di Capoluoghi di provincia
- 

80) **Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono obbligati a tenere ogni due anni corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Quando affermato è:**

- A Falso, in quanto l'obbligo è previsto annualmente
  - B TRUE
  - C Falso, in quanto il Codice non prevede alcun obbligo in tal senso
  - D Falso, in quanto il Codice deontologico prevede solo l'obbligo di tenere corsi di aggiornamento periodicamente
- 

81) **Se l'organizzazione in cui opera l'infermiere richiede al medesimo attività clinico assistenziali in contrasto con i principi, i valori e con le norme della professione, l'infermiere:**

- A Non segnala la situazione e non si adopera per proporre soluzioni alternative
  - B Nessuna delle alternative è corretta
  - C Segnala la situazione agli organi competenti; non si attiva per proporre soluzioni alternative in quanto queste vengono prospettate dalle autorità competenti
  - D Segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative
- 

82) **L'Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, ha tra gli altri l'obbligo di:**

- A Tutelare la riservatezza delle persone e degli assistiti se minorenni
  - B Tutelare la riservatezza delle persone e degli assistiti
  - C Tutelare la riservatezza delle persone e degli assistiti se in età senile
  - D Tutelare la riservatezza delle persone e degli assistiti durante le terapie
- 

83) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche prevede un articolo dedicato alla volontà di limite agli interventi terapeutici?**

- A Sì, al Capo IV
  - B No
  - C Sì, al Capo VIII
  - D Sì, al Capo I
- 

84) **In materia di rifiuto dell'informazione, se la persona assistita esplicita la volontà di non essere informata sul proprio stato di salute, l'infermiere:**

- A Ne rispetta la volontà, solo se c'è l'assenso del Responsabile di area
  - B Ne rispetta la volontà, dietro consenso scritto reso anche dai parenti della persona assistita
  - C Ne rispetta la volontà
  - D Ne rispetta la volontà in caso di persona assistita minorenni
- 

85) **Se l'organizzazione in cui opera l'infermiere richiede al medesimo attività formative in contrasto con i principi, i valori e con le norme della professione, l'infermiere:**



- A Non segnala la situazione e non si adopera per proporre soluzioni alternative
  - B Segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative
  - C Nessuna delle alternative è corretta
  - D Segnala la situazione agli organi competenti; non si attiva per proporre soluzioni alternative in quanto queste vengono prospettate dalle autorità competenti
- 

86) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche del 2019 disciplina anche l'utilizzo dei social media da parte degli infermieri?**

- A No
  - B Sì, quando si riferisce all'attività di comunicazione dell'infermiere
  - C Sì, quando si riferisce all'organizzazione delle strutture sanitarie
  - D Sì, quando si riferisce al professionista in regime di libera attività
- 

87) **Completa la frase. L'Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura \_\_\_\_\_ di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite.**

- A Psicica
  - B Psicofisica
  - C Fisica
  - D Psicosomatica
- 

88) **In materia di tutela del segreto professionale, è corretto affermare che sussiste un rapporto di fiducia tra l'infermiere e la persona assistita?**

- A No, in quanto il rapporto sussiste tra la persona assistita e la struttura sanitaria pertinente
  - B Sì
  - C No, in quanto il rapporto sussiste tra l'infermiere e la struttura sanitaria pertinente
  - D No
- 

89) **Nell'ambito della redazione della documentazione clinica di competenza, l'infermiere deve:**

- A Rappresentare con completezza anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico
  - B Rappresentare con veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico
  - C Rappresentare con competenza e empirismo anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico
  - D Rappresentare con completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico
- 

90) **L'Infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative. Quanto affermato accade:**

- A A livello di governo clinico
  - B Solo a livello organizzativo
  - C A tutti i livelli di responsabilità
  - D Solo a livello gestionale
- 

91) **Il primo Codice deontologico degli infermieri è stato approvato nel:**

- A 1960
  - B 1974
  - C 1992
  - D 1999
- 

92) **Se l'organizzazione in cui opera l'infermiere richiede al medesimo attività gestionali in contrasto con i principi, i valori e con le norme della professione, l'infermiere:**

- A Segnala la situazione agli organi competenti; non si attiva per proporre soluzioni alternative in quanto queste vengono prospettate dalle autorità competenti
- B Non segnala la situazione e non si adopera per proporre soluzioni alternative
- C Nessuna delle alternative è corretta
- D Segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative

- 
- 93) **Il Codice deontologico stabilisce che l'infermiere debba attivarsi per contribuire e approfondire:**
- A I dubbi scientifici
  - B I dilemmi etici
  - C I dilemmi empirici
  - D I difetti di competenza tra istituzioni
- 
- 94) **Il Codice deontologico delle professioni Infermieristiche prevede che l'infermiere si faccia garante che la persona assistita non sia:**
- A Lasciata in abbandono se minorenne
  - B Informata coscientemente
  - C Lasciata in abbandono
  - D Informata preventivamente
- 
- 95) **L'art. 9 del Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche stabilisce che i risultati derivanti da percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo:**
- A Vengono resi disponibili dagli infermieri dietro corresponsione di diritto d'autore
  - B Vengono resi disponibili dagli infermieri dietro pubblicazione scientifica
  - C Vengono resi disponibili dagli infermieri
  - D Non vengono resi disponibili dagli infermieri
- 
- 96) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche presenta due distinti Capi dedicati ai Rapporti con la persona assistita e ai Rapporti professionali. Quanto affermato è:**
- A Vero, rispettivamente il Capo III per i Rapporti professionali e il Capo IV per i Rapporti con la persona assistita
  - B No, sono inseriti all'interno del Capo III
  - C Vero, rispettivamente il Capo II per i Rapporti professionali e il Capo V per i Rapporti con la persona assistita
  - D No, sono inseriti all'interno del Capo I
- 
- 97) **Il Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche presenta due distinti Capi dedicati ai Principi e ai valori professionali e alla Responsabilità assistenziale. Quanto affermato è:**
- A Vero, rispettivamente il Capo I per i Principi e ai valori professionali e il Capo II per la Responsabilità assistenziale
  - B No, sono inseriti all'interno del Capo III
  - C Vero, rispettivamente il Capo II per i Principi e ai valori professionali e il Capo I per la Responsabilità assistenziale
  - D No, sono inseriti all'interno del Capo I
- 
- 98) **Il Codice deontologico stabilisce che l'infermiere è tenuto a contribuire all'equa allocazione delle risorse?**
- A No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale
  - B Sì
  - C No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alle scelte dell'organizzazione
  - D No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi
- 
- 99) **Il Codice deontologico stabilisce che l'infermiere è tenuto a partecipare e contribuire alle scelte dell'organizzazione?**
- A No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi
  - B No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale
  - C No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire all'equa allocazione delle risorse
  - D Sì
-

- 100) **Il Codice deontologico stabilisce che l'infermiere è tenuto alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale?**
- A** No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alla partecipazione alle scelte dell'organizzazione
  - B** No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi
  - C** Sì
  - D** No, in quanto si prevede solo un generale obbligo di contribuire all'equa allocazione delle risorse

# DOMANDE EPIDEMIOLOGIA

---

1) Cosa studia l'epidemiologia?

- A la terapia mirata per una determinata patologia
  - B la distribuzione e la frequenza delle malattie e delle condizioni o eventi legati alla salute in una determinata popolazione
  - C le principali vie di trasmissione di ogni patologia da una data popolazione all'altra senza
  - D il periodo che passa tra l'incubazione di una patologia alla manifestazione dei sintomi
- 

2) "Malattie che possono essere trasmesse dagli animali all'uomo e viceversa" è la definizione di?

- A zoofilia
  - B zoonosi
  - C antropogenesi
  - D antropocene
- 

3) Quale tra i seguenti tipi di screening comprende l'uso contemporaneo di vari test di screening nella stessa occasione?

- A screening multiplo o multifasico
  - B screening opportunistico
  - C screening mirato
  - D screening di massa
- 

4) Quale tra le seguenti alternative può rappresentare una fonte di trasmissione diretta di un agente infettivo?

- A acqua contaminata
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C un bacio
  - D un asciugamano
- 

5) Quando una malattia infettiva viene trasmessa dalla madre al feto attraverso la placenta si parla di:

- A trasmissione transcutanea
  - B trasmissione oro-fecale
  - C trasmissione verticale
  - D trasmissione obbligatoria
- 

6) Quali possono essere gli errori potenziali in uno studio epidemiologico?

- A errori casuali (o random) ed errori sistematici (o bias)
  - B nessuno, perché ormai l'epidemiologia moderna li ha eliminati del tutto
  - C esclusivamente errori random
  - D solo errori di campionamento
- 

7) Quale tra le seguenti malattie infettive e/o agente eziologico è possibile contrarre per via parenterale?

- A tutte le risposte sono corrette
  - B Epatite B
  - C Epatite D
  - D Epatite C
- 

8) In epidemiologia, quale tra i seguenti è un errore sistematico?

- A bias di selezione
- B errore casuale
- C errore random
- D tutte le risposte sono corrette

- 
- 9) **Si definiscono infezioni nosocomiali:**
- A quelle infezioni che insorgono dopo le dimissioni di un paziente da un ambiente ospedaliero (anche se passati due mesi dalla data di dimissione)
  - B quelle infezioni che insorgono durante la degenza di un paziente in ambiente ospedaliero e che non erano presenti al momento del ricovero ma già in incubazione
  - C quelle infezioni che insorgono durante la degenza di un paziente in ambiente ospedaliero e che non erano né presenti né in incubazione al momento del ricovero
  - D altresì ospedaliere, quelle infezioni tipiche per le quali è richiesto un ricovero del paziente dal proprio domicilio per iniziare una terapia farmacologica mirata
- 
- 10) **Quale tra le seguenti malattie infettive è causata da protozoi parassiti del genere Plasmodium?**
- A la leptospirosi
  - B la malaria
  - C la giardiasi
  - D la sifilide
- 
- 11) **La prevalenza di una malattia è:**
- A il numero di casi nuovi che si sviluppano in un dato periodo in una specifica popolazione
  - B il numero di persone che contraggono più di una malattia ma presentano un'unica sintomatologia
  - C il numero di casi in una popolazione definita in uno specifico momento nel tempo
  - D tutte le risposte sono sbagliate
- 
- 12) **Quale tra le seguenti affermazioni sul Clostridium tetani è corretta?**
- A produce spore molto resistenti che possono sopravvivere anche per anni
  - B è un anaerobio obbligato
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D è un bacillo Gram-positivo
- 
- 13) **Quale tra le seguenti malattie infettive è causata da un'infezione da batteri Gram-positivi?**
- A la gonorrea
  - B la mononucleosi infettiva
  - C la pertosse
  - D la malaria
- 
- 14) **Una malattia endemica:**
- A non è una malattia normalmente presente in un dato gruppo di popolazione
  - B è una malattia normalmente presente in una data area geografica o in un dato gruppo di popolazione
  - C è una malattia la cui insorgenza con un numero sensibilmente elevato di casi era inatteso per quella determinata popolazione
  - D non è una malattia normalmente presente in una data area geografica
- 
- 15) **Quale tra le seguenti malattie infettive e/o agente eziologico è possibile contrarre per via oro-fecale?**
- A AIDS
  - B epatite B
  - C epatite A
  - D rosolia
- 
- 16) **Quale tra le seguenti alternative può rappresentare una fonte di trasmissione indiretta di una malattia infettiva?**
- A un rapporto sessuale non protetto
  - B un bacio
  - C tutte le risposte sono sbagliate
  - D un asciugamano
- 
- 17) **In epidemiologia, quale tra le seguenti può essere una fonte di errore casuale?**

- A la variazione biologica individuale
  - B l'errore di misurazione
  - C l'errore di campionamento
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

18) **Quale tra le seguenti patologie può essere trasmessa dalla puntura di una zecca?**

- A il vaiolo
  - B la giardiasi
  - C la malattia di Charcot-Marie-Tooth
  - D la malattia di Lyme
- 

19) **Quale tra le seguenti malattie infettive è causata da un virus a RNA del genere Rubivirus?**

- A il morbillo
  - B la varicella
  - C la pertosse
  - D la rosolia
- 

20) **Quale tra le seguenti malattie infettive è causata da un'infezione da protozoi?**

- A la leptospirosi
  - B la mononucleosi infettiva
  - C l'amebiasi
  - D il morbillo
- 

21) **"Il numero di casi nuovi che si sviluppano in un dato periodo in una specifica popolazione" corrisponde alla definizione di:**

- A incidenza di una malattia
  - B prevalenza di una malattia
  - C morbosità di una malattia
  - D eterogeneità di una malattia
- 

22) **Di quale malattia infettiva il virus di Epstein-Barr è l'agente eziologico?**

- A la malattia di Lyme
  - B la mononucleosi infettiva
  - C la lebbra
  - D la pertosse
- 

23) **Quale tra le seguenti affermazioni sulla mononucleosi infettiva non è corretta?**

- A è anche conosciuta come "malattia del bacio"
  - B è un'infezione batterica sostenuta dal bacillo di Epstein-Barr
  - C non esistono trattamenti specifici contro la mononucleosi, sono generalmente consigliati (se necessari) antipiretici ed antinfiammatori
  - D tra la sintomatologia sono inclusi ingrossamento dei linfonodi e della milza
- 

24) **Una reazione positiva al test di Mantoux indica:**

- A che il paziente non è ancora entrato in contatto con il bacillo tubercolare
  - B che il paziente non può in nessun caso contrarre la tubercolosi
  - C che il paziente è già entrato in contatto con il bacillo tubercolare
  - D che il paziente possiede una predisposizione genetica a sviluppare la malattia
- 

25) **"Numero di casi in una comunità o in una regione di una malattia inaspettatamente elevato o comunque inatteso per quella località o per quel periodo" corrisponde alla definizione di:**

- A endemia
- B egemonia
- C pandemia
- D epidemia

- 
- 26) **Quale delle seguenti affermazioni sul tifo non è corretta?**
- A la Salmonella typi infetta esclusivamente l'uomo
  - B la trasmissione del tifo non può avvenire tramite l'ingestione di cibi o bevande maneggiate da persone infette
  - C la trasmissione del tifo può avvenire attraverso le feci
  - D il tifo è una malattia causata dalla Salmonella typi
- 
- 27) **"Diffusione di una malattia in più continenti o in vaste aree del mondo" corrisponde alla definizione di:**
- A epidemia
  - B endemia
  - C superedemia
  - D pandemia
- 
- 28) **Quale tra le seguenti malattie infettive è causata da un'infezione da virus?**
- A la giardiasi
  - B la malaria
  - C la sifilide
  - D la poliomielite
- 
- 29) **Difficoltà a deglutire o a parlare, alterazione della vista, problemi di respirazione, palpebre cadenti e difficoltà muovere i muscoli facciali sono sintomi caratteristici di quali delle seguenti patologie?**
- A rosolia
  - B botulismo
  - C sifilide
  - D giardiasi
- 
- 30) **Quali possono essere i fattori che influenzano il tasso di prevalenza osservato in un determinato studio?**
- A tutte le risposte sono corrette
  - B maggiore o minore durata della malattia
  - C emigrazione ed immigrazione di persone sane
  - D aumento o diminuzione di nuovi casi
- 
- 31) **Il COVID-19, la malattia da nuovo coronavirus, è dovuta all'infezione da:**
- A SARS-CoV-2
  - B SARS-CoV
  - C SARS-MERS-19
  - D MERS-CoV
- 
- 32) **Cos'è il Neisseria gonorrhoeae?**
- A un micete
  - B un virus
  - C un batterio Gram-negativo
  - D un batterio Gram-positivo
- 
- 33) **COVID-19 è il nome della malattia da nuovo coronavirus. Nella sigla il "19" indica:**
- A il numero di Paesi colpiti dalla malattia infettiva a distanza di un anno dalla sua comparsa
  - B l'anno della sua comparsa, ovvero il 2019
  - C il numero di ceppi del virus isolati in laboratorio
  - D il numero di scienziati che hanno condotto lo studio per isolare il virus
- 
- 34) **Gli studi di coorte:**
- A tutte le risposte sono corrette
  - B non richiedono periodi di follow-up dell'intera coorte
  - C non sono longitudinali perché i dati raccolti fanno riferimento ad un unico momento nel tempo
  - D partono con un gruppo di persone libere da malattia, che vengono classificate in sottogruppi a seconda

35) **Quale tra le seguenti malattie infettive non è causata da un'infezione da virus?**

- A rosolia
  - B Herpes Zoster
  - C tetano
  - D AIDS
- 

36) **La legionellosi è dovuta ad un'infezione da:**

- A protozoi
  - B virus
  - C elminti
  - D batteri
- 

37) **Quale tra le seguenti affermazioni sulla brucellosi è corretta?**

- A è causata da batteri Gram-positivi
  - B l'infezione non può essere trasmessa da verdure e ortaggi contaminati dalle urine degli animali infetti
  - C la fonte principale del contagio per l'uomo è rappresentata dal latte non pastorizzato e dai suoi derivati.
  - D l'infezione non può essere trasmessa dalla carne cruda
- 

38) **Il treponema pallidum è l'agente eziologico di quale delle seguenti malattie infettive?**

- A sifilide
  - B clamidia
  - C malaria
  - D gonorrea
- 

39) **Quale dei seguenti tassi di mortalità misura il tasso di decessi nei bambini durante il primo anno di vita?**

- A tasso di mortalità perinatale
  - B tasso di mortalità infantile
  - C tasso grezzo di mortalità
  - D tasso di mortalità materna
- 

40) **Quale tra le seguenti malattie infettive non è causata da un'infezione da virus?**

- A il vaiolo
- B la lebbra
- C la varicella
- D il morbillo



# DOMANDE FARMACOLOGIA

---

1) **I farmaci generici:**

- A tutte le risposte sono corrette
  - B per essere prodotti e commercializzati devono possedere, tra le altre caratteristiche, la stessa forma farmaceutica della specialità originale
  - C sono riconoscibili dalla dicitura "Medicinale Equivalente"
  - D sono prodotti "copia" di specialità non più protette da brevetto
- 

2) **I principali effetti collaterali dell'amiodarone sono:**

- A ipotensione e bradicardia
  - B effetti proaritmici
  - C nausea e vomito
  - D ipotensione e tachicardia
- 

3) **Il principale beneficio dell'utilizzo dell'adrenalina nell'ACC da FV è:**

- A aumentare la pressione di perfusione coronarica
  - B ripristinare l'attività cardiaca spontanea
  - C aumentare la contrattilità del miocardio
  - D aumentare la conduzione atrio-ventricolare
- 

4) **Le indicazioni all'utilizzo di amiodarone sono:**

- A TV con torsione delle punte
  - B FV/TVsp persistente e ricorrente
  - C bradicardie sintomatiche
  - D TIA
- 

5) **Quale categoria di farmaci previene la lesione della mucosa gastrica correlata a stress?**

- A farmaci a base di magnesio idrossido e alluminio ossidato
  - B nessuna delle precedenti
  - C inibitori di pompa protonica
  - D sucralfato
- 

6) **La farmacocinetica studia:**

- A la variabilità del meccanismo di azione di un farmaco ed i suoi effetti negli individui di una specifica popolazione
  - B esclusivamente l'interazione tra farmaco e recettore
  - C solo i processi di distribuzione di un farmaco nell'organismo
  - D i processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci da parte dell'organismo
- 

7) **Quale tra i seguenti farmaci è un antidepressivo triciclico (TCA)?**

- A clomipramina
  - B linezolid
  - C furosemide
  - D promazina
- 

8) **La somministrazione di magnesio è il trattamento indicato per:**

- A TV con torsione delle punte
  - B BAV di 3° grado
  - C TV
  - D FV
-

- 
- 9) **Omeprazolo, esomeprazolo e lansoprazolo sono farmaci:**
- A inibitori della pompa protonica
  - B antagonisti dei recettori istaminici H<sub>2</sub>
  - C betabloccanti
  - D probiotici
- 
- 10) **Il principale effetto della noradrenalina è rappresentato da:**
- A diminuzione del consumo di ossigeno miocardico
  - B vasodilatazione periferica
  - C marcata vasocostrizione e parziale effetto inotropo positivo
  - D marcato effetto inotropo positivo
- 
- 11) **Il verapamil appartiene alla classe dei farmaci:**
- A calcioantagonisti
  - B inibitori della pompa protonica
  - C fibrinolitici
  - D antiaggreganti piastrinici
- 
- 12) **Captopril, lisinopril, enalapril appartengono tutti alla stessa classe di farmaci, quale?**
- A ACE-inibitori
  - B tiazidici
  - C progestrinici
  - D fibrinolitici
- 
- 13) **Nell'intossicazione da paracetamolo è indicata la somministrazione precoce di:**
- A antitrombina III
  - B n-acetilcisteina
  - C flumazenil
  - D naloxone
- 
- 14) **L'acido acetilsalicilico è il principio attivo di quale specialità?**
- A Ugurol
  - B Konakion
  - C Cardioaspirina
  - D Plavix
- 
- 15) **I tiazidici:**
- A sono farmaci antidepressivi tricyclici (TCA)
  - B sono betabloccanti di prima scelta nel trattamento dell'ipertensione arteriosa, spesso associati ad inibitori dell'uricogenesi
  - C sono diuretici di prima scelta nel trattamento dell'ipertensione arteriosa, spesso associati ai diuretici risparmiatori di potassio
  - D sono betabloccanti di prima scelta nel trattamento dell'ipertensione arteriosa, spesso associati ai diuretici risparmiatori di potassio
- 
- 16) **Quale tra i seguenti farmaci è un anestetico locale?**
- A il propofol
  - B il levitaceram
  - C la lamotrigina
  - D la bupivacaina
- 
- 17) **Quale tra i seguenti farmaci contrasta efficacemente la diminuzione della frequenza cardiaca e la vasodilatazione?**
- A l'eparina non frazionata
  - B l'Ugurol

- C l'atropina
  - D l'aspirina
- 

18) **Quale farmaco è indicato nel primo soccorso di un paziente infartuato e va segnalato se somministrato prima dell'arrivo in ospedale?**

- A tutte le risposte sono sbagliate
  - B l'ampicillina
  - C il paracetamolo
  - D il furosemide
- 

19) **L'ossigeno:**

- A può essere somministrato solo in ambiente ospedaliero perché è un farmaco a tutti gli effetti
  - B non necessita di prescrizione medica
  - C non può essere considerato un farmaco a tutti gli effetti
  - D deve essere considerato un farmaco a tutti gli effetti
- 

20) **L'esame della pupilla può essere di particolare aiuto diagnostico in caso di intossicazione da:**

- A metanolo
  - B antidepressivi triciclici
  - C paracetamolo
  - D oppiacei
- 

21) **Questi segni sono caratteristici dell'intossicazione da oppiacei, tranne uno:**

- A miosi
  - B tachicardia
  - C respiro superficiale
  - D ipotensione
- 

22) **Clozapina e olanzapina sono:**

- A antidepressivi triciclici (TCA)
  - B oppioidi
  - C antipsicotici atipici
  - D antidepressivi atipici
- 

23) **Quale tra i seguenti farmaci non è un antibiotico?**

- A il cefepime
  - B l'imipenem
  - C la repaglinide
  - D la piperacillina
- 

24) **Quali sono le tre fasi dell'anestesia generale ottenuta con gli agenti inalatori?**

- A mantenimento, controllo e risveglio
  - B induzione, mantenimento e risveglio
  - C controllo, stasi e risveglio
  - D induzione, controllo e mantenimento
- 

25) **Isoflurano, desflurano e sevoflurano sono:**

- A anestetici endovenosi
  - B antidepressivi atipici
  - C anestetici inalatori
  - D inibitori della pompa protonica
- 

26) **Tra i principali effetti indesiderati delle penicilline rientrano:**

- A ginecomastia

- B priapismo
  - C superinfezioni da Candida
  - D amnesia
- 

27) Tra i principali effetti indesiderati delle penicilline rientrano:

- A flebiti o tromboflebiti
  - B nausea e diarrea
  - C superinfezioni da C. Difficile
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

28) Amikacina, tobramicina e gentamicina sono:

- A macrolidi
  - B sulfamidici
  - C aminoglicosidi
  - D chinoloni
- 

29) Quale tra i seguenti farmaci è ampiamente impiegato nel trattamento della colite pseudomembranosa da C. difficile?

- A l'amoxicillina
  - B l'ampicillina
  - C la repaglinide
  - D il metronidazolo
- 

30) La zidovudina è un farmaco impiegato nella terapia:

- A del carcinoma mammario
  - B dell'insufficienza renale cronica
  - C dell'HIV
  - D dell'angina pectoris
- 

31) Quale farmaco è considerato selettivo e poco tossico nel trattamento per le infezioni da herpes simplex e varicella zoster?

- A l'atropina
  - B il retrovir
  - C l'aciclovir
  - D la simvastatina
- 

32) La rifampicina:

- A è utile in infezioni da micobatteri come M. leprae ovvero l'agente eziologico della lebbra
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C è un farmaco impiegato per la terapia della tubercolosi
  - D è impiegato per la chemioprolassi della meningite da H. influenzae in persone che sono state a contatto con pazienti affetti da tale infezione
- 

33) Quale affermazioni sul flumazenil è sbagliata?

- A può innescare una sindrome da astinenza
  - B è indicato anche in caso di intossicazione da antidepressivi tricyclici
  - C ha un'emivita più breve di quella di alcune benzodiazepine
  - D è un antidoto specifico per le benzodiazepine
- 

34) Quark, Triatec e Unipril sono specialità di quale principio attivo?

- A bisoprololo
- B indapamide
- C ramipril
- D lisinopril

- 
- 35) **Gli Omega-3 sono impiegati nel trattamento:**
- A dell'ipertrigliceridemia
  - B dell'iperkalemia
  - C dell'ipokalemia
  - D dell'ipertensione arteriosa
- 
- 36) **L'Ugurol può essere somministrato:**
- A per via endovenosa
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C per via orale
  - D per via intramuscolare
- 
- 37) **Uno dei principali effetti collaterali degli ACE-inibitori è rappresentato da?**
- A ipokalemia
  - B priapismo
  - C tosse secca persistente
  - D ipertensione arteriosa
- 
- 38) **Il meccanismo di azione dei calcioantagonisti comporta:**
- A vasodilatazione arteriosa e diminuzione dell'attività cardiaca
  - B rapido aumento della pressione arteriosa ed aumento dell'attività cardiaca
  - C vasocostrizione arteriosa e riduzione della concentrazione di cloruro di sodio
  - D vasodilatazione arteriosa e aumento dell'attività cardiaca
- 
- 39) **L'aloperidolo è:**
- A un antipsicotico classico
  - B un antipsicotico atipico
  - C un diuretico dell'ansa
  - D un antiaggregante piastrinico
- 
- 40) **I farmaci da somministrare per correggere rapidamente la broncostruzione durante l'attacco asmatico sono:**
- A aminofillina
  - B  $\beta$ 2-agonisti
  - C anticolinergici
  - D corticosteroidi

# DOMANDE IGIENE

- 
- 1) **Cosa si intende in generale con il termine profilassi?**
- A l'efficacia di norme e di metodi adottati nel trattamento di una malattia rispetto ad altri non adeguati
  - B l'insieme di norme e di metodi intesi a evitare o prevenire il diffondersi di malattie
  - C la distribuzione e la frequenza delle malattie e delle condizioni o eventi legati alla salute in una determinata popolazione
  - D il risultato ottenuto nel trattamento di una determinata malattia
- 
- 2) **Cosa non fa parte della prevenzione secondaria?**
- A la promozione di campagne antifumo
  - B la diagnosi precoce di una malattia
  - C la sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto sul luogo di lavoro
  - D lo svolgimento del Pap test
- 
- 3) **L'immunità di gregge:**
- A si ottiene esclusivamente limitando le vaccinazioni in modo da esporre i soggetti di una data comunità all'agente eziologico
  - B si ottiene solo in seguito alla vaccinazione di ogni singolo componente di quella data comunità
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D si raggiunge, tra gli altri casi, all'interno di una data comunità quando la stragrande maggioranza degli individui è stata vaccinata contro un agente infettivo, limitandone la circolazione e favorendo quindi la protezione anche di coloro che non sono vaccinati
- 
- 4) **Ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, in quante categorie vengono suddivisi i dispositivi di protezione individuali?**
- A 4
  - B 3
  - C 2
  - D 5
- 
- 5) **Quali precauzioni sono necessarie per maneggiare i liquidi biologici?**
- A Camice e guanti
  - B Camice
  - C Camice e occhiali
  - D Camice, occhiali, guanti, calzature adatte e pinze per rimuovere gli oggetti immersi
- 
- 6) **In cosa consiste l'immunoprofilassi?**
- A nell'analisi dell'efficacia del sistema immunitario di un individuo
  - B nel conferire all'individuo una resistenza specifica contro una determinata malattia
  - C nella ricerca dell'agente eziologico responsabile della malattia
  - D nella valutazione della somministrazione di diversi farmaci per la stessa malattia
- 
- 7) **Il D.M. 15/1990 ridefinisce il Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) e suddivide le malattie soggette alla denuncia o alla notificazione in diverse classi, la quarta classe comprende:**
- A AIDS
  - B tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare
  - C nessuna delle risposte è corretta
  - D tubercolosi
- 
- 8) **Ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, a quale categoria appartengono i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità?**
- A prima

- B terza
  - C quarta
  - D seconda
- 

9) **Il D.M. 15/1990 ridefinisce il Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) e suddivide le malattie soggette alla denuncia o alla notificazione in diverse classi, la prima classe comprende:**

- A rabbia
  - B peste
  - C colera
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

10) **Come si controlla il rischio biologico?**

- A con la formazione/informazione del personale esposto
  - B con l'uso corretto dei DPI
  - C con barriere biologiche, chimiche e fisiche
  - D tutte le precedenti
- 

11) **Le immunoglobuline specifiche:**

- A possono provenire da soggetti vaccinati recentemente o in convalescenza da quella stessa determinata malattia
  - B possono essere somministrate nel corso di una gravidanza
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D contengono anticorpi specifici contro una determinata malattia
- 

12) **La prevenzione secondaria:**

- A si rivolge alla sola popolazione malata ed ha come obiettivo la riduzione dell'impatto negativo di una patologia, ripristinando le funzioni, riducendo le complicanze e le probabilità di recidive
  - B si rivolge a tutta la popolazione ed ha come obiettivo il controllo dei determinanti di malattia
  - C si rivolge alla sola popolazione a rischio ed ha come obiettivo la massima anticipazione diagnostica di una patologia
  - D si rivolge al singolo in fase terminale
- 

13) **Il vaccino anti-poliomielite di Sabin viene somministrato per via:**

- A rettale
  - B intramuscolare
  - C orale
  - D sottocutanea
- 

14) **Quale di queste vie di somministrazione non è mai stata adoperata per le vaccinazioni?**

- A percutanea, tramite deposizione del vaccino sulla cute previamente scarificata
  - B rettale
  - C intramuscolare
  - D orale
- 

15) **Nel corso dell'età adulta, la somministrazione periodica della vaccinazione difterite-tetano-pertosse:**

- A è opportuna ogni 10 anni
  - B è obbligatoria e bisogna fare una dose di richiamo almeno ogni 15 anni
  - C è obbligatoria ogni 5 anni
  - D non viene consigliata perché non è necessaria
- 

16) **Qual è lo scopo dell'immunoprofilassi attiva?**

- A di somministrare anticorpi preformati per una immunità immediata
- B di prelevare anticorpi specifici da un soggetto malato e somministrarli a tutta la popolazione
- C di indurre la produzione di anticorpi o linfociti T specifici introducendo nell'organismo i microrganismi responsabili della malattia dopo averli uccisi o attenuati
- D di indurre l'eliminazione di anticorpi o linfociti T specifici introducendo nell'organismo i microrganismi responsabili della malattia dopo averli uccisi o attenuati

- 
- 17) **Come dobbiamo procedere per ridurre il rischio biologico da esposizione?**
- A con la conoscenza dell'ambiente di lavoro
  - B con la conoscenza epidemiologica del problema
  - C con la conoscenza appropriata del microorganismo
  - D con la valutazione dei rischi
- 
- 18) **La prevenzione terziaria:**
- A tutte le risposte sono sbagliate
  - B si rivolge a tutta la popolazione ed ha come obiettivo il controllo dei determinanti di malattia
  - C si rivolge alla sola popolazione malata ed ha come obiettivo la riduzione dell'impatto negativo di una patologia, ripristinando le funzioni, riducendo le complicanze e le probabilità di recidive
  - D si rivolge alla popolazione a rischio ed ha come obiettivo la diagnosi precoce di una eventuale patologia, evitandone o riducendone la comparsa
- 
- 19) **La somministrazione del vaccino esavalente è indicato per la vaccinazione primaria dei bambini contro:**
- A difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e varicella
  - B difterite, tetano, pertosse, rosolia, varicella e malattia causata da *Haemophilus influenzae* di tipo b
  - C difterite, tetano, pertosse, rosolia, poliomielite e varicella
  - D difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e malattia causata da *Haemophilus influenzae* di tipo b
- 
- 20) **I vaccini possono essere costituiti da:**
- A microrganismi attenuati
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C tossine neutralizzate
  - D microrganismi morti
- 
- 21) **Il D.M. 15/1990 ridefinisce il Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) e suddivide le malattie soggette alla denuncia o alla notificazione in quante classi?**
- A 5
  - B 7
  - C 3
  - D 12
- 
- 22) **In cosa consiste l'immunoprofilassi passiva?**
- A nella somministrazione di microrganismi morti
  - B nella somministrazione di microrganismi attenuati, pertanto richiede l'attiva partecipazione del sistema immunitario
  - C nella somministrazione di anticorpi preformati
  - D tutte le risposte sono sbagliate
- 
- 23) **In base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale in vigore, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quale tra le seguenti vaccinazioni è obbligatoria e gratuita?**
- A anti-morbillo
  - B anti-rotavirus
  - C anti-meningococcica C
  - D anti-meningococcica B
- 
- 24) **La prevenzione primaria:**
- A non comprende attività quali campagne antifumo ed educazione nelle scuole
  - B si rivolge alla sola popolazione malata e non riguarda la prevenzione della malattia, quanto delle complicanze che possono essere sviluppate in fase terminale
  - C non è rivolta a tutta la popolazione ma ai soli soggetti in cui la patologia è conclamata
  - D si rivolge a tutta la popolazione e consiste nell'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole



- 
- 25) Il D.M. 15/1990 ridefinisce il Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) e suddivide le malattie soggette alla denuncia o alla notificazione in diverse classi, la terza classe comprende:
- A rabbia
  - B AIDS
  - C scabbia
  - D difterite
- 
- 26) Quale di queste vie di somministrazione non è mai stata adoperata per le vaccinazioni?
- A per instillazione endovescicale
  - B inalatoria
  - C orale
  - D intramuscolare
- 
- 27) Dopo il completamento del ciclo vaccinale dell'anti-tetanica, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, per garantire la corretta copertura del vaccino contro il tetano è necessaria la somministrazione di una dose di richiamo ogni:
- A 10 anni
  - B 20 anni
  - C 15 anni
  - D 5 anni
- 
- 28) Il vaccino esavalente non protegge da:
- A varicella
  - B difterite
  - C tetano
  - D poliomielite
- 
- 29) Cosa non fa parte della prevenzione primaria?
- A le campagne antifumo
  - B la prevenzione di recidive
  - C le vaccinazioni
  - D le campagne di educazione alla salute
- 
- 30) In base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale in vigore, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quale tra le seguenti vaccinazioni non è obbligatoria?
- A anti-meningococcica C
  - B anti-epatite B
  - C anti-tetanica
  - D anti-difterica
- 
- 31) Un vaccino polivalente è:
- A un vaccino che a differenza degli altri viene legato a sostanze particolari per impedirne la rapida eliminazione
  - B un vaccino in cui possono essere presenti contemporaneamente più varianti dello stesso microrganismo
  - C un vaccino potenziato per cui non è mai prevista una dose di richiamo
  - D nessuna delle risposte è corretta
- 
- 32) Il Piano nazionale della prevenzione:
- A tutte le risposte sono corrette
  - B consiste nella trascrizione dei dati ISTAT raccolti nei precedenti 15 anni alla sua redazione
  - C ha validità di 10 anni
  - D rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio
-

- 33) Ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, a quale categoria appartengono gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici?
- A terza
  - B seconda
  - C prima
  - D prima e seconda
- 
- 34) Il D.M. 15/1990 ridefinisce il Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) e suddivide le malattie soggette alla denuncia o alla notificazione in diverse classi, la seconda classe comprende:
- A meningite ed encefalite acuta virale
  - B tetano
  - C rabbia
  - D colera
- 
- 35) In base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale in vigore, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quale tra le seguenti vaccinazioni è obbligatoria e gratuita?
- A tutte le risposte sono corrette
  - B anti-epatite B
  - C anti-morbillo
  - D anti-tetanica
- 
- 36) La chemioprolifassi:
- A è la sperimentazione di farmaci chemioterapici in laboratorio
  - B consiste esclusivamente nella somministrazione di farmaci chemioterapici
  - C non consiste nella somministrazione di antibiotici
  - D consiste nella somministrazione di farmaci, antibiotici e chemioterapici, per prevenire l'infezione o la manifestazione della malattia
- 
- 37) Con il termine quarantena o "contumacia" si intende:
- A una misura sanitaria di isolamento previsto per malattie altamente pericolose, contagiose e rare nel territorio di riferimento
  - B una misura sanitaria di isolamento adoperata anche in passato per limitare la diffusione di malattie altamente contagiose
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D una misura sanitaria di isolamento che prevede l'obbligo di rimanere in ospedale o presso il proprio domicilio per un periodo definito dalle Autorità competenti
- 
- 38) La medicina predittiva:
- A è probabilistica ed individuale
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C si rivolge alle persone sane o senza malattie evidenti
  - D ricerca i segni della fragilità o del difetto che conferiscono una certa predisposizione a sviluppare una malattia
- 
- 39) Cosa fa parte della prevenzione terziaria?
- A la diagnosi precoce di una malattia
  - B la prevenzione delle complicanze che possono essere sviluppate in seguito ad una patologia
  - C la prevenzione delle malattie in sé
  - D la promozione di campagne antifumo
- 
- 40) Il vaccino anti-poliomielite di Sabin contiene:
- A anticorpi specifici
  - B antigeni estratti da sieri naturali
  - C anticorpi generici
  - D virus vivi attenuati

# DOMANDE INFERMIERISTICA APPLICATA

- 
- 1) Per adeguarsi alle direttive europee (1991/396/CEE; 2002/22/EC) qual è il numero telefonico unico per l'emergenza?
- A 118
  - B 112
  - C 911
  - D 111
- 
- 2) Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, qual è l'ultimo anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) di un adulto?
- A tutte le risposte sono errate
  - B il trattamento post-arresto cardiaco
  - C la fase di recupero delle funzioni d'organo e quindi la guarigione del paziente
  - D la rianimazione avanzata eseguita sul territorio
- 
- 3) La morte cardiaca improvvisa (MCI):
- A non è mai caratterizzata da improvvisa perdita di coscienza a breve tempo dall'insorgenza dei sintomi
  - B è generalmente collegata ad una genesi traumatica
  - C non è causata da malattie coronariche
  - D può essere provocata dalla sindrome di Brugarda
- 
- 4) Il Basic Life Support (BLS) nelle vittime di un arresto cardiocircolatorio e/o respiratorio:
- A ha lo scopo di sostenere le funzioni vitali nell'intervallo di tempo che precede il trattamento da parte di soccorritori specializzati
  - B può essere effettuato da chiunque, anche da soccorritori non specificamente addestrati
  - C può essere effettuato da chiunque senza l'ausilio di particolari strumenti o farmaci
  - D tutte le risposte sono corrette
- 
- 5) Nel caso in cui sia necessario effettuare la RCP su una donna in gravidanza (terzo trimestre):
- A per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero in posizione supina, la vittima va mantenuta col fianco destro sollevato di 45-60°
  - B per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero in posizione supina, la vittima va mantenuta col fianco destro sollevato di 15-30°
  - C per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero in posizione supina, la vittima va mantenuta col fianco sinistro sollevato di 15-30°
  - D per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero in posizione supina, la vittima va mantenuta col fianco sinistro sollevato di 35-45°
- 
- 6) In caso di una sospetta lesione vertebro-midollare:
- A è preferibile porre il paziente in posizione laterale di sicurezza
  - B porre il paziente in posizione laterale di sicurezza è assolutamente controindicato
  - C è necessario effettuare la manovra di Sellick
  - D è necessario eseguire la manovra di estensione della testa e sollevamento della mandibola
- 
- 7) In caso di ostruzione delle vie aeree grave o completa, con vittima cosciente, occorre preliminarmente:
- A effettuare le compressioni toraciche
  - B Assestare fino a 5 colpi sulla schiena, tra le scapole con il palmo della mano
  - C eseguire la manovra di Sellick
  - D somministrare fino a 10 compressioni addominali
- 
- 8) Quale tra i seguenti è un modello organizzativo di riferimento per l'emergenza intraospedaliera?

- A l'UNIDEC
  - B il Rapid Response System
  - C il Rapid Sequence Induction
  - D lo Sweeping Triage
- 

9) **Se il soccorritore, durante l'esecuzione delle compressioni toraciche, non tiene le dita ben sollevate dal torace della vittima:**

- A La pressione esercitata non è mai sufficiente per una compressione efficace
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C La pressione esercitata provoca sempre una frattura delle cartilagini articolari
  - D La pressione esercitata lateralmente rispetto allo sterno può fratturare le coste
- 

10) **Nel Basic Life Support Pediatrico, i soggetti da trattare:**

- A Possono essere lattanti o bambini
  - B Devono essere solo bambini fino all'inizio della pubertà
  - C Possono essere lattanti, fino ad un massimo di due anni di età, e bambini fino a dieci anni
  - D Devono essere solo lattanti fino ad un massimo di un anno di età
- 

11) **La prima fase dell'algoritmo PBLIS è:**

- A L'apertura delle vie aeree
  - B La valutazione delle condizioni di sicurezza
  - C La valutazione del respiro
  - D La valutazione della coscienza
- 

12) **Secondo le Linee Guida del 2021, il primo passo della sequenza del BLS per l'adulto è:**

- A la valutazione delle condizioni di sicurezza
  - B avvicinarsi alla vittima e valutare il respiro
  - C avvicinarsi alla vittima e valutare se risponde allo stimolo verbale
  - D gridare immediatamente per attirare l'attenzione degli astanti in modo che possano chiamare tempestivamente il 118
- 

13) **Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, a quale anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) di un adulto corrisponde la fase di trattamento post-arresto cardiaco?**

- A quarto
  - B terzo
  - C sesto
  - D quinto
- 

14) **Lo scopo della manovra di Heimlich è:**

- A Valutare la pervietà delle arterie radiale e ulnare
  - B Valutare problematiche a carico dell'apparato renale
  - C Spingere bruscamente il diaframma verso l'alto creando una tosse artificiale
  - D Spingere bruscamente il diaframma verso il basso creando una tosse artificiale
- 

15) **Quali sono i ritmi defibrillabili?**

- A Solo l'asistolia.
  - B Solo la fibrillazione ventricolare.
  - C Solo la tachicardia ventricolare senza polso.
  - D La fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza polso.
- 

16) **L'insieme delle procedure identificate con il termine ACLS si concentra maggiormente:**

- A Sul soccorso avanzato generico
- B Sul soccorso avanzato in caso di emergenza cardiologica
- C Sul soccorso avanzato in caso di emergenza di vittime in stato di gravidanza
- D Sul soccorso avanzato in caso di emergenza pediatrica

- 
- 17) **La seconda fase dell'algoritmo PBLIS è:**
- A L'apertura delle vie aeree
  - B La valutazione del respiro
  - C La valutazione della coscienza
  - D La valutazione delle condizioni di sicurezza
- 
- 18) **Quale di questi segni o sintomi non viene valutato nella Glasgow Coma Scale per l'adulto?**
- A Risposta verbale
  - B Frequenza respiratoria
  - C Apertura degli occhi
  - D Risposta motoria
- 
- 19) **Che cosa valuta l'indice di Apgar?**
- A Il rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - B Lo stato di salute del neonato alla nascita
  - C Il rischio di cadute
  - D Lo stato di salute del bambino fino al decimo anno di età
- 
- 20) **Quale tra i seguenti range di temperatura corporea esprime uno stato di normotermia per un neonato?**
- A 35,5-36,5°C
  - B 35,5-37,5°C
  - C 36,5-37,5°C
  - D 35-36°C
- 
- 21) **Un GCS dal punteggio minore di o uguale ad 8 in un paziente con trauma cranico:**
- A Può costituire una precisa indicazione all'intubazione precoce
  - B rappresenta il miglior range di punteggio ottenibile, in quanto indica che la coscienza è conservata
  - C Sta ad indicare che tale trauma è di tipo lieve
  - D Non è ottenibile, in quanto il minor punteggio di GCS possibile in un paziente con trauma cranico è pari a 9
- 
- 22) **Quale di quelle sottoelencate non è una funzione della Centrale operativa 118**
- A Intervento in caso di emergenza intraospedaliera
  - B Formazione del personale del 118
  - C Servizi connessi con i prelievi ed i trapianti d'organo
  - D Pianificazione degli interventi in caso di maxiemergenza
- 
- 23) **L'operatore della Centrale Operativa 118 può guidare telefonicamente l'esecuzione di manovre salvavita. A condizione che:**
- A Non si tratti di aprire le vie aeree di un lattante
  - B L'interlocutore telefonico non sia del tutto inesperto
  - C Le istruzioni vengano date in modo conciso e diretto
  - D Non si tratti di far effettuare una RCP a chi non l'ha mai fatta
- 
- 24) **Le maggiori ripercussioni sul piano circolatorio dei pazienti trasportati in ambulanza sono dovute alle accelerazioni:**
- A Verticali
  - B Radiali
  - C Centrifughe
  - D Rettilinee
- 
- 25) **Quale tra i seguenti fattori causali possono predisporre alla morte cardiaca improvvisa?**
- A tutte le risposte sono corrette

- B la sindrome del QT lungo
  - C fattori di rischio quali il sesso maschile, l'età avanzata e l'ipertensione arteriosa
  - D cardiopatie congenite
- 

26) **In acqua è possibile effettuare le ventilazioni di soccorso?**

- A Sono sempre sconsigliate perché è obbligatorio trasportare prima la vittima a terra/barca
  - B Sì, è possibile con la tecnica bocca-a-naso eseguendo 10-15 ventilazioni in un minuto
  - C Sì, è possibile con la tecnica bocca-a-naso eseguendo 25-30 ventilazioni in un minuto
  - D No, è sempre controindicato per salvaguardare il soccorritore, anche nel caso in cui questi sia particolarmente esperto
- 

27) **Secondo le linee guida del 2021, il secondo passo della sequenza del BLS per l'adulto è:**

- A iniziare le compressioni del torace
  - B accertarsi che non vi siano pericoli incombenti per se stessi
  - C valutare lo stato di coscienza della vittima
  - D aprire le vie aeree della vittima e valutare se respira normalmente
- 

28) **Le manovre di RCP devono essere continuate ininterrottamente fino a quando:**

- A il defibrillatore automatico non segnala la morte della vittima
  - B arriva un defibrillatore automatico, anche se non sono stati ancora applicati gli elettrodi sul torace della vittima
  - C arriva un familiare della vittima che intima di fermarsi
  - D arriva un defibrillatore automatico e sono già stati applicati gli elettrodi sul torace della vittima
- 

29) **Nelle manovre di rianimazione neonatale generalmente si utilizza un rapporto di compressioni/ventilazioni di:**

- A 5:2
  - B 3:1
  - C 15:1
  - D 10:2
- 

30) **Quale tra i seguenti ritmi è defibrillabile?**

- A Fibrillazione atriale
  - B Tachicardia ventricolare senza polso
  - C Attività elettrica senza polso
  - D Asistolia
- 

31) **La parte più pericolosa dell'elicottero per le persone a terra è costituita da**

- A Pattini
  - B Rotore di coda
  - C Rotore principale
  - D Turbine di scarico
- 

32) **La terza fase dell'algoritmo PBLIS è:**

- A La valutazione della coscienza
  - B La valutazione delle condizioni di sicurezza
  - C L'apertura delle vie aeree e la valutazione del respiro.
  - D La valutazione della circolazione
- 

33) **Quale tra i seguenti ritmi non è defibrillabile?**

- A Tachicardia ventricolare senza polso
- B Fibrillazione atriale
- C Fibrillazione ventricolare
- D Tutti i ritmi sono sempre defibrillabili

- 
- 34) Ogni quanti secondi va controllata la frequenza cardiaca durante le manovre di RCP nel neonato?
- A Mai
  - B 30
  - C 90
  - D 60
- 
- 35) Quale tra i seguenti ritmi è defibrillabile?
- A Fibrillazione atriale
  - B Attività elettrica senza polso
  - C Fibrillazione ventricolare
  - D Asistolia
- 
- 36) Nelle manovre di rianimazione neonatale si utilizza generalmente un rapporto di compressioni/ventilazioni di:
- A 10:1, perché l'asfissia è meno grave nel neonato rispetto all'adulto
  - B 30:2, come nel lattante perché non vi è alcuna differenza fra di essi
  - C non è possibile effettuare le compressioni toraciche nel neonato
  - D 3:1, perché l'asfissia è quasi sempre la causa prima del collasso cardiocircolatorio
- 
- 37) Quando ci si trova di fronte ad un bambino privo di coscienza, se il primo soccorritore è da solo ed è obbligato ad abbandonare la scena per lanciare l'allarme:
- A si allontana senza portare con sé la vittima, anche se la situazione lo consente
  - B prima di muoversi deve somministrare 5 ventilazioni di soccorso ed effettuare la RCP per un minuto
  - C prima di muoversi deve somministrare 50 ventilazioni di soccorso ed effettuare la RCP per tre minuti
  - D prima di muoversi deve somministrare 20 ventilazioni di soccorso ed effettuare la RCP per cinque minuti
- 
- 38) Le manovre di RCP devono essere continuate ininterrottamente fin quando:
- A arriva un familiare della vittima che intima di fermarsi
  - B arriva un soccorso qualificato che subentra nella conduzione della RCP
  - C arriva un defibrillatore automatico, anche se non sono stati ancora applicati gli elettrodi sul torace della vittima
  - D il defibrillatore automatico non segnala la morte della vittima
- 
- 39) Secondo le linee guida del 2021 della sequenza del BLS per l'adulto, se la vittima risponde allo stimolo verbale dopo essersi avvicinati per valutarne lo stato di coscienza:
- A è possibile lasciare la vittima nella posizione in cui si trova a meno che non vi sia un pericolo imminente
  - B non è necessario rivalutarne le condizioni con regolarità fino all'arrivo dei soccorsi organizzati
  - C è necessario posizionare la vittima supina in modo da poter effettuare i passi successivi del BLS
  - D bisogna procedere con la tecnica del GAS
- 
- 40) È possibile adottare un rapporto di compressioni/ventilazioni di 15:2 nell'esecuzione delle manovre di rianimazione neonatale?
- A No, perché il rapporto deve essere sempre di 10:1
  - B Sì, se i soccorritori ritengono che l'arresto sia di origine cardiaca
  - C No, perché il rapporto deve essere sempre di 5:1
  - D Sì, se i soccorritori ritengono che l'asfissia sia la causa prima del collasso cardiocircolatorio
- 
- 41) La valutazione del polso arterioso nel PBLIS da parte di un soccorritore esperto, si effettua nel bambino:
- A a livello della carotide
  - B a livello dell'arteria temporale
  - C a livello dell'arteria poplitea
  - D a livello dell'arteria brachiale
- 
- 42) Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, l'anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) che consiste nella fase di rianimazione eseguita sul

**territorio:**

- A corrisponde all'ultimo anello della Catena della sopravvivenza
  - B corrisponde al quarto anello della Catena della sopravvivenza
  - C precede la fase di riconoscimento precoce dell'arresto cardiaco e la sua prevenzione
  - D precede la fase di attivazione del sistema di risposta all'emergenza extra-ospedaliera
- 

**43) Quale tra le seguenti è una delle modifiche adottate per la rianimazione cardiopolmonare negli adulti durante la pandemia SARS-CoV-2?**

- A tutte le risposte sono corrette
  - B il rapporto tra le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso deve essere di 15:5
  - C Nel valutare l'attività respiratoria, bisogna osservare i movimenti del torace senza avvicinarsi al volto del paziente
  - D prima di procedere con le compressioni toraciche, il soccorritore deve somministrare 5 ventilazioni di soccorso
- 

**44) Quale tra le seguenti è una delle modifiche adottate per la rianimazione cardiopolmonare negli adulti durante la pandemia SARS-CoV-2?**

- A il rapporto tra le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso deve essere di 15:5
  - B Nel valutare l'attività respiratoria, bisogna sempre osservare i movimenti del torace avvicinandosi al volto del paziente
  - C prima di procedere con le compressioni toraciche, il soccorritore deve somministrare 5 ventilazioni di soccorso
  - D Prima di iniziare le compressioni toraciche, se possibile, bisogna applicare una mascherina chirurgica che copra naso e bocca della vittima
- 

**45) Cosa s'intende per STEMI?**

- A Infarto acuto del miocardio con sovraslivellamento del tratto ST
  - B Ictus emorragico
  - C Infarto acuto del miocardio senza sovraslivellamento del tratto ST
  - D Angina pectoris instabile
- 

**46) In caso di catastrofe, il Posto Medico Avanzato:**

- A Tutte le risposte sono giuste
  - B Serve a coordinare il personale a terra
  - C Serve a selezionare e trattare le vittime
  - D Serve a coordinare i mezzi di soccorso
- 

**47) La valutazione del polso arterioso nel PBLIS da parte di un soccorritore esperto, si effettua nel lattante:**

- A a livello dell'arteria brachiale
  - B a livello dell'arteria temporale
  - C a livello dell'arteria poplitea
  - D a livello della carotide
- 

**48) Le manovre di RCP devono essere continuate ininterrottamente fin quando:**

- A il soccorritore esaurisce le forze
  - B arriva un familiare della vittima che intima di fermarsi
  - C il defibrillatore automatico non segnala la morte della vittima
  - D arriva un defibrillatore automatico anche se non sono stati ancora applicati gli elettrodi sul torace della vittima
- 

**49) Nella manovra o tecnica del GAS:**

- A "A" sta per "Alert"
- B "A" sta per "airways"
- C "G" sta per "grida aiuto"
- D "G" sta per "guarda"



- 
- 50) **Quale tra le seguenti è una delle modifiche adottate per la rianimazione cardiopolmonare negli adulti durante la pandemia SARS-CoV-2?**
- A prima di procedere con le compressioni toraciche, il soccorritore deve somministrare 5 ventilazioni di soccorso
  - B Nel valutare l'attività respiratoria, bisogna sempre osservare i movimenti del torace avvicinandosi al volto del paziente
  - C Nel valutare lo stato di coscienza della vittima, è raccomandato chiamare la vittima a voce alta scuotendola, se necessario, dalle anche
  - D tutte le risposte sono corrette
- 
- 51) **Secondo le Linee guida del PBLs, nell'effettuare le compressioni toraciche, l'abbassamento dello sterno provocato:**
- A Non deve essere superiore ad 1/5 del diametro antero-posteriore, circa 2 cm nei lattanti
  - B Deve essere di almeno 2/3 del diametro antero-posteriore, circa 7 cm nei bambini
  - C Non deve essere superiore ad 1/5 del diametro antero-posteriore, circa 2 cm nei bambini
  - D Deve essere di almeno 1/3 del diametro antero-posteriore, circa 5 cm nei bambini
- 
- 52) **Secondo le Linee guida del PBLs, nell'effettuare le compressioni toraciche, l'abbassamento dello sterno provocato:**
- A Deve essere di almeno 2/3 del diametro antero-posteriore, circa 7 cm nei bambini
  - B Non deve essere superiore ad 1/5 del diametro antero-posteriore, circa 2 cm nei lattanti
  - C Deve essere di almeno 1/3 del diametro anteroposteriore, circa 4 cm nei lattanti
  - D Non deve essere superiore ad 1/5 del diametro antero-posteriore, circa 7 cm nei bambini
- 
- 53) **Secondo le Linee guida del PBLs, se la circolazione nel bambino risulta assente bisogna iniziare le compressioni toraciche con una frequenza di:**
- A almeno 130-140/min
  - B Almeno 140/min
  - C 100-120/min
  - D 140-160/min
- 
- 54) **Secondo le Linee guida del PBLs, se la circolazione nel lattante risulta assente bisogna iniziare le compressioni toraciche con una frequenza di:**
- A almeno 130-140/min
  - B Almeno 150/min
  - C 130-160/min
  - D 100-120/min
- 
- 55) **Secondo le Linee guida del PBLs, l'alternanza delle compressioni toraciche alle ventilazioni di soccorso nel bambino deve avvenire con un rapporto di:**
- A 30:3, come nell'adulto
  - B 15:2
  - C 25:2
  - D 30:5
- 
- 56) **In caso di ostruzione delle vie aeree lieve o parziale:**
- A non bisogna interferire con i tentativi della vittima di espellere il corpo estraneo
  - B bisogna immediatamente assestare 5 colpi sulla schiena tra le scapole, con il palmo di una mano
  - C bisogna interferire con i tentativi della vittima di espellere il corpo estraneo, facendo il possibile per rimuoverlo manualmente
  - D bisogna somministrare fino a 10 compressioni addominali
- 
- 57) **Secondo le Linee guida del PBLs, l'alternanza delle compressioni toraciche alle ventilazioni di soccorso nel lattante deve avvenire con un rapporto di:**
- A 15:2
  - B 10:2
  - C 30:5

D 30:3, come nell'adulto

---

58) **Le manovre di RCP devono essere continuate ininterrottamente fin quando:**

- A la vittima dà segni di vita aprendo gli occhi, muovendosi e respirando normalmente
  - B arriva un familiare della vittima che intima di fermarsi
  - C il defibrillatore automatico non segnala la morte della vittima
  - D arriva un defibrillatore automatico anche se non sono stati ancora applicati gli elettrodi sul torace della vittima
- 

59) **Secondo le Linee guida del PBLs, come devono essere effettuate le ventilazioni di soccorso nel caso di un lattante?**

- A Effettuando sempre la manovra di sublussazione della mandibola
  - B non devono essere mai effettuate senza presidi
  - C Con la tecnica di ventilazione bocca a bocca-naso
  - D Sempre con la tecnica di ventilazione over-the-head
- 

60) **Secondo le Linee guida del PBLs, come devono essere effettuate le ventilazioni di soccorso nel caso di un bambino?**

- A Con la tecnica di ventilazione bocca-a-bocca
  - B Sempre con la tecnica di ventilazione over-the-head
  - C non devono essere mai effettuate senza presidi
  - D non devono mai essere effettuate in caso di un soccorritore poco esperto
- 

61) **Secondo le Linee guida del PBLs, nel caso di un lattante che giace su un piano rigido è raccomandato:**

- A Infilare uno spessore sotto la testa così da sollevare il capo rispetto al tronco
  - B Infilare uno spessore sotto le spalle così da sollevare il tronco rispetto al capo, per evitare che la testa del lattante si fletta in avanti
  - C inclinare il lattante sul fianco sinistro di circa 45°
  - D inclinare il lattante sul fianco destro di circa 45°
- 

62) **Durante le manovre di BLSD, tutti i ritmi cardiaci sono defibrillabili in caso di arresto cardiaco. Quanto affermato è:**

- A Errato, in quanto è possibile defibrillare solo il ritmo di fibrillazione ventricolare
  - B Errato, in quanto sono defibrillabili solo i ritmi di fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso
  - C Esatto
  - D Errato, in quanto è possibile defibrillare solo il ritmo di tachicardia ventricolare
- 

63) **Secondo le Linee guida del PBLs, nel caso di un lattante che giace su un piano rigido e non è possibile inserire uno spessore sotto il capo dello stesso:**

- A il soccorritore può poggiare il lattante su di una sedia e sporgere il capo dello stesso oltre la superficie, estendendo così la testa della vittima
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C il soccorritore non ha altre alternative
  - D Il soccorritore può mettersi seduto e appoggiare sulla coscia il braccio la cui mano sostiene la testa del lattante mantenendolo in posizione neutra o in modica estensione
- 

64) **Per quanto riguarda le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica:**

- A Se la vittima è un bambino, bisogna sempre somministrare 5 compressioni toraciche
  - B Se la vittima è un bambino, bisogna direttamente somministrare 5 compressioni addominali perché somministrare 5 colpi sulla schiena è assolutamente controindicato
  - C Se la vittima è un bambino, la procedura di percussione della schiena è la medesima prevista per l'adulto
  - D Non è possibile somministrare colpi sulla schiena in mezzo alle scapole nel bambino
- 

65) **Cosa s'intende per PEMAF**

- A Un metodo strutturato di passaggio delle informazioni
- B Uno schema di prevenzione dell'ACC intraospedaliero

- C Un piano d'emergenza intraospedaliero
  - D Un sistema di comunicazione interna per il personale dell'emergenza
- 

66) Per quanto riguarda le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica:

- A Se la vittima è un lattante, è necessario somministrare sempre 10 colpi ininterrotti sulla schiena
  - B Se la vittima è un bambino, bisogna direttamente somministrare 5 compressioni addominali perché somministrare 5 colpi sulla schiena è assolutamente controindicato
  - C Non è possibile somministrare colpi sulla schiena in mezzo alle scapole nel bambino
  - D Se la vittima è un lattante, esso può essere tenuto a faccia in giù a cavalcioni sull'avanbraccio del soccorritore che, al contempo, sostiene la mandibola con le dita
- 

67) A partire dagli anni 2000, le linee guida internazionali raccomandano la realizzazione di programmi di addestramento della cittadinanza:

- A Alla defibrillazione precoce (Public Access Defibrillation, PAD)
  - B Al trattamento del trauma precoce (Public Access Trauma Treatment, PATT)
  - C Obbligatorie per tutti coloro che hanno compiuto il 25° anno di età, dedicati alla defibrillazione precoce, al trattamento del trauma precoce e alla gestione delle vie aeree
  - D All'intubazione e gestione delle vie aeree (Public Airways Management, PAM)
- 

68) Per fronteggiare l'emergenza caldo, il Ministero della salute ha raccomandato l'istituzione di un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto soccorso. Quanto affermato:

- A È vero, i relativi casi devono essere trattati in Pronto soccorso in codice giallo
  - B È vero, si tratta del cosiddetto "Codice Calore"
  - C È vero, i relativi casi devono essere trattati in Pronto soccorso in codice verde
  - D È falso
- 

69) In linea generale, i DAE erogano una scarica d'intensità:

- A Sempre compresa tra 100 e 150 J
  - B Sempre compresa tra 70 e 90 J
  - C pari a 150-200 J
  - D Non superiore a 150 J
- 

70) In linea generale, i DAE erogano una scarica d'intensità:

- A Non superiore a 150 J
  - B Che non può essere modificata dall'operatore nel momento in cui utilizza l'apparecchiatura
  - C Sempre compresa tra 100 e 150 J
  - D Che può essere sempre modificata dall'operatore nel momento in cui utilizza l'apparecchiatura
- 

71) In linea generale, i DAE erogano una scarica d'intensità:

- A Adeguata alla corporatura di un adulto, pertanto eccessiva rispetto alla scarica adatta ad un bambino di 1-8 anni circa di età
  - B Non superiore a 150 J
  - C Che può essere sempre modificata dall'operatore nel momento in cui utilizza l'apparecchiatura
  - D Sempre compresa tra 100 e 150 J
- 

72) Nella sequenza del BLS, se il defibrillatore automatico esterno avverte che lo shock è indicato, la prima operazione da eseguire è:

- A Premere immediatamente il pulsante di scarica
  - B Ignorare e passare immediatamente alla RCP per 2 minuti
  - C Accertarsi che nessuno tocchi la vittima
  - D Applicare immediatamente sul torace della vittima le piastre del DAE
- 

73) Nella sequenza del BLS, se il defibrillatore automatico esterno avverte che lo shock non è indicato, la prima operazione da eseguire è:

- A Premere immediatamente il pulsante di scarica
- B Passare immediatamente alla RCP per 2 minuti

- C Passare immediatamente alla RCP per 8 minuti
  - D Sostituire immediatamente gli elettrodi applicati sul paziente perché non funzionanti
- 

- 74) Secondo le linee guida del 2021 della sequenza del BLS per l'adulto, nell'apertura delle vie aeree della vittima, il soccorritore professionista:
- A esegue la manovra di estensione della testa e sollevamento della mandibola in caso di trauma o di sospetta lesione del rachide
  - B esegue la manovra di sublussazione della mandibola in caso di trauma o di sospetta lesione del rachide
  - C esegue sempre per precauzione la manovra di estensione della testa e sollevamento della mandibola
  - D esegue la manovra di sublussazione della mandibola solo nel caso in cui non vi sono traumi o sospette lesioni del rachide
- 

- 75) In quanti momenti si articola l'accertamento delle condizioni cliniche di un soggetto traumatizzato?
- A Quattro nel caso di un adulto e cinque nel caso di un bambino/lattante
  - B Due, valutazione primaria e valutazione secondaria
  - C Tre, valutazione primaria, valutazione secondaria e valutazione terziaria
  - D Tre, identificazione del soggetto/dei soggetti, identificazione del danno/dei danni, identificazione delle manovre da effettuare
- 

- 76) Quale tra i seguenti segni non è compreso nella valutazione dell'indice di Apgar?
- A Tono muscolare
  - B Saturazione
  - C Frequenza cardiaca
  - D Colorito
- 

- 77) La Scala di Ramsey serve a valutare:
- A il livello di sedazione farmacologica
  - B la reattività osteotendinea
  - C la risposta motoria allo stimolo doloroso
  - D il grado di disabilità cognitiva
- 

- 78) Un indice di Apgar con punteggio inferiore a 3, designa:
- A Nulla, in quanto il punteggio minimo è 5
  - B Modica depressione da probabile asfissia
  - C Una grave depressione da probabile grave asfissia
  - D Reattività normale
- 

- 79) Cosa s'intende per "Straddle CPR"?
- A Una RCP eseguita da due soccorritori, di cui uno alla testa e l'altro a cavalcioni della vittima
  - B Una RCP eseguita da un solo soccorritore alla testa della vittima
  - C Una RCP eseguita su uno spazio con inclinazione obbligatoria
  - D Una RCP eseguita da due soccorritori che si alternano ogni 15 compressioni toraciche
- 

- 80) Un indice di Apgar con punteggio compreso tra 7 e 10, designa:
- A Reattività normale
  - B Modica depressione da probabile asfissia
  - C La necessità di iniziare le manovre di rianimazione
  - D Una grave depressione da probabile grave asfissia
- 

- 81) Fra le possibili cause di morte cardiaca improvvisa, la malattia coronarica rappresenta:
- A il 45% dei casi
  - B il 37,8% dei casi
  - C il 22% dei casi
  - D l'80% dei casi

- 
- 82) **La posizione standard per tutti i tipi di elettrodi nella defibrillazione:**
- A Prevede un elettrodo sul margine sternale superiore sinistro sotto la clavicola (sternale) e l'altro sulla linea ascellare media e a destra del capezzolo (apicale)
  - B Non esiste, l'importante è che vengano applicati a distanza ravvicinata
  - C Prevede un elettrodo sul quadricipite sinistro (resistente) e l'altro sul margine sternale superiore destro sotto la clavicola (scaricante)
  - D Prevede un elettrodo sul margine sternale superiore destro sotto la clavicola (sternale) e l'altro sulla linea ascellare media e a sinistra del capezzolo (apicale)
- 
- 83) **Nei portatori di pacemaker a permanenza o di ICD:**
- A Non è possibile utilizzare il defibrillatore
  - B Bisogna evitare di posizionare l'elettrodo sternale vicino al generatore di impulsi
  - C Bisogna fare in modo che l'elettrodo apicale sia vicino al generatore di impulsi
  - D Bisogna fare in modo che l'elettrodo sternale sia vicino al generatore di impulsi
- 
- 84) **Quale tra i seguenti segni è compreso nella valutazione dell'indice di Apgar?**
- A Temperatura corporea
  - B Saturazione
  - C Colorito
  - D Pressione arteriosa
- 
- 85) **In linea generale, i DAE erogano una scarica d'intensità:**
- A Adeguata alla corporatura di un adulto, ma alcuni DAE sono progettati per ridurre automaticamente l'intensità della scarica se collegati ad elettrodi pediatrici
  - B Non superiore a 150 J
  - C Sempre compresa tra 70 e 90 J
  - D Che può essere sempre modificata dall'operatore nel momento in cui utilizza l'apparecchiatura
- 
- 86) **Quale tra le seguenti posizioni degli elettrodi del DAE è considerata accettabile nel caso in cui non sia possibile la posizione standard con elettrodo sternale e apicale?**
- A Entrambi gli elettrodi posizionati sulla parete laterale del torace, uno a destra e l'altro a sinistra (bi-ascellare)
  - B Un elettrodo anteriormente sul precordio e l'altro nell'area sottoscapolare sinistra
  - C Tutte le risposte sono corrette
  - D La piastra apicale nella posizione standard e l'altra sulla zona sovrascapolare destra
- 
- 87) **Secondo le Linee guida del BLS, quale dovrebbe essere la durata della manovra GAS?**
- A 30 secondi
  - B 2 secondi
  - C 10 secondi
  - D 15 secondi
- 
- 88) **Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, a quale anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) di un adulto corrisponde la fase di defibrillazione?**
- A quarto
  - B terzo
  - C primo
  - D secondo
- 
- 89) **È fortemente consigliato intubare il paziente con un trauma cranico quando il valore GCS è pari o inferiore a:**
- A 2
  - B 15
  - C 3
  - D 8

- 
- 90) **Quale tra i seguenti segni non è compreso nella valutazione dell'indice di Apgar?**
- A Tono muscolare
  - B Frequenza cardiaca
  - C Pressione arteriosa
  - D Colorito
- 
- 91) **Cosa s'intende per "Over the head CPR"?**
- A Una RCP eseguita su un paziente in posizione prona obbligata
  - B Una RCP eseguita da due soccorritori, di cui uno alla testa e l'altro a cavalcioni della vittima
  - C Una RCP eseguita da tre soccorritori di cui due posizionati alla testa della vittima
  - D Una RCP eseguita da un solo soccorritore inginocchiato alla testa della vittima
- 
- 92) **In caso di shock emorragico la diuresi è:**
- A Invariata
  - B Ridotta
  - C Aumentata e caratterizzata sempre dalla presenza di macroematuria
  - D Aumentata
- 
- 93) **Durante la terapia farmacologica dell'ACC, quale delle seguenti modalità di somministrazione dei farmaci, precedentemente riservata ai bambini inferiori a sei anni, è attualmente considerata un'opzione valida anche per gli adulti?**
- A Somministrazione intraossea
  - B Somministrazione intratecale
  - C Somministrazione endotracheale
  - D Nessuna delle alternative è corretta
- 
- 94) **Durante la terapia farmacologica dell'ACC, quale tra le seguenti vie di somministrazione non è più raccomandata per la RCP nell'adulto?**
- A Somministrazione endovenosa attraverso una vena periferica
  - B Somministrazione endovenosa
  - C Somministrazione intraossea
  - D Somministrazione endotracheale
- 
- 95) **Secondo le Linee guida del BLS, quanto tempo dovrebbe impiegare il soccorritore nel somministrare due ventilazioni di soccorso nella manovra di RCP?**
- A 10 secondi
  - B 1 secondo
  - C non più di 5 secondi
  - D 2 secondi
- 
- 96) **In quale dei seguenti casi può essere somministrato il pugno precordiale?**
- A in caso di adulti, sempre
  - B Solo dopo cinque scariche del DAE con esito negativo
  - C Esclusivamente in caso di vittime di sesso maschile
  - D Entro pochi secondi dall'insorgenza della fibrillazione ventricolare e/o tachicardia ventricolare senza polso testimoniata
- 
- 97) **Nel caso in cui sia necessario effettuare la RCP in un ambiente ristretto, se non è possibile un rapido spostamento della vittima:**
- A se i soccorritori sono due, uno si posiziona alla testa mentre l'altro esegue le compressioni toraciche stando a cavalcioni sulla vittima
  - B va considerata la possibilità di eseguire la RCP adattando la posizione dei soccorritori
  - C il singolo soccorritore può effettuare la "RCP sopra la testa"
  - D tutte le risposte sono corrette
-

- 98) Il valore minimo della Glasgow Come Scale è pari a:
- A 2
  - B 3
  - C 1
  - D 0
- 
- 99) Secondo le linee guida del 2021 della sequenza del BLS per l'adulto, nell'effettuare le compressioni toraciche, l'abbassamento dello sterno provocato:
- A deve essere superiore ai 7 cm
  - B deve essere di almeno 5 cm ma senza superare i 6 cm
  - C deve essere compreso fra i 2 e i 5 cm
  - D non deve superare i 3 cm
- 
- 100) Quale tra i seguenti farmaci può essere utilizzato nella terapia dell'arresto cardiocircolatorio?
- A Amiodarone
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C Calcio cloruro
  - D Lidocaina
- 
- 101) Quale tra i seguenti farmaci può essere utilizzato nella terapia dell'arresto cardiocircolatorio?
- A Ossigeno
  - B Lidocaina
  - C Tutte le alternative sono corrette
  - D Magnesio solfato
- 
- 102) Quale tra i seguenti farmaci può essere utilizzato nella terapia dell'arresto cardiocircolatorio?
- A Adrenalina
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C Lidocaina
  - D Sodio bicarbonato
- 
- 103) Quale tra i seguenti segni non è compreso nella valutazione dell'indice di Apgar?
- A Frequenza cardiaca
  - B Temperatura corporea
  - C Colorito
  - D Tono muscolare
- 
- 104) Qual tra i seguenti rappresenta il miglior presidio che in caso di ventilazione meccanica invasiva permette il controllo avanzato delle vie aeree?
- A La maschera di Laerdal
  - B Le cannule nasali
  - C Il tubo endotracheale
  - D Il casco pressurizzato
- 
- 105) Per bradicardia nell'adulto ci si riferisce ad una frequenza:
- A < 70 bpm
  - B < 65 bpm
  - C < 60 bpm
  - D > 100 bpm
- 
- 106) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, la valutazione primaria di una vittima si articola in:
- A Tre passi: Airway & Cervical Spine, Breathing & Ventilation, Circulation
  - B Cinque passi: Airway & Cervical Spine, Breathing & Ventilation, Circulation, Disability ed Exposure/Environmental Control
  - C Quattro passi: Airway, Breathing, Circulation, Disability

107) Il trattamento anticonvulsivante a scopo profilattico negli adulti dopo arresto cardiaco:

- A si effettua preferibilmente con fenitoina
  - B Non è giustificato
  - C si effettua preferibilmente con valproato
  - D si effettua preferibilmente con benzodiazepine
- 

108) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, il passo "A" dello schema "ABCDE" nella valutazione primaria di una vittima consiste:

- A Nel controllo delle vie aeree e nella protezione della colonna cervicale
  - B Nel controllo esclusivo delle vie aeree
  - C Nella singola valutazione dello stato di coscienza
  - D Nella semplice valutazione delle condizioni di sicurezza
- 

109) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, il passo "B" dello schema "ABCDE" nella valutazione primaria di una vittima consiste:

- A Nella valutazione della circolazione e controllo delle emorragie
  - B Nel controllo esclusivo delle vie aeree
  - C Nella valutazione dei deficit neurologici
  - D Nella valutazione della respirazione e della ventilazione
- 

110) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, nello schema ABCDE, la fase "B" corrisponde a:

- A Breathing & Airways
  - B Basic breathing audit
  - C Breathing & Ventilation
  - D Breathing & Circulation
- 

111) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, nello schema ABCDE, la fase "D" corrisponde a:

- A Diagnosis
  - B Disease
  - C Disability
  - D Dehydration
- 

112) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, nello schema ABCDE, la fase "E" corrisponde a:

- A Execution
  - B Exit
  - C Exposure/Environmental Control
  - D Intervento Extra-ospedaliero
- 

113) In caso di batteriemia ad elevata carica microbica, il quadro tipico è caratterizzato dai segni sistemici di infezione quali:

- A Tachipnea
  - B Nausea, vomito e diarrea
  - C Tutte le alternative sono corrette
  - D Picco febbrile
- 

114) Un flutter atriale è caratterizzato da:

- A Una frequenza atriale che non supera i 220 bpm
  - B Una frequenza atriale di solito compresa tra i 220 e 360 bpm
  - C Una frequenza atriale di solito compresa tra i 120 e 140 bpm
  - D Una frequenza atriale di solito compresa tra i 120 e 160 bpm
- 

115) Una frequenza compresa tra 140 e 250 bpm con ritmo regolare è caratteristica di quale tra le seguenti



**aritmie atriali?**

- A Tachicardia parossistica sopraventricolare
  - B Fibrillazione atriale
  - C Flutter atriale
  - D Pacemaker atriale migrante
- 

**116) La fibrillazione atriale:**

- A È caratterizzata da una frequenza atriale di 350-600 bpm, non misurabile
  - B È caratterizzata da una frequenza atriale di 200-300 bpm, non misurabile
  - C È caratterizzata da una frequenza atriale non superiore ai 250-350 bpm, non misurabile
  - D È caratterizzata da una frequenza atriale di 150-200 bpm, non misurabile
- 

**117) Fra i seguenti, qual è il farmaco meno efficace nel trattamento del mioclono?**

- A Clonazepam
  - B Fenitoina
  - C Levetiracetam
  - D Sodio Valproato
- 

**118) Nella manovra o tecnica del GAS:**

- A "G" sta per "grida", "A" sta per "avvisa" e "S" sta per "soccorri"
  - B "A" sta per "alert"
  - C "G" sta per "guardare", "A" sta per "ascoltare" e "S" sta per "sentire"
  - D "S" sta per "soccorri"
- 

**119) Quale tra i seguenti blocchi atrioventricolari è definito completo?**

- A Blocco AV di 1°
  - B Blocco AV di 4°
  - C Blocco AV di 3°
  - D Blocco AV di 2°
- 

**120) Quale tra i seguenti blocchi atrioventricolari è definito blocco di Wenckebach?**

- A Blocco AV di 2° tipo I
  - B Blocco AV di 3°
  - C Blocco AV di 2° tipo II
  - D Blocco AV di 1°
- 

**121) Quale tra le seguenti è una causa dell'embolia di origine cardiaca?**

- A Lesioni iatrogene
  - B Abuso di droghe
  - C Protesi valvolare
  - D Cisti da echinococco
- 

**122) Quali sono le cause dello shock ipovolemico?**

- A Perdita di volume intravascolare
  - B Perdita di liquidi
  - C Emorragia
  - D Tutte le alternative sono corrette
- 

**123) Si parla di angina instabile in presenza di**

- A Angina della durata di pochi secondi alternata ciclicamente ad attacchi di 1-2 minuti
- B Angina a riposo
- C Dolore che aumenta proporzionalmente all'aumentare dello sforzo fisico
- D Dolore retrosternale avvertito come senso di oppressione più che di dolore vero e proprio

- 
- 124) **Quale tra le seguenti è una causa dell'embolia di origine cardiaca?**
- A Cisti da echinococco
  - B Mixoma atriale sinistro
  - C Lesioni iatrogene
  - D Abuso di droghe
- 
- 125) **La complicanza più temibile dell'IMA è costituita da:**
- A Congestione polmonare
  - B FV e TVsp
  - C Insufficienza mitralica acuta
  - D Shock cardiogeno
- 
- 126) **Quale tra i seguenti non è uno scenario possibile in caso di sindrome da rivascolarizzazione?**
- A Ipokalemia
  - B Iperkalemia
  - C Acidosi metabolica
  - D Insufficienza renale acuta
- 
- 127) **Il servizio NUE112 è strutturato per fornire anche:**
- A servizio multilingue
  - B consulto gratuito del medico h24
  - C videoconsulto medico
  - D Tutte le alternative sono corrette
- 
- 128) **Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, qual è il primo anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) di un adulto?**
- A defibrillazione precoce
  - B esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (RCP)
  - C attivazione del sistema di risposta all'emergenza extra-ospedaliera
  - D riconoscimento precoce dell'arresto cardiaco e la sua prevenzione
- 
- 129) **Secondo le linee guida del 2021 della sequenza del BLS per l'adulto, il soccorritore deve effettuare le compressioni toraciche alla frequenza di:**
- A 120-160/min
  - B 70-80/min
  - C 50-60/min
  - D 100-120/min
- 
- 130) **L'Acute Respiratory Distress Syndrom:**
- A non comprende patologie quali il polmone da shock e il polmone duro
  - B comprende diverse patologie polmonari a differente eziologia, la cui clinica e la cui terapia sintomatica sono sempre le stesse
  - C è una patologia esclusiva degli adulti
  - D Nessuna delle alternative è corretta
- 
- 131) **La disfunzione d'organo pericolosa per la vita causata da una risposta abnorme dell'ospite all'infezione è conosciuta anche con il termine di:**
- A Shock settico
  - B Tossinogenesi
  - C Sepsi
  - D Nessuna delle alternative è corretta
- 
- 132) **Quale tra le seguenti può rappresentare una condizione predisponente all'insorgenza dell'Acute Respiratory Distress Syndrom?**
- A Tutte le alternative sono corrette

- B Infezioni da batteri, virus e funghi
  - C Shock
  - D Ustioni
- 

133) Secondo le Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, a quale dei seguenti codici-colore consegue l'accesso immediato alle aree di trattamento?

- A Codice calore
  - B Codice rosso
  - C Non è prevista tale tempistica
  - D Codice arancione
- 

134) La terapia fibrinolitica in caso di IMA è indicata se:

- A La sintomatologia è iniziata da meno di 12 ore
  - B Il paziente ha meno di 75 anni
  - C Non si sono controindicazioni specifiche
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 

135) Tutte le sottoelencate costituiscono controindicazioni assolute alla terapia fibrinolitica in caso di IMA, fatta eccezione per una che è solo relativa. Quale?

- A Terapia con anticoagulanti orali
  - B Inctus emorragico in anamnesi
  - C Trauma maggiore nelle precedenti 3 settimane
  - D Dissecazione aortica
- 

136) La causa più frequente di scompenso ventricolare sinistro è:

- A Cardiomiopatia
  - B Cardiopatia ischemica
  - C Miocardite
  - D Tossicità da farmaci
- 

137) Lo scompenso ventricolare destro può essere causato da

- A Embolia polmonare
  - B Insufficienza tricuspide
  - C Stenosi polmonare
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 

138) In caso di EPA cardiogeno, la CPAP:

- A Si effettua con una PEEP di almeno 15 cm H<sub>2</sub>O
  - B Aumenta il carico resistivo per l'apparato respiratorio
  - C Riduce il postcarico ventricolare
  - D Può essere applicata in caso di grave ipossiemia
- 

139) Con l'adozione del Numero Unico Europeo 112 è possibile:

- A contattare diversi servizi dedicati all'emergenza
  - B contattare esclusivamente il Corpo di Polizia dello Stato
  - C contattare esclusivamente il Corpo dei Vigili del fuoco
  - D contattare esclusivamente il Servizio di emergenza provinciale
- 

140) Quale fra questi interventi terapeutici non va considerato nel trattamento di primo livello dell'EPA cardiogeno?

- A Nitrati per via EV
- B Furosemide
- C Ossigeno
- D Morfina

- 
- 141) **L'addome acuto:**
- A Indica un quadro clinico dalla presenza di un dolore addominale insorto da un breve lasso di tempo, generalmente meno di 24 ore che sottintende una patologia non banale tale da richiedere un trattamento medico e/o chirurgico
  - B Indica un quadro clinico dalla presenza di un dolore addominale insorto da un breve lasso di tempo, generalmente meno di 5 giorni e richiede sempre il trattamento chirurgico
  - C Non si associa mai a sintomi quali nausea e vomito e richiede sempre un intervento chirurgico d'emergenza
  - D Richiede sempre un intervento chirurgico d'urgenza
- 
- 142) **Quale tra i seguenti segni è compreso nella valutazione dell'indice di Apgar?**
- A Frequenza cardiaca
  - B Tono muscolare
  - C Colorito
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 
- 143) **Una delle seguenti non è una condizione predisponente allo shock cardiogeno:**
- A Diabete
  - B Sesso maschile
  - C Età avanzata
  - D Infarto miocardico anteriore
- 
- 144) **La noradrenalina nello shock cardiogeno è indicata quando:**
- A La PAd è < 90 mmHg
  - B La PAd < 70 mmHg
  - C La PAs è > 90 mmHg
  - D La PAs è < 70 mmHg
- 
- 145) **Cosa compete al personale infermieristico della C.O. 118 (Centrale operativa):**
- A far fronte alle emergenze, richiedere il consulto del medico, svolgono attività di intervento chirurgico
  - B far fronte alle emergenze, richiedere il consulto del medico nelle situazioni critiche ed affiancare il medico nell'intervento in loco di primo soccorso
  - C il supporto al personale OSS
  - D fronteggiare le situazioni di emergenza senza richiedere il consulto del medico anche di fronte a situazioni che richiedono competenze specialistiche
- 
- 146) **Uno dei seguenti non è un fattore di rischio per TVP e tromboembolia polmonare:**
- A Sesso maschile
  - B Età >50 anni
  - C Fumo
  - D Obesità
- 
- 147) **L'embolia da liquido amniotico è gravata da una mortalità:**
- A 30-40% dei casi
  - B >60% dei casi
  - C 10-20% dei casi
  - D <10% dei casi
- 
- 148) **Nel ritmo di tachicardia ventricolare, la frequenza è:**
- A Compresa tra 60-100 bpm
  - B < 60 bpm
  - C Compresa tra 100-120 bpm
  - D > 100 bpm
-

- 149) Quali dei seguenti colori definisce la criticità massima di priorità di intervento per l'accesso in pronto soccorso?
- A arancione
  - B verde
  - C azzurro
  - D rosso
- 
- 150) Indicare quali tra le seguenti risposte rispetta la nuova codifica di priorità e tempi di attesa:
- A rosso - arancione - verde - grigio - bianco
  - B rosso - giallo - verde - grigio - bianco
  - C rosso - arancione - azzurro - verde - bianco
  - D Nero - rosso - arancione - giallo - bianco
- 
- 151) Nella fase preospedaliera del trattamento dell'emergenza cardiologica ischemica, l'acronimo MANO indica provvedimenti terapeutici costituiti da:
- A Morfina - Amlodipina - Nitrati - Ossitocina
  - B Morfina - Aspirina - Nitrati - Ossigeno
  - C Magnesio - Atropina - Naloxone - Ossigeno
  - D Magnesio - Aspirina - Naloxone - Ossicodone
- 
- 152) I primi soccorritori, nel trattamento preospedaliero dell'IMA, devono considerare la somministrazione di:
- A Morfina
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C Aspirina
  - D Ossigeno
- 
- 153) In base alla gravità del deficit neurologico, le lesioni mieliche possono essere suddivise in:
- A tetraplegia, paraplegia e tetraparesi
  - B paraplegia e paraparesi
  - C tetraplegia, paraplegia, tetraparesi e paraparesi
  - D tetraparesi e tetraplegia
- 
- 154) In caso di embolia gassosa in un adulto sano del peso di 60 kg circa, quanta aria deve entrare acutamente per produrre effetti letali?
- A 10-20 ml
  - B 5-10 ml
  - C 30-90 ml
  - D 20-30 ml
- 
- 155) I traumi di lieve entità generalmente possono danneggiare il feto:
- A Dal terzo mese di gravidanza
  - B Nelle prime settimane di gestazione
  - C Nelle ultime settimane di gestazione
  - D Dalla terza all'ottava settimana di gestazione
- 
- 156) Quale dei seguenti non è un criterio predittivo di probabilità dell'embolia polmonare
- A Paralisi o immobilizzazione delle estremità inferiori da più mesi
  - B Cancro attivo da almeno 6 mesi
  - C Gonfiore unilaterale del polpaccio > 3 cm
  - D Disfunzione cognitiva da almeno 6 mesi
- 
- 157) Nello score di Wells per la probabilità di embolia polmonare non rientra uno dei seguenti criteri. Quale?
- A Frequenza cardiaca > 100 bpm
  - B Sesso femminile
  - C Precedente TVP

D Emottisi

---

158) Quando un paziente arriva in PS con dispnea, quale fra i seguenti segni e sintomi è determinate per confermare il sospetto di embolia polmonare?

- A Emottisi
  - B Dolore toracico di tipo pleuritico
  - C Temperatura febbrile
  - D Nessuno di quelli elencati
- 

159) Nella strategia terapeutica della sindrome coronarica acuta STEMI, la fibrinolisi è efficace se iniziata:

- A Entro 3-5 ore dalla comparsa dei sintomi
  - B Entro 2-3 ore dalla comparsa dei sintomi
  - C Entro 10 ore dalla comparsa dei sintomi
  - D Entro 4-6 ore dalla comparsa dei sintomi
- 

160) Tetraplegia, paraplegia, tetraparesi e paraparesi sono le lesioni mieliche suddivise in base:

- A Alla gravità del deficit neurologico
  - B Alla gravità del deficit articolare
  - C Tutte le risposte sono errate
  - D Alla gravità del deficit muscolare
- 

161) Le emergenze ipertensive sono rialzi pressori:

- A In grado di provocare un danno d'organo
  - B Con valori di PA sistolica > 180 mmHg
  - C In pazienti con ipertensione cronica
  - D In corso di insufficienza renale acuta
- 

162) In caso di ipertensione arteriosa associata ad IMA, la preferenza va data ad una delle opzioni terapeutiche qui elencate:

- A Furosemide
  - B Nitroglicerina
  - C Labetalolo
  - D Nifedipina
- 

163) Quale codice viene assegnato ad una persona che versa in uno stato di incoscienza?

- A arancione
  - B verde
  - C rosso
  - D azzurro
- 

164) Gli equipaggiamenti degli automezzi di soccorso di tipo sanitario servono per:

- A solo per il trasporto
  - B solo per il primo soccorso
  - C primo soccorso e trasporto sanitario di emergenza
  - D primo soccorso - soccorso medicalizzato - trasporto sanitari di emergenza
- 

165) Gli equipaggiamenti degli automezzi di soccorso di tipo ausiliario servono per:

- A comunicazione tra i componenti, squadra di soccorso e C.O.
  - B liberazione delle vittime intrappolate
  - C supporto tecnico-logistici - liberazione vittime intrappolate e comunicazione tra i componenti, squadra di soccorso e C.O. (Centrale Operativa)
  - D supporto tecnico logistico
- 

166) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, il passo "C" dello schema "ABCDE" nella valutazione

**primaria di una vittima consiste:**

- A Nella singola valutazione dello stato di coscienza
  - B Nella valutazione della circolazione e nel controllo delle emorragie
  - C Nella valutazione della respirazione e della ventilazione
  - D Nella valutazione dei deficit neurologici
- 

**167) L'acronimo SBAR indica:**

- A System and Background Alert Recommendation
  - B Situation-Background Assessment Resolution
  - C Situation-Background Alert Recommendation
  - D Situation-Background-Assessment-Recommendation
- 

**168) La principale causa di arresto cardiocircolatorio è:**

- A L'ipossia
  - B La tromboembolia
  - C L'ipovolemia
  - D L'ipotermia
- 

**169) Quale tra i seguenti è uno dei punti chiave del trattamento dell'emergenza/urgenza cardiologica ischemica?**

- A la defibrillazione precoce
  - B l'ospedalizzazione precoce
  - C il riconoscimento precoce dell'emergenza
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 

**170) Nelle manovre di rianimazione neonatale:**

- A Le compressioni toraciche possono essere efficaci solo se prima il polmone è stato ben espanso
  - B Le compressioni toraciche sono sempre efficaci anche se il polmone non è stato ben espanso
  - C Le compressioni toraciche si effettuano sempre con il palmo della mano
  - D Le compressioni toraciche diventano necessarie solo quando la frequenza cardiaca è assente
- 

**171) Il ritardo evitabile nel trattamento della sindrome coronarica acuta è scomponibile in:**

- A Solo uno, ossia il ritardo decisionale
  - B Tre segmenti (decisionale, ritardo operativo-organizzativo e derivante dalla qualità dell'organizzazione intra o interospedaliera)
  - C Due segmenti (decisionale e ritardo operativo-organizzativo)
  - D Due, ossia il ritardo che occorre per trasportare il paziente in ospedale e il tempo necessario per arrivare alla dilatazione coronarica percutanea
- 

**172) Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, a quale anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco intra-ospedaliero (IHCA) di un adulto corrisponde la fase di esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (RCP)?**

- A terzo
  - B primo
  - C tutte le risposte sono errate
  - D secondo
- 

**173) In caso di ipertensione da abuso di cocaina, la terapia di scelta considera:**

- A Benzodiazepina
  - B Nitroglicerina
  - C Labetalolo
  - D Nifedipina
- 

**174) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, il passo "D" dello schema "ABCDE" nella valutazione primaria di una vittima consiste:**

- A Nella valutazione della respirazione e della ventilazione

- B Nella valutazione della circolazione e nel controllo delle emorragie
  - C Nell'esposizione, con rimozione degli abiti e protezione dall'ipotermia
  - D Nella valutazione dei deficit neurologici
- 

175) Nel sistema START un paziente che: non cammina, ha frequenza respiratoria di 25 atti/min ha polso radiale ed esegue ordini semplici, con quale codice colore viene identificato?

- A giallo
  - B bianco
  - C rosso
  - D verde
- 

176) Nel sistema START un paziente che: non cammina, ha frequenza respiratoria di 25 atti/min ha polso radiale e non esegue ordini semplici, con quale codice colore viene identificato?

- A verde
  - B giallo
  - C arancione
  - D rosso
- 

177) Meccanismo di azione del Nitroprussiato

- A Vasodilatazione arteriosa
  - B Simpaticolisi centrale
  - C Vasodilatazione a livello sia arterioso che venoso
  - D Vasodilatazione venosa
- 

178) Cosa si intende con il termine triage:

- A è un sistema di selezione di smistamento dei sistemi di emergenza
  - B è un sistema di selezione dei soggetti coinvolti in infortuni gravi o leggeri
  - C Nessuna delle alternative è corretta
  - D è un sistema di selezione dei soli soggetti coinvolti in infortuni gravi
- 

179) Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un buon sistema di triage:

- A facile memorizzazione
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C attendibilità nello stabilire le priorità
  - D rapidità di esecuzione
- 

180) Quale tra i seguenti comportamenti e/o azioni devono eseguire i soccorritori nelle condizioni di maxiemergenza?

- A Indossare i dispositivi di protezione individuale
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Seguire le indicazioni dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine
  - D Coordinarsi con le Forze dell'Ordine
- 

181) Chi sono i principali attori nella gestione di un evento con rilascio di sostanze pericolose?

- A Il medico del reparto antiveleni
  - B Solo i Vigili del fuoco
  - C Solo il SSUEm 118
  - D i vigili del fuoco per le competenze tecniche ed il SSUEm 118 per le competenze sanitarie
- 

182) Il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza (SSUEm) 118 in caso di incidente chimico:

- A Deve provvedere al riconoscimento precoce dell'evento e all'invio dei mezzi di soccorso
- B Deve solo allertare il medico del centro antiveleni
- C Non provvede al riconoscimento precoce dell'evento, ma è tenuto esclusivamente ad inviare i mezzi di soccorso
- D Non può inviare mezzi di soccorso



- 
- 183) **Per il trattamento della sindrome coronarica acuta, la decisione relativa alla strategia terapeutica tiene conto del livello di rischio del paziente. Per i pazienti a rischio medio-elevato:**
- A è indicata solo una coronarografia immediata
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C è indicata una terapia conservativa
  - D è indicata una strategia interventistica
- 
- 184) **Meccanismo di azione della Nitroglicerina**
- A Vasodilatazione a livello sia arterioso che venoso
  - B Vasodilatazione Venosa
  - C Vasodilatazione arteriosa
  - D Simpaticolisi centrale
- 
- 185) **È una condizione che pone il paziente in imminente pericolo di vita e richiede un intervento immediato. Questa è la definizione del concetto di:**
- A Urgenza
  - B Emergenza
  - C Urgenza differibile
  - D Criticità
- 
- 186) **È una condizione che, in assenza di adeguato trattamento, può diventare critica. Questa è la definizione del concetto di:**
- A Gold Standard
  - B Emergenza
  - C Criticità
  - D Urgenza
- 
- 187) **Secondo le linee guida del 2021 della sequenza del BLS per l'adulto, il soccorritore addestrato e in grado di seguire le ventilazioni:**
- A deve alternare le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso con un rapporto di 30:2
  - B deve alternare le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso con un rapporto di 30:5
  - C deve alternare le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso con un rapporto di 60:2
  - D è obbligato ad eseguire le ventilazioni bocca-a-bocca quando non può ricorrere al sistema pallone-maschera, anche se vi è il rischio di contrarre un'infezione
- 
- 188) **La sindrome di Brugada:**
- A è più comune nelle donne che negli uomini
  - B è una malattia ereditaria
  - C è associata ad un'incidenza del 70-90% di aritmie ventricolari pericolose per la vita e morte cardiaca improvvisa
  - D non può essere identificata da uno specifico insieme di alterazioni dell'ECG
- 
- 189) **Secondo quanto previsto dalle Linee guida di indirizzo nazionale sul triage ospedaliero, il "Fast Track" è:**
- A Un modello di risposta assistenziale ad urgenze minori predefinite che si basa sull'adozione di specifici protocolli medico-infermieristici definiti a livello regionale per il trattamento di problemi clinici preventivamente individuati
  - B Un modello preferenziale di risposta all'esigenza di pazienti con urgenze minori o maggiori che pagano la visita intramoenia
  - C Un modello preferenziale per i pazienti in particolare condizione di fragilità che hanno la precedenza perché portatori di Handicap
  - D Un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori di pertinenza mono-specialistica
- 
- 190) **Secondo quanto previsto dalle Linee guida di indirizzo nazionale sul triage ospedaliero, il "See and Treat" è:**
- A Un modello preferenziale per i pazienti in particolare condizione di fragilità che hanno la precedenza perché portatori di Handicap
  - B Un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori di pertinenza mono-specialistica
  - C Un modello di risposta assistenziale ad urgenze minori predefinite che si basa sull'adozione di specifici

- protocolli medico-infermieristici definiti a livello regionale per il trattamento di problemi clinici preventivamente individuati
- D Un modello preferenziale per i pazienti in particolare condizione di vulnerabilità
- 

- 191) **La fuoriuscita dall'accesso vascolare di quale fra i seguenti farmaci utilizzati nelle emergenze ipertensive può causare necrosi cutanea e desquamazione?**
- A Esmololo
  - B Nicardipina
  - C Fenoldopam
  - D Clevipidina
- 

- 192) **Tra le misure raccomandate dal Ministero della Salute per fronteggiare l'emergenza caldo vi rientrano:**
- A La riattivazione delle USCAR per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai pronto soccorso
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C L'attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 sul periodo delle 12 ore per accessi relativi agli effetti del caldo
  - D Il potenziamento del servizio di guardia medica
- 

- 193) **A proposito del danno prodotto dall'ischemia prolungata degli arti, una delle seguenti affermazioni non è esatta:**
- A La cute presenta modificazioni dei nuclei ed omogeneizzazione degli strati profondi dopo 10 ore di ischemia
  - B il tessuto nervoso già dopo 3 ore presenta compromissione del cilindrase e della guaina mielinica, difficilmente reversibile
  - C Le lesioni muscolari sono reversibili fino a 24 dall'inizio dell'ischemia
  - D Il trattamento di rivascolarizzazione va effettuato entro 6-8 ore dall'inizio dell'ischemia
- 

- 194) **Una delle seguenti affermazioni a proposito della dissecazione aortica non è corretta:**
- A ha un'incidenza di 6/100.000 abitanti/anno
  - B Il tipo B presenta la breccia di entrata dopo l'origine dell'arteria succlavia di destra
  - C Il tipo A è osservabile nel 75% dei casi; quello B nel restante 25%
  - D La prognosi è migliore per la dissecazione aortica di tipo B
- 

- 195) **Secondo le Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, il codice azzurro corrisponde a:**
- A Emergenza
  - B Non urgenza
  - C Urgenza differibile
  - D Urgenza minore
- 

- 196) **Secondo le Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, il codice arancione corrisponde a:**
- A Urgenza differibile
  - B Urgenza minore
  - C Urgenza
  - D Non urgenza
- 

- 197) **Quale tra i seguenti è un metodo di comunicazione utile in situazioni di emergenza perché permette un passaggio di consegne conciso, veloce, completo e ordinato?**
- A il MET
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C il metodo SBAR
  - D il metodo CCOT
- 

- 198) **Secondo le Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, il codice verde corrisponde a:**
- A Non urgenza
  - B Emergenza
  - C Urgenza differibile

D Urgenza minore

---

199) La prima causa di morte per dissecazione aortica tipo A è:

- A Emopericardio e PEA
  - B Occlusione degli osti coronarici e IMA
  - C Emotorace e PEA
  - D Occlusione degli osti coronarici e FV o TVsp
- 

200) A proposito del trattamento d'emergenza in caso di dissecazione aortica, una delle seguenti affermazioni non è corretta:

- A in caso di PA 60/40 mmHG nel preoperatorio, non si fa nulla per evitare l'ulteriore progressione della dissecazione
  - B In caso di dissecazione di tipo A comprendente l'arco aortico l'intervento chirurgico si effettua con l'arresto di circolo in ipotermia profonda
  - C Nel paziente iperteso si deve assolutamente diminuire la PA sistolica a 100 - 120 mmHg
  - D Il trattamento chirurgico d'emergenza di una dissecazione di tipo A vien fatto in CEC
- 

201) Nella diagnosi clinica di aneurisma dell'aorta addominale in rottura, in quale percentuale di casi ci si può aspettare di osservare la triade classica "dolore - massa pulsante - shock"?

- A 50%
  - B 25%
  - C 10%
  - D 75%
- 

202) In caso di aneurisma addominale in rottura e PA 100/80 mmHg con discreto compenso emodinamico la terapia deve considerare:

- A Dobutamina in infusione EV per portare la PA sistolica sopra i 120 mmHg
  - B Soluzione fisiologica a goccia lenta, controllando che la PA non si modifichi
  - C Cristalloidi o colloidi per portare la PA sistolica sopra i 120 mmHg
  - D Dopamina in infusione EV per portare la PA sistolica sopra i 120 mmHg
- 

203) in caso di ictus emorragico, la terapia fibrinolitica va effettuata entro quale intervallo di tempo dall'insorgenza dei sintomi?

- A 3 ore
  - B 1 ora
  - C 6 ore
  - D Mai
- 

204) La Cincinnati Prehospital Stroke Scale serve a valutare:

- A Coscienza, nervi cranici, riflessi osteotendinei
  - B Mimica facciale, forza degli arti superiori, eloquio
  - C Comportamento, equilibrio, forza muscolare
  - D Risposta verbale, apertura degli occhi, risposta motoria
- 

205) Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, a quale anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco intra-ospedaliero (IHCA) di un adulto corrisponde la fase di defibrillazione?

- A primo
  - B secondo
  - C quarto
  - D terzo
- 

206) Solo uno dei sottoelencati non costituisce un criterio assoluto di esclusione dal trattamento fibrinolitico in caso di ictus ischemico:

- A PA diastolica 115 mmHg anche dopo Labetololo
- B Età > 70 anni
- C Trauma cranico o ictus nei 3 mesi precedenti

D Diatesi emorragica con conta piastrinica < 100000/mm<sup>3</sup>

---

207) Individua tra i sottoelencati uno dei fattori scatenanti dell'asma intrinseca:

- A Emozioni
  - B inalazione di aria fredda
  - C Un bel piatto di crostacei
  - D Infezione dell'apparato respiratorio
- 

208) Uno dei seguenti provvedimenti terapeutici non è indicato nel trattamento dell'insufficienza respiratoria nel paziente con BPCO

- A Dieta ipercalorica
  - B Ipratropio bromuro
  - C Acetilcisteina
  - D Salbutamolo
- 

209) Tipica della Sindrome di Guillain-Barré è:

- A la progressiva estensione della spasticità a partenza dagli arti inferiori
  - B la ptosi palpebrale
  - C l'efficacia del trattamento con anticolinesterasici
  - D La prognosi generalmente favorevole
- 

210) Se sono presenti nel sangue più di 10 mEq/L di uno dei seguenti ioni, la trasmissione neuromuscolare può risultare bloccata con paralisi dei muscoli respiratori:

- A Cloro
  - B Magnesio
  - C Potassio
  - D Sodio
- 

211) Le seguenti affermazioni sul dolore addominale parietale sono tutte esatte tranne una:

- A è un dolore protopatico
  - B si associa a Blumberg positivo
  - C si associa a contrattura della parete addominale
  - D può obbligare ad una postura antalgica
- 

212) Le seguenti affermazioni sul dolore addominale viscerale sono tutte esatte tranne una:

- A non ha una localizzazione precisa
  - B è un dolore sordo, profondo
  - C si accompagna sempre ad ileo paralitico
  - D è accompagnato da riflessi neurovegetativi
- 

213) Una stenosi aortica severa può causare:

- A ischemia miocardica
  - B dispnea da sforzo
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D aritmie ventricolari
- 

214) Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, a quale anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco intra-ospedaliero (IHCA) di un adulto corrisponde la fase di esecuzione della rianimazione avanzata eseguita sul territorio?

- A secondo
  - B primo
  - C terzo
  - D tutte le risposte sono errate
-

- 215) Uno dei seguenti non è un segno tipico di peritonite diffusa:
- A Respiro prevalentemente diaframmatico
  - B aspetto sofferente del paziente
  - C ileo dinamico
  - D dolore addominale parietale
- 
- 216) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, il passo "E" dello schema "ABCDE" nella valutazione primaria di una vittima consiste:
- A Nell'esposizione, con rimozione degli abiti e protezione dall'ipotermia
  - B Nella valutazione della circolazione e nel controllo delle emorragie
  - C Nella valutazione dei deficit neurologici
  - D Nella valutazione delle vie aeree
- 
- 217) Nelle manovre di rianimazione neonatale:
- A Le compressioni toraciche devono essere effettuate alla frequenza di 180/min
  - B Le compressioni toraciche possono essere efficaci anche se il polmone non è stato ben espanso
  - C Le compressioni toraciche si effettuano con il palmo della mano
  - D Le compressioni toraciche si effettuano utilizzando i pollici e devono essere effettuate alla frequenza di 120/min
- 
- 218) Tutte le sottoelencate possono causare un falso addome acuto, tranne una:
- A Chetoacidosi diabetica
  - B LES
  - C IMA
  - D Sindrome di Guillain-Barré
- 
- 219) Il maggior pericolo derivante da un'inappropriata utilizzazione della sonda di Sengstaken-Blakemore
- A Sinusite
  - B Esofagite da reflusso
  - C Decubito delle pinne nasali
  - D Asfissia
- 
- 220) Generalmente si parla di oligoanuria se la diuresi giornaliera è inferiore a:
- A 1000 ml
  - B 400 ml
  - C 300 ml
  - D 200 ml
- 
- 221) Uno dei seguenti provvedimenti non è indicato per la correzione di una grave iperkaliemia:
- A calcio cloruro
  - B magnesio solfato
  - C glucosio ipertonico con insulina
  - D dialisi peritoneale
- 
- 222) Solo una fra le seguenti non è un'alterazione osservabile all'ECG in caso di ipopotassiemia grave:
- A Onda T a tenda
  - B Torsione di punta
  - C Depressione del tratto S-T
  - D Comparsa dell'onda U
- 
- 223) Solo una fra le seguenti non è un'alterazione osservabile all'ECG in caso di iperpotassiemia grave:
- A Onda U
  - B Accorciamento dell'intervallo Q-T
  - C Onda T a tenda
  - D Blocco AV

- 
- 224) Può comparire in presenza di ipercalcemia:
- A Laringospasmo
  - B Delirium
  - C Convulsioni
  - D Tetania
- 
- 225) La manifestazione clinica più temibile dell'ipomagnesiemia è:
- A Tetania
  - B Torsione di punta
  - C Ileo paralitico
  - D Insufficienza respiratoria
- 
- 226) La manifestazione clinica più temibile dell'ipermagnesiemia è:
- A Tetania
  - B insufficienza respiratoria
  - C convulsioni
  - D diarrea
- 
- 227) Se dopo la correzione di una grave ipoglicemia il paziente resta in coma, è probabile la presenza di:
- A Lattacidosi
  - B Edema cerebrale
  - C Ischemia cerebrale
  - D IMA
- 
- 228) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, nello schema ABCDE, la fase "A" corrisponde a:
- A Airway & Cervical Spine
  - B Anti-deterioration & Critic Care
  - C Alert All
  - D Acute Care
- 
- 229) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, nello schema ABCDE, la fase "C" corrisponde a:
- A Cervical spine
  - B Critic Part
  - C Circulation
  - D Consultation
- 
- 230) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, seguendo lo schema ABCDE, dopo aver portato a termine le manovre A-B-C:
- A Si procede immediatamente con l'esposizione del corpo della vittima mediante svestizione per cercare rapidamente possibili lesioni
  - B Bisogna coprire la vittima per tenerla al caldo
  - C Bisogna somministrare due ventilazioni di soccorso
  - D Si esegue la valutazione neurologica del traumatizzato utilizzando la Glasgow Coma Scale
- 
- 231) Il metodo SBAR:
- A può essere utilizzato solo in ambito intraospedaliero
  - B è un metodo di comunicazione che permette un passaggio di consegne conciso, veloce, completo e ordinato
  - C è un modello di valutazione dei parametri vitali
  - D tutte le risposte sono corrette
- 
- 232) Nell'approccio alle vittime di un trauma maggiore, seguendo lo schema ABCDE, dopo aver portato a termine le manovre A-B-C-D:

- A Bisogna somministrare due ventilazioni di soccorso
  - B tutte le risposte sono errate
  - C Si procede con l'esposizione del corpo della vittima mediante svestizione per cercare rapidamente possibili lesioni
  - D Si esegue la valutazione neurologica del traumatizzato utilizzando la Glasgow Coma Scale
- 

233) Con quale tra i seguenti dispositivi il flusso massimo di ossigeno erogabile è pari a 4 L/min?

- A La maschera di Laerdal
  - B Le maschere semplici
  - C Gli occhialini nasali
  - D Le maschere con reservoir
- 

234) Il pallone autoespansibile o AMBU:

- A viene adoperato nella tecnica di ventilazione con pallone-valvola-maschera
  - B Non possiede e non è previsto su di esso un attacco per il reservoir
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D È disponibile in commercio in unica misura
- 

235) Il collare cervicale:

- A Deve essere applicato in caso di trauma o di sospetta lesione del rachide, del capo o della colonna vertebrale, così da immobilizzare la vittima nella posizione neutra
  - B Non è più raccomandato in caso di trauma
  - C Deve essere applicato solo nel caso in cui la lesione della colonna vertebrale è sicura
  - D Può essere rimosso una volta che la vittima riprende coscienza
- 

236) La manovra di RauteK:

- A È una manovra utilizzata per prevenire la distensione gastrica e il rigurgito durante la procedura di intubazione endotracheale
  - B Non è realizzabile da un singolo soccorritore, sono necessari almeno due soccorritori esperti
  - C Consiste in un'inspirazione profonda seguita da un'espirazione forzata a glottide chiusa, utilizzata per diversi scopi quali ridurre la frequenza cardiaca in caso di tachicardia o calmare il singhiozzo
  - D È una manovra di estricazione di emergenza della vittima di un trauma
- 

237) Nelle linee Guida dell'American Heart Association del 2020, la Catena della sopravvivenza:

- A al primo anello pone come intervento precoce la fase di defibrillazione
  - B è composta da quattro anelli
  - C è diversificata in catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco intra-ospedaliero e catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero
  - D al primo anello pone come intervento precoce la fase di esecuzione della rianimazione cardiopolmonare
- 

238) In ossigenoterapia, gli occhialini nasali vengono impiegati per erogare un flusso di ossigeno non superiore a:

- A 10 L/min
  - B 8 L/min
  - C 12 L/min
  - D 4 L/min
- 

239) La maschera di Laerdal:

- A È impegnata per il metodo di ventilazione bocca-maschera
  - B È pieghevole e tascabile
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D È dotata di un bordo pneumatico che garantisce una buona tenuta
- 

240) Cosa s'intende per NSTEMI?

- A Angina pectoris instabile
- B Ictus emorragico
- C Infarto acuto del miocardio senza sovraslivellamento del tratto ST

D Infarto acuto del miocardio con sovraslivellamento del tratto ST

---

241) Con l'adozione del Numero Unico Europeo 112 è possibile:

- A Tutte le alternative sono corrette
  - B contattare esclusivamente il Servizio di emergenza provinciale
  - C chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati membri dell'UE
  - D contattare esclusivamente il Corpo dei Vigili del fuoco
- 

242) Una condizione caratterizzata da una concentrazione del sodio sierico inferiore a 136 mEq/L causata da un eccesso d'acqua rispetto al soluto è definita:

- A Iperkaliemia
  - B Ipernatremia
  - C Iponatriemia
  - D Ipokaliemia
- 

243) Una condizione caratterizzata da una concentrazione del sodio sierico superiore a 145 mEq/L causata da un deficit di acqua rispetto al soluto è definita:

- A Ipoatriemia
  - B Ipernatremia
  - C Ipokaliemia
  - D Iperkaliemia
- 

244) Il modello organizzativo del NUE prevede:

- A Solo il contatto con il pronto soccorso più vicino
  - B Il contatto esclusivo con la centrale operativa dei carabinieri
  - C Una chiamata diretta con il medico
  - D La CUR (CENTRALE UNICA DI RISPOSTA)
- 

245) Da chi è costituito il personale della C.O. (Centrale Operativa):

- A Solo da infermieri
  - B Solo dal dirigente medico
  - C Responsabile medico, da medici ed infermieri, operatori tecnici e personale amministrativo
  - D Solo da medici, infermieri ed OSS
- 

246) La Direttiva Europea prevede l'accessibilità al NUE 112 anche agli utenti diversamente abili. Quale dei seguenti servizi è in fase di sviluppo?

- A attivazione di un numero su whatsapp
  - B attivazione di un numero esclusivo per i diversamente abili
  - C attivazione di un servizio di messaggistica SMS
  - D attivazione di un app chiamata Ability
- 

247) Quale fra le seguenti condizioni è la causa più frequente di ipoglicemia severa?

- A Insufficienza renale cronica
  - B Intossicazione da salicilati
  - C Intossicazione alcolica acuta
  - D Cirrosi epatica
- 

248) Dove è collocata una C.O. (Centrale operativa):

- A solo nelle città metropolitane
  - B collocata ed organizzata esclusivamente su base provinciale
  - C solo presso le strutture dell'amministrazione regionale
  - D di solito presso un ospedale sede di DEA di secondo livello, ed organizzata, anche se non obbligatoriamente su base provinciale
-



249) **La manovra di Valsalva:**

- A È una manovra di estricazione di emergenza della vittima di un trauma
  - B È una manovra utilizzata per prevenire la distensione gastrica e il rigurgito durante la procedura di intubazione endotracheale
  - C È una manovra che consente di valutare la pervietà delle arterie radiale e ulnare
  - D Consiste in un'inspirazione profonda seguita da un'espiazione forzata a glottide chiusa, utilizzata per diversi scopi quali ridurre la frequenza cardiaca in caso di tachicardia o calmare il singhiozzo
- 

250) **Cos'è l'ECMO?**

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Non è una procedura invasiva
  - C È una procedura di circolazione extracorporea
  - D È una tecnica priva di rischi
- 

251) **La manovra di Sellick:**

- A Consiste in un'inspirazione profonda seguita da un'espiazione forzata a glottide chiusa, utilizzata per diversi scopi quali ridurre la frequenza cardiaca in caso di tachicardia o calmare il singhiozzo
  - B È una manovra utilizzata per prevenire la distensione gastrica e il rigurgito durante la procedura di intubazione endotracheale
  - C È una manovra di estricazione di emergenza della vittima di un trauma
  - D È una manovra che consente di valutare la pervietà delle arterie radiale e ulnare
- 

252) **Uno shock cardiogeno irreversibile:**

- A non può essere dovuto a gravi bradiaritmie
  - B può essere dovuto solo ad un'eziologia primitiva
  - C può essere dovuto a miocarditi virali e tossiche
  - D come la morte cardiaca improvvisa, può essere dovuto solo ad un'eziologia secondaria
- 

253) **Il test di Mallampati:**

- A È una test che consente di valutare la pervietà delle arterie radiale e ulnare
  - B È un test che permette di misurare il volume massimo di espirazione
  - C È un test che consente di verificare la presenza di un'infezione renale in caso di dolore al fianco destro o sinistro
  - D È un test che consente di valutare il grado di visibilità delle strutture faringee nel paziente seduto o supino a bocca spalancata e lingua sposta spontaneamente
- 

254) **Il test di Mallampati permette di suddividere il grado di visibilità delle strutture faringee in:**

- A 6 classi
  - B 4 classi
  - C 8 classi
  - D 5 classi
- 

255) **Se nell'effettuare il test di Mallampati è possibile visionare il palato molle, l'ugola, i piloni e la parete posteriore del faringe, il grado di visibilità delle strutture faringee corrisponde ad un Mallampati di classe:**

- A V
  - B III
  - C I
  - D IV
- 

256) **Se nell'effettuare il test di Mallampati, il palato molle non è visibile, il grado di visibilità delle strutture faringee corrisponde ad un Mallampati di classe:**

- A VI
- B II
- C I
- D IV

---

257) Quanti soccorritori sono richiesti per il caricamento di una vittima di un trauma con la tecnica del "sollevamento a ponte"?

- A Minimo due soccorritori
  - B Sono necessari quattro soccorritori
  - C Bastano due soccorritori
  - D Almeno 6 soccorritori
- 

258) L'alcalosi metabolica è una condizione caratterizzata da:

- A solitamente ipoventilazione alveolare compensatoria con ipocapnia
  - B Innalzamento del pH arterioso
  - C Solitamente iperventilazione alveolare compensatoria con ipocapnia
  - D accumulo di equivalenti acidi nell'organismo
- 

259) L'ipovolemia relativa (distributiva) può essere causata da:

- A emorragie esterne
  - B sepsi
  - C emorragie interne
  - D plasmorragia da ustione
- 

260) L'acidosi metabolica è una condizione caratterizzata da:

- A solitamente ipoventilazione alveolare compensatoria con ipercapnia
  - B pH arterioso inferiore alla norma
  - C perdita netta di acidi
  - D Innalzamento del pH arterioso
- 

261) Tutte le sottoelencate sono conseguenza della iperattività adrenergica da ipoglicemia, tranne una:

- A irritabilità
  - B Ipertensione arteriosa
  - C midriasi
  - D sudorazione fredda
- 

262) La somministrazione di glucagone in caso di grave ipoglicemia:

- A può causare vomito
  - B è particolarmente indicata nei pazienti epatopatici
  - C si effettua per via EV somministrando un bolo di 0,5-1 mg
  - D è sconsigliata nei bambini
- 

263) La dose di adrenalina da iniettare IM in un bambino di 6-12 anni in caso di grave reazione anafilattica è:

- A 150 mcg
  - B 500 mcg
  - C 50 mcg
  - D 300 mcg
- 

264) I defibrillatori automatici esterni erogano una corrente:

- A Bifasica
  - B Trifasica
  - C Nessuna delle alternative è corretta
  - D Monofasica
- 

265) La manovra di Giordano:

- A È un segno di probabile conferma o esclusione di problematiche a carico dei reni
- B È una test che consente di valutare la pervietà delle arterie radiale e ulnare
- C È un test che permette di misurare il volume massimo di espirazione
- D È un test che consente di valutare il grado di visibilità delle strutture faringee nel paziente seduto o supino a bocca spalancata e lingua sposta spontaneamente

---

266) L'utente può chiamare il NUE 112:

- A Da rete fissa e mobile
- B Solo da rete fissa
- C Solo da rete mobile
- D Solo tramite appositi telefoni pubblici posti in specifici punti di emergenza

---

267) Con riferimento al NUE 112, cosa si intende con l'acronimo NUE?

- A Nuova Urgenza Emergenza
- B Numero Unico Europeo
- C Numero Unico Emergenze Europee
- D European Emergency Utilities

---

268) Le cannule orofaringee e nasofaringee:

- A Non possono essere applicate durante le manovre di BLS
- B Sono fortemente sconsigliate nei pazienti in coma
- C Sono dispositivi utilizzati per tenere aperta la via aerea impedendo che nei soggetti in coma l'ipotonia dei muscoli determini lo spostamento dei tessuti molli verso il retrofaringe
- D Sono realizzate in un'unica misura valida per i lattanti, i bambini e gli adulti

---

269) Quale tra i seguenti non rappresenta un danno cardiaco primitivo?

- A disfunzione valvolare
- B ipertensione sistemica
- C insufficienza ventricolare
- D rottura delle corde tendinee

---

270) L'intubazione tracheale:

- A Può essere effettuata solo attraverso la bocca
- B Può essere effettuata da un operatore esperto attraverso la bocca od il naso
- C È sconsigliata nel caso di pazienti in coma
- D Non rappresenta mai la massima garanzia di controllo delle vie aeree

---

271) Un laringoscopio può essere:

- A A lama retta
- B Tutte le risposte sono corrette
- C A lama retta con punta ricurva
- D A lama curva

---

272) Quale fra i sottoelencati non è un allergene frequentemente implicato nella genesi dell'anafilassi?

- A Aspirina
- B Cioccolato fondente
- C Veleno di vespa
- D Lattice

---

273) La pinza di Magill:

- A È uno strumento generalmente usato per l'intubazione e guidare, ad esempio, il passaggio del tubo dalla cavità faringea all'adito laringeo in caso di intubazione nasotracheale
- B È uno strumento ampiamente impiegato per facilitare l'inserzione del CVC
- C Non può essere impiegata per facilitare l'introduzione del sondino nasogastrico
- D È uno strumento generalmente impiegato per facilitare la procedura di cateterismo uretrale nell'uomo

---

274) In presenza di angioedema faringo-laringeo imponente il trattamento è:

- A Salbutamolo
- B Aminofillina

- C Intubazione tracheale
  - D Idrocortisone
- 

275) **Quale delle seguenti affermazioni sul trattamento farmacologico dello shock anafilattico non è corretta?**

- A Nel trattamento iniziale, la somministrazione EV di corticosteroidi è di importanza secondaria
- B Se il paziente è in trattamento con beta-bloccanti si somministra subito glucagone invece dell'adrenalina
- C Possono essere utili gli H1-bloccanti
- D Gli antistaminici da soli difficilmente possono salvare la vita

---

276) **Quanti soccorritori sono richiesti per il caricamento di una vittima di un trauma sulla barella a cucchiaio?**

- A Basta un solo soccorritore
- B Minimo 3 soccorritori
- C Minimo 2 soccorritori
- D Dai 4 a 6 soccorritori

---

277) **Quanti soccorritori sono richiesti per il caricamento di una vittima di un trauma con la tecnica di mobilitazione manuale (LOG-ROLL)?**

- A Dai 4 a 6 soccorritori
- B 2 soccorritori
- C Minimo 3 soccorritori
- D Basta un solo soccorritore

---

278) **Generalmente l'equipaggio completo dell'elisoccorso è costituito da:**

- A uno/due piloti, un medico e tre infermieri
- B un solo pilota, un medico rianimatore e un infermiere
- C Uno o due piloti, uno specialista di bordo, un medico rianimatore, un infermiere e, di norma, un tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
- D Un solo pilota con uno specialista di bordo, almeno tre infermieri e un tecnico di elisoccorso

---

279) **Secondo le linee Guida dell'American Heart Association del 2020, a quale anello della Catena della sopravvivenza per l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) di un adulto corrisponde la fase di esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (RCP)?**

- A primo
- B tutte le risposte sono errate
- C terzo
- D secondo

---

280) **L'ipovolemia assoluta può avere come eziologia:**

- A tutte le risposte sono corrette
- B disidratazione da mancato introito
- C emorragie interne
- D emorragie esterne

---

281) **Quali fra i seguenti sono maggiormente responsabili di reazioni anafilattoidi?**

- A Antibiotici beta-lattamici
- B Mezzi di contrasto radiologici
- C Guanti in lattice
- D Veleni di imenotteri

---

282) **Fra le seguenti tipologie di crisi comiziali sottoelencate, una sola non si associa a perdita della coscienza:**

- A Crisi di assenza
- B Crisi parziali complesse
- C Crisi miocloniche
- D Crisi atoniche

- 
- 283) **Le crisi generalizzate tonico-cloniche durano in genere:**
- A 1-2 minuti
  - B 15 secondi
  - C 30 secondi
  - D 3-5 minuti
- 
- 284) **Caratteristica delle crisi epilettiche jacksoniane è:**
- A La localizzazione agli arti inferiori
  - B La breve durata
  - C La perdita di coscienza
  - D L'estensione progressiva dei sintomi focali
- 
- 285) **Uno dei caratteri distintivi fra convulsioni febbrili semplici e complesse è:**
- A L'entità della febbre
  - B Il fattore eziologico
  - C L'età del paziente
  - D La durata delle crisi
- 
- 286) **Solo una fra le seguenti disfunzioni metaboliche non è tra le possibili cause di crisi comiziale:**
- A Ipopotassiemia
  - B Ipoglicemia
  - C Ipomagnesiemia
  - D Ipocalcemia
- 
- 287) **L'analisi della scena dell'incidente permette di prevedere esattamente le lesioni in una percentuale del:**
- A 0.2
  - B 0.9
  - C 0.1
  - D 0.5
- 
- 288) **L'energia con cui un mezzo in movimento si arresta contro un ostacolo fisso si calcola in base alla formula:**
- A  $E_c = M^2 \times V/2$
  - B  $E_c = M/2 \times V^2$
  - C  $E_c = 2M \times V^2$
  - D  $E_c = M \times V^2$
- 
- 289) **Nell'investimento di un pedone adulto l'impatto iniziale causa tipicamente:**
- A Lesioni all'addome
  - B Lesioni alle ginocchia
  - C Lesioni ai piedi
  - D Lesioni al torace
- 
- 290) **Nei traumi da esplosione le lesioni causate dall'onda di pressione sono principalmente a carico di:**
- A Stomaco
  - B Stomaco e polmoni
  - C SNC
  - D Orecchio
- 
- 291) **La valutazione primaria del trauma si differenzia da quella cardiologica nel punto "A" per:**
- A La necessità di immobilizzare gli arti potenzialmente fratturati
  - B La valutazione del diametro pupillare
  - C L'individuazione tempestiva di eventuali emorragie
  - D La protezione del rachide cervicale

- 
- 292) La lettera O nella sigla OPACS significa:
- A Otorragia
  - B Osserva
  - C Obnubilamento del sensorio
  - D Ostruzione delle vie aeree
- 
- 293) Un'emorragia di classe I corrisponde ad una perdita volemica pari a:
- A 0.4
  - B <15%
  - C 15-30%
  - D 30-40%
- 
- 294) Un'emorragia di classe V corrisponde ad una perdita volumetrica pari a:
- A <15%
  - B 30-40%
  - C Nessuna delle risposte è esatta
  - D 15-30%
- 
- 295) Nella terapia infusioneale in quale proporzione i cristalloidi si distribuiscono tra i diversi settori corporei?
- A 75% intravascolare 25% interstiziale
  - B 75% intracellulare 25% interstiziale
  - C 75% interstiziale 25% intravascolare
  - D 75% interstiziale 25% intracellulare
- 
- 296) Un adulto con apertura spontanea degli occhi, risposta verbale confusa e risposta motoria localizzata, ha un GCS di:
- A 14
  - B 13
  - C 11
  - D 9
- 
- 297) Individua quale tra i seguenti parametri non definisce esattamente una condizione di trauma maggiore
- A frequenza respiratoria>32
  - B RTS<12
  - C GCS<14
  - D PAS<90 mmHg
- 
- 298) In quale percentuale l'ipovolemia è la causa principale dello squilibrio emodinamico nel politrauma?
- A 80-85%
  - B 90-95%
  - C 70-75%
  - D 50-55%
- 
- 299) In caso di trauma cranico l'indicazione all'intubazione tracheale precoce si pone con un GCS:
- A <11
  - B <14
  - C <13
  - D <9
- 
- 300) In caso di incidente con più vittime l'ordine di priorità del trattamento extraospedaliero considera:
- A Rischio di asfissia->ustioni di secondo-terzo grado superiori al 20%->fratture esposte->lesioni oculari
  - B Lesioni oculari>rischio di asfissia->fratture esposte->ustioni di secondo-terzo grado superiori al 20%
  - C Rischio di asfissia->fratture esposte->lesioni oculari>ustioni di secondo-terzo grado superiori al 20%
  - D Fratture esposte->rischio di asfissia->lesioni oculari>ustioni di secondo-terzo grado superiori al 20%



# DOMANDE INFERMIERISTICA DI BASE E GENERALE

---

- 1) **Quale tra le seguenti azioni non è corretta nella procedura di effettuazione di un'iniezione intradermica?**
- A Non occorre disinfettare il sito prescelto prima di effettuare l'iniezione
  - B Per l'iniezione bisogna evitare le aree con cute lesionata o con una ferita aperta
  - C Se necessario, è possibile asciugare delicatamente il sito con una garza quadrata, senza premere né strofinare
  - D Non bisogna massaggiare il sito di iniezione dopo aver rimosso l'ago
- 
- 2) **Nell'effettuazione di un'iniezione intradermica, l'ago va inserito con un'inclinazione di:**
- A 45° rispetto al piano della cute
  - B 10-15° rispetto al piano della cute
  - C 72-90° rispetto al piano della cute
  - D 70° rispetto al piano della cute
- 
- 3) **Nell'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'ago va inserito con un'inclinazione:**
- A Sempre pari a 45° rispetto al piano della cute
  - B Sempre pari a 70° rispetto al piano della cute
  - C Esclusivamente di 90° rispetto al piano della cute
  - D Compresa tra i 45° e i 90° rispetto al piano della cute
- 
- 4) **Quale tre le seguenti può rappresentare una complicanza causata dal posizionamento del sondino nasogastrico?**
- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Sensazione di nausea e vomito
  - C Lesioni alla narice di inserzione
  - D Tosse
- 
- 5) **Nell'effettuazione di un'iniezione intramuscolare, l'ago va inserito con un'inclinazione:**
- A Compresa tra i 45° e i 72° rispetto al piano della cute
  - B Sempre pari a 70-75° rispetto al piano della cute
  - C Mai superiore ai 70° rispetto al piano della cute
  - D Compresa tra i 72° e i 90° rispetto al piano della cute
- 
- 6) **Nella valutazione del dolore del paziente, quale tra le seguenti scale può essere utilizzata dal personale infermieristico?**
- A La PAINAD
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C La Visual Analogue Scale (VAS)
  - D La Facies Pain Scale (FPS)
- 
- 7) **"Perdita estesa a tutto spessore della cute con distruzione dei tessuti sottostanti, ovvero, necrosi tessutale con danneggiamento del muscolo, dell'osso e/o di tendini e articolazioni" corrisponde alla definizione della lesione da decubito al:**
- A II stadio
  - B VI stadio
  - C I stadio
  - D IV stadio
- 
- 8) **Un'area di arrossamento persistente su pelle non aperta corrisponde ad una lesione da decubito di:**
- A IV stadio
  - B II stadio



- C I stadio
  - D III stadio
- 

9) **Quale tra le seguenti scale valuta il rischio di sviluppare lesioni da pressione?**

- A Scala di Apgar
  - B Scala di Gossnel
  - C Scala di Knoll
  - D Scala di Braden
- 

10) **Quale tra le seguenti è la principale e immediata procedura da adottare per difendere il paziente dalle infezioni?**

- A Lavaggio delle mani
  - B Lavaggio chirurgico delle mani
  - C Igiene del paziente
  - D Igiene ambientale
- 

11) **I PICC possono rimanere in situ:**

- A Solo per due settimane
  - B Per un periodo di tempo che può variare da 1 settimana a 3 mesi circa
  - C Devono essere utilizzati e poi rimossi immediatamente
  - D Per un massimo di 30 giorni
- 

12) **Quale posizione è preferibile far assumere da un paziente che deve essere sottoposto a clistere?**

- A Decubito laterale destro
  - B Supina
  - C Prona
  - D Decubito laterale sinistro
- 

13) **La scala PAINAD:**

- A Rappresenta uno strumento per la percezione soggettiva dello sforzo fisico in relazione all'entità o intensità dello stesso durante l'attività fisica.
  - B Rappresenta uno strumento di valutazione multidimensionale del dolore poco indicata nei pazienti con deterioramento cognitivo perché non collaboranti
  - C Rappresenta uno strumento di valutazione multidimensionale del dolore usata nei pazienti con deterioramento cognitivo
  - D Prende in considerazione 7 parametri fondamentali
- 

14) **Quale tra le seguenti affermazioni non è corretta in relazione alla VAC Therapy?**

- A Incrementa la perfusione locale della zona sulla quale viene applicata
  - B È indicata per ferite acute e traumatiche
  - C È indicata per lesioni da pressione
  - D È indicata soprattutto in pazienti in trattamento per osteomielite
- 

15) **La scala di percezione dello sforzo serve per valutare la percezione soggettiva dello sforzo fisico in relazione all'entità o intensità dello stesso durante l'attività fisica. Tale scala viene indicata anche:**

- A Scala di Gossnel
  - B Scala di Knoll
  - C Scala di Borg
  - D Scala di Apgar
- 

16) **Quale tra le seguenti scale è in grado di esprimere il grado di rischio di caduta per un determinato paziente?**

- A Scala di Gossnel
- B Scala di Conley
- C Scala di Knoll
- D Scala di Apgar

- 
- 17) **Come viene identificata la scala di valutazione utilizzata per misurare il grado di disabilità o dipendenza nelle attività quotidiane di pazienti che hanno subito un ictus o un altro evento con esito di disabilità neurologica?**
- A Scala di Braden
  - B Scala di Conley
  - C Scala di Rankin
  - D Scala di Borg
- 
- 18) **La posizione di Trendelenburg:**
- A È controindicata durante gli interventi di chirurgia addominale
  - B È molto simile a quella supina, ma in essa il bacino è sopraelevato rispetto alla testa
  - C È molto simile a quella supina, ma in essa la testa è sopraelevata rispetto alle gambe
  - D È sempre controindicata durante interventi di posizionamento di cateteri venosi centrali
- 
- 19) **La posizione di anti-Trendelenburg:**
- A È definita posizione anti-shock
  - B È sempre controindicata in interventi che interessano la testa ed il collo
  - C È molto simile a quella supina, ma in essa la testa è sopraelevata rispetto alle gambe
  - D È molto simile a quella supina, ma in essa il bacino è sopraelevato rispetto alla testa
- 
- 20) **Con riferimento alla pressione sistolica, quale tra le seguenti rappresenta il range di pre-ipertensione per i livelli di pressione arteriosa negli adulti?**
- A 80 - 89 mmHg
  - B 150 - 170 mmHg
  - C 130 - 139 mmHg
  - D 110 - 120 mmHg
- 
- 21) **In merito alla tecnica per la scelta di ago/siringa, tanto più il numero di gauge è alto:**
- A Tanto più lunga è la misura dell'ago
  - B Meno sottile è la misura dell'ago
  - C Tanto più piccola è la misura dell'ago
  - D Tanto più grande è la misura dell'ago
- 
- 22) **La PEG costituisce:**
- A Un supporto nutrizionale generalmente a breve termine.
  - B Nessuna delle alternative è corretta
  - C Un esame invasivo di tipo diagnostico
  - D Un supporto nutrizionale a lungo termine.
- 
- 23) **A cosa serve lo studio follow up?**
- A Per prevedere i risultati di una determinata procedura terapeutica
  - B Solo per avere un feedback dal paziente sul ricovero ospedaliero
  - C Per recuperare informazioni mancanti sullo stato di salute del paziente
  - D Per valutare i risultati di una determinata procedura terapeutica
- 
- 24) **Quale tra le seguenti non è una delle fasi del processo infermieristico?**
- A Valutazione
  - B Palpazione
  - C Attuazione
  - D Pianificazione
- 
- 25) **Nella valutazione del dolore del paziente pediatrico, la scala di Wong-Baker viene anche conosciuta come:**
- A Scala delle espressioni facciali
  - B Scala numerica
  - C Scala analogica visiva

D Scala descrittiva

---

26) **Prima di procedere alla trasfusione di sangue:**

- A È necessario controllare che l'accesso venoso indicato per la somministrazione sia pervio ed in situ
  - B È necessario controllare la compatibilità sacca-paziente a due operatori (medico-infermiere)
  - C È necessario controllare i parametri vitali
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 

27) **"Semirigido, con estremità a becco di flauto e dotata di due fori laterali, utilizzato in caso di emorragia vescicale" è la descrizione di quale tra i seguenti cateteri?**

- A Couvelaire
  - B Foley
  - C Nelaton
  - D Tiemann
- 

28) **Con riferimento alla pressione diastolica, quale tra le seguenti rappresenta il range di pre-ipertensione per i livelli di pressione arteriosa negli adulti?**

- A 85 - 89 mmHg
  - B 90 - 100 mmHg
  - C 90 - 99 mmHg
  - D 120 - 139 mmHg
- 

29) **Quali tra i seguenti metodi garantisce un più alto flusso di frazione ispirata di ossigeno?**

- A Maschera di Venturi
  - B Cannula di Guedel
  - C Cannula nasale
  - D Maschera semplice
- 

30) **Quali tra i seguenti non è un fattore predisponente alla tromboembolia venosa?**

- A immobilità
  - B fumo
  - C disidratazione
  - D incontinenza urinaria
- 

31) **Come opera l'infermiere certificato "See and Treat"?**

- A Seguendo protocolli operativi validi e mediante condivisione con il medico, effettua direttamente la dimissione al completamento del percorso
  - B Seguendo solo le direttive del medico di riferimento
  - C Nessuna delle precedenti risposte
  - D Seguendo solo la propria esperienza
- 

32) **In un adulto sano a riposo, la frequenza respiratoria media si registra in un range tra:**

- A 30-60 resp/min
  - B 16-20 resp/min
  - C 20-40 resp/min
  - D 15-25 resp/min
- 

33) **Per la corretta somministrazione dei farmaci, la letteratura scientifica italiana e internazionale hanno elaborato:**

- A La regola delle 5 G
  - B La regola delle 7 F
  - C La Regola delle 7 G
  - D La Regola delle 10 G
-

34) **Il catetere di Swan-Ganz permette di:**

- A Rilevare la pressione dell'arteria polmonare
  - B Rilevare la pressione intraoculare
  - C Rilevare la pressione intraddominale
  - D Rilevare la pressione intracranica
- 

35) **Quali sono i punteggi minimo e massimo della Glasgow Coma Scale?**

- A 5 e 10
  - B 3 e 10
  - C 3 e 15
  - D 1 e 9
- 

36) **La scala di Glasgow:**

- A E' una scala di valutazione medica riservata agli anestesisti e ai neurochirurghi
  - B Rappresenta una scala di valutazione dello stato di coscienza con valori da 0 a 15
  - C Non è più in uso
  - D Viene utilizzata per la valutazione dello stato di coscienza e le sue variazioni nel tempo
- 

37) **L'esame SOF:**

- A è un test per valutare il dolore nei pazienti con deterioramento cognitivo
  - B È un test di laboratorio per la ricerca di parassiti intestinali nelle feci
  - C è un esame di laboratorio impiegato per la ricerca di sangue occulto nelle feci
  - D È un test impiegato per valutare il rischio di cadute
- 

38) **Il bendaggio si dice di contenzione quando è effettuato:**

- A A sostegno delle articolazioni
  - B A sostegno delle emorragie
  - C A sostegno delle ferite
  - D A sostegno delle ferite da contaminazioni esterne
- 

39) **Il bendaggio si dice di compressione quando è effettuato:**

- A A sostegno delle ferite da contaminazioni esterne
  - B A sostegno delle articolazioni
  - C A sostegno delle ferite
  - D A sostegno delle emorragie
- 

40) **Il bendaggio si dice di protezione quando è effettuato:**

- A A sostegno delle emorragie
  - B A sostegno di un ematoma
  - C A sostegno delle articolazioni
  - D A sostegno delle ferite da contaminazioni esterne
- 

41) **La maschera di Venturi permette:**

- A Di regolare lo sforzo inspiratorio
  - B Di regolare l'umidificazione dell' O2
  - C Di regolare lo sforzo espiratorio
  - D Di regolare la percentuale di O2
- 

42) **Con il termine catetere di Foley si indica:**

- A Nessuna delle alternative è corretta
- B Un catetere vescicale rigido
- C Un catetere vescicale intermittente
- D Un catetere vescicale a permanenza

- 
- 43) **Nell'emogasanalisi quale dovrebbe essere il valore ideale di pH in un adulto?**
- A 7,35-7,45
  - B 7
  - C 6,35-6,45
  - D 8,35-8,45
- 
- 44) **Il test clinico che viene utilizzato in medicina per valutare l'afflusso di sangue alla mano ed alle dita ed in particolare la pervietà delle arterie radiale ed ulnare è:**
- A Il test di Allen
  - B Il test di Braiden
  - C Il test di Gullen
  - D Il test di Edgar
- 
- 45) **Quale tra le seguenti è una via di somministrazione enterale?**
- A Sottocutanea
  - B Intravascolare
  - C Intradermica
  - D Rettale
- 
- 46) **Se la somministrazione di un farmaco viene effettuata a livello delle mucose è un tipo di:**
- A Somministrazione non naturale
  - B Somministrazione atipica
  - C Somministrazione topica
  - D Somministrazione per via naturale
- 
- 47) **Quali sono i segni principali di allarme che indicano un deterioramento delle condizioni cliniche?**
- A Confusione mentale, marezzeria cutanea, febbre, nausea o vomito, sincope, tachicardia
  - B principalmente le asimmetrie dei rumori respiratori e dei polsi
  - C alterazioni dei segni vitali (tachicardia, bradicardia, tachipnea, ipotensione), segni di ipoperfusione (per esempio, confusione mentale, colore cinereo, diaforesi), dispnea, ipossiemia, asimmetria dei rumori respiratori o dei polsi, nuovi soffi cardiaci, polso paradossale > 10 mmHg
  - D Nessuna delle precedenti risposte
- 
- 48) **Come viene descritto un sibilo all'auscultazione del polmone?**
- A Un crepitio
  - B Un suono acuto, simile a un fischio, causato dall'aria che si muove attraverso vie aeree ristrette
  - C Un suono gorgogliante a bassa frequenza, tipico dell'ingombro bronchiale di secrezioni
  - D Un respiro normale
- 
- 49) **Cosa misura la capnometria?**
- A La saturazione di ossigeno dell'emoglobina nel sangue arterioso
  - B La concentrazione di CO<sub>2</sub> espirata espressa come percentuale o come pressione parziale
  - C La concentrazione di CO<sub>2</sub> nel sangue venoso espressa come pressione parziale
  - D La concentrazione di O<sub>2</sub> nel sangue
- 
- 50) **Quale tra le seguenti non è una via di somministrazione parenterale?**
- A Orale
  - B Intravascolare
  - C Sottocutanea
  - D Intramuscolare
- 
- 51) **La pressione arteriosa sistemica è la pressione rilevata all'interno di un vaso arterioso**
- A La risultante della pressione cinetica e idrostatica esercitata sulle pareti del circolo venoso sistemico.
  - B La risultante della pressione emodinamica e cinetica sulle pareti del circolo arterioso sistemico
  - C Nessuna delle precedenti risposte

D La risultante della pressione emodinamica, cinetica e idrostatica esercitata sulle pareti del circolo arterioso sistemico

---

52) I siti per la rilevazione della temperatura corporea centrale sono:

- A Vescica, stomaco, arteria radiale
  - B Vescica, mucosa rettale, cavo orale
  - C Arteria polmonare, vescica, esofago
  - D Nessuna delle precedenti risposte
- 

53) Quale tra i seguenti aghi si utilizza per per il catetere venoso centrale di tipo PORT?

- A Ago di Gripper
  - B Ago di Veress
  - C Ago di Chiba
  - D Ago di Huber
- 

54) L'inserimento di un catetere vescicale:

- A Avviene solo per scopi diagnostici, ovvero il monitoraggio della diuresi
  - B È controindicato in caso di ritenzione urinaria
  - C Avviene solo per scopi evacuativi
  - D Può avvenire per scopi diagnostici, evacuativi e terapeutici
- 

55) I cateteri vescicali possono essere:

- A A due vie
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Ad una via
  - D A tre vie
- 

56) In merito al sistema di Vacutainer per il prelievo venoso di sangue, indicare quale tra le seguenti è un'affermazione corretta.

- A È più sicuro rispetto ai tradizionali sistemi di prelievo
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C Riduce il rischio di puntura accidentale
  - D Presenta tutti i vantaggi di un sistema chiuso
- 

57) Lo shock in caso di ustione è generalmente di tipo:

- A Emorragico
  - B Distributivo
  - C Settico
  - D Ipovolemico
- 

58) La contusione di 1° grado è caratterizzata da:

- A Noduli
  - B Febbre
  - C Abrasione
  - D Ecchimosi
- 

59) Il catetere Mercier:

- A È un catetere vescicale molle e confortevole per il paziente
  - B È impiegato per rilevare la pressione dell'arteria polmonare
  - C È impiegato per la somministrazione di farmaci per via intratecale
  - D È un catetere vescicale semirigido che presenta una curvatura di circa 30-45° per facilitare l'inserimento nell'uomo
- 

60) Quali di questi non è un effetto degli analgesici oppiacei?

- A Ipotensione
  - B Riduzione del riflesso tussigeno
  - C Aumento dell'ampiezza e della frequenza del respiro
  - D Miosi
- 

61) **Quale tra i seguenti teorici ha elaborato la teoria dei bisogni suddividendoli in una piramide?**

- A F. Nightingale
  - B H. Peplau
  - C A. Maslow
  - D M. Gordon
- 

62) **La NANDA:**

- A è la North American Nursing Diagnosis Association, istituzione ufficiale per la promozione, l'elaborazione e la revisione delle diagnosi infermieristiche
  - B è un modello di raccolta dati ampiamente adoperato nel processo del nursing
  - C è il modello del processo del nursing ufficiale americano che valuta e raccoglie gli outcomes degli interventi infermieristici
  - D è la New Advanced Nursing Diagnosis Association, istituzione che si occupa esclusivamente di raccogliere e catalogare le più recenti diagnosi infermieristiche
- 

63) **Quali sono le fasi del processo di assistenza infermieristica?**

- A diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione e valutazione
  - B accertamento, diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione e valutazione
  - C accertamento, pianificazione, attuazione e valutazione
  - D accertamento, pianificazione, problem solving, guarigione e valutazione
- 

64) **Le Linee Guida (LG) in ambito sanitario:**

- A rappresentano un modello di assistenza infermieristica poco utilizzato in Italia
  - B forniscono raccomandazioni di comportamento clinico che lasciano tuttavia un margine di flessibilità a chi dovrà applicarle
  - C sono una raccolta di diagnosi infermieristiche
  - D sono indicazioni cliniche rigide, vincolanti per tutti i professionisti
- 

65) **Secondo la teoria di Virginia Henderson, quanti sono i bisogni fondamentali dell'individuo?**

- A 10
  - B 5
  - C 14
  - D 7
- 

66) **Il protocollo:**

- A è una sequenza schematizzata e vincolante di un comportamento diagnostico-terapeutico che deriva generalmente dall'adattamento delle Linee Guida in un determinato contesto
  - B è una raccomandazione non vincolante di un comportamento diagnostico-terapeutico che deriva generalmente dall'adattamento delle Linee Guida in un determinato contesto
  - C è una raccomandazione non vincolante di un modello di assistenza infermieristica che deriva generalmente dall'adattamento delle Linee Guida NANDA
  - D è una sequenza di comportamenti etici e professionali definita esclusivamente dall'Ordine di appartenenza
- 

67) **L'attuazione del piano assistenziale:**

- A tutte le risposte sono corrette
  - B è la fase del processo di assistenza infermieristica in cui si realizzano concretamente gli interventi pianificati
  - C è l'ultima fase del processo di assistenza infermieristica
  - D è la fase del processo di assistenza infermieristica in cui si realizzano concretamente solo gli interventi pianificati dall'infermiere e non dal medico competente
-

68) Chi ha elaborato la teoria del raggiungimento dell'obiettivo?

- A I. King
  - B M. Cantarelli
  - C F. Nightingale
  - D E. Wiedenbach
- 

69) L'iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche:

- A deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio della professione infermieristica
  - B è obbligatorio per l'esercizio della professione infermieristica
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D non è obbligatorio per chi esercita la professione infermieristica con un contratto part-time
- 

70) Nel modello teorico elaborato da A. Maslow in quanti livelli vengono suddivisi i bisogni dell'uomo?

- A 6
  - B 5
  - C 7
  - D 3
- 

71) Quale tra i seguenti è l'organismo nazionale deputato alla gestione dei crediti ECM attribuiti ai professionisti della salute?

- A FAD
  - B Co.Ge.A.P.S.
  - C INAIL
  - D Federazione Nazionale ECM
- 

72) Qual è l'ultima fase del processo di assistenza infermieristica?

- A la guarigione
  - B la valutazione
  - C il problem solving
  - D l'attuazione
- 

73) Nel DM 739/94 l'assistenza infermieristica viene definita:

- A solo curativa, assistenziale e valutativa perché le attività di prevenzione tra le competenze infermieristiche sono state incluse successivamente
  - B preventiva, curativa e riabilitativa ma non palliativa
  - C preventiva, curativa, assistenziale e valutativa
  - D preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
- 

74) L'infermieristica è una disciplina scientifica:

- A descrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire un'accurata descrizione
  - B prescrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell'uomo, allo scopo di produrre miglioramento della salute stessa
  - C prescrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire un'accurata descrizione
  - D descrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell'uomo, allo scopo di produrre miglioramento della salute stessa
- 

75) Il Patto tra infermiere e cittadino:

- A è il Giuramento di Ippocrate
  - B non è mai stato elaborato
  - C risale al 2003
  - D risale al 1996
- 

76) In Italia l'esercizio della professione di infermiere professionale:

- A è stato esteso al personale maschile nel 1960
- B è stato esteso al personale maschile nel 1971



- C tutte le risposte sono errate
  - D è sempre stato consentito al personale di entrambi i sessi
- 

77) Chi ha elaborato il modello bifocale dell'attività clinica?

- A C. Roy
  - B I. King
  - C L. Carpenito
  - D M. Cantarelli
- 

78) Secondo la North American Nursing Diagnosis Association di quanti elementi essenziali si compone la struttura della diagnosi infermieristica?

- A 7
  - B 4
  - C 8
  - D 5
- 

79) La sigla ECM sta per:

- A Educazione Complessa in Medicina
  - B Esperienza Continua in Medicina
  - C Educazione Continua in Medicina
  - D Educazione Comune in Medicina
- 

80) I protocolli:

- A sono sequenze di comportamenti diagnostico-terapeutici vincolanti in un determinato contesto
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C sono realizzati per standardizzare i comportamenti diagnostico-terapeutici
  - D derivano generalmente dall'adattamento delle Linee Guida in un determinato contesto
- 

81) Chi annota in cartella infermieristica/Scheda di soccorso dati non corrispondenti al vero:

- A non commette alcun reato perché l'infermiere non è un pubblico ufficiale
  - B commette il reato di falso ideologico
  - C non commette alcun reato perché la cartella infermieristica non ha validità legale
  - D commette il reato di falso materiale
- 

82) Tra gli errori in terapia sono frequenti quelli legati all'uso dei cosiddetti farmaci LASA, ovvero:

- A i farmaci scaduti
  - B i farmaci che richiedono una lenta somministrazione
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D i farmaci "Look-Alike/Sound-Alike"
- 

83) Al livello più basso del modello teorico della piramide dei bisogni elaborato dallo psicologo statunitense A. Maslow vengono collocati:

- A i bisogni di integrazione e di affetto
  - B i bisogni di sicurezza
  - C i bisogni di stima
  - D i bisogni fisiologici
- 

84) La metodologia didattica del focus group viene anche definita:

- A riunione di gruppo
  - B brainstorming
  - C intervista focalizzata di gruppo
  - D intervista strutturata
- 

85) l'Evidence-Based-Practice è:

- A la sintesi tra i risultati della ricerca e la competenza professionale dell'infermiere
  - B la trasformazione di quesiti clinici in quesiti di ricerca
  - C la pianificazione dell'assistenza basata sull'esperienza clinica e sulle aspettative del paziente
  - D un processo sistematico di reperimento, valutazione e buon uso dei risultati della ricerca contemporanea, come fondamento delle decisioni cliniche
- 

86) **Il dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche:**

- A presso le Università italiane non è attualmente disponibile
  - B è un percorso formativo disponibile presso le Università italiane dal 2006
  - C è un percorso formativo obbligatorio per accedere al coordinamento infermieristico
  - D è un percorso di formazione universitaria biennale successivo alla laurea magistrale
- 

87) **Le soluzioni cristalloidi:**

- A sono caratterizzate da presenza di soluti a elevato peso molecolare
  - B presentano come solvente l'acqua e come soluto sostanze nutrienti, come glucidi e amminoacidi
  - C presentano come solvente l'acqua e come soluto sostanze di solito a basso peso molecolare, come elettroliti e glucosio
  - D sono proteiche, contenenti per esempio albumina
- 

88) **Cosa si intende per delirium da astinenza alcolica?**

- A sindrome motoria con alterato stato di coscienza, agitazione o rallentamento psicomotorio
  - B sindrome mentale organica caratterizzata da disturbi globali della sfera cognitiva (attenzione, pensiero, memoria, orientamento, percezione) e con alterato stato di coscienza, agitazione o rallentamento psicomotorio
  - C nessuna delle precedenti alternative
  - D sindrome organica caratterizzata da lievi disturbi della sfera cognitiva e con inalterato stato di coscienza, agitazione o rallentamento psicomotorio
- 

89) **Quante aree di formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica sono riportate nel DM 739/94?**

- A 7
  - B 5
  - C 3
  - D 6
- 

90) **Presso un'Unità Operativa del SSN i farmaci ad azione stupefacente o psicotropa:**

- A devono essere separati da qualunque altro prodotto farmaceutico
  - B devono essere conservati in un armadio o contenitore chiuso a chiave, non asportabile
  - C devono essere riportati nel registro di carico e scarico apposito
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

91) **Una persona affetta da scompenso cardiaco destro si presenta con:**

- A nessuna delle precedenti
  - B edema (caviglie, piedi, gambe, turgore delle giugulari), ingrossamento epatico, riduzione della diuresi, nicturia ed eventuale dispnea
  - C dispnea da sforzo, ingrossamento e steatosi epatica, riduzione della diuresi, enuresi
  - D edema diffuso, dispnea parossistica notturna, oliguria, steatosi epatica
- 

92) **E' definita agnosia:**

- A la perdita dell'interesse e la negazione di realtà trascendenti
  - B la difficoltà nell'uso di oggetti reali legati alla vita quotidiana
  - C la difficoltà di comprendere il significato delle parole e di articularle
  - D la perdita della capacità di riconoscere persone e oggetti già noti e il loro uso appropriato, malgrado l'integrità degli organi di senso
- 

93) **l'*Helicobacter pylori* è :**

- A un virus responsabile del reflusso gastroesofageo

- B un batterio gram negativo spesso associato all'ulcera sia gastrica che duodenale
  - C un batterio gram positivo associato spesso all'ulcera duodenale
  - D un batterio gram positivo associato solo all'ulcera gastrica
- 

94) **La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:**

- A febbre, tosse secca, dimagrimento
  - B ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
  - C dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali
  - D tutte le precedenti
- 

95) **I farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome nonché per il packaging sono indicati con l'acronimo:**

- A AIFA
  - B LASA
  - C LANA
  - D FANS
- 

96) **Qual è la durata della gravidanza fisiologica?**

- A 37
  - B 36
  - C 45
  - D 40
- 

97) **Il DSM -5-TR è:**

- A una malattia batterica
  - B un sistema di classificazione dei disturbi psichiatrici
  - C un sistema di classificazione dei disturbi neurologici del bambino
  - D una malattia virale
- 

98) **Chi modifica o altera un'annotazione precedentemente compilata da un altro professionista:**

- A non commette mai alcun reato perché è possibile modificare il documento finché non viene archiviato
  - B non commette alcun reato nel caso in cui si trattasse di un infermiere in quanto questi non è un pubblico ufficiale
  - C non può mai integrare il reato di falso
  - D può incorrere nel reato di falso
- 

99) **L'Approccio metodologico attraverso il quale l'erogazione delle prestazioni di assistenza infermieristica è basata su prove di efficacia è definito:**

- A EBM
  - B EBP
  - C EBN
  - D EBHC
- 

100) **Partendo dal livello più basso, qual è tra i seguenti l'ordine corretto del modello teorico della gerarchia dei bisogni elaborato da A. Maslow?**

- A bisogni fisiologici, bisogni di integrazione e di affetto, bisogni di sicurezza, bisogno di autorealizzazione, bisogni di stima
  - B bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza, bisogni di stima, bisogni di integrazione e di affetto, bisogno di autorealizzazione
  - C bisogni fisiologici, bisogni di integrazione e di affetto, bisogni di sicurezza, bisogni di stima, bisogno di autorealizzazione
  - D bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza, bisogni di integrazione e di affetto, bisogni di stima, bisogno di autorealizzazione
- 

101) **Il percorso assistenziale integrato:**

- A non coinvolge il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta in qualità di coordinatore dell'attività clinica

- B tutte le risposte sono errate
  - C prevede la presa in carico del paziente da parte di una equipe multidisciplinare composta da vari professionisti
  - D non coinvolge gli assistenti sociali
- 

102) Per "caregiver familiare" si intende:

- A quella persona non autosufficiente a causa di severe o minori disabilità, accudita da uno o più familiari
  - B tutte le risposte sono errate
  - C quella persona che a titolo gratuito e fuori dall'ambito professionale si occupa dell'assistenza di un familiare non autosufficiente
  - D colui che fa da autista alle persone non autosufficienti e ai disabili
- 

103) Chi ha incentrato la propria teoria sul concetto di assistenza culturale e transcultural nursing?

- A M. Cantarelli
  - B M. Leininger
  - C C. Roy
  - D F. Nightingale
- 

104) L'iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche:

- A non è obbligatoria per chi dopo aver conseguito il titolo di laurea in Infermieristica decide di non esercitare la professione
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C non è obbligatoria per l'infermiere pediatrico
  - D è facoltativo per chi esercita la professione con un contratto di collaborazione con partita IVA
- 

105) Con to care l'infermieristica indica:

- A l'attività a supporto dell'iter diagnostico e terapeutico gestito dal medico
  - B l'insieme dei trattamenti infermieristici che concorrono alla guarigione delle malattie
  - C l'assistenza assicurata da figure di supporto o da familiari sotto la supervisione dell'infermiere
  - D il prendersi cura, inteso come approccio distinto da cure mediche
- 

106) Quali sono le cinque aree di formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica riportate nel DM 739/94?

- A ostetricia, pediatria, geriatria, domiciliare e area critica
  - B ostetricia, pediatria, salute mentale-psichiatria, geriatria e area critica
  - C sanità pubblica, sanità privata, pediatria, geriatria e salute mentale-psichiatria
  - D sanità pubblica, pediatria, salute mentale-psichiatria, geriatria e area critica
- 

107) Lo standard di qualità è:

- A il valore atteso, prestabilito, per un indicatore, secondo criteri di qualità
  - B nessuna delle altre risposte è corretta
  - C il valore numerico massimo raggiungibile
  - D una variabile che non può essere descritta con un valore numerico
- 

108) L'acquisizione dei crediti ECM:

- A è obbligatoria per tutti i professionisti della salute
  - B non è obbligatoria per l'infermiere di categoria D1
  - C non è obbligatoria per l'infermiere pediatrico
  - D non è obbligatoria ma raccomandata a tutti i professionisti della salute
- 

109) È possibile conseguire crediti ECM:

- A tutte le risposte sono corrette
- B tramite attività di formazione individuale
- C tramite corsi di formazione a distanza FAD
- D tramite attività di formazione individuale svolte all'estero presso enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF)

- 
- 110) **I farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome nonché per il packaging:**
- A sono raccolti in un elenco redatto, tra l'altro, dalle segnalazioni trattate in forma anonima e nel rispetto della privacy
  - B sono oggetto di studio nell'ambito delle attività per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari
  - C sono causa di errori frequenti in terapia
  - D tutte le risposte sono corrette
- 
- 111) **L'evento sentinella è:**
- A un quasi evento che non necessita di nessuna indagine o azione
  - B un evento che non si è verificato ma che potrebbe verificarsi
  - C un evento che non dovrebbe verificarsi, indice di qualità insufficiente che richiede immediate indagini e interventi migliorativi
  - D nessuna delle precedenti risposte
- 
- 112) **I fattori che influenzano la salute sono:**
- A sociali
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C fisici
  - D biologici
- 
- 113) **I professionisti che possono essere coinvolti nell'assistenza domiciliare integrata:**
- A si occupano esclusivamente di cure palliative
  - B sono molteplici, in risposta alle diverse esigenze del paziente
  - C non si occupano di riabilitazione
  - D sono esclusivamente infermieri
- 
- 114) **La procedura:**
- A è una sequenza vincolante che non prevede modalità condivise di aggiornamento e revisione da parte di un'équipe
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C non definisce le modalità con le quali vanno realizzate determinate azioni infermieristiche
  - D è una sequenza dettagliata di azioni tecnico-operative
- 
- 115) **Con la Legge 11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin) viene istituita la Federazione Nazionale degli OPI:**
- A e gli assistenti sanitari sono scorporati ed entrano nella Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
  - B tutte le risposte sono sbagliate
  - C e vengono incorporati i Collegi delle Ostetriche per costituire un Ordine unico di riferimento
  - D e gli infermieri pediatrici sono scorporati ed entrano nella Federazione Nazionale Ordini dei vigilatori d'infanzia
- 
- 116) **Il Problem Based Learning è:**
- A l'insegnamento clinico basato sulle prove di efficacia
  - B un metodo di insegnamento in cui un problema costituisce il punto di inizio del processo di apprendimento
  - C nessuna delle precedenti risposte
  - D un metodo di insegnamento individualizzato per l'addestramento di specifiche abilità tecniche
- 
- 117) **Quale dei seguenti muscoli è considerato accessorio durante l'inspirazione?**
- A intercostali interni
  - B Sternocleidomastoideo
  - C Diaframma
  - D nessuna delle precedenti risposte

---

118) Quali organi sono principalmente interessati dal danno ipertensivo?

- A nessuna delle precedenti risposte
- B reni, fegato, cervello, sistema vascolare periferico.
- C cuore, reni, cervello, sistema vascolare periferico
- D stomaco, fegato, intestino, vescica.

---

119) Quali sono le caratteristiche che uno strumento come la scala di valutazione del dolore deve avere?

- A valido e sensibile
- B affidabile, valido e sensibile
- C affidabile e valido
- D affidabile e sensibile

---

120) L'adduzione è:

- A la riduzione della lussazione della spalla
- B il movimento di una parte mobile verso il piano sagittale mediano
- C il movimento sincrono di due arti
- D un movimento molto lento

# DOMANDE INFORMATICA

---

1) In informatica, cosa può rappresentare l'utilizzo di username e password?

- A Tutte le alternative proposte sono errate.
  - B Un modo per importare i dati su un foglio di lavoro elettronico.
  - C Un modo tipico per garantire la sicurezza dei dati.
  - D Un modo celere per condividere immagini
- 

2) In Microsoft Outlook, l'indirizzo contenuto nel campo <<A:>>

- A contiene il destinatario a cui inviamo il messaggio per conoscenza.
  - B contiene l'oggetto.
  - C contiene il destinatario a cui è indirizzato il messaggio per competenza
  - D contiene il destinatario a cui inviamo il messaggio per conoscenza ma è nascosto.
- 

3) In informatica, cos'è il phishing?

- A Un'attività volta alla pubblicità mediante mailing list aziendali.
  - B Un'attività illegale volta ad ottenere l'accesso a informazioni personali o riservate mediante l'utilizzo di messaggi di posta elettronica fasulli.
  - C Tutte le alternative proposte sono errate.
  - D Un'attività volta all'invio di cartelle compresse contenenti file criptati sicuri.
- 

4) Per digitare il simbolo @ dobbiamo digitare sulla tastiera:

- A il tasto CTRL + il tasto della « à »
  - B il tasto ALT GR + il tasto « ò »
  - C il tasto CTRL + il tasto della « Y »
  - D il tasto CTRL + il tasto della « ù »
- 

5) Per cosa viene utilizzato il protocollo POP3?

- A Per la connessione ai server DHCP per l'ottenimento dell'IP
  - B Per elaborazione dati in tempo reale da un database
  - C Per sincronizzare le immagini sui dispositivi in cloud
  - D Per scaricare i messaggi di posta elettronica residenti su di un server ad un client installato sul PC
- 

6) Premere il tasto TAB sulla tastiera del PC:

- A Cancella il carattere presente a sinistra.
  - B Cancella il carattere presente a destra.
  - C Genera uno spazio di lunghezza prefissata (tabulazione).
  - D Annulla l'ultima operazione effettuata.
- 

7) Che cosa si intende per "Motore di Ricerca"

- A Un database contenente tutte le ricerche effettuate in un determinato lasso di tempo
  - B Una memoria interna del disco dove vengono memorizzati i siti visitati.
  - C Il comando che permette il ritrovamento di una parola all'interno della pagina visualizzata
  - D Un programma accessibile da opportuni siti che permette di individuare informazioni di particolare interesse per l'utente.
- 

8) A cosa serve il tasto BACKSPACE sulla tastiera?

- A Serve per inserire la virgola quando si digita un documento.
- B Per andare a capo quando si digita un testo.
- C Per cancellare il carattere presente a sinistra del cursore quando si digita un testo.
- D Ad annullare l'ultima operazione effettuata.

---

9) **In informatica, quali operazioni si possono compiere con il mouse?**

- A Spostare il puntatore sullo schermo.
- B Tutte le alternative proposte sono corrette.
- C Fare clic con il tasto destro e con il tasto sinistro.
- D Spostare gli oggetti (ad esempio le icone).

---

10) **La memoria RAM è:**

- A Uno strumento di digitazione .
- B Tutte le alternative proposte sono errate.
- C Una memoria ad accesso casuale.
- D Un parametro di valutazione del microprocessore.

---

11) **Quale tra le seguenti NON è una periferica di input?**

- A Microfono
- B Joystick
- C Monitore LCD
- D Scanner

---

12) **A cosa corrisponde l'acronimo PEC?**

- A Posta elettronica centrata
- B Post electric certified
- C Posta elettronica certificata
- D Posta elettrica controllata

---

13) **Per applicare il formato grassetto al testo su Microsoft Word è possibile anche:**

- A Premere CTRL+G
- B Premere CTRL+F
- C Premere CTRL+K
- D Premere CTRL+S

---

14) **Come si calcolano le dimensioni del monitor?**

- A Pixel
- B Hertz
- C Pollici
- D Byte

---

15) **Quale è stato il primo tipo di interfaccia grafica in casa Microsoft?**

- A Windows Vista
- B Windows XP
- C Windows 95
- D Windows 1.0

---

16) **Quali tra queste combinazioni di tasti può sostituire il comando "incolla" su un file ".docx"?**

- A CTRL + Q
- B CTRL + P
- C CTRL + T
- D CTRL + V

---

17) **Il termine SQL è l'acronimo di:**

- A Smurf Quick Leaving
- B Sequential Query Listening
- C Structured Query Language
- D Simply Question Language



- 
- 18) **Su file .docx la combinazione da tastiera CTRL + X può sostituire il comando:**
- A Tutte le alternative proposte sono errate.
  - B Duplica
  - C Taglia
  - D Incolla
- 
- 19) **RSS è l'acronimo di:**
- A Random Server System
  - B Ready Setup System
  - C Roll System Setup
  - D Really Simple Syndication
- 
- 20) **I file del Blocco Note hanno estensione:**
- A .txt
  - B .xlsx
  - C .rtf
  - D .doc
- 
- 21) **In informatica, cosa si indica con il termine HTTP?**
- A L'insieme dei protocolli usati per la trasmissione delle e-mail.
  - B Un protocollo usato per il trasferimento di files
  - C Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di connessione
  - D Un protocollo di accesso alle informazioni utilizzato nelle reti internet.
- 
- 22) **I file Excel hanno estensione:**
- A .pptx
  - B .ppt
  - C .docx
  - D .xlsx
- 
- 23) **L'acronimo PDF significa:**
- A Portable Database Format
  - B Portable Document Format
  - C Point Database Format
  - D Power Document Format
- 
- 24) **Qual è il programma di Office che permette di creare presentazioni elettroniche?**
- A Excel
  - B Access
  - C Word
  - D PowerPoint
- 
- 25) **I file che riproducono immagini possono essere:**
- A .jpg
  - B .bmp
  - C Tutte le alternative proposte sono corrette
  - D .gif
- 
- 26) **I file compressi sono:**
- A file molto grandi e che occupano molto spazio.
  - B particolari tipi di file che permettono di risparmiare spazio sui supporti.
  - C Tutte le alternative proposte sono errate.
  - D particolari tipi di file che permettono di risparmiare spazio sui supporti ma non possono essere protetti da password.

- 
- 27) Su file .docx la combinazione da tastiera CTRL + C può sostituire il comando:
- A Taglia
  - B Incolla
  - C Copia
  - D Duplica
- 
- 28) Il sistema operativo più recente tra quelli indicati è?
- A Microsoft Windows Millennium Edition
  - B Microsoft Windows Xp
  - C Microsoft Windows 11
  - D Microsoft Windows Vista
- 
- 29) I file con estensione .rar:
- A Sono file compressi.
  - B Sono file copiati.
  - C Sono file ripristinati.
  - D Sono file eliminati.
- 
- 30) Il Pannello di controllo permette di:
- A Tutte le alternative proposte sono corrette.
  - B Gestire le stampanti.
  - C Disinstallare applicazioni.
  - D Gestire le periferiche audio/video.
- 
- 31) Il comando "ridimensiona" del menù di controllo apribile anche cliccando con il tasto destro del mouse su qualsiasi punto della barra del titolo permette di:
- A Modificare le dimensioni della finestra, allargandola o restringendola.
  - B Minimizzare la finestra.
  - C Spostare la finestra sullo schermo.
  - D Chiudere la finestra.
- 
- 32) Il firewall è:
- A un programma, o un computer, utilizzato per filtrare ed impedire le connessioni ad un computer provenienti dall'esterno.
  - B un programma di videoscrittura.
  - C un programma di disegno.
  - D un programma di foglio elettronico.
- 
- 33) Nella Barra multifunzione di Microsoft Word possiamo trovare:
- A File.
  - B Visualizza.
  - C Tutte le alternative proposte sono corrette.
  - D Layout di pagina.
- 
- 34) L'hardware è:
- A Tutte le alternative proposte sono errate.
  - B L'insieme di tutte le componenti fisiche del computer
  - C l'insieme dei programmi.
  - D Una funzione di Microsoft Office.
- 
- 35) Cosa si indica con il termine "Netbook"?
- A Un computer portatile di dimensioni molto ridotte
  - B Il sinonimo di "Notebook"

- C Un tablet
  - D Un'agenda elettronica
- 

36) **Che cos'è il software?**

- A Uno più di programmi che consentono all'hardware di funzionare.
  - B l'insieme di tutte le componenti fisiche dell'elaborazione.
  - C è un computer da tavolo.
  - D tutte le alternative proposte sono errate.
- 

37) **Che cos'è lo smartphone?**

- A tutte le alternative proposte sono errate.
  - B un lettore floppy disk ormai obsoleto.
  - C un tipo di lettore cd.
  - D l'evoluzione del tradizionale telefono cellulare.
- 

38) **Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione per computer?**

- A C++
  - B Basic
  - C Scanner
  - D PHP
- 

39) **Cos'è la tastiera?**

- A E' una periferica di output
  - B E' una periferica di input
  - C Non è indispensabile per il funzionamento del computer
  - D E' una periferica di input/output
- 

40) **Che cos'è l'ALU?**

- A una memoria fisica
  - B una memoria di sistema
  - C Un'unità logico-aritmetica
  - D un'unità di velocità
- 

41) **Cosa succede se si preme il tasto "INVIO" in Microsoft Excel?**

- A Si posiziona il cursore sulla colonna successiva
  - B Si posiziona il cursore sulla riga successiva eliminando il testo della cella sulla quale è puntato il cursore
  - C Si inserisce un segno di paragrafo nella stringa contenuta nella cella
  - D Completare un'immissione nella barra della formula e selezionare la cella sottostante.
- 

42) **Che cos'è la memoria cache?**

- A un processore che collega la scheda audio e la scheda video.
  - B Un tipo di memoria particolarmente veloce, che immagazzina i dati in maniera tale da renderli immediatamente disponibili al processore appena quest'ultimo li richiede.
  - C una parte della tastiera.
  - D Tutte le alternative proposte sono errate.
- 

43) **La risoluzione dello schermo di un computer:**

- A deve essere stabile e ampia per garantire la libertà nei movimenti.
  - B deve essere tale da garantire una buona definizione delle immagini, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e uno spazio adeguato tra questi.
  - C deve garantire una luce sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
  - D deve essere tenuta sempre pulita così da non compromettere l'efficienza nel tempo.
- 

44) **In informatica, la lente di ingrandimento viene definita anche:**

- A Screen magnifier
  - B PC brightness
  - C PC board
  - D Screen board
- 

45) Cosa sono i word processor?

- A Sono programmi di videoscrittura molto più avanzati che permettono di personalizzare in maniera professionale i testi.
  - B Sono programmi che permettono di connetterci ad internet.
  - C Sono programmi che permettono di condividere i documenti con amici e colleghi.
  - D Sono programmi che permettono di migliorare la funzione audio video del computer.
- 

46) Le pagine web sono scritte in un linguaggio. Quale?

- A URL
  - B Chrome
  - C Photoshop
  - D Html
- 

47) La barra multifunzionale di Microsoft Word è costituita da tre componenti fondamentali:

- A File, home, revisione.
  - B Schede, gruppi e comandi.
  - C Visualizza, lettere, riferimenti.
  - D Schede, home, inserisci.
- 

48) In Microsoft Word, il Layout di pagina permette:

- A di controllare l'ortografia e la grammatica del documento.
  - B di personalizzare la visualizzazione del documento aumentando o diminuendo lo zoom.
  - C di inserire note, bibliografie, citazioni, ecc.
  - D di modificare vari aspetti del documento (margini, dimensioni, colore, ecc.).
- 

49) In Microsoft Word, la formattazione di un testo puo' essere:

- A esclusivamente del paragrafo.
  - B del carattere e del paragrafo.
  - C esclusivamente del carattere.
  - D tutte le alternative proposte sono errate.
- 

50) Il CD-Rom è:

- A è un tipo di connettore.
  - B tutte le alternative proposte sono errate.
  - C è una scheda che permette di trasformare i bit in suoni.
  - D una memoria di massa che permette la memorizzazione di notevoli quantità di dati e assicura una durata del supporto particolarmente lungo.
- 

51) In informatica, USB è l'acronimo di:

- A Unique Selected Box
  - B Universal Serial Bus
  - C Universal Serial Box
  - D Universal Social Box
- 

52) Con quale programma vengono aperti solitamente i file con estensione ".accdb"?

- A Microsoft OneNote
- B Microsoft Access
- C Microsoft Word
- D Microsoft Publisher

- 
- 53) **Il campo "Ccn" in Microsoft Outlook contiene:**
- A l'oggetto del messaggio
  - B il destinatario a cui inviamo il messaggio per conoscenza.
  - C il destinatario a cui inviamo il messaggio per conoscenza ma nascosto
  - D contiene il destinatario a cui è indirizzato il messaggio per competenza
- 
- 54) **Nella versione precedente a Access 2007 i file generati da Access avevano estensione:**
- A .ppt
  - B .xls
  - C .mdb
  - D .pps
- 
- 55) **Su Gmail, quando riceviamo un nuovo messaggio di posta elettronica questo viene mostrato nella finestra:**
- A Posta in arrivo
  - B Posta in uscita
  - C Posta eliminata
  - D Bozze
- 
- 56) **Su Gmail, per inviare un messaggio di posta elettronica è sufficiente cliccare sul pulsante INVIA o:**
- A Battere sulla tastiera la combinazione di tasti CTRL + ESC
  - B Battere sulla tastiera la combinazione di tasti CTRL + ENTER
  - C Battere sulla tastiera la combinazione di tasti CTRL + SHIFT
  - D Battere sulla tastiera la combinazione di tasti CTRL + ALT
- 
- 57) **In informatica, www sta per:**
- A World Wind Work
  - B World Wide War
  - C Web Wind Work
  - D World Wide Web
- 
- 58) **In informatica, cos'è un BUG?**
- A Un errore
  - B Un sito web
  - C Un sistema operativo
  - D Una componente hardware
- 
- 59) **Per creare un nuovo documento su Microsoft Word è possibile anche:**
- A Premere CTRL + M
  - B Premere CTRL + X
  - C Premere CTRL + R
  - D Premere CTRL + N
- 
- 60) **Per chiudere un documento su Microsoft Word è possibile anche:**
- A Premere CTRL+ ALT + ESC
  - B Premere CTRL+ ALT + H
  - C Premere CTRL+ALT+W
  - D Premere CTRL+ ESC
- 
- 61) **Con cosa vengono aperti i file con estensione ".doc"?**
- A Microsoft Word
  - B Microsoft Excel
  - C Microsoft OneNote
  - D Microsoft PowerPoint

- 
- 62) Cosa succede se si premono contemporaneamente i tasti "CTRL" + "Z" in Microsoft Word?
- A Centrare il testo.
  - B Annullare un comando.
  - C Allineare il testo a destra.
  - D Annullare l'ultima azione.
- 
- 63) Cos'è un file XML Paper Specification?
- A è formato di file che mantiene la formattazione dei documenti e consente la condivisione dei file.
  - B è un formato di file binario per Word 97-Word 2003.
  - C è un formato XML supportato in Office Word 2003.
  - D è un formato di file elettronico basato su PostScript.
- 
- 64) Per centrare il testo su Microsoft Word è possibile anche:
- A Premere CTRL+E
  - B Premere CTRL+G
  - C Premere CTRL+Q
  - D Premere CTRL+L
- 
- 65) Per salvare il documento su Microsoft Word è possibile anche:
- A Premere CTRL+B
  - B Premere CTRL+A
  - C Premere CTRL+S
  - D Premere CTRL+W
- 
- 66) Un file con estensione .wmf è:
- A Windows Media Video
  - B Metafile di Windows
  - C Portable Network Graphics
  - D OpenDocument Presentation
- 
- 67) Nella navigazione con Google Chrome, per visualizzare siti già visitati in sessioni precedenti possiamo consultare la finestra:
- A Cronologia
  - B Impostazioni
  - C Guida
  - D Download
- 
- 68) In informatica, cosa sono i cookie?
- A Sono file che riassumono gli errori dell'utente.
  - B Sono file danneggiati da un hacker.
  - C Sono file contenenti informazioni relative all'utente (nome del computer, prima data di connessione a quel sito, ecc)
  - D Tutte le alternative proposte sono errate.
- 
- 69) In informatica, cosa sono i popup?
- A Sono finestre del browser che si aprono automaticamente quando si visitano determinati siti.
  - B Sono avvisi da Microsoft Outlook di posta non letta.
  - C Sono avvisi che ricordano all'utente di una navigazione poco sicura.
  - D Tutte le alternative proposte sono errate.
- 
- 70) In informatica, cos'è Microsoft Teams?
- A Un software tramite il quale è possibile organizzare o partecipare a riunioni interattive
  - B Un hardware che permette una navigazione in internet più veloce
  - C Tutte le alternative proposte sono errate
  - D Un browser web utile per la navigazione in incognito

---

71) Quali sono i grafici più utilizzati su Microsoft Excel

- A Esclusivamente grafici lineari e grafici a torta.
- B Istogrammi, grafici lineari e grafici a torta
- C Esclusivamente istogrammi e grafici a torta
- D Esclusivamente istogrammi e grafici lineari.

---

72) In Microsoft Excel, come si crea una funzione <SOMMA> ?

- A 1) immettere nelle celle i dati che si vogliono sommare; 2) selezionare la cella in cui va immessa la formula; 3) digitare =SOMMA(; 4) selezionare con il mouse l'intervallo da sommare; 5) premere invio per confermare l'operazione di inserimento della formula.
- B 1) immettere nelle celle i dati che si vogliono sommare; 2) selezionare la cella in cui va immessa la formula; 3) digitare (SOMMA) =; 4) selezionare con il mouse l'intervallo da sommare; 5) premere invio per confermare l'operazione di inserimento della formula.
- C Tutte le alternative proposte sono errate.
- D 1) immettere nelle celle i dati che si vogliono sommare; 2) selezionare la cella in cui va immessa la formula; 3) digitare [SOMMA] =; 4) selezionare con il mouse l'intervallo da sommare; 5) premere invio per confermare l'operazione di inserimento della formula.

---

73) In Microsoft Excel, cos'è il foglio di lavoro?

- A Uno spazio bianco senza celle.
- B Uno spazio senza celle non modificabile.
- C Lo spazio di lavoro ed è suddiviso in celle.
- D Uno spazio non adatto ai calcoli matematici.

---

74) Per dividere la finestra del documento in Microsoft Word è possibile anche:

- A Premere CTRL+ALT+H
- B Premere CTRL+T
- C Premere CTRL+ALT+P
- D Premere CTRL+ALT+S

---

75) Per annullare un comando non ancora confermato, su Microsoft Word, è anche possibile:

- A Premere CTRL + /.
- B Premere ALT.
- C Premere INVIO.
- D Premere ESC.

---

76) Per selezionare più file non consecutivi contemporaneamente è necessario l'utilizzo combinato del mouse e dei tasti:

- A CTRL + SHIFT
- B CTRL + ALT
- C CTRL + MAIUSC
- D CTRL + ALT + P

---

77) L'estensione .rtf è:

- A Rather Than Form
- B Retail Text Form.
- C Random Text Format
- D Rich Text Format

---

78) Google Mail è anche conosciuto come:

- A Libero mail
- B Hotmail
- C Tiscali mail
- D Gmail

---

79) **Che estensione aveva un documento di Word 97-2003?**

- A .dotm
  - B .docm
  - C .doc
  - D .docx
- 

80) **Che estensione può avere una pagina web non dinamica?**

- A .mht
  - B .htm, .html
  - C .wps
  - D .odt
- 

81) **In cosa sono archiviati i dati in una Database Relazionale?**

- A Tabelle.
  - B Oggetti
  - C Gerarchie.
  - D Multitasking.
- 

82) **Cos'è Windows PE?**

- A è un sistema operativo di piccole dimensioni usato per installare, distribuire e ripristinare edizioni desktop di Windows, Windows Server e altri sistemi operativi Windows.
  - B è un sistema operativo di grandi dimensioni usato per installare, distribuire e ripristinare edizioni desktop di Windows, Windows Server e altri sistemi operativi Windows.
  - C è un sistema operativo di grandi dimensioni usato esclusivamente per ripristinare edizioni desktop di Windows, Windows Server e altri sistemi operativi Windows.
  - D tutte le alternative proposte sono errate.
- 

83) **Per allineare il testo a sinistra su Microsoft Word è possibile anche:**

- A Premere CTRL+D
  - B Premere CTRL+L
  - C Premere CTRL+S
  - D Premere CTRL+U
- 

84) **Da Windows PE è possibile:**

- A Configurare il disco rigido prima di installare Windows.
  - B Acquisire e applicare immagini Windows.
  - C Tutte le alternative proposte sono corrette.
  - D Installare Windows usando app o script da una rete o da un'unità locale.
- 

85) **Windows PE NON supporta:**

- A File e script batch.
  - B Hyper-V.
  - C Acquisizione e manutenzione delle immagini.
  - D Desktop remoto.
- 

86) **Cos'è WordArt?**

- A è una barra multifunzione raggruppa le opzioni correlate in schede.
  - B tutte le alternative proposte sono errate.
  - C è una galleria di stili di testo che è possibile aggiungere alle pubblicazioni per creare effetti decorativi.
  - D è un formato di file basato su XML e abilitato per macro per Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 e Office Word 2007.
- 

87) **Microsoft Access è un software in grado di gestire:**

- A Fogli di calcolo.
- B I gruppi di lavoro.



- C Documenti di testo.
  - D Una base dati.
- 

88) **Windows 10 è un sistema:**

- A con singolo utente.
  - B con meno di quattro utenti.
  - C con meno di tre utenti
  - D multiutente
- 

89) **Quale tra questi è un browser web?**

- A Google Chrome
  - B Mozilla Firefox
  - C Opera
  - D Tutte le alternative proposte sono corrette.
- 

90) **In informatica, le icone sono:**

- A Piccole immagini che rappresentano esclusivamente i file.
  - B Piccole immagini che rappresentano file, programmi, collegamenti.
  - C Piccole immagini che rappresentano esclusivamente programmi.
  - D Tutte le alternative proposte sono errate.
- 

91) **In informatica, cos'è la tecnica Drag & Drop?**

- A è una tecnica in cui si clicca sull'icona e, senza rilasciare il tasto sinistro del mouse, la si trascina nel punto del desktop desiderato. Una volta raggiunta la posizione, rilasciando il tasto del mouse l'icona resterà nella posizione assegnata.
  - B è una tecnica per scaricare più velocemente un file da internet.
  - C è una tecnica per evitare i PopUp.
  - D è una tecnica per non ricevere e-mail di spam.
- 

92) **In informatica, l'area di memoria di Windows chiamata Appunti è conosciuta anche come:**

- A Clipboard
  - B Keyboard
  - C Redboard
  - D Joyboard
- 

93) **In informatica, la disinstallazione di un'applicazione consiste:**

- A nella cancellazione dei file e nell'eliminazione delle informazioni relative al software dalle chiavi di registro.
  - B nel trasferimento dei file in un'altra cartella compressa.
  - C tutte le alternative proposte sono errate.
  - D nel salvataggio delle informazioni importanti relative al software delle chiavi di registro.
- 

94) **In informatica, il mouse è:**

- A tutte le alternative proposte sono errate.
  - B è un dispositivo di puntamento portatile
  - C è lo spazio ampio sul piano di lavoro.
  - D è una parte della Scheda Madre del PC.
- 

95) **In informatica, cosa permette il risparmio energetico?**

- A Permette di risparmiare energia sacrificando parzialmente le prestazioni del computer.
  - B Permette di accedere velocemente al Pannello di controllo.
  - C Permette di proteggere il sistema da attacchi hacker.
  - D Permette di risparmiare energia senza sacrificare le prestazioni del computer.
-

96) **In informatica, cos'è un cloud?**

- A uno spazio di archiviazione online
  - B un dispositivo touch screen
  - C un dispositivo hardware
  - D un programma di videoscrittura
- 

97) **In Microsoft Excel, la funzione "Conta numeri":**

- A Restituisce la media aritmetica di tutti i valori nell'intervallo.
  - B Conta il numero di celle contenenti dati numerici presenti nell'intervallo.
  - C Restituisce il valore numerico più piccolo nell'intervallo.
  - D Restituisce il valore numerico maggiore nell'intervallo.
- 

98) **Che cos'è un file?**

- A L'insieme dei comandi di un sistema operativo.
  - B Un insieme di dati organizzati per un gruppo logicamente omogenei
  - C Tutte le alternative proposte sono errate.
  - D La velocità di elaborazione di un computer.
- 

99) **A quanto corrisponde un Gigabyte?**

- A 1.024 Megabyte
  - B 1.583 Byte
  - C 1.495 Kilobyte
  - D 1.985 Bit
- 

100) **ADSL è l'acronimo di:**

- A Asymmetric Digital Subscriber Line
- B Asymmetric Disk Screen Loop
- C Asymmetric Donated Screen Lines
- D Asymmetric Denied Submitr Line

# DOMANDE LEGISLAZIONE SANITARIA

---

1) **Il CoGeAPS:**

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B è il Consorzio per la gestione delle anagrafiche delle professioni sanitarie
  - C implementa e gestisce il dossier formativo individuale e di gruppo, in coordinamento con il Ministero della Salute e con Ordini e Associazioni professionali
  - D consente agli ordini di svolgere le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte
- 

2) **L'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017, disciplina:**

- A L'emergenza sanitaria territoriale
  - B L'assistenza ai turisti
  - C L'assistenza sanitaria di base
  - D L'assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate
- 

3) **Il processo di formazione continua e permanente è stato avviato:**

- A con il D. Lgs. 299/1999
  - B con il D. Lgs. 299/1989
  - C con il D. Lgs. 229/1996
  - D con il D. Lgs. 229/2005
- 

4) **Con la Legge n. 42/1999 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie":**

- A sono aboliti i mansionari relativi alle professioni di ostetrica, infermiere, infermiere generico e tecnico sanitario di radiologia medica
  - B sono aboliti i mansionari relativi alle professioni di ostetrica, infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica
  - C i Collegi degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici di radiologia medica sono trasformati in Ordini
  - D sono introdotti i profili professionali delle professioni sanitarie non mediche
- 

5) **Secondo l'art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017, Il Servizio sanitario nazionale garantisce:**

- A L'assistenza sanitaria, in forma indiretta, agli assistiti in soggiorno (da almeno 15gg) negli Stati della UE
  - B L'assistenza sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
  - C L'assistenza sanitaria, in forma indiretta, agli assistiti in soggiorno (da almeno 30gg) negli Stati della UE
  - D L'erogazione delle prestazioni di assistenza termale per soggiorni di almeno 5gg
- 

6) **Chi è obbligato al segreto professionale?**

- A Gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria
  - B Chiunque, per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte
  - C Gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie
  - D Solo gli esercenti una professione sanitaria
- 

7) **È definita imperizia:**

- A Una condotta del professionista incompatibile con quel livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale che costituiscono il presupposto necessario per l'esercizio della professione
  - B Il soggetto che compie il reato vuole compiere un reato minore di quello che realizza
  - C L'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
  - D Un comportamento avventato di un soggetto che, nonostante il pericolo o la probabilità che il comportamento produca un danno, agisce lo stesso
-

- 8) Secondo l'art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 "Le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso" sono definite nell'allegato:
- A 6B
  - B 11
  - C 22
  - D 27
- 
- 9) All'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", si afferma che:
- A Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. Gli esercenti le professioni sanitarie
  - B Il medico, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attiene, salve le specificità del caso concreto alle raccomandazioni previste dalle linee guida. In mancanza delle suddette raccomandazioni, il medico si attiene alle buone pratiche clinico – assistenziali
  - C Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico – assistenziali
  - D Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida
- 
- 10) Quale tra le seguenti affermazioni, riferite all'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) non è corretta?
- A È un Ente pubblico non economico
  - B Gestisce l'Osservatorio delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti
  - C Svolge funzioni di supporto al ministero della Salute e alle Regioni
  - D Esprime pareri vincolanti su norme e provvedimenti in materia sanitaria
- 
- 11) Nell'ambito di quali attività il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della giornata?
- A Day surgery
  - B Day hospital
  - C Ricovero
  - D Cure domiciliari integrate
- 
- 12) La legge 219/2017 disciplina:
- A "Responsabilità professionale"
  - B "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
  - C "Sicurezza sui luoghi di lavoro"
  - D "il principio di mutuo soccorso"
- 
- 13) Secondo l'art. 36 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017, "il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle aree di attività di":
- A Pronto soccorso/ ricovero ordinario per acuti/ centri antiveleni
  - B Pronto soccorso/ attività trasfusionali e non centri antiveleni
  - C Pronto soccorso/attività di trapianto di cellule, organi e tessuti e non day surgery
  - D Riabilitazione e lungodegenza post acuzie/ attività trasfusionali e non ricovero ordinario per acuti
- 
- 14) Il profilo professionale dell'infermiere:
- A "È un atto normativo che definisce chi è l'infermiere e che cos'è l'assistenza infermieristica"
  - B "Ha valore solo per gli infermieri laureati; gli infermieri con diploma si attengono ai contenuti del D.P.R. 225/1974 (mansionario)"
  - C "Elenca con precisione le attività che l'infermiere può svolgere, sia in ospedale sia al domicilio della persona"

D "E' stato definito con il decreto ministeriale n. 740 del 1994"

---

15) **Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative?**

- A Sì, a favore di persone affette da una malattia neoplastica o una malattia a carattere cronico-degenerativo, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, per la quale non esistano terapie o, se esistano, sono risultate inefficaci o inadeguate ai fini della stabilizzazione del quadro clinico o di un prolungamento della vita del malato
  - B Sì, a favore solo di persone affette da patologie tali da avere un'invalidità pari al cento per cento
  - C No, in nessun caso
  - D No, le garantisce solo all'interno delle Aziende ospedaliere
- 

16) **La colpa professionale si caratterizza per:**

- A "La non volontarietà della condotta offensiva"
  - B "La tenuta di una condotta lesiva in una situazione di pericolo"
  - C "La volontarietà della condotta offensiva"
  - D "La presenza di preterintenzione"
- 

17) **Il dolo si caratterizza per:**

- A "La non volontarietà di compiere un determinato fatto/reato"
  - B "L'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"
  - C "Negligenza, imperizia, imprudenza"
  - D "La volontarietà della condotta"
- 

18) **Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (LEA), per "PAI" si intende il:**

- A Progetto di assistenza invalidi
  - B Protocollo di adesione invalidi
  - C Progetto di adesione invalidi
  - D Progetto di assistenza individuale
- 

19) **Il SSN garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:**

- A Il counselling per la gestione della malattia
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C L'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa
  - D L'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
- 

20) **Con quale Decreto si individuano le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria?**

- A Il Decreto legislativo 3 marzo 1955, n. 1
  - B Il DPR 3 marzo 1922, n. 2
  - C Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
  - D Il DPR 3 maggio 1942, n. 30
- 

21) **Quale, tra quelle elencate è, la normativa che ha sancito l'obbligo, per l'Azienda, di effettuare tra i propri dipendenti la valutazione del rischio da stress correlato al lavoro?**

- A Legge n. 300/970 (Statuto dei lavoratori)
  - B Legge n. 15/2015 (Riforma Brunetta)
  - C Il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
  - D D. Lgs. n. 66/2003 (Organizzazione dell'orario di lavoro)
- 

22) **"A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute". Questa frase citata nella legge n.833 del 1978 definisce il fondamentale principio:**

- A Dell'equità
- B Dell'imparzialità sociale
- C Dell'uguaglianza
- D Dell'economicità sociale

- 
- 23) **Il Regolamento dell' Unione Europea n. 679/2016, noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation):**
- A Si occupa del trattamento dei dati personali delle persone fisiche
  - B Modifica il D. Lgs. n. 196/2003
  - C Definisce "particolari" i dati riferiti allo stato di salute
  - D Tutte le altre risposte sono corrette
- 
- 24) **I dati biometrici, così come sono definiti dal DGPR (General Data Projection Regulation), sono:**
- A I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamenti di una persona fisica che ne consentono l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
  - B I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione
  - C I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rilevano informazioni relative al suo stato di salute
  - D I dati personali attinenti alle convinzioni religiose, politiche, sindacali
- 
- 25) **Quale Decreto definisce gli standard dell'assistenza ospedaliera, individua i parametri di riferimento nazionali per il dimensionamento delle centrali operative 118, delle postazioni territoriali e degli elisoccorsi?**
- A Decreto del ministro della Salute del 2 aprile 2015 n.70
  - B Decreto del ministro della Salute del 20 maggio 2006 n.81
  - C Decreto del ministro della Salute del 20 maggio 2001 n.82
  - D Decreto del ministro della Salute del 20 aprile 2003 n.80
- 
- 26) **"I cittadini devono accedere alle prestazioni del SSN senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche". Questa è la definizione del:**
- A Principio dell'efficacia sanitaria
  - B Principio essenziale di assistenza
  - C Principio dell'uguaglianza
  - D Principio dell'universalità
- 
- 27) **Cosa si intende per S.S.N.?**
- A Società sanitaria nazionale
  - B Servizio sanitario nazionale
  - C Servizio sociale nazionale
  - D Servizio di sanità nordeuropeo
- 
- 28) **In molte Regioni italiane è attivo il servizio NUE 112. Per NUE 112 si intende il:**
- A Numero Unico d'emergenza Europeo
  - B Numero Unico d'emergenza per la gestione degli invalidi
  - C Numero d'emergenza per la gestione neonatale
  - D Numero Unico d'emergenza per la gestione geriatrica
- 
- 29) **Cosa si intende per "AIFA"?**
- A L'Azienda Internazionale del Ferito
  - B L'Agenzia Italiana del Farmaco
  - C L'Agenzia Italiana dei farmaci convenzionati
  - D L'Azienda Internazionale del Farmaco
- 
- 30) **Quali enti, nei rispettivi ambiti di competenze, devono collaborare tra di loro, con l'obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini?**
- A Solo lo Stato ed i comuni
  - B Stato, Regioni, Aziende e non i Comuni
  - C Stato, Regioni, Aziende e Comuni
  - D Stato, Regioni, Comuni e non le Aziende

- 
- 31) Con il decreto del ministro della Salute del 21 novembre 2005 è stato istituito il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei LEA in condizioni di:
- A Soddisfazione del principio dell'appropriatezza farmacologica
  - B Appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale
  - C Soddisfazione del principio dell'efficacia medico-sanitaria
  - D Soddisfazione del principio dell'efficacia sanitaria
- 
- 32) Vi sono una serie di diritti esercitabili da parte dei singoli cittadini e che rappresentano dei doveri per tutti gli operatori sanitari, dal medico a chi programma l'assistenza territoriale. Tali diritti principali sono:
- A Diritto alla riservatezza
  - B Diritto del paziente di "essere preso in carico" dal medico o dall'équipe sanitaria durante tutto il percorso terapeutico
  - C Diritto a essere informato sulla malattia
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 
- 33) Chi determina i LEA che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale?
- A Le forze dell'ordine
  - B La regione
  - C Lo Stato
  - D Il CSM
- 
- 34) I principi fondamentali del SSN vengono affiancati dai:
- A Principi organizzativi che sono stati sostituiti dalla programmazione sanitaria-legale
  - B Principi d'urgenza comunitaria che sono alla base dei Principi dell'unità sociale
  - C Principi organizzativi che sono basilari per la programmazione sanitaria
  - D Principi d'urgenza sanitaria che sono stati sostituiti dalla programmazione sanitaria
- 
- 35) Vi è un principio che prevede "l'estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione". Qual è tale principio?
- A Il principio dell'equità
  - B Il principio sanitario collettivo
  - C Il principio dell'uguaglianza
  - D Il principio dell'universalità
- 
- 36) Cosa si intende per A.S.L. ?
- A Autonomia sanitaria locale
  - B Autonomia sociale locale
  - C Azienda sanitaria locale
  - D Azienda sociale locale
- 
- 37) I Consultori sono stati istituiti dalla Legge del:
- A 29 luglio 1975, n. 405
  - B 31 maggio 1934, n. 30
  - C 32 maggio 1924, n. 22
  - D 30 maggio 1944, n. 40
- 
- 38) Cosa si intende per "LEA"?
- A I pazienti esenti da assistenza
  - B I Livelli essenziali di assistenza
  - C I Livelli essenziali di ascolto psicologico
  - D I Limiti essenziali di assistenza

- 
- 39) **Per "SerT" si intendono i:**
- A Servizi per le malattie della Tiroide
  - B Servizi per la Toxoplasmosi
  - C Servizi per le Tossicodipendenze
  - D Servizi per le malattie Terminali
- 
- 40) **Per soggiorni superiori a 3 mesi che obbligano una famiglia a trasferirsi in altri luoghi, dove non si ha residenza, il cittadino:**
- A Non può scegliere il medico di famiglia temporaneo ma può scegliere il pediatra temporaneo per il proprio figlio
  - B Può scegliere solo il medico di famiglia temporaneo e non può scegliere anche il pediatra temporaneo per il proprio figlio
  - C Oltre che scegliere un medico di famiglia temporaneo, può scegliere anche il pediatra temporaneo per il proprio figlio
  - D Non può scegliere il medico di famiglia temporaneo e non può scegliere il pediatra temporaneo per il proprio figlio
- 
- 41) **Quale, tra quelli elencati, non è un obiettivo perseguito dal Servizio sanitario nazionale?**
- A La tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo ed eliminando ogni forma di segregazione e discriminazione
  - B La promozione della salute nell'età evolutiva
  - C La sicurezza del lavoro in ogni luogo, coinvolgendo direttamente i lavoratori e le loro organizzazioni
  - D L'identificazione e l'eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo
- 
- 42) **Per DAT si intende:**
- A Degenza anticipata trasversale
  - B Degenza anticipata di trattamento
  - C Degenza ed attività di trattamento
  - D Disposizioni anticipate di trattamento
- 
- 43) **Il distretto è dotato, in genere, di autonomia nella gestione delle risorse assegnate ed è diretto da un:**
- A Primario
  - B Direttore di distretto
  - C Ministro
  - D Direttore di settore medico
- 
- 44) **Oltre che ad effettuare i controlli "di iniziativa", ovvero nell'ambito di una determinata strategia operativa disposta dal Comando per la Tutela della Salute, i Nas possono essere attivati con le seguenti modalità:**
- A A seguito di lamentele dei consumatori
  - B Su segnalazione di associazioni di categoria
  - C Tutte le risposte sono corrette
  - D Su delega dell'Autorità Giudiziaria
- 
- 45) **Secondo quale articolo "l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie"?**
- A Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 502 del 1992
  - B Ai sensi della legge n.50 del 1950
  - C Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 500 del 1968
  - D Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50 del 1970
- 
- 46) **La Tessera Sanitaria, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione europea. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del:**
- A Servizio Sanitario Nazionale
  - B PLS
  - C Ministero della Salute e dell'Interno
  - D Proprio medico



- 
- 47) **Cosa si intende per "PDTA"?**
- A Prima Diagnosi Tecnica ed Assistenziale
  - B Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
  - C Prima Diagnosi Trasversale
  - D Prima Diagnosi Terapeutica ed Assistenziale
- 
- 48) **La Tessera Sanitaria quali dati presenta?**
- A Tutte le risposte sono corrette
  - B La data di scadenza, valida ai soli fini dell'assistenza sanitaria
  - C I dati anagrafici dell'assistito
  - D Il codice fiscale
- 
- 49) **Il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario ed al proprio sviluppo professionale è:**
- A L' ECCN
  - B L' ECM
  - C L' ENM
  - D L' EPN
- 
- 50) **La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge quale delle seguenti funzioni?**
- A Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Promozione della salute
  - D Sorveglianza epidemiologica
- 
- 51) **Cosa si intende per FSE?**
- A Fascia Sanitaria Estero 2.0
  - B Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0
  - C Fascia Sanitaria Erogante 2.0
  - D Fascicolo Sociale Elementi sanitari 2.0
- 
- 52) **Secondo la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il dispositivo di protezione individuale (DPI) è:**
- A L'attrezzatura dei servizi di soccorso o di salvataggio
  - B L'attrezzatura indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
  - C Tutte le precedenti alternative sono corrette
  - D I materiali per l'autodifesa e la dissuasione
- 
- 53) **Cosa si intende per "ADI"?**
- A Assistenza Domiciliare Integrata
  - B Assistenza D'urgenza e di Intervento post-operatorio
  - C Assistenza Domiciliare e di Intervento
  - D Assistenza D'urgenza e di Intervento
- 
- 54) **In Italia possono esercitare l'attività sanitaria:**
- A Anche i cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito la qualifica professionale all'estero, previo riconoscimento da parte del Dirigente Sanitario
  - B Solo i cittadini stranieri che abbiano conseguito la qualifica professionale all'estero, previo riconoscimento da parte della propria regione di appartenenza
  - C Anche i cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito la qualifica professionale all'estero, previo riconoscimento da parte della propria regione di appartenenza
  - D Anche i cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito la qualifica professionale all'estero, previo riconoscimento da parte del ministero della Salute
- 
- 55) **Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:**

- A Sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi
  - D Sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica
- 

56) **La Riforma Ter del SSN è il:**

- A D.Lgs. N. 40/2000
  - B D. Lgs. N. 13/1968
  - C D. Lgs. N. 229/1999
  - D D. Lgs. N. 52/1978
- 

57) **La sezione II del CSS comprende:**

- A Prevenzione primaria e secondaria, compresa quella delle malattie diffusibili, medicina di genere, stili di vita, salute mentale, malattie cronicodegenerative, profili giuridici in sanità
  - B Sicurezza alimentare. Salute e benessere degli animali. Alimenti di origine animale, produzione e commercializzazione. Ambiente e tutela della biodiversità. Istituti Zooprofilattici sperimentali, innovazione e ricerca nella sanità animale e sicurezza alimentare
  - C Strutture, servizi e professioni sanitarie. Emocomponenti, vaccini, trapianti e terapie innovative
  - D Pianificazione di sistema ed economica. Innovazione e ricerca. Sviluppo di nuovi modelli di servizio nel Servizio Sanitario Nazionale
- 

58) **Le vaccinazioni obbligatorie sono:**

- A Gratuite solo per i cittadini con ISEE inferiore ad euro 9.900
  - B Gratuite solo per i cittadini con ISEE inferiore ad euro 15.000
  - C Gratuite
  - D Gratuite solo per i cittadini con ISEE inferiore ad euro 12.000
- 

59) **Secondo l'art.38 della Costituzione, "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto":**

- A Al mantenimento e all'assistenza sociale
  - B Solo al mantenimento purchè disabile con percentuale di invalidità pari o superiore al 45%
  - C Solo al mantenimento
  - D Solo all'assistenza sociale
- 

60) **Secondo il Decreto Legislativo n°229, 19 giugno 1999, art.1, "Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del":**

- A Piano ospedaliero periferico
  - B Piano ospedaliero centrale
  - C Piano industriale sanitario
  - D Piano sanitario nazionale
- 

61) **Sono professioni sanitarie:**

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Farmacisti
  - C Ostetriche
  - D Fisioterapisti
- 

62) **In quale articolo della Costituzione il diritto alla salute è tutelato come "fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività"?**

- A Negli articoli 13 e 32
  - B Nell' articolo 1, tra i principi fondamentali
  - C Nell' articolo 32
  - D Nelle disposizioni transitorie e finali
- 

63) **Secondo l'art.38 della Costituzione, "L'assistenza privata":**

- A Non è libera
- B È libera solo per i disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 55%

- C È libera solo per i disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 62%  
D È libera
- 

64) **"Chi è obbligato al referto?"**

- A "Il medico"  
B "L'infermiere"  
C "Gli esercenti una professione sanitaria o una professione sanitaria ausiliaria"  
D "Tutti gli esercenti una professione sanitaria"
- 

65) **Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Secondo quale articolo della Costituzione possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori?**

- A Art. 350 della Costituzione  
B Art. 64 della Costituzione  
C Art. 53 della Costituzione  
D Art. 32 della Costituzione
- 

66) **Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia (art.32 Legge 23 dicembre 1978, n. 833):**

- A Estesa solo ad alcune regioni  
B Estesa solo all'intero territorio nazionale  
C Estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni  
D Estesa solo alle regioni a statuto speciale
- 

67) **Secondo l'art.30 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale viene approvato:**

- A Dal Parlamento  
B Dal Ministro dell'Interno  
C Dalla Comunità Europea  
D Dal Ministro della sanità
- 

68) **Secondo l'art.29 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, le norme che disciplinano l'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci sono dettate:**

- A Con legge speciale in materia di malattie infettive  
B Con normative della Comunità Europea  
C Con legge regionale  
D Con legge dello Stato
- 

69) **Quando viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale?**

- A 1962  
B 1978  
C 1988  
D 1966
- 

70) **Le prestazioni curative comprendono (Art.25 Legge 23 dicembre 1978, n. 833):**

- A L'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e non quella farmaceutica  
B L'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica  
C L'assistenza medico-generica, specialistica e non quella infermieristica  
D L'assistenza medico-generica e non la specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica
- 

71) **Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (Decreto Legislativo n°229, 19 giugno 1999, art.1):**

- A sono garantite dal Servizio sanitario nazionale e dal Piano Attuativo Nazionale  
B Non sono garantite dal Servizio sanitario nazionale e dal Piano Attuativo Nazionale  
C Non sono garantite dal Servizio sanitario nazionale  
D Sono garantite dal Servizio sanitario nazionale

- 
- 72) **Il S.S.N. italiano si ispira al modello:**
- A Mutualistico (Bismark)
  - B Socialista
  - C Universalistico (beveridge)
  - D Assicurativo
- 
- 73) **Il federalismo fiscale è stato introdotto con:**
- A La legge n. 3 del 2001
  - B Il D. Lgs: 517/1993
  - C La legge 151/2000
  - D Il D. Lgs. 502/1992
- 
- 74) **Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi (art.11, Legge 23 dicembre 1978, n. 833):**
- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni
  - C Assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici
  - D Unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali
- 
- 75) **Qual è l'organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica che dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse (art.9, Legge 23 dicembre 1978, n. 833)?**
- A Il Consiglio dei Sanitari
  - B L'Istituto superiore di sanità
  - C Il Consiglio sanitario
  - D Il Collegio di Direzione
- 
- 76) **Il Consiglio sanitario nazionale è composto (Legge 23 dicembre 1978, n. 833):**
- A Da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano
  - B Da sei rappresentanti per ciascuna regione
  - C Da tre rappresentanti per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano
  - D Da sei rappresentanti per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano
- 
- 77) **Secondo l'art.7 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, "è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti":**
- A Il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali
  - B La fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari
  - C I controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi
  - D Il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia
- 
- 78) **Secondo l'art.6 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, "Le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina":**
- A Sono di competenza delle regioni
  - B Sono di competenza dello Stato
  - C Sono di competenza della sola Comunità Europea
  - D Sono di competenza delle Province
- 
- 79) **Secondo l'art.1 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, le associazioni di volontariato possono**

**concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale?**

- A No, secondo quanto afferma la Legge del 2 dicembre 1960, n. 833
  - B No, per la propria natura giuridica
  - C Sì, nei modi e nelle forme stabiliti dalla Legge del 23 dicembre 1978, n. 833
  - D Mai
- 

**80) Nel Servizio sanitario nazionale prestano la loro attività:**

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B La dirigenza del ruolo tecnico (sociologi, analisti, statistici)
  - C La dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi)
  - D La dirigenza del ruolo professionale (ingegneri, architetti, avvocati, geologi)
- 

**81) Si intende per "complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale" (DECRETO LEGISLATIVO del 19 giugno 1999, n. 229), il:**

- A Servizio Sanitario Comunale
  - B Servizio Sanitario Nazionale
  - C Programma delle attività extra-territoriali
  - D Piano Attuativo Nazionale
- 

**82) Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l'ammissione:**

- A Solo alle scuole dell'infanzia
  - B Solo all'asilo nido
  - C All'università
  - D All'asilo nido e alle scuole dell'infanzia
- 

**83) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico svolge quale delle seguenti funzioni?**

- A Valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA)
  - B Collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso l'aggiornamento delle relative tabelle
  - C Tutte le risposte sono corrette
  - D Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN
- 

**84) I NAS, oltre al controllo sulla salubrità degli alimenti, oggi tutelano anche diversi settori della salute pubblica, quali?**

- A Animali non da reddito con età superiore a 5 anni
  - B Sanità solo pubblica
  - C Controllo sui farmaci
  - D Tutte le risposte sono errate
- 

**85) Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale lavorano, oltre ai professionisti dipendenti, anche i professionisti convenzionati; quest'ultimi sono:**

- A Gli specialisti ambulatoriali e non i pediatri di libera scelta
  - B I pediatri di libera scelta ed non gli specialisti ambulatoriali
  - C I medici di medicina generale e non i pediatri di libera scelta
  - D I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
- 

**86) Il Consiglio superiore di sanità si articola quante sezioni?**

- A II
  - B V
  - C VII
  - D III
- 

**87) Secondo il D.Lgs. N. 229/1999, "Il Servizio sanitario nazionale":**

- A È definito come l'insieme dei Piani Sanitari Regionali

- B Assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana
  - C È definito come il complesso degli enti ed istituzioni di rilievo nazionale
  - D È definito come il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali
- 

88) **Il Distretto sanitario svolge quale dei seguenti compiti?**

- A Organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi
  - B Assicura anche attraverso i medici e i pediatri di medicina territoriale un efficace filtro della domanda socio sanitaria e promuove la continuita' terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento
  - C Gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello
  - D Tutte le risposte sono corrette
- 

89) **Il Consiglio Superiore di Sanità:**

- A È un organo giudiziario in materia sanitaria
  - B È un organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute
  - C È un organo sociale del Servizio Sanitario Nazionale
  - D È l'organo di autogoverno del Ministero della Salute
- 

90) **Il ticket, introdotto in Italia fin dal 1982, rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui gli assistiti:**

- A Vengono rimborsati dalle aziende farmaceutiche
  - B Pagano un'imposta di consumo
  - C Pagano un surrogato dell'IVA
  - D Contribuiscono o "partecipano" al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono
- 

91) **In base al D. Lgs. 22/97, i rifiuti derivanti da attività domestiche sono inclusi tra quelli:**

- A Speciali non pericolosi
  - B Tossici e nocivi
  - C Urbani pericolosi
  - D Urbani non pericolosi
- 

92) **Cosa si intende per "IFOC"?**

- A Infermiere Fisso e Continuo
  - B Infermiere di Famiglia e di Comitato sanitario
  - C Infermiere di Famiglia o di Comunità
  - D Infermiere di Famiglia e di Contingenza
- 

93) **L'AIFA:**

- A Favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices internazionali
  - D Assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni
- 

94) **Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:**

- A Riguarda tutte le Amministrazioni Pubbliche
  - B Tutte le alternative sono corrette
  - C E' conosciuto come "decreto anticorruzione"
  - D Obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni a realizzare una sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web istituzionali, nella quale pubblicare quanto stabilito dal decreto
- 

95) **Sono cure domiciliari integrate di I^ livello:**

- A Quelle costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che non richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati
- B Quelle costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessita' di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo

- C Quelle costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati
  - D Quelle costituite da prestazioni professionali di tipo extra-riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale
- 

96) Secondo il DECRETO-LEGGE del 13 settembre 2012, n. 158 "Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di innovatività riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinché la riesami":

- A Entro 7 giorni dalla comunicazione regionale ed esprima un motivato parere
  - B Entro 60 giorni dalla comunicazione regionale ed esprima un motivato parere
  - C Entro 10 giorni dalla comunicazione regionale ed esprima un motivato parere
  - D Entro 120 giorni dalla comunicazione regionale ed esprima un motivato parere
- 

97) AGENAS è l'Agenzia..

- A dei NAS per i servizi sanitari
  - B dei NAS per i servizi sociali e sanitari
  - C Nazionale per i servizi solidali
  - D Nazionale per i servizi sanitari regionali
- 

98) I LEA sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti:

- A I cittadini solo dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)
  - B I cittadini solo gratuitamente
  - C Gli extracomunitari minorenni
  - D I cittadini o gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)
- 

99) Secondo il DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 "La domanda di classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è istruita"

- A Dalla CRI
  - B Dal WHO
  - C Dall'OIE
  - D Dall'AIFA
- 

100) Nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedali di Comunità) è previsto all'interno della:

- A Missione 5
- B Missione 2
- C Missione 6
- D Missione 3

# DOMANDE PATOLOGIA GENERALE

---

1) Cosa si intende per patogenesi?

- A la predisposizione dell'organismo di reagire all'agente eziologico
  - B l'agente chimico, fisico e biologico che causa la comparsa delle manifestazioni patologiche
  - C il meccanismo con cui l'organismo individua l'agente eziologico
  - D il meccanismo con cui gli agenti eziologici, direttamente o indirettamente, modificano lo stato di salute
- 

2) Indicare quale tra le seguenti è la definizione di delezione, ovvero una delle principali alterazioni strutturali a carico della doppia elica del DNA:

- A rottura in due punti di una doppia elica con escissione del frammento reinserito poi con una rotazione di 180°
  - B sostituzione di una base con un'altra
  - C aggiunta di una base o nuove sequenze
  - D scomparsa di una base
- 

3) Cosa si intende per infettività?

- A la possibilità di contagiare
  - B la capacità di replicazione nell'individuo contagiato
  - C la capacità di provocare nell'ospite fenomeni patologici
  - D nessuna delle risposte è corretta
- 

4) La possibilità di superare le difese dell'ospite e di modulare, aumentando o riducendo, il grado di patogenicità in medicina è definita:

- A virulenza
  - B refrattarietà
  - C epidemia
  - D contagiosità
- 

5) Le immunoglobuline (Ig o anticorpi) in quante classi o tipi sono suddivise?

- A 3 classi: IgE, IgG ed IgM
  - B 5 classi: IgA, IgD, IgE, IgG ed IgM
  - C 5 classi: IgA, IgB, IgE, IgG ed IgM
  - D 4 classi: IgA, IgB, IgG ed IgM
- 

6) Quale tra queste è la definizione di infiammazione?

- A nessuna delle risposte è corretta
  - B per infiammazione o flogosi si intende esclusivamente la risposta del sistema immunitario ai microrganismi di vario tipo che sopravvivono nel torrente ematico
  - C per infiammazione o flogosi si intende la capacità posseduta da diverse cellule di digerire materiali estranei all'organismo
  - D per infiammazione o flogosi si intende la risposta dei tessuti dell'organismo al danno provocato da qualsiasi agente eziologico
- 

7) L'antracosi è una patologia polmonare conseguente alla perseverante inalazione di:

- A silice
  - B asbesto
  - C berillio
  - D carbone
- 

8) Durante uno shock anafilattico quale tra le seguenti immunoglobuline prodotta in grande eccesso reagisce con l'allergene?



- A le IgE
  - B le IgG
  - C le IgM
  - D le IgA
- 

9) **Quale tra le seguenti è una malattia autoimmune?**

- A l'artrite reumatoide
  - B il lupus eritematoso sistemico
  - C la celiachia
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

10) **Quale delle seguenti risposte riguardo l'ipertermia maligna è corretta?**

- A è una malattia ereditaria
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C è caratterizzata da acidosi metabolica e contrattura muscolare
  - D è caratterizzata da un brusco rialzo termico
- 

11) **Quale tipo di febbre è caratterizzata da periodi di ipertermia che si alternano con periodi di apiressia?**

- A febbre continua-remittente
  - B febbre prodromica
  - C febbre intermittente
  - D febbre a singhiozzo
- 

12) **Nel sistema di classificazione TNM, la "T" sta per "Tumor" e si riferisce:**

- A alle dimensioni del tumore primario
  - B allo stato dei linfonodi regionali
  - C al tempo stimato per l'insorgenza di nuove metastasi
  - D al numero di linfonodi interessati
- 

13) **I tumori encefalici sono soliti metastatizzare in quale dei seguenti organi o sistemi?**

- A la vescica urinaria
  - B il sistema nervoso
  - C le ossa
  - D il pancreas
- 

14) **Quale dei seguenti ormoni pancreatici non è iperglicemizzante?**

- A l'insulina
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C il polipeptide pancreatico (PP)
  - D la somatostatina
- 

15) **Quale tra le seguenti condizioni stimola la secrezione di insulina?**

- A iperglicemia e carico di amminoacidi
  - B iperlipidemia
  - C ipercolesterolemia
  - D ipoglicemia
- 

16) **È possibile riscontrare neutrofilia in caso di:**

- A infezioni diffuse sostenute da batteri
  - B infezioni localizzate sostenute da batteri
  - C tutte le risposte sono corrette
  - D processi infiammatori anche ad eziologia non infettiva
- 

17) **Quale patologia è caratterizzata da una esagerata deposizione di fibrina e da contemporanea riduzione dei**

**fattori della coagulazione e delle piastrine?**

- A la sindrome di Klinefelter
  - B la malattia di Lyme
  - C il morbo di Hashimoto
  - D la coagulopatia intravascolare disseminata
- 

**18) Lo shock cardiogeno può essere provocato da:**

- A bradicardia marcata
  - B tamponamento cardiaco
  - C aneurisma dell'aorta
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

**19) Nell'uomo adulto si parla, per convenzione, di ipertensione arteriosa quando i valori della pressione sanguigna superano i:**

- A 135/85 mmHg
  - B 130/70 mmHg
  - C 130/80 mmHg
  - D 140/90 mmHg
- 

**20) Nell'insufficienza mitralica, il compenso è effettuato dall'ipertrofia:**

- A del ventricolo sinistro
  - B dell'atrio sinistro
  - C del ventricolo destro
  - D dell'atrio destro
- 

**21) Formazione di una cicatrice esuberante per eccessiva proliferazione del tessuto connettivo, è la possibile definizione di?**

- A dermatite
  - B deiscenza
  - C cheloide
  - D cheratocono
- 

**22) Come si definisce la modalità di guarigione delle ferite quando i margini della ferita sono ravvicinati?**

- A per seconda intenzione
  - B per intenzione fortuita
  - C per terza intenzione
  - D per prima intenzione
- 

**23) Si parla di alcalosi respiratoria se come alterazione primaria si verifica:**

- A un aumento della concentrazione di CO<sub>2</sub>
  - B un'aumentata eliminazione di CO<sub>2</sub>
  - C un abbassamento persistente del pH del sangue
  - D tutte le risposte sono corrette
- 

**24) Uno dei seguenti non è un segno tipico di peritonite diffusa**

- A respiro prevalentemente diaframmatico
  - B dolore addominale parietale
  - C decubito spontaneo a canna di fucile
  - D aspetto sofferente del paziente
- 

**25) Il termine menorragia indica:**

- A perdita di sangue con il vomito
- B perdita di sangue dal naso
- C perdita mestruale particolarmente abbondante o prolungata
- D perdita di sangue dall'orecchio

- 
- 26) **Le polmoniti ab ingestis sono:**
- A polmoniti causate dalla formazione nelle vie respiratorie di eccessivo trasudato
  - B tutte le risposte sono sbagliate
  - C polmoniti causate dalla penetrazione nelle vie respiratorie di materiale estraneo durante la deglutizione e dal conseguente impianto di germi
  - D polmoniti causate dalla continua esposizione ad agenti fisici quali radiazioni
- 
- 27) **Le varici esofagee possono rappresentare una grave complicanza di:**
- A pneumotorace aperto
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C itteri emolitici
  - D ipertensione portale
- 
- 28) **"Perdita del senso olfattivo" è la definizione di?**
- A anopsia
  - B anorchia
  - C anosmia
  - D acalasia
- 
- 29) **Quale delle seguenti affermazioni sulla malattia di Crohn è corretta?**
- A è una malattia cronica
  - B tutte le risposte sono corrette
  - C può interessare i tratti dell'intero tubo digerente, dalla bocca all'ano
  - D l'interessamento dei tratti intestinali avviene in modo discontinuo
- 
- 30) **Quale tra le seguenti non è una caratteristica della sindrome nefritica?**
- A ematuria
  - B proteinuria grave
  - C iperazotemia
  - D oliguria
- 
- 31) **Il diabete insipido è caratterizzato da:**
- A una diminuzione nella produzione di insulina
  - B ipoglicemia e glicosuria
  - C una mancata produzione di insulina
  - D un'insufficiente produzione di ormone antidiuretico
- 
- 32) **Quale tra le seguenti non è una patologia del pancreas?**
- A diabete insipido
  - B insulinoma
  - C diabete mellito
  - D glucagonoma
- 
- 33) **Il morbo di Cushing è:**
- A mancata produzione di ACTH
  - B dovuto alla mancata secrezione di aldosterone
  - C tutte le risposte sono sbagliate
  - D dovuto all'ipersecrezione di corticotropina
- 
- 34) **Il gigantismo:**
- A si verifica quando l'adenoma ipofisario insorge in età adulta
  - B si verifica quando l'adenoma ipofisario insorge prima della pubertà provocando un'ipersecrezione dell'ormone somatotropo

- C è dovuto alla mancata secrezione dell'ormone somatotropo  
D è dovuto all'eccessiva produzione di T3 e T4
- 

35) **Quale tra i seguenti sintomi e segni non è caratteristico del morbo di Addison?**

- A ipertensione arteriosa
  - B iperpigmentazione cutanea
  - C riduzione della libido (in particolare nelle donne)
  - D astenia
- 

36) **Cosa si intende con il termine dispepsia?**

- A sensazione soggettiva di difficoltà alla respirazione
  - B alterato sviluppo di un organo
  - C digestione lenta e/o dolorosa
  - D deglutizione difficile
- 

37) **La ginecomastia è:**

- A la mancata produzione di latte dopo la gravidanza
  - B Il mancato accrescimento di volume delle mammelle nella femmina durante la pubertà
  - C la riduzione delle facoltà mentali
  - D l'aumento di volume delle mammelle nel maschio
- 

38) **"Aumento del senso della sete" è la definizione di quale dei seguenti termini?**

- A ptosi
  - B polifagia
  - C diatesi
  - D polidipsia
- 

39) **La colangite è:**

- A l'infiammazione delle ghiandole salivari
  - B l'infiammazione delle ghiandole surrenali
  - C l'infiammazione delle vie biliari extraepatiche
  - D l'infiammazione del colon trasverso
- 

40) **Quale tra i seguenti sintomi e segni non è caratteristico del coma chetoacidotico?**

- A respiro di Kussmaul
- B oliguria
- C acidosi metabolica
- D nausea e vomito

# DOMANDE SICUREZZA SUL LAVORO

---

- 1) Secondo il D.lgs. n.81/08 (ALLEGATO IV), per "via di emergenza" si intende:
- A Luogo nel quale le persone devono stazionare
  - B Passaggio che immette in un luogo non pedonale
  - C Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro
  - D Passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura
- 
- 2) Quale di queste definizioni illustra meglio la differenza tra pericolo e rischio:
- A Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa
  - B I rischi sono tipici delle macchine e delle sostanze
  - C Il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni; il rischio dipende invece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso
  - D Il pericolo è un evento che può accadere nel corso di attività lavorativa e che può portare a infortunio o a danni per le macchine e i luoghi
- 
- 3) Individuare tra le seguenti attività, quali sono i compiti del preposto:
- A Vigilare sull'attuazione delle istruzioni e delle procedure impartite in merito alla sicurezza e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro
  - B Acquistare i dispositivi di protezione individuale e redigerne le relative procedure di utilizzo
  - C Impartire sanzioni ai lavoratori che non rispettano le regole
  - D Nessuna delle precedenti risposte
- 
- 4) In determinate tipologie di aziende il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP all'interno della propria azienda, questa possibilità è concessa, ai sensi dell'art. 34 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, nei seguenti casi:
- A In aziende della pesca con 10 dipendenti
  - B Tutte le risposte sono errate
  - C In aziende artigiane con 10 dipendenti
  - D In aziende zootecniche con 10 dipendenti
- 
- 5) Per RSPP si intende:
- A Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  - B Il Servizio di Protezione e salvaguardia del pericolo
  - C Il Servizio di Promozione della produttività
  - D Il Servizio di Prevenzione e salvaguardia del pericolo
- 
- 6) Secondo l'art.41 del DLgs 81/08, "Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica":
- A idoneità parziale, temporanea e non permanente
  - B inidoneità temporanea e non inidoneità permanente
  - C inidoneità temporanea
  - D idoneità parziale e non temporanea
- 
- 7) Gli obblighi del medico competente sono sanciti dall'
- A Art. 32 D.lgs 81/2008
  - B Art. 36 D.lgs 81/2008
  - C Art. 25 D.lgs 81/2008
  - D Art. 44 D.lgs 81/2008
- 
- 8) L'art.20 del D.lgs. 81/08 afferma che "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o

**subappalto":**

- A Devono esporre solo la copia della carta d'identità del lavoratore
  - B Devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
  - C Non sono tenuti ad esporre l'apposita tessera di riconoscimento
  - D Devono esporre l'apposita tessera di riconoscimento contenente solo il proprio nome e cognome
- 

**9) Secondo l'art.39 del D.lgs. 81/08 "L'attività di medico competente è svolta":**

- A Secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)
  - B Secondo i principi del codice etico della Commissione europea di salute comunitaria
  - C Secondo i soli principi del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)
  - D Secondo i soli principi della medicina del lavoro
- 

**10) L'art.44 del D.lgs. 81/08 (GESTIONE DELLE EMERGENZE) detta prescrizioni in materia di:**

- A Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
  - B Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
  - C Compiti del servizio di prevenzione e protezione
  - D Obblighi del medico competente
- 

**11) Il controllo esercitato dal preposto sui lavoratori nel momento in cui è presente:**

- A non è obbligatorio una volta che siano state fornite tutte le istruzioni necessarie
  - B deve essere diretto e immediato
  - C può essere delegato a un altro operatore fidato
  - D Tutte le precedenti sono corrette
- 

**12) Il lavoratore ai sensi dell'art. 20, comma 2 lettera g) ha l'obbligo di:**

- A verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - B Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
  - C informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  - D nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- 

**13) Secondo il D.lgs. n.81/08 (art.2), per "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi", si intende:**

- A Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  - B Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  - C Il dirigente
  - D Il medico competente
- 

**14) Secondo l'art.74 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore":**

- A Costituiscono Dispositivi di Protezione Individuale
  - B Costituiscono Dispositivi di Prevenzione Individuale
  - C Non costituiscono Dispositivi di Protezione Individuale
  - D Costituiscono Dispositivi di Persuasione Individuale
- 

**15) Secondo l'art.74 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), cosa si intende per "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"?**

- A Dispositivi di Persuasione Individuale
- B Dispositivi di Prevenzione e di impianto

- C Dispositivi di Prevenzione e Persuasione Individuale
  - D Dispositivi di Protezione Individuale
- 

16) **La sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs. n.81/08:**

- A Viene effettuata una volta al mese purché non collegata ai rischi professionali
  - B Viene effettuata su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali
  - C Viene effettuata due volte al mese purché non collegata ai rischi professionali
  - D Viene effettuata tre volte al mese purché non collegata ai rischi professionali
- 

17) **Non costituiscono DPI:**

- A I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
  - D I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative
- 

18) **Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425, i DPI si possono classificare in:**

- A Tre categorie di rischio
  - B Due categorie di rischio
  - C Sei categorie di rischio
  - D Quattro categorie di rischio
- 

19) **Il processo che permette di eliminare tutte le forme di microrganismi viventi, incluse le spore, è:**

- A La disinfezione
  - B La detersione
  - C L'antisepsi
  - D La sterilizzazione
- 

20) **Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425, i DPI di categoria II:**

- A Sono una categoria residuale che comprende i DPI che proteggono dai rischi diversi da quelli previsti per le altre categorie
  - B Proteggono da lesioni da contatto con superfici calde che non superino i 50° C
  - C Proteggono da condizioni atmosferiche di natura non estrema
  - D Proteggono da cadute dall'alto
- 

21) **I rischi che alterano l'equilibrio dell'organismo tramite agenti fisici, chimici e biologici sono:**

- A Rischi per la salute
  - B Rischi trasversali
  - C Rischi per la sicurezza
  - D Non sono rischi
- 

22) **Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425, "I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle":**

- A Informazioni di tipo tecnico riguardati sia il nome, la denominazione commerciale non registrata o il marchio registrato dal destinatario
  - B Istruzioni e informazioni (di cui al punto 1.4 dell'allegato II), scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali
  - C Informazioni (di cui al punto 1.5 dell'allegato II del Reg. UE 2017/1) scritte in una lingua generica
  - D Informazioni (di cui al punto 1.5 dell'allegato II del Reg. UE 2017/171) scritte soltanto in lingua inglese
- 

23) **Secondo il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, "La fornitura dei DPI è a carico":**

- A Del medico competente
- B Del datore di lavoro
- C Del datore di lavoro e del lavoratore
- D Del lavoratore

- 
- 24) **Dov'è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?**
- A Presso il Ministero dello Sviluppo Economico
  - B Presso il Ministero dell'Interno
  - C Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  - D Presso il Ministero della salute
- 
- 25) **Secondo il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81, quali sono gli obblighi del lavoratore nei confronti dei DPI?**
- A Il lavoratore segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da egli rilevato nei DPI messi a disposizione
  - B Il lavoratore può effettuare una lieve modifica ai DPI per migliorare la protezione dei rischi
  - C In caso di DPI difettosi, il lavoratore è tenuto ad effettuare delle modifiche per migliorarne la performance
  - D Il lavoratore deve garantire che, nel periodo in cui il DPI è sotto la sua responsabilità, venga correttamente trasportato in sede da parte del capo della sicurezza
- 
- 26) **Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/425, "Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità":**
- A Per 13 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato
  - B Per 22 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato
  - C Per 10 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato
  - D Per 18 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato
- 
- 27) **L'etichetta di una sostanza chimica:**
- A Non è indispensabile seguire le indicazioni in essa contenuti
  - B Non riporta informazioni utili per l'utilizzo lavorativo, ma soltanto per il corretto smaltimento
  - C Non è indispensabile in quanto si possono utilizzare anche contenitori senza nessuna etichetta
  - D Va sempre letta e le indicazioni in essa riportate devono essere sempre e comunque seguite
- 
- 28) **Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa:**
- A Il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
  - B Solo il fabbricante e l'importatore.
  - C Le autorità di vigilanza del mercato che provvederanno ad informare le ulteriori parti coinvolte.
  - D L'importatore e le autorità di vigilanza del mercato, non essendo prevista la figura del fabbricante.
- 
- 29) **Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi:**
- A Il datore di lavoro ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il medico competente, che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
  - B Il lavoratore ne informa il medico competente e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
  - C Il datore di lavoro ne informa il medico competente e, nel rispetto del segreto professionale, il lavoratore, che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
  - D Il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
- 
- 30) **Secondo l'art.39 del D.lgs 81 del 2008, "Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può":**
- A Nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento
  - B Nominare al massimo sei medici competenti
  - C Nominare al massimo due medici competenti
  - D Nominare al massimo tre medici competenti individuando tra essi un medico specialista
- 
- 31) **Secondo l'art. 177 del D.lgs. n.81/08 (ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI), chi fornisce ai lavoratori informazioni riguardanti le attrezzature munite di videotermini, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività?**
- A Il medico competente



- B L'FPT
  - C Il TPA
  - D Il datore di lavoro
- 

32) Secondo il D.lgs. n.81/08, si intende per "dirigente":

- A Il capo del datore di lavoro
  - B Tutte le risposte sono errate
  - C Chi individua le direttive da applicare
  - D Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- 

33) Che cosa si intende per infortunio in itinere?

- A Infortunio occorso durante uno spostamento all'interno del posto di lavoro
  - B Malattia professionale che si è generata in un periodo superiore a cinque anni
  - C Infortunio occorso nel percorso tra la residenza del lavoratore e il posto di lavoro
  - D Nessuna delle precedenti risposte
- 

34) In merito alla dichiarazione di conformità UE, chi si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425?

- A Qualsiasi organismo non nazionale
  - B Il fabbricante
  - C Qualsiasi operatore non economico
  - D Tutte le risposte sono errate
- 

35) Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è presieduto dal:

- A Ministero dell'Interno
  - B Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  - C Ministro della salute
  - D Ministero dello Sviluppo Economico
- 

36) Secondo l'art 20 del D.lgs. n. 81/08, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve osservare?

- A Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
  - B Rimuovere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza
  - C Avere un comportamento rigoroso fuori dall'orario di lavoro
  - D Attuare operazioni che non sono di propria competenza
- 

37) Ai sensi del D.lgs. 81/08 (Allegato IV), "quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori":

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti
  - C Non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri
  - D Non possono scivolare o cadere
- 

38) Secondo il D.Lgs. 81/2008, una persona che, all'interno di un'azienda, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa è definito:

- A Incaricato
  - B Preposto
  - C Lavoratore
  - D Responsabile
- 

39) I DPI possono essere rimossi o modificati liberamente dai singoli lavoratori:

- A È vero a condizione che il lavoratore abbia almeno 5 anni di esperienza nel settore
- B È sempre falso

- C È vero a condizione che il lavoratore abbia almeno 10 anni di esperienza nel settore  
D È sempre vero
- 

40) **L' idoneità alla mansione specifica certificata dal Medico Competente significa che:**

- A Il lavoratore è malato  
B Il lavoratore può svolgere senza pericoli per la sua salute solo la mansione cui è destinato  
C Il lavoratore può svolgere senza pericoli per la salute ogni mansione presente in azienda  
D Il lavoratore è sano
- 

41) **Le precauzioni standard contro il rischio biologico vanno applicate:**

- A Tutte le precedenti risposte sono corrette  
B con tutti i pazienti, a prescindere dalla conoscenza o meno del loro stato di infezione  
C Solo con i pazienti infettivi contro i quali l'operatore sanitario ha la necessità di difendersi  
D Solo con i pazienti che manifestano sintomi
- 

42) **La sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs. n.81/08, comprende quali visite?**

- A La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica  
B La visita medica effettuata in fase preassuntiva  
C La visita medica per accertare lo stato di menopausa  
D La visita medica è vietata dalla normativa vigente
- 

43) **Ai sensi del D.lgs 81/08, art.268 (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI), possiamo affermare che gli agenti biologici sono ripartiti in diversi gruppi. Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità rientra in quale gruppo?**

- A Agente biologico del gruppo 6  
B Agente biologico del gruppo 4  
C Agente biologico del gruppo 1  
D Agente biologico del gruppo 10
- 

44) **L'art.20, del D.lgs. 81/08, afferma che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:**

- A Tutte le risposte sono corrette  
B Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale  
C Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione  
D Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- 

45) **Secondo l'art.17 del D.lgs. n. 81/08, Il datore di lavoro NON può delegare quale delle seguenti attività?**

- A La messa in liquidazione della azienda  
B Il controllo dell'azienda  
C La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  
D L'organizzazione dell'azienda
- 

46) **Ai sensi del D.lgs 81/08, art.268 (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI), gli agenti biologici sono ripartiti in diversi gruppi. "Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani" rientra in quale gruppo?**

- A Agente biologico del gruppo 4  
B Agente biologico del gruppo 12  
C Agente biologico del gruppo 3  
D Agente biologico del gruppo 1
- 

47) **Per Unità produttiva si intende:**

- A locale dove si svolge qualsiasi attività lavorativa
  - B stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
  - C Tutte le risposte sono errate
  - D ufficio del Direttore Generale
- 

48) **Ai sensi del D.lgs 81/08, art.268 (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI), gli agenti biologici sono ripartiti in:**

- A 11 gruppi
  - B 7 gruppi
  - C 4 gruppi
  - D 12 gruppi
- 

49) **Ai sensi dell'art.162 del D.lgs. n.81/08 (SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) , si intende per "segnale di avvertimento":**

- A Tutte le risposte sono errate
  - B Un segnale che avverte di un rischio o pericolo
  - C Un segnale di informazione
  - D Un segnale che indica le uscite di sicurezza o di salvataggio
- 

50) **per modello di organizzazione e di gestione si intende:**

- A Tutte le risposte sono errate
  - B sistema organizzativo aziendale che si prefigge di garantire il raggiungimento degli obiettivi di performance aziendali
  - C modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza
  - D sistema organizzativo aziendale che si prefigge di garantire il raggiungimento degli obiettivi di budget del Direttore Generale
- 

51) **Secondo l'art. 64 D.Lgs. 81/2008 (LUOGHI DI LAVORO) qual è il soggetto che è obbligato a provvedere affinché gli impianti ed i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento**

- A Il datore di lavoro
  - B Il medico competente
  - C I collaboratori tecnici coordinati e continuativi
  - D Il rappresentante dei lavoratori
- 

52) **Secondo quale articolo del D.Lgs. 81/2008 "È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei"**

- A Art.86
  - B Art.67
  - C Art.8
  - D Art.65
- 

53) **Secondo quanto disposto dall'art.33 del D.lgs. n.81/08 , "Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato":**

- A Dai lavoratori
  - B Dal datore di lavoro
  - C Solo da un lavoratore disabile
  - D Dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
- 

54) **Ai sensi dell'art.162 del D.lgs. 81/08 (SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), si intende per "Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio"**

- A Un segnale di salvataggio o di soccorso
- B Un segnale di prescrizione
- C Un segnale di informazione
- D Un segnale di avvertimento

- 
- 55) **Ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 81/2008 (DDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), i DPI devono essere conformi alle norme di cui:**
- A Al Regolamento (UE) n.2023/425
  - B Al Regolamento (UE) n.2016/425
  - C Al D.Lgs. 215/2021
  - D Alla Direttiva CE 2016/425
- 
- 56) **Le forme, i colori, i pittogrammi utilizzati nella segnaletica di sicurezza:**
- A vengono definiti dal RSPP
  - B Hanno significati predeterminati e standardizzati
  - C vengono stabiliti durante la riunione periodica
  - D sono liberi, purché garantiscano una informazione effettiva
- 
- 57) **Un agente chimico può:**
- A Essere in grado di provocare un nubifragio
  - B Tutte le risposte sono errate
  - C Essere pericoloso solo per l'ambiente
  - D Essere pericoloso per la salute, corrosivo o irritante
- 
- 58) **Ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, i preposti:**
- A Devono interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare al datore di lavoro, anche non tempestivamente, le non conformità rilevate
  - B Devono interrompere temporaneamente l'attività. Non hanno invece l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
  - C Non sono tenuti a interrompere l'attività
  - D Devono interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
- 
- 59) **Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Secondo l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, questa è la definizione di?**
- A Fattore di sicurezza
  - B Pericolo
  - C Soglia di rischio
  - D Rischio
- 
- 60) **Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Secondo l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, questa è la definizione di?**
- A Rischio
  - B Pericolo
  - C Fattore di sicurezza
  - D Soglia di rischio
- 
- 61) **Il D.lgs. 81/08 si applica:**
- A Al solo settore pubblico
  - B A tutti i settori di attività, privati e pubblici, ma non a tutte le tipologie di rischio
  - C Al solo settore privato
  - D A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio
- 
- 62) **Secondo il DLgs 81/08, allegato IV - requisiti dei luoghi di lavoro - "I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti":**
- A Altezza netta non inferiore a m 3, ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2

- B Altezza netta non inferiore a m 2, ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 1,5
  - C Cubatura non inferiore a mc 5 per lavoratore ed altezza netta non inferiore a m 2,5
  - D Cubatura non inferiore a mc 5 per lavoratore
- 

63) **Ai sensi dell'art.175 del D.lgs. n.81/08 (ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI), in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di:**

- A Quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
  - B Venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
  - C Cinque minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
  - D Due minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
- 

64) **Secondo l'art.35 del D.lgs. n.81/08, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, quando indice la riunione periodica, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:**

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Il documento di valutazione dei rischi
  - C L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
  - D I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
- 

65) **Secondo l'art.62 del D.lgs. n.81/08 i luoghi di lavoro:**

- A Non comprendono le unità produttive accessibili al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro
  - B Non comprendono ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda
  - C Sono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro
  - D Devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 23 commi 1, 2 e 3
- 

66) **Secondo l'art.162 del D.lgs. n.81/08 (SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), si intende per "segnale acustico":**

- A Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale
  - B Un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale
  - C Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
  - D Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe causare un pericolo
- 

67) **L'art.184 del D.lgs. n.81/08 (AGENTI FISICI), afferma che il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:**

- A All'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati
  - B Alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute
  - C Tutte le risposte sono corrette
  - D Ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici
- 

68) **L'Inail**

- A Tutte le risposte sono corrette
  - B Ha come obiettivi la riduzione del fenomeno infortunistico ed il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
  - C È un Ente pubblico non economico
  - D È l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- 

69) **Secondo l'art.167 del D.lgs. n.81/08 (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI), si intende per "movimentazione manuale dei carichi":**

- A Le operazioni di movimentazione carichi svolti solo in senso aereo ad opera di uno o più lavoratori che azionano una gru
- B Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori
- C Le operazioni di movimentazione carichi svolti solo in senso orizzontale ad opera di uno o più lavoratori
- D Le operazioni di movimentazione carichi svolti solo in senso verticale ad opera di uno o più lavoratori

- 
- 70) **Esempi di Dispositivi di Protezione Collettiva sono:**
- A Informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza
  - B Parapetti, reti anti-caduta
  - C scarpe antinfortunistiche
  - D Caschi di protezione
- 
- 71) **I sintomi più frequenti della sincope vasovagale sono:**
- A Pallore, capogiri, nausea, sudorazione
  - B Pallore, capogiri, annebbiamento della vista, sudorazione
  - C Dolore al braccio sinistro, capogiri, annebbiamento della vista, sudorazione
  - D Tutte le risposte sono errate
- 
- 72) **Secondo l'art.162 del D.lgs. n.81/08 (SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), si intende per "colore di sicurezza":**
- A Un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa
  - B Un segnale che avverte di un rischio o pericolo
  - C Un colore al quale è assegnato un significato determinato
  - D Tutte le risposte sono errate
- 
- 73) **Ai fini dell'art. 180 del D.lgs. n.81/08 (AGENTI FISICI) "per agenti fisici si intendono":**
- A Il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
  - B Il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eccezione delle vibrazioni meccaniche, il microclima e le atmosfere iperbariche
  - C Le radiazioni ottiche, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eccezione delle vibrazioni meccaniche, il microclima e le atmosfere iperbariche
  - D Il rumore, gli ultrasuoni e gli infrasuoni, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eccezione delle vibrazioni meccaniche, il microclima, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche e le atmosfere iperbariche
- 
- 74) **Ai sensi del D.lgs. n.81/08, "Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a":**
- A Sottoporre a revisione il coefficient emergency humane and society
  - B Effettuare un calcolo ponderale sulle misure attuate, al fine di eliminare o ridurre i rischi al di sotto del 5 per cento,
  - C Effettuare un calcolo in percentuale tra i rischi aziendali ed i numero dei lavoratori
  - D Sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi
- 
- 75) **Secondo quanto disposto dall'art.19 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze:**
- A Devono verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  - B Non possono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi
  - C Non devono frequentare appositi corsi di formazione
  - D Non possono richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- 
- 76) **Secondo l'art.177 del D.lgs. n.81/08 (ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE), chi fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda la protezione degli occhi e della vista?**
- A Il referente dei sistemi multimediali
  - B Il datore di lavoro
  - C Il medico competente

77) **Ai fini dell'art 188, D.lgs. n.81/08 (PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO), per "pressione acustica di picco (ppeak)" si intende:**

- A Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore
  - B Valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»
  - C Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione mensile al rumore per un mese nominale di trenta giornate lavorative di otto ore
  - D Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore
- 

78) **Secondo l'art 162 del D.lgs. n.81/08 (SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) per "comunicazione verbale" si intende:**

- A Un messaggio verbale indefinito, con impiego di sola voce umana
  - B Un messaggio contenente un dialogo effettuato tra più soggetti
  - C Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale
  - D Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di sola sintesi vocale
- 

79) **Sono buone norme comportamentali:**

- A Assicurarsi sempre del collegamento a terra degli apparecchi, non far sostituire cavi danneggiati, staccare la spina tirando il filo a distanza
  - B Tutte le precedenti
  - C Assicurarsi sempre del collegamento a terra degli apparecchi, non manomettere le attrezzature fornite, staccare la spina in caso di crepitio o odore di gomma bruciata.
  - D Collegare i vari apparecchi utilizzati sulla stessa presa a muro
- 

80) **Secondo l'art.162 del D.lgs. n.81/08 (SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) , si intende per "cartello":**

- A Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente
- B Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
- C Un segnale che avverte di un rischio o pericolo che prescrive un determinato comportamento
- D Un segnale che prescrive un determinato comportamento, diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana



**Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Deliberazione n. 759 del 29-07-2022, e successiva modifica *in parte qua* di cui alla Deliberazione n. 936 del 14-10-2022, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 50 posti di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Categoria D – ARES 118.**

Banca dati dei quesiti a risposta multipla per la prova scritta

Griglia di risposte corrette

Nella presente banca dati ogni quesito è corredato da quattro alternative di risposta, di cui una sola esatta.



# RISPOSTE CORRETTE ANATOMIA E FISIOLOGIA

1 D	2 D	3 B	4 A	5 D
6 A	7 A	8 B	9 B	10 C
11 B	12 C	13 B	14 D	15 B
16 B	17 A	18 C	19 C	20 D
21 C	22 B	23 A	24 B	25 B
26 A	27 C	28 A	29 A	30 A
31 A	32 C	33 B	34 B	35 A
36 C	37 D	38 D	39 D	40 D

# RISPOSTE CORRETTE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

1 D	2 B	3 D	4 C	5 A
6 D	7 D	8 B	9 C	10 B
11 A	12 D	13 C	14 A	15 A
16 A	17 C	18 A	19 B	20 B
21 B	22 D	23 D	24 D	25 C
26 C	27 C	28 B	29 A	30 C
31 B	32 C	33 D	34 C	35 B
36 C	37 B	38 C	39 D	40 D
41 A	42 D	43 B	44 D	45 A
46 C	47 B	48 C	49 B	50 B
51 B	52 D	53 B	54 D	55 D
56 B	57 C	58 D	59 A	60 A
61 C	62 A	63 A	64 D	65 D
66 D	67 C	68 D	69 D	70 A
71 A	72 A	73 A	74 B	75 A
76 A	77 D	78 C	79 B	80 D
81 D	82 B	83 A	84 C	85 B
86 B	87 B	88 B	89 D	90 C
91 A	92 D	93 B	94 C	95 C
96 A	97 A	98 B	99 D	100 C

## RISPOSTE CORRETTE EPIDEMIOLOGIA

1 B	2 B	3 A	4 C	5 C
6 A	7 A	8 A	9 C	10 B
11 C	12 C	13 C	14 B	15 C
16 D	17 D	18 D	19 D	20 C
21 A	22 B	23 B	24 C	25 D
26 B	27 D	28 D	29 B	30 A
31 A	32 C	33 B	34 D	35 C
36 D	37 C	38 A	39 B	40 B

## RISPOSTE CORRETTE FARMACOLOGIA

1 A	2 A	3 A	4 B	5 C
6 D	7 A	8 A	9 A	10 C
11 A	12 A	13 B	14 C	15 C
16 D	17 C	18 A	19 D	20 D
21 B	22 C	23 C	24 B	25 C
26 C	27 D	28 C	29 D	30 C
31 C	32 B	33 B	34 C	35 A
36 B	37 C	38 A	39 A	40 B

## RISPOSTE CORRETTE IGIENE

1 B	2 A	3 D	4 B	5 D
6 B	7 B	8 A	9 D	10 D
11 C	12 C	13 C	14 B	15 A
16 C	17 C	18 C	19 D	20 B
21 A	22 C	23 A	24 D	25 B
26 A	27 A	28 A	29 B	30 A
31 B	32 D	33 A	34 A	35 A
36 D	37 C	38 B	39 B	40 D

# RISPOSTE CORRETTE INFERMIERISTICA APPLICATA

1 B	2 C	3 D	4 D	5 B
6 B	7 B	8 B	9 D	10 A
11 B	12 A	13 D	14 C	15 D
16 B	17 C	18 B	19 B	20 C
21 A	22 A	23 C	24 D	25 A
26 B	27 C	28 D	29 B	30 B
31 B	32 C	33 B	34 B	35 C
36 D	37 B	38 B	39 A	40 B
41 A	42 B	43 C	44 D	45 A
46 C	47 A	48 A	49 D	50 C
51 D	52 C	53 C	54 D	55 B
56 A	57 A	58 A	59 C	60 A
61 B	62 B	63 D	64 C	65 C
66 D	67 A	68 B	69 C	70 B
71 A	72 C	73 B	74 B	75 B
76 B	77 A	78 C	79 A	80 A
81 D	82 D	83 B	84 C	85 A
86 C	87 C	88 B	89 D	90 C
91 D	92 B	93 A	94 D	95 D
96 D	97 D	98 B	99 B	100 B
101 C	102 B	103 B	104 C	105 C
106 B	107 B	108 A	109 D	110 C
111 C	112 C	113 C	114 B	115 A
116 A	117 B	118 C	119 C	120 A
121 C	122 D	123 B	124 B	125 B
126 A	127 A	128 C	129 D	130 B
131 C	132 A	133 B	134 D	135 A
136 B	137 D	138 C	139 A	140 A
141 A	142 D	143 B	144 D	145 B
146 A	147 B	148 D	149 D	150 C
151 B	152 B	153 C	154 C	155 C
156 D	157 B	158 D	159 B	160 A
161 A	162 B	163 C	164 D	165 C
166 B	167 D	168 A	169 D	170 A
171 B	172 A	173 A	174 D	175 A
176 D	177 C	178 B	179 B	180 B
181 D	182 A	183 D	184 B	185 B
186 D	187 A	188 B	189 D	190 C
191 A	192 B	193 C	194 B	195 C
196 C	197 C	198 D	199 A	200 A
201 B	202 B	203 D	204 B	205 C
206 B	207 C	208 A	209 D	210 B
211 A	212 C	213 C	214 D	215 A
216 A	217 D	218 D	219 D	220 B
221 B	222 A	223 A	224 B	225 B
226 B	227 C	228 A	229 C	230 D
231 B	232 C	233 C	234 A	235 A
236 D	237 C	238 D	239 C	240 C
241 C	242 C	243 B	244 D	245 C

246 C	247 C	248 D	249 D	250 C
251 B	252 C	253 D	254 B	255 C
256 D	257 B	258 B	259 B	260 B
261 B	262 A	263 B	264 A	265 A
266 A	267 B	268 C	269 B	270 B
271 B	272 B	273 A	274 C	275 B
276 C	277 C	278 C	279 D	280 A
281 B	282 C	283 A	284 D	285 D
286 A	287 B	288 B	289 B	290 B
291 D	292 B	293 B	294 C	295 C
296 B	297 B	298 B	299 D	300 A

# RISPOSTE CORRETTE INFERMIERISTICA DI BASE E GENERALE

1 A	2 B	3 D	4 A	5 D
6 B	7 D	8 C	9 D	10 A
11 B	12 D	13 C	14 D	15 C
16 B	17 C	18 B	19 C	20 C
21 C	22 D	23 D	24 B	25 A
26 D	27 A	28 A	29 A	30 D
31 A	32 B	33 C	34 A	35 C
36 D	37 C	38 A	39 D	40 D
41 D	42 D	43 A	44 A	45 D
46 C	47 C	48 B	49 B	50 A
51 D	52 C	53 D	54 D	55 B
56 B	57 D	58 D	59 D	60 C
61 C	62 A	63 B	64 B	65 C
66 A	67 B	68 A	69 B	70 B
71 B	72 B	73 D	74 B	75 D
76 B	77 C	78 B	79 C	80 B
81 B	82 D	83 D	84 C	85 D
86 B	87 C	88 B	89 B	90 D
91 B	92 D	93 B	94 B	95 B
96 D	97 B	98 D	99 C	100 D
101 C	102 C	103 B	104 A	105 D
106 D	107 A	108 A	109 A	110 D
111 C	112 B	113 B	114 D	115 A
116 B	117 B	118 C	119 B	120 B



# RISPOSTE CORRETTE INFORMATICA

1 C	2 C	3 B	4 B	5 D
6 C	7 D	8 C	9 B	10 C
11 C	12 C	13 A	14 C	15 D
16 D	17 C	18 C	19 D	20 A
21 D	22 D	23 B	24 D	25 C
26 B	27 C	28 C	29 A	30 A
31 A	32 A	33 C	34 B	35 A
36 A	37 D	38 C	39 B	40 C
41 D	42 B	43 B	44 A	45 A
46 D	47 B	48 D	49 B	50 D
51 B	52 B	53 C	54 C	55 A
56 B	57 D	58 A	59 D	60 C
61 A	62 D	63 A	64 A	65 C
66 B	67 A	68 C	69 A	70 A
71 B	72 A	73 C	74 D	75 D
76 C	77 D	78 D	79 C	80 B
81 A	82 A	83 B	84 C	85 D
86 C	87 D	88 D	89 D	90 B
91 A	92 A	93 A	94 B	95 A
96 A	97 B	98 B	99 A	100 A

# RISPOSTE CORRETTE LEGISLAZIONE SANITARIA

1 A	2 A	3 A	4 B	5 B
6 B	7 A	8 B	9 C	10 D
11 A	12 B	13 A	14 A	15 A
16 A	17 D	18 D	19 B	20 C
21 C	22 A	23 D	24 A	25 A
26 C	27 B	28 A	29 B	30 C
31 B	32 D	33 C	34 C	35 D
36 C	37 A	38 B	39 C	40 C
41 D	42 D	43 B	44 C	45 A
46 A	47 B	48 A	49 B	50 B
51 B	52 B	53 A	54 D	55 B
56 C	57 C	58 C	59 A	60 D
61 A	62 C	63 D	64 D	65 D
66 C	67 D	68 D	69 B	70 B
71 D	72 C	73 A	74 A	75 B
76 A	77 C	78 B	79 C	80 A
81 B	82 D	83 C	84 C	85 D
86 B	87 B	88 D	89 B	90 D
91 D	92 C	93 B	94 B	95 C
96 B	97 D	98 D	99 D	100 C

# RISPOSTE CORRETTE PATOLOGIA GENERALE

1 D	2 D	3 B	4 A	5 B
6 D	7 D	8 A	9 D	10 B
11 C	12 A	13 B	14 B	15 A
16 C	17 D	18 D	19 D	20 C
21 C	22 D	23 B	24 A	25 C
26 C	27 D	28 C	29 B	30 B
31 D	32 A	33 D	34 B	35 A
36 C	37 D	38 D	39 C	40 B

# RISPOSTE CORRETTE SICUREZZA SUL LAVORO

1 C	2 C	3 A	4 B	5 A
6 C	7 C	8 B	9 A	10 A
11 B	12 B	13 A	14 C	15 D
16 B	17 B	18 A	19 D	20 A
21 A	22 B	23 B	24 D	25 A
26 C	27 D	28 A	29 D	30 A
31 D	32 D	33 C	34 B	35 C
36 A	37 A	38 B	39 B	40 B
41 B	42 A	43 B	44 A	45 C
46 D	47 B	48 C	49 B	50 C
51 A	52 D	53 B	54 A	55 B
56 B	57 D	58 D	59 B	60 A
61 D	62 A	63 A	64 A	65 C
66 B	67 C	68 A	69 B	70 B
71 B	72 C	73 A	74 D	75 A
76 B	77 B	78 C	79 C	80 A